

Flora von Helgoland: Theisinger, Dieter; et al., Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg

Liste der Gefäßpflanzen - Stand August 2018

Die nachfolgende Tabelle geht auf eine Liste zurück, die der Autor 1994 für Exkursionszwecke nach Angaben aus dem Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage, 1989 (Haeupler/Schönfelder), zusammengestellt hat, ergänzt durch eigene Aufzeichnungen, die bis 1977 zurückreichen. Sie wurde wiederholt im Rahmen mehrerer Exkursionen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (NHG) ergänzt [v.a. durch, C. Frosch-Hoffmann, L. und M. Klug, N. Meyer, P. Reger, W. Troeder, A. Wagner (vormals BAH)], unter anderem durch die Ergebnisse der NHG-Exkursion im August 2009. Eingearbeitet wurden ferner Angaben und Hinweise von Prof. Adolphi, Rossbach/Wied und insbesondere die Liste aus der Diplomarbeit von Britta Walbrun, 1985 "Die Flora und Vegetation der Insel Helgoland", basierend auf Hoffmann 1829, Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Knuth 1896, Ascherson 1900 Christiansen 1958, Floristische Kartierung 1977 und eigenen Funden. Die Tabelle wurde 2013 erweitert durch Mitteilungen von Prof. Dr. Ullrich Asmus, (HS Weihenstephan-Triesdorf) Weidenbach.

Die Liste von August 2018 berücksichtigt die zwischenzeitlichen Veröffentlichungen von Jäck et al. (2011), Martensen (2013), Krause & Jage (2014), Spalke & Dr. V. Dierschke & Höschle (2015), Garve und Kuhbier (2016), Hebbel & Fabricius (2017), die unveröffentlichten Listen von Hebbel 2018 und Hebbel August 2018, die die Ergebnisse der floristischen Kartierung des Kreises Pinneberg von 2015 (Hauschildt, Fabricius, Garve, Hebbel, Kuhbier und Scharf) enthalten und die Beobachtungen des Autors vom September 2017, sowie März, Juni und August 2018. Gedankt wird zahlreichen neueren Fundhinweisen von Prof. Dr. Adolphi, Dr. J. Dierschke (Vogelwarte Helgoland), F. Stühmer, J. Hebbel, B. Walbrunn (Funde von D. Hauschildt 2014), Dr. E.-M. Brodte und R. Beißner (beide BAH), G. Schoolmann, S. Krautwurst, E. Garve, B. Wichmann, Dr. Kruse, J. Feder, E. Neulen und A. Wagner.

Aufgenommen sind wildwachsende und synanthrope Arten sowie bemerkenswerte Kulturpflanzen der (Vor-)Gärten, soweit einsehbar

fett: Änderungen gegenüber Liste 2013

Statusspalte (St)

E eingebürgert

K kultiviert

O synanthrop vor 1945

S synanthrop ab 1945

V vor 1945 einheimisch

+ erloschen

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	St	Bemerkung
Abies alba Mill.	Tanne, Weiß-	K	Vorgärten, Oberland
Abies cephalonica Loudon	Tanne, Griechische	K	1 Ex., Nordost-Land
Abies koreana E. H. Wilson	Tanne, Korea-	K	Vorgarten, Oberland
Abies nordmanniana (Stev.) Spach.	Tanne, Nordmann-	K	Grünstreifen, Vorgarten, Oberland; NO-Land (2 Ex., eines abgestorben)
Acer campestre L.	Ahorn, Feld-	S	in Anlagen, große Ex. Bei BAH, dort auch Sämlinge
Acer platanoides L.	Ahorn, Spitz-	S	Fanggarten, verwildert in Vorgärten und am Nordkliff
Acer pseudoplatanus L.	Ahorn, Berg-	S	kann man zunehmend verwildernd fast schon als eingebürgert ansehen. Hier gibt es junge Bäume auch außerhalb von Pflanzungen (Asmus), z.B. Wäldchen bei BAH. Die häufigste Baumart auf Helgoland
Achillea millefolium L. (agg.)	Schafgarbe, Wiesen-		verbreitet

Achillea ptarmica L.	Schafgarbe, Sumpf-	(V), S	in Pflasterfugen, Gärten, auch gefüllte Formen
Acorus calamus L.	Kalmus		größerer Bestand in Weiher auf der Düne, Weiher J.-Krüss-Schule
Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson	Strahlengriffel, Chinesischer		Kleingarten Oberland
Aegopodium podagraria L.	Giersch, Gewöhnlicher		häufig, in Gebüsch
Aesculus hippocastanum L.	Roßkastanie, Gewöhnliche	K, S	Sämlinge im Wäldchen hinter der BAH, Falm, Mittelland, Gärten. Die Rosskastanienminiermotte erstmals 2017 auf Jungpflanzen. Alte Bäume sind noch nicht betroffen!
Aethusa cynapium L.	Hundspetersilie		Friedhof (Hebbel 2018)
Agrostemma githago L.	Kornrade, Gewöhnliche	V	
Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.)	Straußgras, Rotes		
Agrostis gigantea Roth	Straußgras, Riesen-		
Agrostis stolonifera L. (agg.)	Straußgras, Weißes		Fanggarten, Oberland
Aira caryophylla L. (agg.)	Haferschmiele, Nelken-		1996 beim Mielck-Haus
Aira praecox L.	Haferschmiele, Frühe		neues Unterland, Magerrasen, große Bestände zwischen Mielck-Haus und Sportplatz, zerstreut auf der Düne
Ajuga reptans L.	Günsel, Kriechender		in Rasen des Oberlandes (Friedhof, Hagmeier-Haus) und Unterlandes, in forma purpurea (Friedhof)
Alcea rosea L. (Althea r. (L.) Cav.)	Stockrose	S, E	in Pflasterfugen, an Wegrändern (Ober- und Unterland), Hangschutt b. Sportplatz, in Rasen des Oberlandes, in Gärten
Alchemilla mollis (Buser) Rothm.	Frauenmantel, Weicher		Mittelland (Hebbel 2018)
Alisma plantago-aquatica L. (agg.)	Froschlöffel, Gewöhnlicher		Weiher Fanggarten, Weiher an der Vogelwarte
Alliaria petiolata (MB.) Cavara & Grande	Knoblauchsrauke, Gewöhnliche		Friedhof (Hebbel 2018), Gebüsch, Mielck-Haus
Allium cf. giganteum Regel	Lauch, Riesen-		Gebüsche, Mielckhaus und am Kringel
Allium oleraceum L.	Lauch, Kohl- (= Lauch, Gemüse-)	S	2 Ex. An Weg zw. Mittel- und Oberland (J. Feder, schriftl. Mittlg.)
Allium ursinum L.	Lauch, Bär-		Vorgärten, Oberland / auch in den Vorgärten des Unterlandes (Asmus), Fanggarten
Allium vineale L. (agg.)	Lauch, Weinberg-		Gebüsch Nordseehalle, Museum

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Erle, Schwarz-	(+)	Wiederfund, Mittelland / auch im Neuen Unterland (Asmus), Wäldchen beim Mielck-Haus
Alnus incana (L.) Moench	Erle, Grau-		Wald im Mittelland
Alopecurus × brachystylus Peterm. = A.pratensis × A. geniculatus)			1996
Alopecurus geniculatus L.	Fuchsschwanzgras, Knick-		
Alopecurus myosuroides Huds.	Fuchsschwanzgras, Acker-	+	
Alopecurus pratensis L.	Fuchsschwanzgras, Wiesen-	+	
Amaranthus cruentus L.	Fuchsschwanz, Rispen-		NO-Land (Hebbel 2018)
Amaranthus retroflexus L.	Fuchsschwanz, Zurückgekrümter		spärlich am Friedhof
Ambrosia artemisifolia L.	Ambrosie, Beifuß-		nur 2006 in Grünanlage, von Stadtgärtnern beseitigt (mdl. E. Neulen), Friedhof (Hebbel 2018 Wiederfund)
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed.	Felsenbirne, Kupfer-	K	bislang nur in Kulturflächen (Asmus)
Ammophila arenaria (L.) Lk.	Strandhafer, Gewöhnlicher		auf Dünen, in Rasen und Ruderalflächen
Anagallis arvensis L. ssp. arvensis	Gauchheil, Acker-		
Anchusa arvensis (L.) MB.	Krummhals, Acker-	+	
Anchusa officinalis L.	Ochsenzunge, Gewöhnliche		ein Wuchsort, vor Bli Hüß
Anemone apennina L.	Windröschen, Apenninen-		Vogelwarte
Anemone blanda Schott et Kotschy	Windröschen, Balkan-	K	Gärten des Unterlandes (Asmus)
Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine	Windröschen, Herbst-	K	Gärten
Anemone nemorosa L.	Windröschen, Busch-		Vogelwarte
Anethum graveolens L.	Dill	S	sporadisch aus Kleingärten im Oberland
Anthemis arvensis L.	Hundskamille, Acker-		
Anthemis cotula L.	Hundskamille, Stinkende	+	
Anthemis tinctoria L. (agg.)	Hundskamille, Färber-		auf Geröll hinter Sportplatz, wurde 2004 im Zuge der Wiederbegünung nach Stabilisierungsmaßnahmen an der Falmklippe mit einer Saatmischung eingeschleppt
Anthoxanthum odoratum L. (agg.)	Ruchgras, Gewöhnliches		
Anthriscus caucalis M. Bieb.	Kerbel, Hunds-		Unterland, Hafenstraße (Hauschildt 2014)
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.	Kerbel, Wiesen-		selten, Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2018)
Anthyllis vulneraria L. subsp. maritima (K.G.Hagen) Corb.	Wundklee, Küsten-		Düne (Hebbel 2017: "unbestätigt")
Anthyllis vulneraria L.subsp. vulneraria	Wundklee		NO-Hang
Apera spica-venti (L.) P.B.	Windhalm, Acker-		
Apium graveolens L.	Sellerie, Echter	(O) S	Oberland, Gebüsch Norderfalm/Norderstr. (Hauschildt 2014)

Aquilegia cult.	Akelei, Garten-	S	Hecke im Friedhof, Pflasterfugen, Düne, Gärten, an mehreren Stellen im Mittelland, daneben seit mindestens 20 Jahren großer Bestand im Osthang unterhalb der Kleingärten. Nunmehr von zunehmender Verbuschung bedroht.
Araucaria araucana (Mol.) K. Koch	Araukarie, Chilenische	K	mehrfach, einige sehr große, 5 - 7 m hohe Ex. In Gärten und Anlagen, zapfentragend, 1 großes Ex. Im Oberland 2018 abgestorben
Arctium lappa L.	Klette, Große		Düne (Hebbel 2015)
Arctium minus (Hill.) Bernh. (agg.)	Klette, Kleine		Selten auf Schutt, häufig zwischen BAH und DJH (Asmus), Fanggarten, großer Bestand im Steilhang eines Vogelfelsens, in Rasen des Oberlandes und der Düne
Arctium nemorosum Lej.	Klette, Hain-		in Gebüsch, Friedhof (Hebbel 2018), ist zu überprüfen (J. Feder schr. Mittlg.)
Arctium tomentosum Mill.	Klette, Filzige	+	
Arenaria serpyllifolia L.	Sandkraut, Thymianblättriges		Rasenlücken, Düne (Hebbel 2015)
Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. elongata (Hoffm.) Bonnier	Grasnelke, Sand-		NO-Land, zerstreut in Magerrasen
Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. maritima	Grasnelke, Strand-		rosa blühend: Klippenrand, N-Strand, mit roter Blüte (Gartenform?): neu entwickelte Salzwiesen des Südhafens und in Kleingärten des Oberlandes
Armoracia rusticana P. Gaertner, Mey. & Scherb.	Meerrettich, Gewöhnlicher	S	Leuchtturm, Kante Nordspitze, an Weg zum Sportplatz
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl	Glatthafer, Gewöhnlicher		
Artemisia absinthum L.	Wermut		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
Artemisia dracunculus L.	Estragon	S	großer Bestand nahe Bli Hüs im Neuen Unterland
Artemisia maritima L. (agg.)	Beifuß, Strand-		viel am Kringel, Westklippe
Artemisia vulgaris L.	Beifuß, Gewöhnlicher		ruderal, Kompostplätze
Arum italicum Mill.	Aronstab, Italienischer	E	ruderal, zerstreut, viel in Vorgärten, insbes. des Oberlandes, dort Massenbestände, Wäldchen und Gebüsche des Unterlandes

Arum maculatum L. (agg.)	Aronstab, Gefleckter		vor u. im Fanggarten der Vogelwarte; Hecke Oberland, Gehölz im Schulhof, Gehölz beim Mielck-Haus, Park beim Schwimmbad
Arundo donax	Pfahlrohr	K	Böschung J.-Krüss-Schule (Jäck 2011), 2017 verschwunden
Asarum europaeum L.	Haselwurz, Gewöhnliche		im Wäldchen hinter der BAH
Asperugo procumbens L.	Scharfkraut	+	
Asplenium ceterach L. (Ceterach officinarum DC.)	Schriftfarn (Milzfarn)		Vorgarten-Mauer
Asplenium scolopendrium L. (Phyllitis sc.(L.) Newm.	Hirschzunge		<i>kleine Pflanzen in Mauerfugen des Ober- und Unterlandes (Adolphi), große Exemplare an vernässter Hauswand im Unterland und ein Ex. im Wäldchen an der BAH, Vorgarten Oberland und Unterland</i>
Aster tripolium L.	Aster, Strand-		
Athyrium filix-femina (L.) Roth	Frauenfarn, Wald-	S	viel in verwilderter Garten Oberland, Vorgärten
Atriplex glabriuscula Edmonston	Melde, Kahle		NO-Mole, NO-Strand, Aade, auch Flor. Kart. Pinneberg 2015
Atriplex hortensis L.	Melde, Garten-	O	
Atriplex laciniata L.	Melde, Gelappte		Spülsäume, NO-Strand, galt als verschollen (Mittlg. Garve)
Atriplex littoralis L.	Melde, Strand-		Klippenfuß mehrfach, Kringel, Südstrand
Atriplex longipes Drejer	Melde, Stiel-		Taxon fraglich (schr. Mittlg. Garve)
Atriplex patula L.	Melde, Spreizende		wenig, in Vorgärten, Hagmeier-Haus
Atriplex portulacoides L. (Halimione p. (L.) Aellen)	Salzmelde, Strand-		westlicher Klippenfuß, Südhafen, gesellig / auch im Bereich Kringel
Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert	Melde, Breitblättrige Spieß-		häufig am Klippenfuß, Aade
Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. prostrata	Melde, Gewöhnliche Spieß-		
Aucuba japonica Thunb.	Aucube, Japanische	K	Vorgärten Ober- und Unterland, panaschierte Formen, fruchtend
Avena fatua L.	Hafer, Flug-		
Avena sativa L.	Hafer, Saat-	O, S	auf der Düne in Flechtzäunen der Nordküste
Barbarea vulgaris R. Br.	Barbarakraut, Gewöhnliches	(+)	Mittelland
Begonia x tuberhybrida Voss	Begonie, Knollen-	K	Vorgärten, Unterland
Bellis perennis L.	Gänseblümchen		Rasen, häufig
Berberis x fricartii C.K. Schneid. Ex Laar	Berberitze, Frikarts	K	Vorgarten Oberland
Berberis x stenophylla Lindl.	Berberitze, Schmalblättrige	K	gepflanzte Hecke, Unterland

Berberis thunbergii DC.	Berberitze, Thunbergs	K, S	Vorgärten, in Pflasterfuge
Berberis vulgaris L.	Berberitze, Gewöhnliche	S	Vorgarten Oberland
Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc.	Runkelrübe, Wilde		verbreitet auf Schutt / Kringel (Asmus), Düne, bes. Aade, Westklippe
Betula pendula Roth	Birke, Hänge-		Fanggarten, Friedhof, wird ansonsten wg. Pollenflug systematisch entfernt
Bidens laevis (L.) Britton Sterns Poggenb.	Glatter Zweizahn	S	Oberland verwildertes Gartengrundstück
Bistorta affinis (D.Don) Greene (<i>Polygonum a. D. Don</i>)	Knöterich, Teppich-	K, S	verwildert Friedhof, Hebbel 2018, nicht B. amplexicaule
Blackstonia perfoliata Huds.	Bitterling, Bitterenzian	E	viel an Hängen des Mittelandes, im neuen Unterland, sogar in Pflasterfugen des Mittel- und Unterlandes, auch Düne. Starke Trockenschäden 2018
Blitum capitatum L.	Erdbeerspinat, Ästiger	S	Campingparzelle, Düne, schon jahrelang (mdl. Mittlg. Wiedemann 2018)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla	Strandsimse, Gewöhnliche		an Weiher und in feuchter Senke auf der Düne, Weiher Fanggarten
Borago officinalis L.	Boretsch	S	Schutt, auf der Düne nahe Flechtzaun beim Dünenrestaurant, Oberland beim Leuchtturm (Hauschildt, 2014), Kleingartenbereich (Hebbel 2017/18), verwildert in Vorgärten des Unterlandes
Brachyscome multifida DC.	Gänseblümchen, Mehrjähriges Blaues	K	Friedhof (Hebbel 2017)
Brassica napus L.	Raps	S	Hecke v. d. Jugendherberge, Düne an Flechtzaun der Nordküste
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch	Senf, Schwarzer		verbreitet, bes. Kompostplatz, Südgelände, Westmole/Südhafen (Hebbel)
Brassica oleracea L. ssp. oleracea, Brassica oleracea ssp. helgolandica nom. prov.	Wildkohl, Atlantischer, Helgoländer Wildkohl , provisorischer Name		Stammpflanze der Kultursorten; in Deutschland nur in Helgoland (neuerdings auch auf Rügen), häufig. Ob nicht doch aus verwilderten Kultursorten entstanden?
Bromus erectus Huds.	Trespe, Aufrechte	O	

	<i>Bromus hordeaceus</i> L. (agg.)	Trespe, Weiche		
	<i>Bromus hordeaceus</i> L. ssp. <i>thominei</i> (Hard.) Hyl. (<i>B. thominei</i> Hardouin)	Trespe, Dünen-		
	<i>Bromus inermis</i> Leys.	Trespe, Wehrlose		
	<i>Bromus racemosus</i> L.	Trespe, Traubige	V	
	<i>Bromus secalinus</i> L. (agg.)	Trespe, Roggen-		
	<i>Bromus sterilis</i> L.	Trespe, Taube		
	<i>Bryonia alba</i> L.	Zaunrübe, Weiße		Düne, mehrfach, in Gebüsch
	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Sommerflieder, Gewöhnlicher	K, S	Böschung zwischen Ober- und Unterland, viel in Gärten
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Hasenohr, Rundblättriges	V	
	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchsbaum, Europäischer	K	(Vor-)Gärten, Buchsbaumzünsler (noch) nicht auf Helgoland
	<i>Cakile maritima</i> Scop. s.str.	Meersenf, Eigentlich Europäischer		Dünen (bes. Spülsäure) und Brachland, verbreitet
	<i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth	Reitgras, Sumpf-		
	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Reitgras, Land-		Gebüsch, Düne
	× <i>Calammophila baltica</i> (Flügge ex Schrad.) Brand (× <i>Ammocalamagrostis</i> b. (Flügge ex Schrad.) P. Fourn.)	Strandhafer, Baltischer		Düne
	<i>Calendula officinalis</i> L.	Ringelblume	S	Schutt, auch auf Düne, verwilderter Garten im Oberland, Pflasterfugen
	<i>Calla palustris</i> L.	Schlangenzwurz		Vogelwarte; Gartenteich Mielck-Haus
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Heidekraut, Besenheide	K, S	Vorgarten, wurde um 1990 in größerer Zahl bei der Anlage des sog. "Landschaftsparks" in NO-Land angepflanzt. Die Bestände entwickelten sich zunächst gut, wurden aber später sukzessive verdrängt oder vertrockneten in sommerlichen Dürreperioden (z.B. 2003). Letzte Einzelpflanzen werden derzeit noch von den Gemeindegärtnern sorgsam gepflegt
	<i>Caltha palustris</i> L.	Dotterblume, Sumpf-		Düne, großer Teich (Hebbel 2017)
	<i>Calystegia pulchra</i> Brumm & Heyw.	Zaunwinde, Schöne	E	Gebüschrand, zahlreich am Falm, eingebürgert
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) Br.	Zaunwinde, Gewöhnliche		Gebüsch
	<i>Camellia japonica</i> L.	Kamelie	K	Hybride, Vorgarten Unterland, Anlage Unterland, Gärten
	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	Glockenblume, Karpaten-	S	Pflasterfugen, Mauerfüße
	<i>Campanula glomerata</i> L.	Glockenblume, Knäuel-	S	NO-Land, ein größerer Bestand

	Campanula latifolia L.	Glockenblume, Breitblättrige	S	größerer Trupp im Wäldchen hinter BAH
	Campanula persicifolia L.	Glockenblume, Pfirsichblättrige	S	Düne (Hauschildt 2014), Oberland Melchesweg (Hebbel 2017)
	Campanula poscharskyana Degen	Glockenblume, Polster-		Oberland Melchesweg (Hebbel 2017)
	Campanula rapunculoides L.	Glockenblume, Acker-	S	Gärten, Pflasterfugen, Fanggarten
	Campanula rotundifolia L.	Glockenblume, Rundblättrige		neues Unterland, dort auch horstförmig wachsende Form, Düne
	Cannabis sativa L.	Hanf	S	Nordstrand der Düne, an Flechtzaun
	Capsella bursa-pastoris (L.) Med.	Hirtentäschel, Gewöhnliches		zerstreut
	Caragana arborescens Lam.	Erbsenstrauch, Gemeiner	K	Anlage NO-Hafen, Weg ins Oberland
	Cardamine hirsuta L.	Schaumkraut, Behaartes		Friedhof, Gärten
	Cardamine pratensis L. (agg.)	Schaumkraut, Wiesen-		
	Cardaria draba (L.) Desv.	Pfeilkresse		gemein, auch Düne
	Carduus nutans L.	Distel, Nickende		3 Ex. Oberland, Nordspitze (Hebbel 2017, auch 2018)
	Carex acuta L (C. gracilis Curt.)	Segge, Schlank-		
	Carex arenaria L.	Segge, Sand-		Neues Unterland, Düne häufig
	Carex disticha Huds.	Segge, Zweizeilige		Düne, Bauhof (Hebbel 2018)
	Carex extensa Good.	Segge, Strand-		
	Carex flacca Schreb. ssp. flacca	Segge, Blaugrüne		
	Carex hirta L.	Segge, Behaarte		NO-Land, Rasen Oberland
	Carex morrowii Boott	Segge, Japanische	K,S	Vorgarten Unterlandland, 1 Ex.an großer Treppe verwildert
	Carex muricata L. s.str.	Segge, Sparrige		NO-Land
	Carex otrubae Podb.	Segge, Falsche Fuchs-		Düne, an Weiherrand
	Carex pendula, Huds.	Segge, Hänge-	K,S	zahlreich in verwild. Vorgarten, Oberland
	Carex spicata Huds.	Segge, Korkfrüchtige		
	Carlina vulgaris L.	Golddistel, Gewöhnliche	E	Mittelland, zahlreich, Hang am Sportplatz, Gebüsch auf der Düne, vermutlich angesalbt
	Carpinus betulus L.	Hainbuche, Gewöhnliche		Mittelland, Hecken, Gärten Oberland, Kurpark
	Carum carvi L.	Kümmel, Wiesen-	+	
	Castanea sativa Mill.	Kastanie, Eß-	K, S	verwildert, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH
	Centaurea cyanus L.	Kornblume		1 Ex. Bei JH, gefüllte Gartenformen in Blumenrasen-Saaten
	Centaurea jacea L. ssp. jacea	Flockenblume, Wiesen-		NO-Land, Falm
	Centaurea jacea L. ssp. subjacea (Beck) v. Mannagetta u. Lerchenau) N. Hylander	Flockenblume, Wiesen-		Falm

	<i>Centaurea montana</i> L.	Flockenblume, Berg-	S	Naturgarten-Rasen im Oberland, 2.Ex., Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2017)
	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Flockenblume, Skabiosen-		
	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn. ssp. <i>erythraea</i>	Tausendgüldenkraut, Echtes		große Betände im Mittelland, Wiesen im Südhafen, NO-Hang bei Treppe
	<i>Centaureum littorale</i> (Turner) Gilmore subsp. <i>littorale</i>	Tausendgüldenkraut, Gewöhnliches Strand-		Unterland, Industriebrache (Hauschildt 2014), neue Salzwiese beim Flughafen im Südhafen
	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Spornblume, Rote	E	Am Norderfalm (beim Wasserfall); Westrand, sich ausbreitend, aspektbildend am Falm und südl. Teilen der Ost- und Westklippe, weißblütige Exemplare 2018 am Norderfalm.
	<i>Cerastium diffusum</i> Pers.	Hornkraut, Viermänniges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), NO-Strand (Kruse, Gerken 2010)
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Hornkraut, Knäuel-	+	Wiederfund
	<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.	Hornkraut, Bleiches Zwerg-		
	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr.	Hornkraut, Gewöhnliches		gemein
	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Hornkraut, Sand-		
	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Hornkraut, Filziges	E	auf Schutt verwildert, Rasen NO-Land, Rasen Friedhof, Falm, NO-Klippe
	<i>Chamaerops humilis</i> L.	Zwergpalme	K	Vorgärten, Schulhof, Anfang des 19. Jahrhunderts auf Helgoland von Prof. Kuckuck angesalbt. Diese durch Viehfraß und zwei Weltkriege vernichtet (Jäck, 2011)
	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	Scheinquitte, Japanische	K	Hecke Hafens; <i>spontan in Hecken des Oberlandes, subspontan in Vorgärten des Unterlandes (Adolphi 2008)</i>
	<i>Chenopodium album</i> L. (agg.)	Gänsefuß, Weißer		verbreitet
	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Gänsefuß, Graugrüner		Schutt, Südhafen, starker Rückgang wg. Geländesanierung. 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste, 1 Ex. Sandpackungen bei JH, Nassstelle Kringel mit 50 Ex. (Schutt stammt aus Südhafen!)
	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Gänsefuß, Stechapfelblättriger	+	

	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Gänsefuß , Vielsamiger		Vorgärten, NO-Land bei JH (Hebbel 2018)
	<i>Chenopodium rubrum</i> L. (agg.)	Gänsefuß, Roter		frische Dünenäler, Kringel, NO-Strand, Aade
	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	Gänsefuß, Gestreifter		oberhalb Sandstrand am Hafen, Aade
	<i>Chenopodium urbicum</i> L.	Gänsefuß, Straßen-	(V)	Wiederfund, Kompostplatz
	<i>Chinodoxa luciliae</i> Boiss.	Schneestolz	K,S	in Gärten, selten verwildert (große Treppe)
???	Chinodoxa siehei Stapf			noch zu klären
	<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	Wucherblume, Saat-	(+)	Wiederfund, JH, Klippenfuß hinterm Fußballplatz, in Blumensaaten, Straßenrand im Mittelland, Südhafen auf Schutt, Oberland Nord (Hebbel 2018)
	<i>Cichorium intybus</i> L.	Wegwarte, Gewöhnliche		Wildform sehr selten, Einzelexemplare nahe der JH und im Südhafen
	<i>Cichorium intybus</i> L. ssp. helgolandica, nom. prov.	Wegwarte, Helgoländer , provisorischer Name	E	viel am NO-Hang, an Wegen. wahrscheinlich verwilderte alte Kultursorte aus der Sativa-Gruppe, wird vor Ort wg. ihrer Stattlichkeit gefördert
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Kratzdistel, Acker-		verbreitet, dichter Bestand im NO-Land
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Kratzdistel, Sumpf-	+	
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Kratzdistel, Gewöhnliche		zerstreut, zunehmend, bes. in Weiden des Oberlandes
	<i>Clematis vitalba</i> L.	Waldrebe, Gewöhnliche		Abhänge zerstreut, wuchert im Mittelland ,am Falm und NO-Anlage
	<i>Cochlearia danica</i> L.	Löffelkraut, Dänisches		beinahe überall, z.T. massenhaft, westl. Kliffkante, in Kunstrasen des Sportplatzes, Vorgärten, Pflasterfugen
	<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Löffelkraut, Echtes		im Südhafengelände auf Schutt und beim Ökolabor, NO-Strand
???	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Zeitlose, Herbst-	S	"Ob es <i>Colchicum autumnale</i> gibt, ist fraglich. Auf alle Fälle gibt es mehrfach (nördlich Mielck-Haus) ein großes <i>Colchicum</i> (<i>Colchicum speciosum</i> ?) (Prof. Adolphi)", 2018 verschwunden
	<i>Colutea arborescens</i> L.	Blasenstrauch, Gewöhnlicher	K	Anlage Unterland, mehrere Sträucher

	<i>Commelina communis</i> L.	Commeline, Gewöhnliche	S	<i>Pflasterfugen Unterland, Grünanlagen (Adolphi 2008)</i>
	<i>Convallaria majalis</i> L.	Maiglöckchen		(Vor-)Gärten ,Ober- und Unterland
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Winde, Acker-		verbreitet, in Rasen
	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Berufkraut, Kanadisches		verbreitet
	<i>Cordyline australis</i> (G. Forst.) Endl.	Kohlbaum, Keulenlilie	K	vereinzelt ausgepflanzt, Unterland (Jäck, 2011)
	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Koriander, Echter	S	in und randlich von Kleingarten im Oberland
	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	Wanzensame, Schmalflügler		1 Ex. Oberhalb NO-Strand auf Sand
	<i>Cornus sanguinea</i> L. ssp. <i>australis</i> (C.A.Mey.) Jáv.	Hartriegel, Südlicher Blutroter	K	NO-Land
	<i>Cornus sericea</i> L. 'Flaviramea'	Hartriegel, [Gelbzweig-]	K	
	<i>Cornus sericea</i> L. var.	Hartriegel, Weißer	K	
	<i>Coronopus squamatus</i> (Forsk.) Asch.	Krähenfuß, Niederliegender		Kringel (Kruse, Gerken 2010)
	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Jerchensporn, Gefingerter	E	in den Wäldchen hinter der BAH, hinter dem Kraftwerk und im Mittelland, zunehmend
	<i>Corylus avellana</i> L.	Hasel, Gewöhnliche	K	in Gärten, Kurpark
	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.B.	Silbergras, Gewöhnliches		Neues Unterland, nahe Mielck-Haus, stark zurückgehend
	<i>Cotinus coccygria</i> Scop. 'Royal purple'	Perückenstrauch, Roter	K	Garten, Unterland
	<i>Cotoneaster dammeri</i> Schneid.	Zwergmispel, Teppich-	E	im Mittelland, Steinpackungen (NO-Mole)
	<i>Cotoneaster dielsianus</i> E.Pritz	Zwergmispel, Diels	K	
	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehd et Wils.	Zwergmispel, Sparrige	S	im Mittelland
	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Zwergmispel, Fächer-	E	im Mittelland
	<i>Cotoneaster microphyllus</i> Wall. ex Lindl.	Zwergmispel, Kleinblättrige	K	
	<i>Crambe maritima</i> L.	Meerkohl, Küsten-		2018 am Klippenfuß (West), 22 Ex., fünf fruchtend; 1 Ex. bei Langer Anna, fruchtend, 3 Ex. am Kringel, fruchtend
	<i>Crataegus x macrocarpa</i> Hegetschw.	Weißdorn, Großfrüchtiger		Oberland Falm (Hebbel 2018)
	<i>Crataegus x persimilis</i> Sarg.	Weißdorn, Pflaumenblättriger	K	(<i>C. crus-galli</i> x <i>C. succulenta</i> var. <i>macranthera</i>); Hecke Unterland
	<i>Crataegus x subsphaerica</i> Gand.	Weißdorn, Verschiedenblättriger	K	(<i>C. monogyna</i> x <i>C. rhipidophylla</i>); Mittelland, NO-Land
	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC. (agg.)	Weißdorn, Zweigriffliger		
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. (agg.)	Weißdorn, Eingrifflicher		Gebüsch, Fanggarten
	<i>Crepis biennis</i> L.	Pippau, Wiesen-		Fanggarten
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Pippau, Kleinköpfiger		häufig in Magerrasen, ruderal, Pflasterfugen
	<i>Crepis nicaeensis</i> Balb.	Pippau, Nizza-	+	

Crithmum maritimum L.	Fenchel, Meer-	E	breitet sich aus (rund um die Hauptinsel in Menge), nach seiner Entdeckung auch angesalbt (u.a. in den Klippenpartien am Kringel)
Crococsmia × crocosmiiflora (Lemoine ex E.Morren) N.E.Br.	Montbretie, Garten-	K, S	auch verwildert, NO-Land
Crocus tommasianus Herb.	Krokus, Elfen-	K, S	vielfach in Gärten und Anlagen, verwildert stark
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb.	Krokus, Kleiner	K, S	in Gärten, vereinzelt in Rasen und Gehölzen verschleppt
Crocus vernus Hill.	Krokus, Frühlings-	K	großblütige Gartenformen in Gärten und Anlagen
Cucumis sativus L.	Gurke	K	Vorgarten im Südhafen, Kleingärten
Cucurbita pepo L.	Kürbis	S	Düne Nordstrand, an Flechtzaun, Kompostplatz
Cyclamen persicum var. autumnale Grey-Wilson.	Alpenveilchen, Persisches Herbst-	S	mehrere Ex. mit zahlreichen Blüten im Wäldchen hinter BAH, auch Sämlinge, Herbstblüher
Cymbalaria muralis G. Gaert., B. Mey. & Scherb.	Zimbelkraut	S	Mauerfugen im Oberland
Cynosurus cristatus L.	Kammgras, Wiesen-		Mittelland (Hebbel 2017), Rasen
Cytisus scoparia (L.) Lk.	Besenginster	K	auch verwildert
Dactylis glomerata L. (agg.)	Knäuelgras, Wiesen-		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó	Knabenkraut, Übersehenes		2005 über 400 Exemplare im Unterland beim ehemaligen Teich, einige am Osthang; 2009 wenige Exemplare, vom Gebüsch überwuchert, 2018 wieder ca. 200, auch am Osthang ca. 200 Ex., Einzelexemplare in Rasen des Südhafens und im und vor dem Flughafen der Düne
Dahlia Cav. cult.	Dahlie, Garten-		Düne Nordstrand, dort an Flechtzaun
Daphne mezereum L.	Seidelbast, Gewöhnlicher	O	
Datura stramonium L.	Stechapfel, Weißer		unterhalb Klippenrand nahe Sendemast, Mittelland, Kleingarten Oberland
Daucus carota L. ssp. carota	Möhre, Wilde		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig

	Delosperma cooperi (Hook. F.) L. Bolus	Mittagsblume, Coopers, Rote Mittagsblume	S, K	1 Ex. in Rasen an Straße zum Mittelland,, Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011)
	Deschampsia cespitosa (L.) P.B.	Schmiele, Rasen-	+	
	Deutzia scabra Thunb.	Deutzie, Raue	K	Gärten
	Dianthus deltooides L.	Nelke, Heide-		Minigolf, Rasen NO-Land
	Dianthus cf. sylvaticus Hoppe	Nelke, Wald-		Hafenstr., Steinpackung (Hebbel 2015, 2017)
	Dicentra formosa (Andrews) Walp.	Herzblume, Pazifische	K	mit vegetativen unterirdischen Ausläufern (Asmus)
	Digitalis purpurea L.	Fingerhut, Roter		am Dünenfriedhof
	Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühlenb.	Fingerhirse, Faden-	(+)	Wiederfund, Vorgärten und Pflasterfugen im Unterland, auf Molen
	Diploaxis muralis (L.) DC.	Doppelsame, Mauer-		verbreitet, ruderal, Pflasterfugen
	Dipsacus fullonum L.	Karde, Wilde		ruderal, Kompostplatz, Nordosthang, Falm, Oberland beim Stall, Düne
	Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs (agg.)	Dornfarn	S	
	Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray	Dornfarn, Breitblättriger		
	Dryopteris filix-mas L. (Schott)	Wurmfarn, Gewöhnlicher	K, S	Vorgarten Oberland, Fanggarten, Wäldchen bei BAH
	Echinochloa crus-galli (L.) P.B.	Hühnerhirse, Gewöhnliche	(+)	Wiederfund, Südhafen, Pflasterfugen im Oberland, an Bohlenwegen im NO-Land
	Echinops ritro L.	Kugeldistel, Ruthenische		Garten, Unterland, 1 nicht definierbares Ex. an JH, wieder verschwunden
	Echium vulgare L.	Natternkopf, Gewöhnlicher		Wiederfund, zahlreich an der Aade, Sapskuhle (Hebbel), vereinzelt an Wegen auf der Düne, im Mittelland und in Scheerrasen des Unterlandes
	Elaeagnus angustifolia L.	Ölweide, Schmalblättrige	K, S	kleine Pflanzen beim Kompostplatz Klippennordhang, Wald des Mittellandes, mächtiges Exemplar im Kurpark
	Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb.	Ölweide, Silber-	E	zahlreich NO-Land,
	Elaeagnus x submacrophylla Servettaz	Ölweide, Wintergrüne		Unterland, Mitteilung Prof. Adolphi 2018
	Elaeagnus umbellata Thunb.	Ölweide, Doldige (Ö., Korallen-)	E	völlig eingebürgert zwischen Kraftwerk und Sportplatz (det. Hecker)
	Eleocharis palustris (L.) Roem. ex Schult. (agg.)	Sumpfbirse, Gewöhnliche	+	
	Elytrigia × drucei Stace	Quecke, Lockerährige		Westklippe
	Elytrigia × laxa (Fr.) Kerguélen	Quecke, Geneigte	+	

Elytrigia atherica (Link) Kerguelen (Agropyron pungens (Pers.) Roem & Schult.)	Quecke, Strand-		Salzwiesen, Südhafen
Elytrigia junceiformis A. & D. Löve (Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis ssp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis; Agropyron junceiforme A. & D. Löve)	Quecke, Dünen-; (Strandweizen)		Primärdünen (Düne), Weißdünen
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski (Agropyron r. L.)	Quecke, Gewöhnliche		verbreitet
Empetrum nigrum L. (agg.)	Krähenbeere, Schwarze		
Epilobium angustifolium L.	Weidenröschen, Schmalblättriges		Oberland, Düne
Epilobium ciliatum Raf. (E. adenocaulon Hausskn.)	Weidenröschen, Drüsiges		selten, in Gärten, Friedhof (Hebbel 2018)
Epilobium hirsutum L.	Weidenröschen, Zottiges		selten, ruderal, Gebüsch, Pflasterfugen Oberland
Epilobium lamyi F.W.Schultz	Weidenröschen, Graugrünes		Friedhof, Falm
Epilobium montanum L.	Weidenröschen, Berg-		Norderfalm (Hebbel 2017), (Vor-)Gärten,
Epilobium palustre L.	Weidenröschen, Sumpf-		an Weiher auf der Düne
Epilobium roseum Schreb.	Weidenröschen, Rosenrotes		
Epipactis helleborine (L.) Crantz	Breitblättrige Stendelwurz		mehrere Ex. in einer grünblütigen Form im Wäldchen an der BAH, ein Ex. im Mittelland verschwunden, 1 Ex. im Wäldchen der Vogelwarte
Equisetum arvense L.	Schachtelhalm, Acker-		überall auf Schutt, in Rasen des Unter- und viel des Oberlandes
Equisetum fluviatile L.	Schachtelhalm, Teich-		
Equisetum palustre L.	Schachtelhalm, Sumpf-		
Eragrostis minor Host	Liebesgras, Kleines		mehrere Ex. in Pflasterfuge der nördl. Südhafenmole
Eranthis hyemale (L.) Salisb.	Winterling, Südeuropäischer	K, E	vielfach in Vorgärten, Parkanlagen, Wäldchen hinter BAH, sowie Mielck-Haus
Erica carnea L.	Heide, Schnee-	K	als kultivierte Art in Vorgärten
Erica cinerea L.	Heide, Graue	K	1 Exemplar im NO- gelände, angesalbt, verschwunden 2017
Erigeron acris L.	Berufkraut, Scharfes		NO-Land, selten
Eriophorum angustifolium Honck.	Wollgras, Schmalblättriges		
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ssp. cicutarium	Reiherschnabel, Gewöhnlicher		Unterland, Düne
Erodium lebelii Jord.	Reiherschnabel, Drüsiger		Aade, bedarf noch der Bestätigung. V. Dierschke et al. geben E. ballii an
Erophila verna (L.) DC. ssp. verna	Hungerblümchen, Frühlings-		Südhafen, Unterland, sehr häufig Düne
Eryngium maritimum L.	Stranddistel		Düne, großer Bestand an (Aade/Flughafen), sich ausbreitend, auch im Spülsaum, Dünenfriedhof
Eryngium planum L.	Mannstreu, Flachblättriges		1 Ex. in der Wiese bei JH, 2018 verschwunden
Erysimum cheiranthoides L.	Schöterich, Acker-		in (Vor-)Gärten

Erysimum cheiri (L.) Crantz	Goldlack	O, K	Vorgarten Unterland
Euonymus europaea L.	Pfaffenhütchen, Gewöhnliches	O	
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.	Spindelstrauch, Kletternder	K, S	Park Kurhaus, verwildert im Wäldchen an der BAH und an der großen Treppe, panaschierte Form am Kompostplatz
Euonymus japonicus Thunb.	Spindelstrauch, Japanischer	K	oft gepflanzt, vereinzelt baumförmig (Garten Unterland), auch panaschierte Form
Euonymus latifolia (L.) Mill.	Spindelstrauch, Breitblättriger	K	Park Kurhaus
Eupatorium cannabinum L.	Wasserdost		wenige Ex. NO-Land (Hebbel 2015), vereinzelt auch im Mittelland
Euphorbia cf. dendroides L.	Wolfsmilch, Baumartige		Garten Oberland
Euphorbia characias L.	Wolfsmilch, Palisaden-	K	Wäldchenrand bei BAH, überwuchert, wieder verschwunden
Euphorbia cyparissias L.	Wolfsmilch, Zypressen-		Oberland (Hauschildt 2014), großer Bestand am Millstätter Weg
Euphorbia exigua L.	Wolfsmilch, Kleine	+	
Euphorbia hyberna L.	Wolfsmilch, Irische	K	Garten, Oberland
Euphorbia helioscopia L.	Wolfsmilch, Sonnenwend-		Friedhof, Nordkaje (Hebbel)
Euphorbia paralias L.	Wolfsmilch, Strand-		1 blühendes Ex. 2018 auf der Düne am Rande der neuen Bungalows am Fuß eines Sandwalls. Dessen Sand stammt von den Stränden (Mittlg. Bedienstete). Zweitfund für Deutschland.
Euphorbia peplus L.	Wolfsmilch, Garten-		Friedhof, Vorgärten
Euphorbia serpens Kunth	Zwerg-Wolfsmilch, Schlägelnde		2 Ex. in Pflasterfuge vor "Bunte Kuh"
Fagopyrum esculentum Mill.	Buchweizen	S	an Flechtzäunen der Nordküste auf der Düne, am Kompostplatz, Vorgarten Oberland, Hecke der J.-Krüss-Schule
Fagus sylvatica L.	Buche, Rot-	O, K	angepflanzt, Haushecke Oberland
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub	Flügelknöterich, Schling-	K, S	angepflanzt, selten verwildert im Oberland
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	Flügelknöterich, Acker-		
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. (Reynoutria j. Houtt.)	Flügelknöterich, Japanischer		zahlreich, Große Treppe (Hebbel 2018)
Fallopia x bohemica Chrtek & Chrtkova (Reynoutria x vivax)	Flügelknöterich, Bastard-		verwildernd; zahlreich, Mittelland, NO-Land, Millstätter Weg (Hebbel 2018), Sippe ist umstritten
Fargesia murielae (Gamble) T. P. Yi	Bambus, Muriel	K	in Gärten

	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb. ex Murr.) Decne. e Planch	Aralie, Zimmer-	K	ausgepflanzt, vielfach in Vorgärten (am Mielck-Haus seit den 70er Jahren), Starkfrost 2018 fast unbeschadet überstanden
	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. ssp. <i>arundinacea</i>	Schwingel, Rohr-		ruderal, Rasen Friedhof
	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Schwingel, Riesen-	O	
	<i>Festuca ovina</i> L.. (agg.)	Schwingel, Schaf-		häufig
	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Schwingel, Wiesen-		
	<i>Festuca rubra</i> L. s.l.	Schwingel, Gewöhnlicher Rot-		gemein
	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>littoralis</i> (G.Mey.) Auquier	Schwingel, Strand-Rot-		Westküste
	<i>Ficus carica</i> L.	Feigenbaum	K	zahlreich in Gärten, Klein- und Vorgärten, fast haushohes Ex. in Garten des Unterlandes, über 50jähriges Ex. im Garten des Mielck-Hauses
	<i>Filago arvensis</i> L.	Filzkraut, Acker-		Unterland, Sportplatz
	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Mädesüß, Echtes	+	
	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel, Echter	E	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, in Anlagen des Nordostlandes gefördert, mehrfach auch Mittelland
	<i>Forsythia × intermedia</i> Zab.	Forsythie, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	S	Fanggarten
	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Esche, Gewöhnliche	K, E	verwildert am Nordhang und im Mittelland, häufig gepflanzt
	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Fuchsie, Scharlach-	K	Garten Mielck-Haus, seit 1977 bekannt, Vorgärten Ober- und Unterland
	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Erdrauch, Gewöhnlicher		zerstreut
	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Erdrauch, Kleinblütiger	+	
	Galanthus elwesii Hook. F.	Schneeglöckchen, Türkisches	K,S	seltenste Schneeglöckchenart auf Helgoland, Gärten, beim Kraftwerk, am Gartenzaun Mielck-Haus
	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Schneeglöckchen, Kleines	E	Gebüsche, z.T. aspektbildend, Wäldchen Mielck-Haus, Gehölz beim Schwimmbad, auch gefüllte Formen, Gebüsch westl. Falm, Campingplatz Düne
	Galanthus woronowii Losinsk.	Schneeglöckchen, Woronow-	K,E	in Gärten und Vorgärten, recht häufig, Hecke am Fanggarten, großer Bestand in Gehölz am Falm (westl.)

	Galeobdolon luteum Huds. agg. (Lamium galeobdolon (L.) L.; Lamiastrum g. (L.) Ehrendf. et Polatschek)	Goldnessel, Gewöhnliche		
	Galeopsis pubescens Bess.	Hohlzahn, Weichhariger		Gartenabfälle
	Galeopsis speciosa Mill.	Hohlzahn, Bunter	+	
	Galeopsis tetrahit L. (agg.)	Hohlzahn, Gewöhnlicher		
	Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake	Knopfkraut, Behaartes		häufig in Gärten, an Wegen und in Pflasterfugen
	Galinsoga parviflora Cav.	Knopfkraut, Kleinblütiges		selten in Pflasterfugen des Oberlandes
	Galium album Mill. (G. mollugo L. (agg.))	Labkraut, Wiesen-		Mittelland
	Galium aparine L.	Labkraut, Gewöhnliches Kletten-		breitet sich in Hecken stark aus
	Galium odoratum (L.) Scop.	Waldmeister	S	Oberland, außerhalb Kleingarten, NO-Land (Hebbel 2017), Wäldchen der Vogelwarte
	Galium saxatile L. (G. hircynicum Weigel)	Labkraut, Harzer		spärlich am Friedhof
	Galium verum L.	Labkraut, Echtes		zahlreich, Ober- und Unterland, an Kliffkante bestandsbildend
	Gaultheria mucronata (L. F.) Hook. Et Arn.	Torfmyrthe, Stechende	K	großer Strauch, Vorgarten Oberland
	Geranium dissectum L.	Storchschnabel, Schlitzblättriger		
	Geranium macrorhizum L.	Storchschnabel, Felsen-		wenig gepflegter Vorgarten-Rasen im Oberland
	Geranium molle L.	Storchschnabel, Weicher		Wiederfund, fetter Rasen auf der Düne
	Geranium pratense L.	Storchschnabel, Wiesen-	O	
	Geranium pusillum Burm. f.	Storchschnabel, Kleiner		Magerrasen, Sportplatz
	Geranium pyrenaicum Burm. f.	Storchschnabel, Pyrenäen-	(+)	Mittelland, Rasen im Krater (Kruse, Gerken 2010), Wiederfund
	Geranium robertianum L.	Ruprechtskraut (=Storchschnabel, Stinkender)		NO-Land, Landschaftspark: Großer Bestand in einem schattigen Bereich entlang eines der Holzbohlenwege nahe der Tennisplätze
	Geranium sanguineum L.	Storchschnabel, Blutroter	O, K, S	Vorgärten des Ober- und Unterlandes, bisweilen Sämlinge, Fanggarten
	Geranium sylvaticum L.	Storchschnabel, Wald-	+	
	Geum urbanum L.	Nelkenwurz, Gewöhnliche		Gärten, Hecken, Fanggarten, Pflasterfuge Oberland
	Ginkgo biloba L.	Ginkgo	K	Vorgärten, Ober- und Unterland, Kleingarten im Oberland
	Glaucium flavum Crantz	Hornmohn, Gelber		auf der Düne, angesalbt. Wahrscheinlich wieder verschwunden
	Glaux maritima L.	Milchkraut		in Steinfugen, viel am Kringel, Rohböden in Ufernähe
	Glechoma hederacea L.	Gundermann, Gewöhnlicher		

Glyceria fluitans (Hartm.) Holmb.(agg)	Schwaden, Flutender		
Gnaphalium uliginosum L.	Ruhrkraut, Sumpf-	+	
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.	Ramtillkraut, Abessinisches		Kringel, aus Vogelfutter, mit Linum usitatissimum
Hamamelis sp.	Zaubernuss	K	kleiner Strauch im Kurpark, Art?
Hebe speciosa (A.Cunn.)Cockayne et Allan	Strauchehrenpreis	K	in Hecken
Hedera colchica (K. Koch) K. Koch)	Efeu, Kaukasischer		Vorgarten Oberland, ob häufiger?
Hedera helix L.	Efeu, Gewöhnlicher	K, S	in diversen Kulturformen, zunehmend in den Wäldchen im Mittelland und hinter der BAH. In letzterem auch an Bäumen emporkletternd und Blühreife erreichend.
Helleborus foetidus L.	Nießwurz, - Stinkende	K	Vorgärten Unterland
Helleborus x hybridus	Nießwurz, Bastard-	K	rotblühende Formen in Vorgärten
Helleborus niger L.	Nießwurz, - Schwarze Christrose	K	Vorgärten, Ober- und Unterland
Helianthus annuus L.	Sonnenblume, Gewöhnliche		Schutt, auf der Düne an Flechtzaun
Helianthus tuberosus L.	Topinambur, Erdbirne	S,K	In Hecken am Wegrand, Kompostplatz, Fanggarten, Vorgarten Oberland
Helichrysum italicum (Roth) G. Don	Strohblume, Italienische, Currykraut	S	Pflasterfuge an Hauswand im Oberland
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. (Avenochloa p. (Huds.) Holub)	Wiesenhafer, Flaumiger	+	
Hemerocallis fulva L.	Taglilie, Braunrote	K, S	auch verwildert, zahlreich Rasen NO-Land, Kompostplatz, Düne
Hemerocallis lilioasphodelus L.	Taglilie, Gelbe		NO-Land an Bohlenweg
Heracleum mantegazzianum Somm. & Lev.	Bärenklau, Riesen-		letztmals 1996 gesehen. Wurde von den Stadtgärtnern intensiv (auch chemisch) bekämpft und beseitigt (mdl. E. Neulen)
Heracleum sphondylium L.	Bärenklau, Wiesen-		Oberland, NO-Land, Rasen, Gebüsche
Herniaria glabra L.	Bruchkraut, Kahles		Friedhof, Hafen
Hibiscus syriacus L.	Roseneibisch, Echter	K	in Vorgärten des Ober- und Unterlandes
Hieracium aurantiacum L.	Habichtskraut, Orangerotes	S	unterhalb Falm, in Rasen des Friedhofes und Gärten des Oberlandes, Hangschutt beim Sportplatz, Tennisplatz
Hieracium murorum L. (H. sylvaticum (L.) L.)	Habichtskraut, Wald-		
Hieracium pilosella L.	Habichtskraut, Kleines		in Magerrasen des Unterlandes und der Düne
Hieracium umbellatum L.	Habichtskraut, Doldiges		

	<i>Hippophaë rhamnoides</i> L. ssp. <i>rhamnoides</i>	Sanddorn, Küsten-	K,E	Unterart der Küsten, verbreitet auf der Düne und im Unter- und Mittelland, zahlreiche Jungpflanzen
	<i>Holcus lanatus</i> L.	Honiggras, Wolliges	(+)	in Rasen, Fanggarten
	<i>Honkenya peploides</i> (L.) Ehrh.	Salzmier		zerstreut an kurzrasigen Stellen, Spülsäume, Steinpackungen
	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Gerste, Mäuse-		Mittelland (Hebbel 2018)
	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Gerste, Roggen-		
	<i>Hordeum vulgare</i> L. em. Alef.	Gerste, Saat-	O	
	<i>Hosta x fortunei</i> (Baker) L.H. Bailey	Funkie, Graublatt-	K	Vorgärten, versch. Cultivare
	<i>Hosta sieboldiana</i> Engl.	Funkie, Blaublatt-	K	Vorgärten
	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	Molchschwanz	K,S	in der Form "Chameleon" in Vorgarten und Pflasterfuge im Oberland, auch Pflasterfuge im Unterland
!!!	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm. (<i>Scilla h.</i> Mill.)	Hasenglöckchen, Spanisches	S	Wiesen, Rasen, Hecken, auf Schutt, dringend auf Bastard <i>H. massartiana</i> Geerink zu prüfen
	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Roth.	Hasenglöckchen	S	Wäldchen hinter der BAH und im Mittelland sowie im Ulmengebüsch am Norderfalm, auch auf Bastard zu prüfen
	<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Hyazinthe, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb. ex Murray) Ser.	Hortensie, Garten-		häufig große Ex. in Vorgärten
	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	Hortensie, Rispen-	K	noch selten in Vorgärten
	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	Waldfetthenne, Große	S	viel häufiger als folgende
	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba = <i>Sedum purpureum</i> (L.) Schult.	Waldfetthenne, Purpur-	S	Oberland, verwilderter Garten
	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Bilsenkraut, Schwarzes	+	
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Johanniskraut, Tüpfel-		selten, Südgelände Westmole (Hebbel), ehem. Weiher NO-Unterland
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Ferkelkraut, Gewöhnliches		Magerrasen
	<i>Iberis umbellata</i> L.	Schleifenblume, Doldige	S	Kompostplatz
	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme, Gewöhnliche; Hülse	K, S	Vorgärten, dort oft Gartenformen, Friedhof, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH
	<i>Impatiens hawkerii</i> W. Bull	Springkraut, Neu-Guinea-	K	Vorgarten Unterland
	<i>Impatiens walleriana</i> Hook. F.	Fleißiges Lieschen	K	(Vor-)Gärten
	<i>Iris foetidissima</i> L.	Schwertlilie, Stinkende	E	angesalbt bei der Jugendherberge, mittlerweile in vielen Hecken, in Gebüsch und im Wald des Mittellandes, samenbildend

	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Schwertlilie, Sumpf-		Tümpel im Neuen Unterland, Gartenteich Oberland
	<i>Iris sambucina</i> L.	Schwertlilie, Holunder-	S	beim Mielck-Haus verwildernd; det, K. Adolphi, am Nordfalm
	<i>Jasione montana</i> L.	Sandglöckchen, Berg-		NO-Land, zurückgehend
	<i>Jovibarba globifera</i> (L.) Parn. (J. <i>sobolifera</i> (Sims) Opiz)	Donarsbart (Jupiterbart)		Mauer, Oberland
	Jubaea chilensis (Molina) Baill.	Honigpalme	(K)	1 Ex. vor Hotel Insulaner 2004 ausgepflanzt bis mind. 2011 existent (Jäck 2011), 2018 verschwunden
	<i>Juglans regia</i> L.	Walnuss, Echte	K, S	auch verwildert, Anlage beim Schwimmbad, hinter dem Kraftwerk, in Gärten
	<i>Juncus articulatus</i> L.	Binse, Glieder-		
	<i>Juncus bufonius</i> L. (s.str.)	Binse, Kröten-		Südhanggelände, Düne kleiner Teich (Hebbel 2018)
	<i>Juncus compressus</i> Jacq. (agg.)	Binse, Zusammgedrückte		
	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Binse, Knäuel-	+	
	<i>Juncus effusus</i> L.	Binse, Flatter-		Fanggarten
	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Binse, Bodden-		
	<i>Juncus inflexus</i> L.	Binse, Blaugrüne		
	<i>Juncus maritimus</i> Lam.	Binse, Meerstrand-		
	Juniperus communis L.	Wacholder, Gemeiner	S	1 Ex. am Falm verwildert
	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Cault. ssp. <i>arvensis</i>	Witwenblume, Wiesen-	+	
	Kniephofia	Fackellilie	S	Es liegt nur ein unscharfes Foto vor. 1 Ex. NO-Land an Zaun
	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graeb.	Kolkwitzie	K	
	<i>Laburnum</i> × <i>watereri</i> (Kirchn.) Dipp.	Goldregen, Hybrid-	K	Kurpark, Vorgärten
	Lactuca sativa L.	Gartensalat	S,K	ausgesamt in Vorgarten des Oberlandes
	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lattich, Kompaß-		NO-Land
	<i>Lagurus ovata</i> L.	Samtgras		Nordstrand, Mittelland
	<i>Lamium album</i> L.	Taubnessel, Weiße		
	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Taubnessel, Stängelumfassende		Kurpark (Hebbel 2017)
	<i>Lamium argentatum</i> (Smejkal) Henker ex G.H.Loos	Taubnessel, Silberblättrige		Fanggarten, Wobautreppe (Hebbel)
	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Taubnessel, Bastard-	+?	
	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Taubnessel, Gefleckte	(+)	Vogelwarte
	<i>Lamium purpureum</i> L.	Taubnessel, Rote		
	<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl, Gewöhnlicher		Friedhof (Hebbel), in Hecken, Vorgärten
	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Platterbse, Ranken-	S	
	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Platterbse, Breitblättrige	E	eingebürgert, Ober-Unterland, Düne
	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Platterbse, Wiesen-		
	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Platterbse, Wald-		NO-Land
	Lathyrus tuberosus L.	Platterbse, Knollen-		mehrere Ex. Südhafen (Hebbel 2017)

Laurus nobilis L.	Lorbeerstrauch	K	Garten Mielck-Haus, mind. 50 Jahre alte Bäume; Sämlinge im Gehölz hinter BAH (2006), sehr großes Ex. im Kurpark, vielfach in Gärten des Ober- und Unterlandes, dort häufiger in einer breitblättrigen Gartenform
Lavandula angustifolia Mill.	Lavendel, Echter	K	(Vor-)Gärten
Lavatera arborea L.	Strauchpappel, Bäumchenähnliche	K, S	ursprünglich in Grünanlagen angepflanzt (Herkunft Bretagne) und dort bis heute gärtnerisch gepflegt. Mittlerweile auch verwildert im Unterland und im Südhafengelände
Lemna minor L.	Wasserlinse, Kleine		Weiher auf der Düne, Fanggarten
Lemna trisulca L.	Wasserlinse, Dreifurchige		Wiederfund, wenige Ex. In Weiher auf der Düne
Lens nigricans (M.B.) Godron	Linse, [Schwarzwerdende oder Schwärzliche	K	
Leontodon autumnalis L.	Löwenzahn, Herbst-		Rasen, häufig, auch ruderal
Leontodon hispidus L. ssp. hispidus	Löwenzahn, Rauer		zerstreut, Rasen NO-Land
Leontodon saxatilis Lam.	Löwenzahn, Nickender		Wiese Südhafen
Lepidium campestre (L.) R. Br.	Kresse, Feld-		
Lepidium coronopus (L.) Al-Shebaz	Krähenfuß, Niederliegender		Westmole Südgelände, Binnenhafen, Oberland am Lummenfelsen (Hebbel 2018)
Lepidium latifolium L.	Kresse, Breitblättrige , Pfefferkraut	S	größerer Trupp in Hecke des Friedhofes
Lepidium ruderales L.	Kresse, Schutt-		mehrere Ex. Mittelland SW-Küste (Hebbel 2015, 2018), viel am Kringel
Leucanthemum maximum (Ram) DC [L. adustum (W.D.J. Koch) Gremler (Ram) DC]	Margerite, Berg-	S	Nordhang, Friedhof, Südhafen Düne
Leucanthemum vulgare Lam. s.str.	Margarite, Wiesen-		NO-Land, häufig, Düne
Leucojum vernum L.	Märzenbecher	K,S	In Gärten, Gehölz beim Schwimmbad, Teppiche in der Vogelwarte
Levisticum officinale W.D.J.Koch	Liebstöckel, Garten-, (Maggikraut)	K, S	Fanggarten, Vorgarten Unterland, Kompostlege im Hafengelände
× Leymotrigia stricta (Dethard.) Tzvelev	Strandroggen, Steifer Bastard-		Südhafen, zwischen den Eltern
Leymus arenarius (L.) Hochst. (Elymus a. L.)	Roggen, Gewöhnlicher Strand-		Düne, bes. viel an Aade; NO-Land, NO-Mole, Südstrand, Südhafen

Ligustrum ovalifolium Hassk.	Liguster, Eiblättriger		vielfach angepflanzt; <i>selten verwildert</i> , <i>Gartenabfälle Unterland</i> (Adolphi 2008)
Ligustrum vulgare L.	Liguster, Gewöhnlicher	S	vielfach gepflanzt, verwildert (großflächig auf der Düne), Fanggarten
Lilium bulbiferum L.	Lilie, Feuer-	S	1 Ex. Norderfalm, Vorgärten
Limbardia crithmoides (L.) Dumort., = Inula crithmoides L.	Alant, Salz-		2008 1 Ex. angesalbt am Kringel (Adolphi), 2015 1 Ex. an Westklippe in Steinpackung (Garve & Kuhbier), 2017/18 beide Ex. Verschwunden, 2017 am Kringeltor 8 Ex., 2018 4 Ex. (schr. Mittlg. J. Feder)
Linaria vulgaris Mill.	Leinkraut, Gewöhnliches		NO-Land, in Hecken und lückigen Rasen, Pflasterfuge im Unterland
Limonium binervosum (G. E. SM.) C. E. Salmon	Strandflieder, Fels-	E	4 Ex. 2013 von Kuhbier und Adolphi an der Westklippe entdeckt. 2017 ca. 400 Ex. (s. auch Garve & Kuhbier, 2016)
Linum usitatissimum L.	Lein, Saat-	S	Auf der Düne in Flechtzaun der Nordküste, Fanggarten
Lithospermum arvensis L. ssp. arvensis (Buglossoides a. (L.) I.M. Johnst.)	Steinsame, Acker-	+	
Lobelia erinus L.	Lobelia, Blaue	S	in Pflasterfugen des Oberlandes, Friedhof, Unterland (Hebbel 2018)
Lobelia pedunculata R. Br.	Lobelia, Schein-; Blauer Bubikopf		Unterland (Hebbel 2018)
Lobularia maritima (L.) Desv.	Silberkraut, Strand-		Zeltplatz Düne, verwildert; Vorgarten Oberland, Pflasterfugen Unterland
Lolium multiflorum Lam.	Weidelgras, Vielblütiges		Unterland, Kringel
Lolium perenne L.	Weidelgras, Ausdauerndes		
Lolium x hybridum Hauskn.	Weidelgras, Bastard-	S	Ansaatfläche hinter Hummerbuden
Lonicera japonica Thun.	Geißblatt, Japanisches	K	Garten Oberland
Lonicera nitida Wils.	Heckenkirsche, Immergrüne Strauch-	K	Vorgärten
Lonicera periclymenum L.	Geißblatt, Wald-	O, S	in Gebüsch am Falm bei Kleiner Treppe, mehrfach im NO-Land
Lonicera pileata Oliv.	Heckenkirsche, Immergrüne Kriech-	K, S	vielfach als Bodendecker gepflanzt, 1 Ex. am Falm, nahe Kleiner Treppe, verwildert, 2 Ex. In Pflasterfuge des Oberlandes
Lonicera xylosteum L.	Heckenkirsche, Rote	O	

Lotus corniculatus L.	Hornklee, Gewöhnlicher		in Magerrasen, auf Dünen, zahlreich
Lotus pedunculatus Cav. (L. Uliginosus) Schkuhr)	Hornklee, Sumpf-		Unterland, Zaun am Heizkraftwerk
Lotus tenuis Waldst. & Kit. Ex Willd.	Hornklee, Salz-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
Lunaria annua L.	Silberblatt, Einjähriges	K,S	verwildert, beim Heizkraftwerk, BAH
Lupinus angustifolius L.	Lupine, Schmalblättrige	K	Beetansaat im Südhafen
Lupinus luteus L.	Lupine, Gelbe	K	
Lupinus polyphyllus Lindl.	Lupine, Vielblättrige	K	Verwilderungen ? (Asmus)
Luzula campestris (L.) DC. (agg.)	Hainsimse, Feld-		Wiederfund, NO-Land, zerstreut
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin	Hainsimse, Wald-	K,S	in (Vor-)Gärten, dort sich auch stark vermehrend
Lychnis coronaria (L.) Desr. (Coronaria tomentosa A. Br., C. coriacea Schischkin ex Gorschk.; Silene c. (L.) Clairv.)	Lichtnelke, Kronen- (Kranz-L.; Vexier-N.)	S	Rasen, NO-Land, Friedhof, Kompostplatz, an Wegen
Lycium barbarum L.	Bocksdorn, Gewöhnlicher		Millstätter Weg (Hebbel), Neues Unterland
Lycium chinense Mill.	Bocksdorn, Chinesischer (Goji-Beere)	E	ein Ex. 1977 im neuen Unterland, verwildert zusehends, auch in der Westklippenwand, NO-Hang, Dünen beim Sportplatz, dem Oberland und auf der Düne, Fanggarten
Lycopersicon esculentum Mill. (Solanum lycopersicum L.)	Tomate, Speise-	U	Düne hinter dem Südrestaurant
Lysimachia nummularia L.	Pfennigkraut		
Lysimachia punctata L.	Gilbweiderich, Punktierter	S	Hecke im Friedhof; Kompostplatz, Nordosthang, Unterland, zahlreich und großflächig im Oberland auf Brachen und in Rasen
Lythrum salicaria L.	Weiderich, Blut-		selten, Tümpel im Neuen Unterland, Kompostplatz, Weiher J.-Krüss-Schule
Magnolia x soulangiana Soul.-Bod. " Genie "	Magnolie, Tulpen- "Genie"	K	Reihe im Kurpark
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	Mahonie, Gewöhnliche	K	Vorgärten
Malus domestica Borkh..	Apfel, Kultur-	E	vielfach in Gebüsch verwildert
Malva alcea L.	Sigmarskraut (Malve, Rosen-)		Mittelland, Gebüsch
Malva moschata L.	Malve, Moschus-		Hang beim Sportplatz
Malva neglecta Wallr.	Malve, Weg-		Oberland, Rasen, Kleingärten
Malva sylvestris L. ssp. mauritiana (L.) Boiss. ex Coutinho	Malve, Mauretanische		im Gebüsch
Malva sylvestris L. ssp. sylvestris	Malve, Wilde		bei der JH, Rasen und an Wegen im Oberland
Matricaria discoidea DC.	Kamille, Strahlenlose	E	Pflasterfugen, Molen, NO-Strand, Düne
Matricaria recutita L.	Kamille, Echte		

	Mattheuccia struthiopteris (L.) Tod.	Straußenfarn	K	Vorgarten Oberland, Garten Unterland
	Meconopsis cambrica (L.) Vig.	Scheinmohn	S	Prof. Adolphi in Flor. Rundbr. 38 (2004), in Pflasterfugen des Oberlandes, im Fanggarten
	Medicago × varia Martyn	Luzerne, Bastard-		Unterland, NO-Mole
	Medicago lupulina L.	Hopfenklee		in Rasen, Ober- und Unterland, auch in Steinpackungen
	Medicago minima (L.) Bartal.	Schneckenklee, Zwerg-		Rasen Friedhof
	Melilotus albus Med.	Steinklee, Weißer		ruderal, Unterland, auch Oberland
	Melilotus altissimus Thuill.	Steinklee, Hoher		Mittelland, neues Unterland, auch Oberland
	Melilotus indicus (L.) All.	Steinklee, Kleinblütiger	S	Nähe BAH
	Melilotus officinalis (L.) Pall.	Steinklee, Gewöhnlicher		Neues Unterland, Südhafen, Kringel, Oberland, zerstreut
	Melissa officinalis L.	Melisse, Zitronen-	S	Hecke b. Nordseehalle; hinter dem Heizkraftwerk; Mielck- Haus-Garten, randlich Kleingarten Oberland
	Mentha arvensis L.	Minze, Acker-	S	Rasen Oberland
	Mentha x piperita L.	Minze, Pfeffer-	K	beim Dünenrestaurant
	Mentha spicata L. em. L.	Minze, Grüne	S	aus Gärten verwildert, Düne kleiner Teich 2017, nicht 2018 (Hebbel)
	Mentha x smithiana R. A. Graham	Minze, Raripilia-		Oberland ruderal (Hebbel 2015)
	Mentha suaveolens Ehrh.	Minze, Rundblättrige	S	Park beim Schwimmbad, verwild. Garten im Oberland, am Straßenrand zum Oberland, Rasen Oberland, überprüfen, ob M. x villosa
	Mentha x villosa Huds.	Minze, Hain-		Oberland ruderal (Hebbel 2015)
	Menyanthes trifoliata L.	Fieberklee	K	Weiher J.-Krüss-Schule
	Metasequoia glptostroboides Hu & Cheng	Metasequoie	K	haushohes Ex.Vorgarten Unterland , Garten Oberland
	Miscanthus sinensis Anderson	Chinaschilf	K	in (Vor-)gärten, auch panaschiert
	Miscanthus x giganteus J. M. Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize	Chinaschilf, Riesen-	K	Vorgarten Unterland
	Misopates orontium (L.) Rafin.	Ackerlöwenmaul, Gewöhnliches	+	
	Morus alba L.	Maulbeerbaum, Weißer		2 Exmpl. Mittelland (det. Kuhbier, Bremen)
	Morus nigra L.	Maulbeerbaum, Schwarzer	K, S	Zierbaum, Oberland; nach Prof. Adolphi verwildert im Mittelland

???	<i>Muehlenbeckia axillaris</i> (Hook f.) Walp.	Drahtstrauch, Schwarzfrüchtiger	K	Vorgarten Unterland / wohl nur in Kultur (Asmus), Friedhof (Hebbel 2018)
	<i>Muehlenbeckia complexa</i> (A. Cum) Meisn.	Drahtstrauch, Windender	K,S	Vorgarten, Pflasterfuge Oberland, Baumscheibe Unterland. Ob nicht <i>M. axillaris</i> ?
	<i>Musa basjoo</i> Siebold	Banane, Japanische Faser-	K	"in geschütztem Eck am E-Werk, 2009 blühend (Jäck 2011), 2018 nur im Topf gesehen
	<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker	Traubenhyazinthe, Armenische		In Vorgärten, Anlagen und Pflasterfugen
	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill	Traubenhyazinthe, Kleine		Rasen neues Unterland, selten
	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Mauerlattich, Gewöhnlicher		Fanggarten, Düne (Hebbel 2017)
	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Vergißmeinnicht, Acker-	(+)	Wiederfund, Friedhof, Fanggarten
	<i>Myosotis ramosissima</i> Roch. ex Schult.	Vergißmeinnicht, Hügel-		
	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	Vergißmeinnicht, Sand-	+	
	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	Vergißmeinnicht, Wald-		Düne
???	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	Tamariske, Deutsche	K	bei NO-Hafen (Hauschildt 2014), verm. Verwechslung mit <i>Tamarix gallica</i>
	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Süßdolde	O	
	<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	Narzisse, Alpenveilchen-	K	vielfach in Gärten, Anlagen, in div. Gartenformen, oft tête à tête, dürfte verwildern
	<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narzisse, Weiße	K	
	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Narzisse, Gelbe (Osterglocke)	K,S	vielfach in Gärten und Anlagen, bisweilen in Rasen, Campingplatz und Flughafen Düne
	<i>Nepeta cataria</i> L.	Katzenminze, Echte		
	<i>Nerium oleander</i> L.	Oleander	K	selten ausgepflanzt, "sterben nach wenigen Jahren ab... vertragen das Salz nicht" (Jäck 2011)
	<i>Nigella damascena</i> L.	Jungfer im Grünen		
	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm. [N. I. (L.) Sibth & Sm.]	Teichrose (Mummel)		bestandsbildend in Weiher auf der Düne
	<i>Nymphaea alba</i> L.	Seerose, Weiße	K	In Kleingarten kultiviert
	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmelin) O Kuntze	Seekanne		im Fanggarten der Vogelwarte
	<i>Oenothera ammophila</i> Focke	Nachtkerze, Sand-		lückige Sandstellen
	<i>Oenothera glazoviana</i> Micheli	Nachtkerze, Rotkelchige		
	<i>Olea europaea</i> L.	Ölbaum		in Gärten des Ober- und Unterlandes ausgepflanzt
	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Espartette, Saat-		beim Sportplatz
	<i>Ononis spinosa</i> L.	Hauhechel, Dornige		Neues Unterland
	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Distel, Esels-		Dünenfriedhof, BAH (Hebbel 2018)

	Ophrys apifera Huds.	Ragwurz, Bienen-		2015 von Stühmer im Mittelland gefunden, 2017 40 - 50 Ex. (J. Dierschke), 2018 Rückgang, 12 blühende Ex., 1 blüh. Ex in Gebüsch an Wobautreppe
	Origanum vulgare L.	Dost		Neues Unterland, Gebüsch, Oberland, Nähe Stall in Rasen an Blockhalde, selten
	Ornithogalum umbellatum L. agg.	Milchstern, Dolden-	S	Park, Siemen Platz (Kruse & Jage 2014)
	Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.	Kapmargarite	K,S	Gelegentlich subspontan in Vorgärten des Unter- und Oberlandes
	Oxalis corniculata L.	Sauerklee, Hornfrüchtiger		Friedhof, Pflasterfugen, Gärten
	Oxalis dilennii Jacq.	Sauerklee, Dilennius'	+	
	Oxalis stricta L. (Oxalis fontana Bunge)	Sauerklee, Aufrechter	+	
	Oxalis tetraphylla Cav.	Sauerklee, Vierblättriger	K,S	Unterland, Vorgarten und anschl. Pflasterfuge
	Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.	Ysander, Japanischer, (Dickmännchen)	K	Vorgärten
	Panicum miliaceum L.	Hirse, Rispen-	S	auf der Düne an Flechtzäunen, Pflasterfugen im Oberland
	Papaver argemone L.	Mohn, Sand-		
	Papaver dubium L. (agg.)	Mohn, Saat-		Rabatten im Südhafen, selten
	Papaver orientale L.	Türkischer Mohn	S	Nordosthang, 1 Ex. Düne
	Papaver rhoeas L.	Mohn, Klatsch-		am Kompostplatz und in Raseneinsaat im Südhafen
	Papaver somniferum L.	Mohn, Schlaf-		Schutthalden, Friedhof, Pflasterfugen im Ober- und Unterland, Gärten
	Parietaria judaica L.	Glaskraut, Mauer-		Pflasterfugen an Hauswänden im Oberland und an der BAH
	Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.	Jungfernrebe, Dreispitzige	K	Mauern und Hauswände, Ober- und Unterland
	Pastinaca sativa L.	Pastinak	+	NO-Land (Hebbel 2017, 2018), Wiederfund
	Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.	Lampenputzergras	K	Kleingarten Oberland, "Schottergärten", Neubaugebiet Oberland
	Persea americana Mill.	Avocado	K	strauchförmig am Schulhof, durch Starkfrost 2018 gelitten
	Persicaria affinis (D, Don.) Ronse	Knöterich, Teppich-	S	Friedhof, verwildert
	Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Polygonum a. L.)	Knöterich, Wasser-		in der Landform verbreitet
	Persicaria dubia (Stein.) Fourr. (Polygonum mite Schrank)	Knöterich, Milder		verwilderter Vorgarten, Oberland

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre ssp. lapathifolia (Polygonum l. L. ssp. l.)	Knöterich, Gewöhnlicher Ampfer-		verbreitet, ruderal
Persicaria maculosa Gray (Polygonum persicaria L.)	Knöterich, Floh-		
Petroselinum sativum Hoffm. (P. crispum (Mill.) A.W.Hill)	Petersilie	O	Pflasterfugen und Baumscheibe im Unterland; forma crispa auf Pflanzscheibe im Unterland, aus Kleingärten im Oberland
Petunia x atkinsiana (Sweet) D. Don W. H. Baxler ex	Petunie, Garten-	K, S	Pflasterfuge Oberland
Phacelia tanacetifolia Benth.	Büschelschön, Rainfarnblättriges Bienenfreund, Borstiger	S	Düne (hinter dem Südrestaurant)
Phalaris arundinacea L.	Glanzgras, Rohr-		
Phalaris canariensis L.	Kanariengras		unbeständig auf Schutt, am Nordstrand der Düne an Flechtzäunen, Kompostplatz
Philadelphus coronarius L.	Pfeifenstrauch, Großer		Vogelwarte / div. Anpflanzungen, kein Hinweis auf Verwilderung (Asmus)
Phillyrea latifolia L.	Steinlinde, Breitblättrige	K	ein großes Ex. im Kurpark. "Es mussten schon starke Äste zurückgenommen werden." (mdl. E. Neulen)
Phleum phleoides (L.) Karsten	Lieschgras, Steppen-	O	
Phleum pratense L. (agg.)	Lieschgras, Wiesen-		
Phormium tenax J.R. Forst & G. Forst	"Flachs", Neuseeländer	K	großes Ex. bei BAH, vermutlich angesalbt (Prof. Adolphi), 2018 nach Extremfrost abgestorben, Pflanzreihe im Atrium der J.-Krüss-Schule, ebenso wie Ex. Im Garten des Hotels Insulaner verschwunden, 1 Ex. in Vorgarten Unterland 2018 stark geschädigt
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.	Schilf, Gewöhnliches		Weiherr und feuchte Senke auf der Düne, Fanggarten, Südhafengelände beim neuen Anleger
Phygelius capensis E. Mey. Ex Benth.	"Kap-Fuchsie", "Kafferlilie", Kapfische	K	großes, reichblühendes Ex. im Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011)
Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière	Bambus, Gold-	K	ereinzelt Gärten (Jäck 2011)
Phyllostachys bissetii Mc Clure	Bambus, Grüner, Bisset-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
Phyllostachys vivax Mc Clure & J. Wash.	Bambus, Zauber-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)

	Physalis alkekengi L.	Blaskirsche, Wilde		Friedhof, Vorgärten Oberland und Unterland, Vogelwarte
	Physalis peruviana L.	Judenkirsche, Peruanische (Stachelbeere, Kap-)		1 Ex. in Pflasterfuge
	Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.	Blasenspiere, Schneeballblättrige		Vogelwarte
	Picea abies (L.) Karsten	Fichte	K	
	Picris echioides L.	Bitterkraut, Natternkopf-		Mittelland, neues Unterland; <i>erstmalig 2002 im Unterland (Kasperek nach Adolphi), NO-Land (Hebbel 2017 nicht mehr gefunden)</i>
	Picea pungens Engelm.	Fichte, Stech-	K	Schulhof, Friedhof
	Picris hieracioides L.	Bitterkraut, Gewöhnliches		1 Ex. oberhalb Sportplatz
	Pimpinella saxifraga L. (agg.)	Bibernelle, Kleine	+	
	Pinus mugo Turra	Kiefer, Berg-/ Latsche	K	Unterland,, Oberland, Wegebegleitgrün
	Pinus nigra J.F. Arnold	Kiefer, Schwarz-		bei Mielck-Haus, BAH
	Pinus cf.	???		dreinadelige kalifornische Kiefernart, Atrium J.- Krüss-Schule
	Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton	Klebsame, Chinesischer	K	in Anlage, J.-Krüss- Schule
	Plantago coronopus L.	Wegerich, Krähenfuß-		Pflasterfugen der Molen, offene, stark salzbeeinflusste Böden, bes. Südhafen
	Plantago lanceolata L.	Wegerich, Spitz-		Rasen, verbreitet, Wegränder
	Plantago lanceolata var. dubia (L.) Wahlenberg [subsp. sphaerostachya auct.]	Wegerich, Zweifelhafte Spitz-		Neues Unterland, Düne
	Plantago major L.	Wegerich, Breit-		verbreitet
	Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange	Wegerich, Kleiner		Düne, an Weiherufer
	Plantago maritima L.	Wegerich, Strand-		Rasen, Pflasterfugen
	Plantago media L.	Wegerich, Mittlerer		Rasen, Unterland
	Poa angustifolia L.	Rispengras, Schmalblättriges		
	Poa annua L. (agg.)	Rispengras, Einjähriges		verbreitet
	Poa compressa L.	Rispengras, Zusammengedrücktes		ruderal, Wegränder
	Poa palustris L.	Rispengras, Sumpf-		
	Poa pratensis L.	Rispengras, Wiesen		Rasen
	Poa pratensis L. ssp. irrigata (Lindman) Linb.fil.	Rispengras, Salz-		salzbeeinflusste Wegränder
	Poa trivialis L.	Rispengras, Gewöhnliches		Gärten, Fanggarten
	Polygonatum multiflorum (L.) All.	Weißwurz, Vielblütige		Wäldchen hinter BAH
	Polygonum arenastrum Boreau ssp. calcatum (Lindm.) Wisskirchen	Vogelknöterich, Niedriger		Pflasterfugen
	Polygonum aviculare L. ssp. rectum Chrtek	Vogelknöterich, Schmalblättriger Acker-		Klippenschutt
	Polygonum oxyspermum Mey. & Bunge ex Ledeb. ssp. raii (Bab.) Webb & Chater	Vogelknöterich, Dunkelbrauner Strand-		Düne, selten
	Polypodium vulgare L.	Tüpfelfarn, Gewöhnlicher		Oberland, nahe Friedhof (Asmus), verwild. Garten, in Rasen, Neues Unterland,

	Polystichum x bicknellii (H. Christ) Hahne	Schildfarn, Fougères		Kleingarten gelände (Hebbel 2018), 1 Ex. verm. ausgepflanzt
	Populus × canadensis	Pappel, Kanadische		Mittelland
	Populus alba L.	Pappel, Silber-	S	häufig gepflanzt, Naturverjüngung, z.B. bei BAH, Neues Unterland, große Treppe
	Portulaca oleracea L.	Portulak, Europäischer		
	Potamogeton natans L.	Laichkraut, Schwimmendes		
	Potamogeton pectinatus L. (agg.)	Laichkraut, Kamm-		Düne (Hebbel 2015), teste Herbarexemplar (Th 2018)
	Potamogeton trichoides Cham. & Schlechtend.	Laichkraut, Haarförmiges		
	Potentilla anserina L.	Fingerkraut, Gänse-		Weiher auf der Düne, NO-Strand
	Potentilla reptans L.	Fingerkraut, Kriechendes		Friedhof, Neues Unterland, verbreitet in Wiesen und Rasen des Oberlandes
	Primula elatior L.	Schlüsselblume, Hohe		im Wäldchen hinter BAH, Fanggarten
	Primula veris L.	Schlüsselblume, Wiesen-		Rasen am Südhafen, 1 Ex., Rasen i.d. Vogelwarte / spontan auch im Gebüsch am Millstätter Weg (Asmus)
	Primula vulgaris Huds. hybr.	Schlüsselblume, Garten	K,S	in verschiedenen Formen in (Vor-)Gärten und Pflanztrögen, spontan in Gehölz am Mittelland,entwickelter Bestand beim "Wilhelm-Mielck-Haus" und Einzelpflanze neben dem öffentlichen WC am oberen Ende der Haupttreppe
	Prunella vulgaris L.	Braunelle, Kleine		
	Prunus avium L.	Kirsche, Vogel-		Oberland beim Fanggarten, Falm
	Prunus cerasifera Ehrh 'Pissardii'	Pflaume, Blut-	K	Mittelland
	Prunus domestica L.	Pflaume (Zwetsche)	K	
	Prunus laurocerasus L.	Kirsche, Lorbeer-	K	Park, Kurhaus, immer häufiger in (Vor-)Gärten, noch nicht verwildert
	Prunus serrulata Lindl.	Kirsche, Japanische Blüten-	K	in Gärten, Ober- und Unterland
	Prunus spinosa L.	Schlehe, Gewöhnliche; (Schwarzdorn)		Mittelland, überzieht Hänge
	Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. (Corydalis l. (L.) DC.)	Jerchensporn, Gelber		Oberland, Vorgarten-Mauer, Pflasterfugen, Lichtschacht
	Pseudosasa japonica (Sieb & Zucc. Ex Steud.) Makino ex Nakai	Bambus, Japanischer Pfeil-	K	in Gärten, Ober- und Unterland, J.-Krüss-Schule
	Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco	Douglasie, Gewöhnliche	K	2 gestutzte Ex.im Fanggarten

	Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen	Salzschwaden, Haar-		zu P. distans agg., zerstreut, (K. von Weihe & G. Dreyling, 1978)
	Puccinellia maritima (Huds.) Parl.	Andel		vereinzelt, aber gesellig
	Pulicaria dysenterica (L.) Bernh..	Flohkraut, Großes	+	2017 großer Trupp nahe Schule am Rande einer Rasenfläche, 2018 durch Baumaßnahmen zertört
	Pulmonaria officinalis L.	Lungenkraut, Echtes		im Wäldchen hinter BAH
	Pulmonaria saccharata Mill.	Lungenkraut, Großfleckiges		Hecken im Friedhof, Pflasterfuge Oberland
	Pyracantha coccinea M.J.Roem.	Feuerdorn, Mittelmeer-	S	Ein Exemplar zwischen Cotoneaster-Arten auf der Fläche westlich der Wobau-Treppe
	Pyrus communis L.	Birne, Kultur-	K	verwildern, NO-Land
	Quercus ilex L.	Eiche, Stein-	K	Garten Mielck-Haus, 2 über 50jährige Ex.
	Quercus robur L.	Eiche, Stiel-	K	Vorgarten Oberland, NO-Land, Mittellandwald
	Quercus suber L.	Eiche, Kork-	K,S	J.-Krüss-Schule, dort abgestorben. ("Salzschäden", Jäck 2011), kleine Pflanze am NO-Hang
	Ranunculus acris L. (agg.)	Hahnenfuß, Scharfer		
	Ranunculus auricomus L. (agg.)	Hahnenfuß, Gold-		
	Ranunculus bulbosus L.	Hahnenfuß, Knolliger		
	Ranunculus ficaria L.	Scharbockskraut		verbreitet in Anlagen, Gehölzen, Gärten
	Ranunculus flammula L. (agg.)	Hahnenfuß, Brennender		
	Ranunculus lingua L.	Hahnenfuß, Zungen-	K	Gartenteich Oberland,
	Ranunculus repens L.	Hahnenfuß, Kriechender		gemein, Schuttstauer am NO-Hang
	Ranunculus sardous Crantz	Hahnenfuß, Sardischer	+	
	Raphanus raphanistrum L. s.str.	Hederich, Acker-		zerstreut
	Raphanus raphanistrum L. subsp. maritimus (Sm.) Thell.	Hederich, Strand-		1 Ex.am Kringel/Bakenhorn, 2015 von Hebbel und Fabricius gefunden und det. (veröff. 2017), auch 2017, 2018
	Reseda lutea L.	Wau, Gelber		
	Reseda luteola L.	Wau, Färber-		bei JH, Mittelland, Oberland, gefördert durch Wege- und Straßenbau
	Reseda odorata	Resede, Garten-	O	
	Rheum rhabarbarum L.	Rhabarber, Gemeiner	K	Fanggarten, Kleingärten
	Rhinanthus. serotinus (Schönheit) Oborny (agg.)	Klappertopf, Großer		verbreitet im Mittelland und im Neuen Unterland
	Rhododendron catawbiense Michx.	Rhododendron, Catawba-	K	bisher sind keine Rhododendren auf Helgoland verwildert
	Rhus typhina L.	Essigbaum	K	Hauswand im Unterland, Atrium J.-Krüss-Schule

Ribes alpinum L.	Johannisbeere, Alpen-	K	Park, Kurhaus, Vogelwarte, Garten Unterland
Ribes nigrum L.	Johannisbeere, Schwarze	K,S	Gärten, Hecke beim Fanggarten
Ribes rubrum L.	Johannisbeere, Rote		Gärten Unterland (Asmus)
Ribes sanguineum Pursh	Johannisbeere, Blut-	K	Park, Kurhaus
Rorippa palustris (L.) Besser (R. islandica (Gunnerus) Borbas agg.)	Sumpfkresse, Gewöhnliche		Oberland (Hebbel 2017)
Rorippa silvestris (L.) Bess.	Sumpfkresse, Wilde		
Rosa caesia Sm. (R. coriifolia Fries (agg.))	Rose, Lederblättrige		
Rosa canina L.	Rose, Hunds-		zerstreut Unterland, Düne, Fanggarten, Mittelland
Rosa chinensis Jacq., cult.	Rose, China-	K	(Vor-)Gärten
Rosa corymbifera Borkh.	Rose, Busch-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
Rosa dumalis Bechst. (R. vosagiaca Desp. (agg.))	Rose, Vogesen-	S	verwildert auf Steingrus, NO-Gelände b. Sportplatz
Rosa glauca Pourr.	Rose, Rotblättrige	K	NO-Land
Rosa multiflora Thunb. ex Murr.	Rose, Büschel-	K, S	verwildert im NO-Land, Lagerplatz
Rosa rubiginosa L.	Rose, Wein-		Mittelland, Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
Rosa rugosa Thunb. ex Murr.	Rose, Kartoffel-	E	dominante Rosenart der Haupt- und Düneninsel
Rosa rugosa Thunb. ex Murr. 'Hollandica'	Rose, Holland-		einige Exemplare am Ende der Rosenhecke zwischen Klippenrandweg und Vogelwarte; Rosenhecke Nähe Vogelwarte (Adolphi 2008). (Auch in Kruse § Jage 2014)
Rosa spinosissima L. (Rosa pimpinellifolia L.)	Rose, Biberneln-		von alten Helgoländern bei der Wieder-Besiedlung nach dem Krieg mitgebracht (die Informationen zum "Sylt-Souvenir" beruhen auf einer mündlichen Mitteilung von Hilde Kornmann†, die heute kaum mehr zu überprüfen sein werden.), Ober- und Mittelland, sehr große Bestände im NO-Land
Rosa subcanina (H.Christ) Vuk	Rose, Falsche Hunds-		NO-Gelände b. Sportplatz
Rosmarinum officinalis L.	Rosmarin	K, S	am Falm (nahe kleiner Treppe) 1 Ex. verwildert, häufig in Gärten
Rubia peregrina L.	Krapp, Kletten-	S	2016 1 Ex. am Falm "Kleine Treppe" (Garve & Kuhbier), 2017 2 Ex. fruchtend, 2018 1 Ex. fruchtend

	Rubus armeniacus Focke	Brombeere, Armenische	K	in Gärten
	Rubus caesius L.	Kratzbeere		Falm, Fanggarten, Hecke beim Tennisplatz
	Rubus caesius L. var. dunensis	Kratzbeere, Dünen-		typisches Taxon auf der Düne
	Rubus fruticosus L., agg.	Brombeere, Echte		OL am Falm, SW-Küste (Kruse & Jage 2014)
	Rubus idaeus L.	Himbeere	K	in Gärten, nicht verwildernd
	Rubus laciniatus (West.) Willd.	Brombeere, Schlitzblättrige	S	verwilderter Garten im Oberland, NO-Land (Hebbel 2018), Hausmauer Unterland
	Rubus scabrosus P.J. Müll. (= R. visurgianus H.E.Web.)	Brombeere, Raue Haselblatt- (=Weser-Haselblatt-)		nach Martensen (2013) von W. Jansen 2004 gefunden
	Rubus ulmifolius Schott	Brombeere, Mittelmeer-	E	eingebürgert in Gebüsch, auch Düne, wuchernd
	Rumex acetosa L.	Sauerampfer, Großer		
	Rumex acetosella L.	Sauerampfer, Kleiner		verbreitet in lückigen Magerrasen und auf offenen Sanden
	Rumex conglomeratus Murray.	Ampfer, Knäuelblütiger	+	
	Rumex crispus L.	Ampfer, Krauser		verbreitet
	Rumex hydrolapathum Huds.	Ampfer, Fluß-	+	
	Rumex maritimus L.	Ampfer, Strand-		SW-Küste, Salzwiese (Kruse & Jage 2014)
	Rumex obtusifolius L.	Ampfer, Stumpfblättriger		ruderal, im Spülsaum, auf Rasen
	Rumex sanguineus L.	Ampfer, Hain-		
	Ruppia maritima L. (agg.)	Salde, Strand-		
	Ruscus aculeatus L.	Mäusedorn	S, K	Wäldchen hinter BAH, Gehölz beim Mielck-Haus, Garten Oberland
	Sagina apetala Ard.	Mastkraut, Wimper-/ Kronblattloses-		NO-Land (Hauschildt 2014)
	Sagina maritima G. Don.	Mastkraut, Strand-		gesellig im Südosthafen, Düne, Trittfuren, Pflasterfugen
	Sagina nodosa (L.) Fenzl	Mastkraut, Knotiges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
	Sagina procumbens L.	Mastkraut, Niederliegendes		Pflasterfugen
	Salicornia europaea L. (agg.)	Queller, Europäischer		Gezeitentümpel im Westwatt, sehr selten; in manchem Jahr (z.B. 2017/18) ausbleibend, sporadisch auch im Tangspülsaum auf der Düne und am NO-Strand (mdl. E. Neulen)
	Salix alba L.	Weide, Silber-		Weiler auf der Düne
	Salix aurita L.	Weide, Ohr-	S	angepflanzt, NO-Unterland
	Salix caprea L.	Weide, Sal-	S	Neues Unterland, in Hecken
	Salix cinerea L.	Weide, Grau-	S	angepflanzt, NO-Land, Weiler auf der Düne
	Salix daphnoides Vill.	Weide, Reif-	K	
	Salix dasyclados Wimm.	Weide, Filzast-	S	angepflanzt

Salix purpurea L.	Weide, Purpur-	K	angepflanzt, auch als Hecke in Kleingarten
Salix repens L. ssp. dunensis Rouy	Weide, Dünen-Kriech-		NO-Land, Düne
Salix viminalis L.	Weide, Korb-	K	NO-Land, Weiher auf der Düne, Gärten, Hecke bei der Vogelwarte
Salsola kali L. ssp. kali	Salzkraut, Gewöhnliches Kali-		Düne (häufig Aade), Unterland b. Jugendherberge
Salvia officinalis L.	Salbei, Echter	K, S	in Gärten, verwildert: Düne, alte Bungalows, Mittelland (Hebbel)
Salvia pratensis L.	Salbei, Wiesen-		im Hafengelände, 1 Ex.
Salvia cf. verbenacea L.	Salbei, Eisenkraut-		5 Ex., Oberland, Hang zum Mittelland (Hebbel 2017), noch zu testen
Sambucus nigra L.	Holunder, Schwarzer	E	häufig, über 50jährige Exemplare am Falm, verwildert, insbesondere auf der Düne
Sanguisorba minor Scop.	Wiesenknopf, Kleiner		Grasland, Wegrand beim Minigolfplatz, selten
Santolina chamaecyparissus L.	Heiligenkraut, Graues	K	Gärten, Ober- und Unterland
Sanvitalia procumbens Lam.	Husarenknopf	K,S	Friedhof, auch ausgesamt
Saponaria officinalis L.	Seifenkraut, Gewöhnliches		Gebüschrund, ruderal, auch flore pleno
Scandix pecten-veneris L. ssp. pecten-veneris	Venuskamm, Gewöhnlicher	V	
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla	Teichsimse, Gewöhnliche		
Schoenoplectus tabernaemontani (G.C. Gmelin) Palla	Teichsimse, Salz-		letztmals 2005 in Weiher auf der Düne
Scilla siberica Haw.	Blaustern, Sibirischer	K, S	Hecken, Vorgärten
Scleranthus annuus L. (agg.)	Knäuel, Einjähriger	+	
Scorzonera hispanica L.	Schwarzwurzel, Garten-	S	
Scrophularia auriculata L.	Braunwurz, Wasser-	S	Neues Unterland, nahe ehem. Weiher, 30 Ex. (Hauschildt 2014, 2015), NO-Land (Hebbel 2017, 2018 nicht mehr gefunden), der Fundort ist trocken gefallen
Secale cereale L.	Roggen, Saat-	O	
Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla v. L.)	Kronwicke, Bunte	E	1977 nur bei "Bli Hüß" auf Erdwall; im NO-Land sich ausbreitend, Fanggarten, Falm, Vorgarten Oberland
Sedum acre L.	Mauerpfeffer, Scharfer		lückige Magerrasen, auf der Düne flächendeckend
Sedum album L.	Fetthenne, Weiße (Mauerpfeffer, W.)		große Bestände an der Treppe v. Antenne z. Mittelland
Sedum kamschaticum Fisch.	Fetthenne, Kamtschatka	K,S	Vorgärten, in Pflasterfugen
Sedum spurium M.Bieb.	Fetthenne, Kaukasus-	K	Friedhof (Hebbel 2018)

	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Hauswurz, Gewöhnliche	(O) K	auf Gartenmauern
	Senecio x albescens Burb. Ex Colgan	Greiskraut. Weißfilziges Bastard-		Friedhof, Mittelland (Hebbel 2018)
	<i>Senecio bicolor</i> (Willd.) Tod. (<i>S. cineraria</i> DC)	Greiskraut, Weißfilziges		2005 bereits verwilderte Gartenpflanzen, die durch Material aus Étretat, Normandie verstärkt wurden. Zunehmend. Hangschutt; daneben weißfilzigere Gartenformen in Anlagen, auch an den Vogelfelsen, Bastardierungen
	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Greiskraut, Raukenblättriges	+	
	<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Greiskraut, Schmalblättriges		eingeschleppt durch Baumaßnahmen am Funkmast, bereits 2009 z.T. flächendeckend, jetzt aspektbildend, auch auf der Düne
	<i>Senecio jacobaea</i> L. ssp. <i>jacobaea</i>	Greiskraut, Gewöhnliches Jakobs-		Gartenabfälle Oberland, in Rasen des Oberlandes, Scheerrasen NO-Land, Kringel sich ausbreitend, wird von Stadtgärtnern intensiv bekämpft
	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Greiskraut, Wald-	+	
	<i>Senecio viscosus</i> L.	Greiskraut, Klebriges		NO-Land, Düne (Hebbel 2018)
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Greiskraut, Gewöhnliches		Oberland (Hebbel 2017), beim Leuchtturm, Wegränder Südhafen und Düne, Vorgärten im Unterland,
	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.B.	Borstenhirse, Grüne	(+)	Wiederfund, ruderal, Pflasterfugen im Südhafen
	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Röte, Acker-		Oberland Friedhof; Düne Friedhof, an Wasserlöchern nördlich Dünenrestaurant (Adolphi 2008)
	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	Leimkraut, Gabel-		
	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Lichtnelke, Rote		Gebüsche, Falm
	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv. (<i>Lychnis f. L.</i>)	Lichtnelke, Kuckucks-	+	
	<i>Silene latifolia</i> Poir. ssp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Bourdet (<i>S. pratensis</i> (Rafn.) Godr. et Gren.)	Lichtnelke, Weiße		
	<i>Silene noctiflora</i> L.	Lichtnelke, Acker-		auf der Düne
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Leimkraut, Taubenkropf-		Unterland, vereinzelt in Rasen des Oberlandes
	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Mariendistel, Gewöhnliche	O K	Kleingarten Oberland
	<i>Sinapis alba</i> L.	Senf, Weißer	(+) K	Kleingarten Oberland
	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Senf, Acker-		

	<i>Sisymbrium altissimum</i> (L.)	Rauke, Hohe		Oberland, Norderfalm, Millstädter Weg (Hebbel 2018), sw Unterland (Hauschildt 2014)
	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Rauke, Weg-		Wegränder, Schutt, Fanggarten
	<i>Smyrniolum olusatrum</i> L.	Gelbdolde, -Gespenst, Pferdepeppich	E	erste Ex. ca. 2008 (Adolphi), 2018 in fast jedem Gebüsch der Hauptinsel, Fanggarten
	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Nachtschatten, Bittersüßer		Düne, Vogelwarte, Hafan, Rasen Oberland
	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Tomate, Speise-	S	auf der Düne , an Flechtzäunen der Nordküste, viel nahe Südrestaurant
	<i>Solanum nigrum</i> L. emend. Miller subsp. <i>nigrum</i>	Nachtschatten, Schwarzer		ruderal, auch im Spülsaum an der Aade
	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely	Nachtschatten, Schultes		Oberland (Hebbel 2018)
	<i>Solanum triflorum</i> Nutt.	Nachtschatten, Dreiblütiger		Düne, auf offenen sandigen Stellen, in Ausbreitung. Bei Bauarbeiten eingeschleppt und durch Erdarbeiten gefördert. Einzelne Ex. im Spülsaum der Aade
	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kartoffel	K,S	am Kringel, auf der Düne am Nordstrand und beim Dünenrestaurant verwildert
	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy	Bubiköpfchen	S	Teppiche an einer Vorgarten-Mauer und dort in Pflasterfugen des Oberlandes (aus Blumentopf ausgesamt, in Unterland-Gärten am Falm, als Bodendecker in einem Vorgarten im Oberland, schwere Frostschäden 2018, gut erholt
	<i>Solidago canadensis</i> L.	Goldrute, Kanadische	S	Oberland (Kruse & Jage 2014)
	<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Goldrute, Späte	S	Hausmauer Oberland, großer Bestand im Südhafengelände
	<i>Sonchus arvensis</i> L. ssp. <i>arvensis</i>	Gänsedistel, Acker-		ruderal, Dünensande
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Gänsedistel, Raue		An Wegrändern, Fanggarten, Mittelland, Südstrand, Düne
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Gänsedistel, Kohl-		ruderal im Unterland, bei den Kleingärten. Auf Bastarde achten
	<i>Sorbus</i> × <i>pinnatifolia</i> nm. <i>quercifolia</i> Hedlund	Mehlbeere, Eichenblättrige	K	beim Mielck-Haus
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Mehlbeere, Echte	K?	Kurpark, ob gepflanzt?
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Eberesche	K, S	Gebüsch Unterland, Fanggarten, Gärten

	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	Mehlbeere, Schwedische	K,S	häufig gepflanzt, Vorgärten, Fanggarten, verwildert am NO-Hang
	<i>Sparganium erectum</i> L.	Igelkolben, Ästiger		
	<i>Spartina anglica</i> C.E. Hubbard (<i>S. townsendii</i> agg.)	Schlickgras, Englisches		
	<i>Spartium junceum</i> L.	Pfriemenginster	K	ein altes, großes Ex. am Börteboothafen
	<i>Spergula arvensis</i> L.	Spark, Acker-		Südosthafen, selten
	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Schuppenmiere, Flügelsamige	(+)	Wiederfund. SW-Küste nahe Feuerstelle (Kruse & Jage 2014)
	<i>Spergularia salina</i> J. & C. Presl	Schuppenmiere, Salz-		verbreitet an Trittstellen, Pflasterfugen der Hafentmolen, Kringel
	<i>Spiraea × arguta</i> Zab.	Spierstrauch, Braut-	K	Anlagen
	<i>Spiraea × bumalda</i> Burvenich	Spierstrauch, Niedriger	K	Ausläufer ?
	<i>Spiraea × vanhouttei</i> (Briot) Zab.	Spierstrauch, Belgischer	K	
	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	Spierstrauch, Japanischer	K	Anlagen, Fanggarten
	<i>Spiraea menziesii</i> Hook	Spierstrauch, Menzies	K	Vorgarten Oberland
	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Ziest, Acker-		
	<i>Stachys byzantina</i> K.Koch	Ziest, Wolliger		Mittelland, S vom ehemal. Tunnel, durch Straßenbau wahrscheinlich verschwunden
	<i>Stachys palustris</i> L.	Ziest, Sumpf-		Nordkaje (Hebbel 2018)
	<i>Stellaria holostea</i> L.	Sternmiere, Große		Hecke nördl. v. Bad
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. (agg.)	Vogelmiere, Gewöhnliche		ruderal
	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crepin	Vogelmiere, Bleiche		Spülsaum Düne; Friedhof, Südhafengelände
	<i>Stratiodes aloides</i> L.	Krebsschere		Teich im Fanggarten der Vogelwarte
	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	Sode, Strand-		Klippenfüße gemein, Salzwiese Südhafen
	<i>Symphoricarpus albus</i> (L.) S.F.Blake	Schneebeere, Gewöhnliche	K	Fanggarten
	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G. L. Nescom	Aster, Neubelgische	K,S	Vogelwarte, Vorgarten Unterland
	<i>Symphytum officinale</i> L.	Beinwell, Gewöhnlicher		Sapskuhle (Hebbel 2018), Fanggarten,
	<i>Symphytum officinale</i> L. ssp. <i>bohemicum</i> (F.W.Schmidt) Čelak	Beinwell, (Böhmischer) Gewöhnlicher		Hinter Bli Hüis, Oberland in Sprengtrichter (2018 verschwunden) Fanggarten
	<i>Symphytum x uplandicum</i> (L.) Sch. Bip. Syn.: <i>Symphytum asperum</i> Lepech	Beinwell, Futter-, Beinwell, Rauer	S	Kleingartenbereich, Taxon nicht gesichert
	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Flieder, Gewöhnlicher	K	häufig in Gärten
	<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamariske, Französische	K	Unterland, Düne
	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Mutterkraut	S	mehrfach in Pflasterfugen, randlich Kleingarten im Oberland
	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Rainfarn		Mittelland, Rasen Oberland, Südhafen, Fanggarten, Gebüsch beim Tennisplatz, Pflasterfugen Oberland

	Taraxacum laevigatum (Wild.) DC. (agg.)	Löwenzahn, Schwielen- (L., Rotfrüchtiger)		NO-Land, Düne
	Taraxacum officinale Wiggers (agg.)	Löwenzahn, Wiesen-		häufig
	Taxodium distichum (L.) Rich.	Sumpfyzypresse, Zweizeilige	K	
	Taxus × media Rheder	Eibe, Hybrid-	K, S	(aus T. baccata × T. cuspidata) / Varietäten von T. buccata (?) (Asmus), Ober- und Unterland, Fanggarten (ob baccata?), als Einzelbaum und Hecke, 1 Ex. in feuchter Senke der Düne
	Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.	Bauernsenf, Kahler		
	Tephrosieris palustris (L.) Fourr. (<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.)	Greiskraut, Moor-		
	Thlaspi arvense L.	Hellerkraut, Acker-		Rohboden, selten
	Thymus pulegioides L.	Thymian, Feld-	E	Rasen, Friedhof, Unterland, 1000 Ex., Industriebrache hier und Sportplatz (vermutlich Verwechslung mit folgender Art), (Hauschildt 2014)
	Thymus serpyllum L. emend. Mill.	Thymian, Sand-		Südgelände, NO-Land Rasen (auch Hebbel 2017)
	Thymus vulgaris L.	Thymian, Echter	S	1 Ex. am Falm verwildert
	Thunbergia alata Bojer ex Sims	Schwarzäugige Susanne	K	Unterland (Hebbel 2018)
	Tilia cordata Mill.	Linde, Winter-	O	
	Torilis nodosa (L.) Gaertn.	Klettenkerbel, Knotiger	+	
	Trapaolum majus L.	Große Kapuzinerkresse	S	am Nordosthang unterhalb der Kleingärten, im Südhafen auf Erdhaufen, auf der Düne, nahe Flechtzaun der Nordküste
	Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wend.	Hanfpalme, Japanische	K	vielfach in Gärten und Anlagen angepflanzt, bis 4m hoch, Exemplare beim Dünenrestaurant 2018 (Frost mit Sturm) schwer geschädigt
	Trachycarpus fortunei 'Wagnerianus'	Hanfpalme, Wagners	K	Atrium J.-Krüss-Schule seit 2004 (Jäck 2011)
	Tragopogon pratensis L. ssp. pratensis	Bocksbart, Wiesen-		Düne, Fanggarten, Oberland (Hebbel 2018)
	Trifolium arvense L. ssp. arvense	Klee, Hasen-		häufig in Magerrasen
	Trifolium aureum Pollich	Klee, Gold-		
	Trifolium campestre Schreb.	Klee, Feld-		NO-Land, zahlreich
	Trifolium dubium Sibth. (agg.)	Klee, Kleiner-		Rasen, Heizkraftwerk, Tennisplatz, Fanggarten, Düne
	Trifolium fragiferum L. ssp. fragiferum	Klee, Erdbeer-	+	
	Trifolium hybridum L.	Klee, Schweden-		Rasen Friedhof, Unterland
	Trifolium incarnatum L.	Klee, Inkarnat-		

	<i>Trifolium pratense</i> L.	Klee, Wiesen-		Rasen, Wiesen, verbreitet im Ober- und Unterland
	<i>Trifolium repens</i> L.	Klee, Weiß-		Rasen, Fanggarten, Südhafen
	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Klee, Persischer		
	<i>Triglochin maritimum</i> L.	Dreizack, Strand-		
	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) Koch	Kamille, Küsten-		an Dünen- und Klippenfüßen
	<i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) Lainz	Kamille, Geruchlose		ruderal, an Wegen, NO-Land, auch Vorgärten
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.B.	Goldhafer, Wiesen-	+	
	<i>Triticum aestivum</i> L.	Weizen, Saat-	(O)	Fanggarten
	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Kapuzinerkresse, Große	S	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, im Südhafengelände auf Erdhaufen, 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste
	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Hemlocktanne, Kanadische	S	feuchte Senke auf der Düne, Baum (Zapfen tragend) durch Sturm gekippt
	<i>Tulipa gesneriana</i> L.	Tulpe, Garten-		Kringel (Asmus)
	<i>Tulipa tarda</i> Stapf	Tulpe, Stern-	K	Gärten
	<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich		weit verbreitet, im Oberland und an den Geröllhängen z.T. flächendeckend, Fanggarten
	<i>Typha angustifolia</i> L.	Rohrkolben, Schmalblättriger		Brache Oberland (Ehemaliger Garten-Teich?)
	<i>Typha latifolia</i> L.	Rohrkolben, Breitblättriger		Fanggarten
	<i>Ulex europaeus</i> L.	Stechginster, Gewöhnlicher	K, S	angesalbt an mind. sechs Stellen des Unterlandes und Mittellandes; eine bei BAH (2010) erloschen, eine natürliche Aussamung am NO-Hang
	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulme, Berg-		auf <i>Ulmus x hollandica</i> achten, Oberland, Fanggarten
	<i>Ulmus x hollandica</i> Mill.	Ulme, Holländische	K	1 Ex. Unterstadt
	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Ulme, Feld-	(O) K	siehe <i>U. glabra</i> , Fanggarten, Mittelland, Nordosthang, Hecken
	<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulme, Sibirische	K	1 Ex., Vorgarten Unterland, mit Heckenschnitt
	<i>Umbilicus horizontalis</i> (Guss.) DC.	Nabelkraut, Waagrechtes	K	Vorgarten-Mauer
	<i>Urtica dioica</i> L.	Brennnessel, Große		überall auf Schutt / auch entlang nitrophiler Säume und in Hecken des Unterlandes, neues Unterland (Asmus), Gebüsche der Düne, Gärten

	Urtica dioica subsp. subinermis R. Uechtr.) Weigend	Brennnessel, Ufer-		Südgelände Westmole (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
	Urtica urens L.	Brennnessel, Kleine		Deponie Düne, Massenbestand NO v. Fahrzeughallen; Oberland b. Rinderstall, BAH (Hebbel 2017)
	Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert	Kuhkraut	O	
	Valerianella carinata Loisel.	Feldsalat, Gekielter		
	Valerianella dentata (L.) Pollich	Feldsalat, Gezähnter		
	Valerianella locusta ((L.) Latterade	Feldsalat, Gewöhnlicher		
	Verbascum densiflorum Bertol.	Königskerze, Großblütige		Düne (Hauschildt 2014)
	Verbascum nigrum L.	Königskerze, Schwarze		Neues Unterland, Wegrand
	Verbascum thapsus L.	Königskerze, Kleinblütige		Düne Friedhof, neue Bungalow-Siedlung
	Veronica agrestis L.	Ehrenpreis, Acker-		
	Veronica arvensis L.	Ehrenpreis, Feld-		
	Veronica chamaedris L. (agg.)	Ehrenpreis, Gamander-		NO-Land (Hebbel 2017), Wiederfund
	Veronica hederifolia L. (agg.)	Ehrenpreis, Efeu-	+	
	Veronica persica Poir.	Ehrenpreis, Persischer		
	Veronica polita Fries	Ehrenpreis, Glänzender	+	
	Veronica rakaiensis J. B. Armstrong	Ehrenpreis, Rakais Strauch-Rakais Hebe	K	Cultivare in Vorgärten
	Veronica serpyllifolia L.	Ehrenpreis, Thymian-		Rasen im Friedhof
	Viburnum lantana L.	Schneeball, Wolliger	K,S	<i>selten verwildert (Adolphi 2008), Treppe an NO-Kliff, Falm, am Kringel Sämlinge, gepflanzt in Hecken des Unterlandes</i>
	Viburnum opulus L.	Schneeball, Gewöhnlicher	S	Vogelwarte
	Vicia angustifolia L.	Wicke, Schmalblättrige Futter-		Südgelände (Hebbel), Wegrand NO-Gelände zwischen Wasserwerk und Fußballplatz (Kruse und Jage 2014)
	Vicia cracca L.	Wicke, Gewöhnliche Vogel-		Kompostplatz, Friedhof (Hebbel 2018), Hafengelände

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray

Wicke, Rauhaarige

lückige Magerrasen, NO-Land (Hebbel 2017), Tennisplätze

	Vicia lathyroides L.	Wicke, Platterbsen-		
	Vicia pannonica Cr.	Wicke, Ungarische	O	
	Vicia sativa L. (agg.)	Wicke, Futter-		Magerrasen, Unterland
	Vicia tenuifolia Roth	Wicke, Schmalblättrige		Flor. Kart. Pinneberg 2015, 1 großer Bestand NO-Unterland 2018
	Vicia tetrasperma (L.) Schreb. (agg.)	Wicke, Viersamige		
	Vicia villosa Roth	Wicke, Zottige	V	
	Vinca difformis Pourret (V. acutiflora Bertol.)	Immergrün, Mittleres	K, S	in Vorgärten und unbeständig verwildert
	Vinca major L.	Immergrün, Großes	K,S	Friedhof / Vorgärten
	Vinca minor L.	Immergrün, Kleines	S	Baumscheibe Oberland, Gärten
	Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Schwalbenwurz, Weiße	+	
	Viola canina L.	Veilchen, Hunds-	+	

	<i>Viola labradorica</i> Schrank	Veilchen, Labrador-	K, S	Vorgarten, Pflasterfugen
	<i>Viola odorata</i> L.	Veilchen, März-		
	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	Veilchen, Wald-	S	Vorgärten Unter- und Oberland
	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Veilchen, Hain-	S	Rasen im Friedhof
	<i>Viola suavis</i> M.Bieb.	Veilchen, Blau-	S	BAH (Asmus)
	<i>Viola tricolor</i> agg. L.	Stiefmütterchen, Wildes		
	<i>Viola wittrockiana</i> Gams	Stiefmütterchen, Garten-	K,S	auch verwildert, Pflasterfugen Ober- und Unterland
	<i>Vitis vinifera</i> ssp. <i>vinifera</i> L.	Weinrebe, Edle	K	Hauswand der Vogelwarte, Straßenrand im Oberland
	<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. Wendl.		K	beim Heizkraftwerk, abgestorben
	<i>Yucca elephantipes</i> Regel	Palmlilie, Riesen-	K	Kleingarten Oberland
	<i>Yucca flacida</i> Haw.	Palmlilie, Schlaffe	K	vereinzelt in Gärten (Jäck 2011)
	<i>Yucca gloriosa</i> L.	Palmlilie, Kerzen-	K	vereinzelt ausgepflanzt, meist cv. <i>variegata</i> , ein recht kräftiges Exemplar im Mittelland (beim Fußweg durch den Sprengkrater)
	<i>Yucca recurvifolia</i> Salisb.	Palmlilie, Trauer-	K	vereinzelt in Gärten des Ober- und Unterlandes, J.-Krüss-Schule, sehr großes, verzweigtes Ex. im Kurpark
	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H. Scholz	Spitzklette, Ufer-		
	<i>Zannichellia palustris</i> L.	Teichfaden, Sumpf-		flächendeckend in Weiher der Düne
	<i>Zostera marina</i> L.	Seegras, Gewöhnliches		letztmals auf Flößen im NO-Hafen 1975 (J. W Markham & I. M. Munda, 1977)