

Flora von Helgoland: Theisinger, Dieter; et al., Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg

Liste der Gefäßpflanzen - Stand 09. 2020 + Literaturlauswertung

Die nachfolgende Tabelle geht auf eine Liste zurück, die der Autor 1994 für Exkursionszwecke nach Angaben aus dem Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage, 1989 (Haeupler/Schönfelder), zusammengestellt hat, ergänzt durch eigene Aufzeichnungen, die bis 1977 zurückreichen. Sie wurde wiederholt im Rahmen mehrerer Exkursionen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (NHG) ergänzt [v.a. durch, C. Frosch-Hoffmann, L. und M. Klug, N. Meyer, P. Reger, W. Troeder, A. Wagner (vormals BAH)], unter anderem durch die Ergebnisse der NHG-Exkursion im August 2009. Eingearbeitet wurden ferner Angaben und Hinweise von Prof. Adolphi, Rossbach/Wied und insbesondere die Liste aus der Diplomarbeit von Britta Walbrun, 1985 "Die Flora und Vegetation der Insel Helgoland", basierend auf Hoffmann 1829, Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Knuth 1896, Ascherson 1900 Christiansen 1958, Floristische Kartierung 1977 und eigenen Funden. Die Tabelle wurde 2013 erweitert durch Mitteilungen von Prof. Dr. Ullrich Asmus, (HS Weihenstephan-Triesdorf) Weidenbach. Die Liste von August 2020 berücksichtigt die zwischenzeitlichen Veröffentlichungen von Jäck et al. (2011), Martensen (2013), Kruse & Jage (2014), Spalke & Dr. V. Dierschke & Höschle (2015), Garve & Kubbier (2016), Hebbel & Fabricius (2017), die unveröffentlichten Listen von Hebbel 2018 und Hebbel August 2018, August 2019 und Juli 2020, die die Ergebnisse der floristischen Kartierung des Kreises Pinneberg von 2015 (Hauschildt, Fabricius, Garve, Hebbel, Kubbier und Scharf) enthalten und die Beobachtungen des Autors vom September 2017 sowie März, Juni und August 2018, August 2019 und August 2020. Gedankt wird zahlreichen neueren Fundhinweisen von Prof. Dr. Adolphi, Dr. J. Dierschke (Vogelwarte Helgoland), F. Stühmer, J. Hebbel, B. Walbrunn (Funde von D. Hauschildt 2014), Dr. E.-M. Brodte und R. Beißner (beide BAH), G. Schoolmann, S. Krautwurst, E. Garve, B. Wichmann, Dr. Kruse, J. Feder, E. Neulen und A. Wagner.

Aufgenommen sind wildwachsende und synanthrope Arten sowie bemerkenswerte Kulturpflanzen der (Vor-)Gärten, soweit einsehbar und Anlagen.

fett: neu gegenüber Liste 2019

erg (= ergänzt) gegenüber Liste 2019

Statusspalte (St)

- E eingebürgert
- K kultiviert
- O synanthrop vor 1945
- S synanthrop ab 1945
- V vor 1945 einheimisch
- + erloschen

Wissenschaftlicher Name

Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loudon
Abies koreana E. H. Wilson
Abies nordmanniana (Stev.) Spach.

Deutscher Name

Tanne, Weiß-
Tanne, Griechische
Tanne, Korea-
Tanne, Nordmann-

St Bemerkung

K Vorgärten, Oberland
K 1 Ex., Nordost-Land
K Vorgarten, Oberland
K Grünstreifen, Vorgarten, Oberland; NO-Land (2 Ex., eines abgestorben)

	Acer campestre L.	Ahorn, Feld-	S	in Anlagen, große Ex. Bei BAH, dort auch Sämlinge
	Acer platanoides L.	Ahorn, Spitz-	S	Fanggarten, verwildert in Vorgärten und am Nordkliff
	Acer pseudoplatanus L.	Ahorn, Berg-	S	kann man zunehmend verwildernd fast schon als eingebürgert ansehen. Hier gibt es junge Bäume auch außerhalb von Pflanzungen (Asmus), z.B. Wäldchen bei BAH. Die häufigste Baumart auf Helgoland
erg	Achillea millefolium L. (agg.)	Schafgarbe, Wiesen-		verbreitet, auch rosablütig im Oberland
	Achillea pannonica Scheele	Schafgarbe, Ungarische	+	historische Angabe: aus Gärten verwildert
	Achillea ptarmica L.	Schafgarbe, Sumpf-	(V), S	in Pflasterfugen, Gärten, auch gefüllte Formen
erg	Achillea setacea Waldst. et Kit.	Schafgarbe, Feinblättrige		historische Angabe, vermutlich Irrtum. Fund am Falm macht die Angabe wieder wahrscheinlich
	Adonis aestivalis L.	Adonisröschen, Sommer-	+	historische Angabe
	Adonis annua L.	Adonisröschen, Herbst-	+	historische Angabe
	Acorus calamus L.	Kalmus		größerer Bestand in Weiher auf der Düne, Weiher J.-Krüss-Schule
	Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson	Strahlengriffel, Chinesischer	K	Kleingarten Oberland
	Aegopodium podagraria L.	Giersch, Gewöhnlicher		häufig, in Gebüsch
erg	Aesculus hippocastanum L.	Roßkastanie, Gewöhnliche	K, S	Sämlinge im Wäldchen hinter der BAH, Falm, Mittelland, Gärten. Die Rosskastanienminiermotte erstmals 2017 auf Jungpflanzen. Alte Bäume sind ab 2020 betroffen!
erg	Aethusa cynapium L.	Hundspetersilie		Friedhof (Hebbel 2018), Vorgarten Oberland
	Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns	Blaulilie, Afrikanische		Vorgarten Unterland

erg	Agrostemma githago L.	Kornrade, Gewöhnliche	V	in Vorgarten aus Blumensaatmischung (Hebbel 2019), Blumenrabatte Oberland
	Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.)	Straußgras, Rotes		
	Agrostis gigantea Roth	Straußgras, Riesen-		
erg	Agrostis stolonifera L. (agg.)	Straußgras, Weißes		Fanggarten, Oberland
	Aira caryophyllea L. (agg.)	Haferschmiele, Nelken-		1996 beim Mielck-Haus
	Aira praecox L.	Haferschmiele, Frühe		neues Unterland, Magerrasen, große Bestände zwischen Mielck-Haus und Sportplatz, zerstreut auf der Düne
	Ajuga reptans L.	Günsel, Kriechender		in Rasen des Oberlandes (Friedhof, Hagmeier-Haus) und Unterlandes, in forma purpurea (Friedhof)
	Alcea rosea L. (Althea r. (L.) Cav.)	Stockrose	S, E	in Pflasterfugen, an Wegrändern (Ober- und Unterland), Hangschutt b. Sportplatz, in Rasen des Oberlandes, in Gärten
	Alchemilla mollis (Buser) Rothm.	Frauenmantel, Weicher		Mittelland (Hebbel 2018)
	Alisma plantago-aquatica L. (agg.)	Froschlöffel, Gewöhnlicher		Weiber Fanggarten, Weiher an der Vogelwarte
	Alliaria petiolata (MB.) Cavara & Grande	Knoblauchsrauke, Gewöhnliche		Friedhof (Hebbel 2018), Gebüsch, Mielck-Haus
	Allium cf. giganteum Regel	Lauch, Riesen-		Gebüsche, Mielckhaus und am Kringel
	Allium oleraceum L.	Lauch, Kohl- (= Lauch, Gemüse-)	S	2 Ex. An Weg zw. Mittel- und Oberland (J. Feder, schriftl. Mittlg.)
neu	Allium sativum L.	Knoblauch	S	Vorgarten Oberland in Heckenpflanzung
	Allium ursinum L.	Lauch, Bär-		Vorgärten, Oberland / auch in den Vorgärten des Unterlandes (Asmus), Fanggarten
	Allium vineale L. (agg.)	Lauch, Weinberg-		Gebüsch Nordseehalle, Museum
	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Erle, Schwarz-	(+)	Wiederfund, Mittelland / auch im Neuen Unterland (Asmus), Wäldchen beim Mielck-Haus
	Alnus incana (L.) Moench	Erle, Grau-		Wald im Mittelland
	Alopecurus × brachystylus Peterm. = A. pratensis × A. geniculatus)			1996
	Alopecurus geniculatus L.	Fuchsschwanzgras, Knick-		historische Angabe
	Alopecurus myosuroides Huds.	Fuchsschwanzgras, Acker-	+	
	Alopecurus pratensis L.	Fuchsschwanzgras, Wiesen-	+	
	Amaranthus blitum L.	Fuchsschwanz, Aufsteigender		unter Kapuzinerkresse in Pflanzfläche, Unterstadt (Hebbel 2019), 1 kleines Ex., fruchtend
	Amaranthus cruentus L.	Fuchsschwanz, Rispen-		NO-Land (Hebbel 2018)
	Amaranthus retroflexus L.	Fuchsschwanz, Zurückgekrümmter		spärlich am Friedhof
	Ambrosia artemisiifolia L.	Ambrosie, Beifuß-		nur 2006 in Grünanlage, von Stadtgärtnern beseitigt (mdl. E. Neulen), Friedhof (Hebbel 2018 Wiederfund)
	Amelanchier lamarckii F.G.Schroed.	Felsenbirne, Kupfer-	K	bislang nur in Kulturflächen (Asmus)
	Ammi majus L.	Knorpelmöhre, Große		Oberland, Kleingarten, Blumensaat? (Hebbel 2019)
	Ammophila arenaria (L.) Lk.	Strandhafer, Gewöhnlicher		auf Dünen, in Rasen und Ruderalflächen
	Amorpha fruticosa L.	Bastardindigo	+	historische Angabe
	Anagallis arvensis L. ssp. arvensis	Gauchheil, Acker-	+	historische Angabe
	Anagallis arvensis ssp. arvensis forma caerulea Arechav	Gauchheil, blaublütiger Acker-	+	historische Angabe
	Anagallis foemina (Mill) Sch. et Thell.	Gauchheil, Blauer	+	historische Angabe
	Anchusa arvensis (L.) MB.	Krummhals, Acker-	+	historische Angabe
	Anchusa officinalis L.	Ochsenzunge, Gewöhnliche		ein Wuchsort, vor Bli Hüis
	Anchusa undulata subsp. hyrida	Ochsenzunge, Gewelltblättrige-, Unterart		hist. Angabe. Ob diese Unterart? Als Anchusa obliqua Vis. notiert
	Anemone apennina L.	Windröschen, Apenninen-		Vogelwarte
	Anemone blanda Schott et Kotschy	Windröschen, Balkan-	K	Gärten des Unterlandes (Asmus)
	Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine	Windröschen, Herbst-	K	Gärten
	Anemone nemorosa L.	Windröschen, Busch-		Vogelwarte
	Anethum graveolens L.	Dill	S	sporadisch aus Kleingärten im Oberland
	Anthemis arvensis L.	Hundskamille, Acker-		historische Angabe
	Anthemis cotula L.	Hundskamille, Stinkende	+	historische Angabe
erg	Anthemis tinctoria L. (agg.)	Hundskamille, Färber-		auf Geröll hinter Sportplatz, wurde 2004 im Zuge der Wiederbegünung nach Stabilisierungsmaßnahmen an der Falmklippe mit einer Saatmischung eingeschleppt. Jetzt auch am Falm (Hebbel 2019), Unterland am Hang (Hebbel 2020), Südhafen
	Anthriscum majus L.	Löwenmaul, Großes		Vorgärten, z.T. spontan, Pflasterfugen

	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. (agg.)	Ruchgras, Gewöhnliches		
	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Kerbel, Hunds-		Unterland, Hafestraße (Hauschildt 2014)
	<i>Anthriscus cereifolium</i> (L.) Hoffm.	Kerbel, Echter		historische Angabe
erg	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Kerbel, Wiesen-		seltene, Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2018), Mittelland (Hebbel 2019)
erg	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>maritima</i> (Hagen) Corb.	Wundklee, Küsten-		Südhafen (Hebbel 2017/2019: "unbestätigt"), Südhafengelände 2019, Hang der neuen Straße zum Oberland!
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>	Wundklee		NO-Hang
erg	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.B.	Windhalm, Acker-		historische Angabe, Vorgarten Oberland (Hebbel 2020)
neu	<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Ackerfrauenmantel, Kleinfrüchtiger		Vorgarten Oberland (Hebbel 2020)
	<i>Apium graveolens</i> L.	Sellerie, Echter	(O) K	in Kleingärten des Oberlandes, nicht verwildert (diesbezügl. Falschmeldung)
	<i>Aquilegia cult.</i>	Akelei, Garten-	S	Hecke im Friedhof, Pflasterfugen, Düne, Gärten, an mehreren Stellen im Mittelland, daneben seit mindestens 20 Jahren großer Bestand im Osthang unterhalb der Kleingärten. Nimmehr von zunehmender Verbuchung bedroht.
	<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalrée	Schaumkresse, Sand-		1 Ex. NO-Unterland
	<i>Araucaria araucana</i> (Mol.) K. Koch	Araukarie, Chilenische	K	mehrfach, einige sehr große, 5 - 7 m hohe Ex. In Gärten und Anlagen, zapfentragend, 1 großes Ex. Im Oberland 2018 abgestorben
erg	<i>Arctium lappa</i> L.	Klette, Große		Düne (Hebbel 2015), ob nicht Bastard? Bisher kein sicherer Nachweis
	<i>Arctium minus</i> (Hill.) Bernh. (agg.)	Klette, Kleine		Selten auf Schutt, häufig zwischen BAH und DJH (Asmus), Fanggarten, großer Bestand im Steilhang eines Vogelfelsens, in Rasen des Oberlandes und der Düne. Ob nicht häufig folgender Bastard?
	<i>Arctium x nothum</i> (Ruhmer) J. Weis (<i>A. lappa</i> x <i>A. minus</i>)	Klette, Bastard-		Düne, Aade, vermutlich häufige Klette
erg	<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Klette, Hain-		in Gebüsch, Friedhof (Hebbel 2018), ist zu überprüfen (J. Feder schr. Mittlg.). Art ist zu streichen.
	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Klette, Filzige	+	fragliche historische Angabe
erg	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sandkraut, Thymianblättriges		Rasenlücken, Düne (Hebbel 2015), NO-Land (Hebbel 2020)
neu	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip. hybr.	Strauchmargerite		verschiedene Kultursorten, Vorgärten, Kleingarten Oberland
	<i>Aristolochia macrophylla</i> Lam.	Pfeifenwinde		historische Angabe
	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. ssp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier ob nicht: <i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>intermedia</i> (T. Marsson) C. Lefébvre ex Buttler ?	Grasnelke, Sand-		NO-Land, zerstreut in Magerrasen
	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. ssp. <i>maritima</i> ob nicht: <i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>intermedia</i> (T. Marsson) C. Lefébvre ex Buttler ?	Grasnelke, Strand-		rosa blühend: Klippenrand, N-Strand, mit roter Blüte (Gartenform?): häufig entwickelte Salzwiesen des Südhafens und in Kleingärten des Oberlandes
	<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertner, Mey. & Scherb.	Meerrettich, Gewöhnlicher	S	Leuchtturm, Kante Nordspitze, an Weg zum Sportplatz
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl	Glatthafer, Gewöhnlicher		
erg	<i>Artemisia abrotanum</i> L.	Eberraute		historische Angabe, Garten Oberland (Hebbel 2020)
	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Wermut		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Estragon	S	großer Bestand nahe Bli Hüß im Neuen Unterland
	<i>Artemisia maritima</i> L. (agg.)	Beifuß, Strand-		viel am Kringel, Westklippe
	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Beifuß, Gewöhnlicher		ruderal, Kompostplätze
	<i>Arum italicum</i> Mill.	Aronstab, Italienischer	E	ruderal, zerstreut, viel in Vorgärten, insbes. des Oberlandes, dort Massenbestände, Wäldchen und Gebüsche des Unterlandes
	<i>Arum maculatum</i> L. (agg.)	Aronstab, Gefleckter		vor u. im Fanggarten der Vogelwarte; Hecke Oberland, Gehölz im Schulhof, Gehölz beim Mielck-Haus, Park beim Schwimmbad
	<i>Arundo donax</i>	Pfahlrohr	K	Böschung J.-Krüss-Schule (Jäck 2011), 2017 verschwunden
	<i>Asarum europaeum</i> L.	Haselwurz, Gewöhnliche		im Wäldchen hinter der BAH
	<i>Asperugo procumbens</i> L.	Scharfkraut	+	historische Angabe
	<i>Asplenium ceterach</i> L. (<i>Ceterach officinarum</i> DC.)	Schiffart (Milzfarn)		Vorgarten-Mauer

neu	Asplenium ruta-muraria L.	Mauerraute		Große Treppe (Werner Jansen 2005), 2020 nach Sanierung nicht mehr vorhanden
	Asplenium scolopendrium L. (Phyllitis sc.(L.) Newm.	Hirschzunge		<i>kleine Pflanzen in Mauerfugen des Ober- und Unterlandes (Adolphi), große Exemplare an vernässter Hauswand im Unterland und ein Ex. im Wäldchen an der BAH, Vorgarten Oberland und Unterland</i>
	Aster tripolium L.	Aster, Strand-		historische Angabe
	Athyrium filix-femina (L.) Roth	Frauenfarn, Wald-	S	viel in verwilderter Garten Oberland, Vorgärten
	Atriplex buschiana auct.	???		historische Angabe, nicht zuordenbar
	Atriplex calotheca (Rafn.) Fr.	Melde, Pfeilblättrige		
	Atriplex glabriuscula Edmonston	Melde, Kahle		NO-Mole, NO-Strand, Aade, auch Flor. Kart. Pinneberg 2015
	Atriplex hortensis L.	Melde, Garten-	O	historische Angabe
erg	Atriplex laciniata L.	Melde, Gelappte		Spülsäure, NO-Strand, galt als verschollen (Mittlg.Garve), 2019 nur noch nahe der JH, 4 kräftige Pflanzen, Düne, NO-Spitze (Hebbel 2020)
	Atriplex littoralis L.	Melde, Strand-		Klippenfuß mehrfach, Kringel, Südstrand
	Atriplex longipes Drejer	Melde, Stiel-		Taxon fraglich (schr. Mittlg.Garve)
	Atriplex patula L.	Melde, Spreizende		wenig, in Vorgärten, Hagmeier-Haus
	Atriplex portulacoides L. (Halimione p. (L.) Aellen)	Salzmelde, Strand-		westlicher Klippenfuß, Südhafen, gesellig / auch im Bereich Kringel
	Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert	Melde, Breitblättrige Spieß-		häufig am Klippenfuß, Aade
	Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. prostrata	Melde, Gewöhnliche Spieß-		
	Aucuba japonica Thunb.	Aucube, Japanische	K	Vorgärten Ober- und Unterland, panaschierte Formen, fruchtend
	Avena fatua L.	Hafer, Flug-		
	Avena sativa L.	Hafer, Saat-	O, S	auf der Düne in Flechtzäunen der Nordküste
	Barbarea stricta Andr.	Barbarakraut, Steifes		historische Angabe
erg	Barbarea vulgaris R. Br.	Barbarakraut, Gewöhnliches	(+)	Mittelland, Invasorenpfad oberer Teil (Hebbel 2020)
	Begonia x tuberhybrida Voss	Begonie, Knollen-	K	Vorgärten, Unterland
erg	Bellis perennis L.	Gänseblümchen		Rasen, häufig, rotblühende Gartenform in Pflasterfuge des Unterlandes
	Berberis x fricartii C.K. Schneid. Ex Laar	Berberitze, Frikarts	K	Vorgarten Oberland
	Berberis x stenophylla Lindl.	Berberitze, Schmalblättrige	K	gepflanzte Hecke, Unterland
	Berberis thunbergii DC.	Berberitze, Thunbergs	K, S	Vorgärten, in Pflasterfuge
	Berberis vulgaris L.	Berberitze, Gewöhnliche	S	Vorgarten Oberland
erg	Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc.	Rübe, Wild-		verbreitet auf Schutt / Kringel (Asmus), Düne, bes. Aade, Westklippe, Oberland Nord (Hebbel 2020), Erdaufschüttung
	Beta vulgaris L.subsp. vulgaris.	Rübe, Rote		historische Angabe
	Betula pendula Roth	Birke, Hänge-		Fanggarten, Friedhof, wird ansonsten wg. Pollenflug systematisch entfernt
neu	Bidens frondosa L.	Zweizahn, Schwarzfrüchtiger		Pflasterfuge Oberland (Hebbel), Pflanzkasten Oberland
	Bidens laevis (L.) Britton Sterns Poggenb.	Zweizahn, Glatter	S	Oberland verwildertes Gartengrundstück
	Bistorta affinis (D.Don) Greene (<i>Polygonum a. D. Don</i>)	Knöterich, Teppich-	K, S	verwildert Friedhof, Hebbel 2018, nicht B. amplexicaule
erg	Blackstonia perfoliata Huds.	Bitterling, Bitterenzian	E	seit 2015 bekannt (Hebbel 2020) , viel an Hängen des Mittellandes, im neuen Unterland, sogar in Pflasterfugen des Mittel- und Unterlandes, auch Düne. Starke Trockenschäden 2018, NO-Land starker Rückgang (Hebbel 2019), sonst weiter in Ausbreitung Richtung Oberland. 2020 trotz Trockenschäden wieder Massenbestände, nun auch Kringelhang
erg	Blitum virgatum L.	Erdbeerspinat, Echter	S	Campingparzelle, Düne, schon jahrelang (mdl. Mittlg. Wiedemann 2018), Hebbel 2019, zahlreich in aufgelassener Parzelle, nicht B. capitatum L. 2020 starker Rückgang durch Kaninchenfraß, noch einzelne fruchtende Exemplare
	Bolboschoenus maritimus (L.) Palla	Strandsimse, Gewöhnliche		an Weiher und in feuchter Senke auf der Düne, Weiher Fanggarten
	Borago officinalis L.	Boretsch	S	Schutt, auf der Düne nahe Flechtzaun beim Dünenrestaurant, Oberland beim Leuchtturm (Hauschildt, 2014), Kleingartenbereich (Hebbel 2017/18), verwildert in Vorgärten des Unterlandes

	<i>Brachyscome multifida</i> DC.	Gänseblümchen, Mehrjähriges Blaues	K	Friedhof (Hebbel 2017)
	<i>Brassica napus</i> L.	Raps	S	Hecke v. d. Jugendherberge, Düne an Flechtzaun der Nordküste
	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Senf, Schwarzer		verbreitet, bes. Kompostplatz, Südelände, Westmole/Südhafen (Hebbel)
	<i>Brassica oleracea</i> L. ssp. <i>oleracea</i> , <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>helgolandica</i> nom. prov.	Wildkohl, Atlantischer, Helgoländer Wildkohl, provisorischer Name		Stammpflanze der Kultursorten; in Deutschland nur in Helgoland (neuerdings auch auf Rügen), häufig. Ob nicht doch aus verwilderten Kultursorten entstanden?
	<i>Brassica rapa</i> L.	Rübsen		historische Angabe
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Trespe, Aufrechte	O	historische Angabe
	<i>Bromus hordeaceus</i> L. (agg.)	Trespe, Weiche		historische Angabe
	<i>Bromus hordeaceus</i> L. ssp. <i>thominei</i> (Hard.) Hyl. (<i>B. thominei</i> Hardouin)	Trespe, Dünen-		historische Angabe
	<i>Bromus inermis</i> Leys.	Trespe, Wehrlose		historische Angabe
	<i>Bromus racemosus</i> L.	Trespe, Traubige	V	historische Angabe
	<i>Bromus secalinus</i> L. (agg.)	Trespe, Roggen-		historische Angabe
	<i>Bromus sterilis</i> L.	Trespe, Taube		historische Angabe
erg	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Zaunrübe, Rotfrüchtige		Düne, vielfach , in Gebüsch
erg	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Sommerflieder, Gewöhnlicher	K, S	Böschung zwischen Ober- und Unterland, viel in Gärten, auch Pflasterfugen
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Hasenohr, Rundblättriges	V	historische Angabe
	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchsbaum, Europäischer	K	(Vor-)Gärten, Buchsbaumzünsler (noch) nicht auf Helgoland
	<i>Cakile maritima</i> Scop. s.str.	Meersenf, Eigentlicher Europäischer		Dünen (bes. Spülsäume) und Brachland, verbreitet
	<i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth	Reitgras, Sumpf-		historische Angabe
	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Reitgras, Land-		Gebüsch, Düne
	× <i>Calammophila baltica</i> (Flügge ex Schrad.) Brand (× <i>Ammocalamagrostis</i> b. (Flügge ex Schrad.) P. Fourn.)	Strandhafer, Baltischer		Düne
erg	<i>Calendula officinalis</i> L.	Ringelblume	S	Schutt, auch auf der Düne, verwilderter Garten im Oberland, Pflasterfugen, Blumenrabatten Kurpark und Oberland
	<i>Calla palustris</i> L.	Schlangenzur		Vogelwarte; Gartenteich Mielck-Haus
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Heidekraut, Besenheide	K, S	Vorgärten, wurde um 1990 in größerer Zahl bei der Anlage des sog. "Landschaftsparks" in NO-Land angepflanzt. Die Bestände entwickelten sich zunächst gut, wurden aber später sukzessive verdrängt oder vertrockneten in sommerlichen Dürreperioden (z.B. 2003). Letzte Einzelpflanzen werden derzeit noch von den Gemeindegärtnern sorgsam gepflegt
erg	<i>Caltha palustris</i> L.	Dotterblume, Sumpf-		Düne, großer Teich (Hebbel 2017), Massenbestand
	<i>Calystegia pulchra</i> Brumm. & Heyw.	Zaunwinde, Schöne	E	Gebüschrand, zahlreich am Falm, eingebürgert
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) Br. subsp. <i>sepium</i>	Zaunwinde, Gewöhnliche		Gebüsche
	<i>Calystegia sepium</i> subsp. <i>americana</i> (Sims) Brummitt	Zaunwinde, Amerikanische		historische Angabe
	<i>Camellia japonica</i> L.	Kamelie	K	Hybride, Vorgarten Unterland, Anlage Unterland, Gärten
	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	Glockenblume, Karpaten-	S	Pflasterfugen, Mauerfüße
	<i>Campanula glomerata</i> L.	Glockenblume, Knäuel-	S	NO-Land, ein größerer Bestand
	<i>Campanula latifolia</i> L.	Glockenblume, Breitblättrige	S	größerer Trupp im Wäldchen hinter BAH
	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Glockenblume, Pfirsichblättrige	S	Düne (Hauschildt 2014), Oberland Melchesweg (Hebbel 2017)
	<i>Campanula poscharskyana</i> Degen	Glockenblume, Polster-		Oberland Melchesweg (Hebbel 2017)
	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Glockenblume, Acker-	S	Gärten, Pflasterfugen, Fanggarten
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Glockenblume, Rundblättrige		neues Unterland, dort auch horstförmig wachsende Form, Düne
neu	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau	Klettertrompete, Amerikanische		bedeckt Stirnseite eines Hauses im Unterland. Überprüfe, ob Hybride
	<i>Cannabis sativa</i> L.	Hanf	S	Nordstrand der Düne, an Flechtzaun
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Hirtentäschel, Gewöhnliches		zerstreut
	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	Erbsenstrau, Gemeiner	K	Anlage NO-Hafen, Weg ins Oberland
	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Schaumkraut, Behaartes		Friedhof, Gärten
	<i>Cardamine pratensis</i> L. (agg.)	Schaumkraut, Wiesen-		
	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Pfeilkresse		gemein, auch Düne
erg	<i>Carduus crispus</i> L.	Distel, Krause		historische Angabe, Wiederfund (Hebbel 2020), wenige Ex., Oberland Nordspitze

	Carduus nutans L.	Distel, Nickende		3 Ex. Oberland, Nordspitze (Hebbel 2017, auch 2018), 60 Ex. 2019
	Carex acuta L. (C. gracilis Curt.)	Segge, Schlank-		historische Angabe
	Carex arenaria L.	Segge, Sand-	E!	Neues Unterland, Düne häufig, 2019 viel mit Anthrocoidea arenariae (Hebbel)
	Carex disticha Huds.	Segge, Zweizeilige		Düne, Bauhof (Hebbel 2018, 2019 nicht mehr)
	Carex extensa Good.	Segge, Strand-		
	Carex flacca Schreb. ssp. flacca	Segge, Blaugrüne		
	Carex hirta L.	Segge, Behaarte		NO-Land, Rasen Oberland
	Carex morrowii Boott	Segge, Japanische	K,S	Vorgarten Unterland land, 1 Ex.an großer Treppe verwildert
	Carex muricata L. s.str.	Segge, Sparrige		NO-Land
	Carex nigra (L.) Reichard	Segge, Braun-		historische Angabe
	Carex otrubae Podb.	Segge, Falsche Fuchs-		Düne, an Weiherrand
	Carex pendula, Huds.	Segge, Hänge-	K,S	zahlreich in verwild. Vorgarten, Oberland
	Carex spicata Huds.	Segge, Korkfrüchtige		historische Angabe
	Carlina vulgaris L.	Golddistel, Gewöhnliche	E	Mittelland, zahlreich, Hang am Sportplatz, Gebüsch auf der Düne, vermutlich angesalbt
	Carpinus betulus L.	Hainbuche, Gewöhnliche		Mittelland, Hecken, Gärten Oberland, Kurpark
	Carum carvi L.	Kümmel, Wiesen-	+	historische Angabe
	Carum verticillatum (L.) Koch	Kümmel, Qirlblättriger		historische Angabe
erg	Castanea sativa Mill.	Kastanie, Eß-	K, S	verwildert, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH, auch Mittelland
erg	Centaurea cyanus L.	Kornblume		1 Ex. Bei JH, 1 Ex. Vorgarten Oberland, gefüllte Gartenformen mit diversen Farben in Blumenrasen-Saaten, dort auch Wildform (Oberland)
	Centaurea dealbata Willd.	Flockenblume, Zweifarbig		Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
	Centaurea jacea L. ssp. jacea	Flockenblume, Wiesen-		NO-Land, Falm
	Centaurea jacea L. ssp. subjacea (Beck v. Mannagetta u. Lerchenau) N. Hylander	Flockenblume, Wiesen-		Falm
	Centaurea montana L.	Flockenblume, Berg-	S	Naturgarten-Rasen im Oberland, 2.Ex., Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2017)
	Centaurea scabiosa L.	Flockenblume, Skabiosen-		historische Angabe
	Centaureum erythraea Rafn. ssp. erythraea	Tausendgüldenkraut, Echtes		große Betände im Mittelland, Wiesen im Südhafen, NO-Hang bei Treppe, Massenbestände im Zentrum der Düne
	Centaureum littorale (Turner) Gilmore subsp. littorale	Tausendgüldenkraut, Gewöhnliches Strand-		Unterland, Industriebrache (Hauschildt 2014), neue Salzwiese beim Flughafen im Südhafen
erg	Centranthus ruber (L.) DC.	Spornblume, Rote	E	Am Norderfalm (beim Wasserfall); Westrand, sich ausbreitend, aspektbildend am Falm und südl. Teilen der Ost- und Westklippe, weißblütige Exemplare 2018 am Norderfalm, Pflasterfuge Oberland
	Cerastium diffusum Pers. s.str.	Hornkraut, Viermänniges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), NO-Strand (Kruse, Gerken 2010)
	Cerastium glomeratum Thuill.	Hornkraut, Knäuel-	+	Wiederfund
	Cerastium glutinosum Fr.	Hornkraut, Bleiches Zwerg-		historische Angabe
	Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet.	Hornkraut, Gewöhnliches		gemein
	Cerastium semidecandrum L.	Hornkraut, Sand-		
	Cerastium tomentosum L.	Hornkraut, Filziges	E	auf Schutt verwildert, Rasen NO-Land, Rasen Friedhof, Falm, NO-Klippe
neu	Ceratophyllum submersum L.	Hornblatt, Zartes		Weiherrandfanggarten
	Cerintho major L.	Wachsblume, Große		historische Angabe
	Chamaecytisus hirsutus (L.) Link	Zwergginster, Rauhaariger		historische Angabe
	Chamaecytisus supinus (L.) Link	Zwergginster, Kopf-		historische Angabe
	Chamaerops humilis L.	Zwergpalme	K	Vorgärten, Schulhof, Anfang des 19. Jahrhunderts auf Helgoland von Prof. Kuckuck angesalbt. Diese durch Viehfraß und zwei Weltkriege vernichtet (Jäck, 2011)
	Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach	Scheinquitte, Japanische	K	Hecke Hafen; <i>spontan in Hecken des Oberlandes, spontan in Vorgärten des Unterlandes (Adolphi 2008)</i>
	Chenopodium album L. (agg.)	Gänsefuß, Weißer		verbreitet
	Chenopodium bonus-henricus L.	Guter Heinrich		historische Angabe
erg	Chenopodium glaucum L.	Gänsefuß, Graugrüner		Schutt, Südhafen, starker Rückgang wg. Geländesanierung. 1 Ex.auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste, 1 Ex. Sandpackungen bei JH, Nassstelle Krinkel mit 50 Ex. (Schutt stammt aus Südhafen!), dort 2019 durch Aushub vernichtet, Düne am Fähranleger und Aade (Hebbel 2019), Kompostplatz

	Chenopodium hybridum L.	Gänsefuß, Stechapfelblättriger	+	historische Angabe
	Chenopodium murale L.	Gänsefuß, Mauer-		historische Angabe
	Chenopodium polyspermum L.	Gänsefuß, Vielsamiger		Vorgärten, NO-Land bei JH (Hebbel 2018), selten Friedhof (Hebbel 2019)
	Chenopodium rubrum L. (agg.)	Gänsefuß, Roter		frische Dünentäler, Kringel, NO-Strand, Aade
	Chenopodium strictum Roth	Gänsefuß, Gestreifter		oberhalb Sandstrand am Hafen, Aade
	Chenopodium urbicum L.	Gänsefuß, Straßen-	(V)	Wiederfund, Kompostplatz
	Chinodoxa luciliae Boiss.	Schneestolz	K,S	in Gärten, selten verwildert (große Treppe)
	Chinodoxa siehei Stapf			noch zu klären
erg	Chrysanthemum segetum L.	Wucherblume, Saat-	(+)	Wiederfund, JH, Klippenfuß hinterm Fußballplatz, in Blumensaat, z.B. Rabatte Oberland , Straßenrand im Mittelland, Südhafen auf Schutt, Oberland Nord (Hebbel 2018)
	Cichorium intybus L.	Wegwarte, Gewöhnliche		Wildform sehr selten, Einzelexemplare nahe der JH und im Südhafen
erg	Cichorium intybus L. ssp. helgolandica, nom. prov.	Wegwarte, Helgoländer, provisorischer Name	E	viel am NO-Hang, an Wegen, wahrscheinlich verwilderte alte Kultursorte aus der Sativa-Gruppe, wird vor Ort wg. ihrer Stattlichkeit gefördert, auch weißblühend
	Cirsium arvense (L.) Scop.	Kratzdistel, Acker-		verbreitet, dichter Bestand im NO-Land
	Cirsium palustre (L.) Scop.	Kratzdistel, Sumpf-	+	
erg	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Kratzdistel, Gewöhnliche		zerstreut, zunehmend, bes. in Weiden des Oberlandes, auf der Düne z.T. (Aade) in Zwergform
	Clarkia cf. amoena (Lehm.) A. Nelson et J.F. Macbr.	Clarkie, Sommerazalee, Mandelröschen		historische Angabe
neu	Clarkia unguiculata Lindl.	Clarkie, Zierliche		Vorgarten, Unterland
	Clematis recta L.	Waldrebe, Aufrechte		historische Angabe
neu	Clematis texensis Buckl. 'Princess Kate'	Waldrebe, Texanische 'Princess Kate'		Vorgarten, Unterland
erg	Clematis vitalba L.	Waldrebe, Gewöhnliche		Abhänge zerstreut, wuchert im Mittelland, am Falm und NO-Anlage, Düne Großer Teich (Hebbel 2020)
	Cochlearia danica L.	Löffelkraut, Dänisches		beinahe überall, z.T. massenhaft, westl. Kliffkante, in Kunstrasen des Sportplatzes, Vorgärten, Pflasterfugen
	Cochlearia officinalis L.	Löffelkraut, Echtes		im Südhafengelände auf Schutt und beim Ökolabor, NO-Strand
	Colchicum autumnale L.	Zeitlose, Herbst-	S	"Ob es Colchicum autumnale gibt, ist fraglich. Auf alle Fälle gibt es mehrfach (nördlich Mielck-Haus) ein großes Colchicum (Colchicum speciosum?) (Prof. Adolphi)", 2018 verschwunden
	Colutea arborescens L.	Blasenstrauch, Gewöhnlicher	K	Anlage Unterland, mehrere Sträucher
	Commelina communis L.	Commeline, Gewöhnliche	S	<i>Pflasterfugen Unter-land, Grünanlagen (Adolphi 2008), Vorgärten</i>
	Convallaria majalis L.	Maiglöckchen		(Vor-)Gärten, Ober- und Unterland
erg	Convolvulus arvensis L.	Winde, Acker-		verbreitet, in Rasen, als Schuttstauer am NO-Kliff
neu	Convolvulus tricolor L.	Winde, Dreifarbig		Blumenrabatten, Oberland
	Conyza canadensis (L.) Cronq.	Berufkraut, Kanadisches		verbreitet
neu	Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Pampasgras, Amerikanisches		In (Vor-) Gärten
	Cordyline australis (G. Forst.) Endl.	Kohlbaum, Keulenlilie	K	vereinzelt ausgepflanzt, Unterland (Jäck, 2011)
erg	Coriandrum sativum L.	Koriander, Echter	S	in und randlich von Kleingarten im Oberland, Blumenrabatte Oberland
	Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin	Wanzensame, Schmalflügler		1 Ex. oberhalb NO-Strand auf Sand, mehrere Ex. ruderal nahe Grillplatz im NO-Gel.
	Cornus alba L.	Hartriegel, Tatarischer		historische Angabe
erg	Cornus mas L.	Kornelkirsche		historische Angabe, Wiederfund Wäldchen Mittelland
	Cornus sanguinea L.	Hartriegel, Blutroter		historische Angabe
	Cornus sanguinea L. ssp. australis (C.A.Mey.) Jáv.	Hartriegel, Südlicher Blutroter	K	NO-Land
	Cornus sericea L. 'Flaviramea'	Hartriegel, [Gelbzweig-]	K	
	Cornus sericea L. var.	Hartriegel, Weißer	K	
neu	Cosmos bipinnatus Cav.	Schmuckkörbchen		Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
	Corydalis solida (L.) Clairv.	Lerchensporn, Gefingertes	E	in den Wäldchen hinter der BAH, hinter dem Kraftwerk und im Mittelland, zunehmend
erg	Corylus avellana L.	Hasel, Gewöhnliche	K	in Gärten, nicht im Kurpark
neu	Corylus colurna L.	Hasel, Baum-		ein Ex. Im Kurpark
erg	Corynephorus canescens (L.) P.B.	Silbergras, Gewöhnliches		Neues Unterland, nahe Mielck-Haus, stark zurückgehend, 2020 nicht mehr gefunden

	Cotinus coccygria Scop. 'Royal purple'	Perückenstrauch, Roter	K	Garten, Unterland
erg	Cotoneaster dammeri Schneid.	Zwergmispel, Teppich-	E	im Mittelland, Steinpackungen (NO-Mole), oberhalb Sportplatz
	Cotoneaster dielsianus E.Pritz	Zwergmispel, Diels	K	
	Cotoneaster divaricatus Rehd et Wils.	Zwergmispel, Sparrige	S	im Mittelland
	Cotoneaster horizontalis Decne.	Zwergmispel, Fächer-	E	im Mittelland
	Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl.	Zwergmispel, Kleinblättrige	K	
	Crambe maritima L.	Meerkohl, Küsten-		2018 am Klippenfuß (West), 22 Ex., fünf fruchtend; 1 Ex. bei Langer Anna, fruchtend, 3 Ex. am Kringel, fruchtend
	Cotula squalida (Hook.F.)Hook.F.	Laugenblume, Braune (Braunes Fiederpolster)		Unterland, Vorgärten, Ausläufer in Pflasterritzen (Hebbel 2019)
	Crataegus x macrocarpa Hegetschw.	Weißdorn, Großfrüchtiger		Oberland Falm (Hebbel 2018)
	Crataegus x persimilis Sarg.	Weißdorn, Pflaumenblättriger	K	(C. crus-galli x C. succulenta var. macranthera); Hecke Unterland
	Crataegus x subsphaerica Gand.	Weißdorn, Verschiedenblättriger	K	(C. monogyna x C. rhipidophylla); Mittelland, NO-Land
erg	Crataegus laevigata (Poir.) DC. (agg.)	Weißdorn, Zweigriffliger		NO-Land
	Crataegus monogyna Jacq. (agg.)	Weißdorn, Eingriffliger		Gebüsch, Fanggarten
	Crepis biennis L.	Pippau, Wiesen-		Fanggarten
	Crepis capillaris (L.) Wallr.	Pippau, Kleinköpfiger		häufig in Magerrasen, ruderal, Pflasterfugen
	Crepis nicaeensis Balb.	Pippau, Nizza-	+	historische Angabe
	Crithmum maritimum L.	Fenchel, Meer-	E	breitet sich aus (rund um die Hauptinsel in Menge), nach seiner Entdeckung auch angesalbt (u.a. in den Klippenpartien am Kringel)
	Crococsmia x crocosmiiflora (Lemoine ex E.Morren) N.E.Br.	Montbretie, Garten-	K, S	auch verwildert, NO-Land, subspontan Garten Oberland
neu	Crococsmia paniculata (Klatt) Goldblatt	Montbretie, Rispen-		Vorgarten Unterland, Kleingarten Oberland
	Crocus tommasianus Herb.	Krokus, Elfen-	K, S	vielfach in Gärten und Anlagen, verwildert stark. Teste Art!
	Crocus chrysanthus (Herb.) Herb.	Krokus, Kleiner	K, S	in Gärten, vereinzelt in Rasen und Gehölzen verschleppt. Teste Art!
	Crocus vernus Hill.	Krokus, Frühlings-	K	großblütige Gartenformen in Gärten und Anlagen. Teste Art!
	Cucumis sativus L.	Gurke	K	Vorgarten im Südhafen, Kleingärten
	Cucurbita pepo L.	Kürbis	S	Düne Nordstrand, an Flechtzaun, Kompostplatz
	Cyclamen persicum var. autumnale Grey-Wilson.	Alpenveilchen, Persisches Herbst-	S	mehrere Ex. mit zahlreichen Blüten im Wäldchen hinter BAH, auch Sämlinge, Herbstblüher
	Cymbalaria muralis G. Gaert., B. Mey. & Scherb.	Zimbelkraut	S	Mauerfugen im Oberland
	Cynoglossum coelestinum Lindl.	Hundszunge, Himmelblaue		historische Angabe
erg	Cynoglossum officinale L.	Hundszunge, Gewöhnliche		Düne an der Aade, 1 Ex. nahe Friedhof der Namenlosen
erg	Cynosurus cristatus L.	Kammgras, Wiesen-		Mittelland (Hebbel 2017), Rasen, NO-Land (Hebbel 2020)
erg	Cytisus scoparia (L.) Lk.	Besenginster	K	Gärten Oberland , auch verwildert
	Dactylis glomerata L. (agg.)	Knäuelgras, Wiesen-		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig
erg	Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó	Knabenkraut, Übersehenes		2005 über 400 Exemplare im Unterland beim ehemaligen Teich, einige am Osthang; 2009 wenige Exemplare, vom Gebüsch überwuchert, 2018 wieder ca. 200, auch am Osthang ca. 200 Ex., Einzel-exemplare in Rasen des Südhafens und im und vor dem Flughafen der Düne. 1 Ex. im Fanggarten
	Dahlia Cav. cult.	Dahlie, Garten-		Düne Nordstrand, dort an Flechtzaun
	Daphne mezereum L.	Seidelbast, Gewöhnlicher	O	historische Angabe
	Datura stramonium L.	Stechapfel, Weißer		unterhalb Klippenrand nahe Sendemast, Mittelland, Kleingarten Oberland, var. tatula (L.)Torr. Oberland, Abraumhalde (Hebbel 2019)
	Daucus carota L. subsp. carota	Möhre, Wilde		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig
neu	Daucus carota subsp.. gummifer (Syme) Hook. F. > subsp. carota	Karotte, Meeres- (engl.: sea carrot)		evtl. bisher übersehene, autochthone Unterart, unterscheidet sich habituell deutlich von der Subspezies carota. Noch nicht sicher determiniert. Wahrscheinlich mit Einkreuzungen letzterer. D. carota ssp. carota wurde um 1900 beim Festungsbau angesät. Vor allem Oberland in Kliffnähe, auch Südhafen
	Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens	Karotte, Mohrrübe, Gelbe Rübe		Gärten
	Delosperma cooperi (Hook. F.) L. Bolus	Mittagsblume, Coopers, Mittagsblume	Rote S, K	1 Ex. in Rasen an Straße zum Mittelland., Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011), Vorgärten
	Deschampsia cespitosa (L.) P.B.	Schmiele, Rasen-	+	historische Angabe

	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	Deutzie, Zierliche; Maiblumenstrauch		historische Angabe
	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Deutzie, Raue	K	Gärten
neu	<i>Dianthus barbatus</i> L.	Nelke, Bart-	K	Garten Oberland
neu	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Nelke, Karthäuser		SÖ Sportplatz (Dorit Hauschildt 2014), ob Verwechslung mit folgender Art? Bereits 2015 nicht bestätigt (Hebbel 2020)
	<i>Dianthus deltoides</i> L.	Nelke, Heide-		Minigolf, Rasen NO-Land
erg	<i>Dianthus cf. sylvaticus</i> Hoppe	Nelke, Wald-		Hafenstr., Steinpackung (Hebbel 2015, 2017, 2019, 2020)
	<i>Dicentra formosa</i> (Andrews) Walp.	Herzblume, Pazifische	K	mit vegetativen unterirdischen Ausläufern (Asmus)
	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Fingerhut, Roter		am Dünenfriedhof
	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Mühlenb.	Fingerhirse, Faden-	(+)	Wiederfund, Vorgärten und Pflasterfugen im Unterland, auf Molen, Oberland (Hebbel 2019)
erg	<i>Dimorphotheca sinuata</i> DC.	Kapringelblume, Buschige		Blumenrabatten, Kurpark, Oberland
	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Doppelsame, Mauer-		verbreitet, ruderal, Pflasterfugen
erg	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Doppelsame, Schmalblättriger		Oberland, vor Kleingarten, James-Krüß-Schule (Hebbel 2020)
	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Karde, Wilde		ruderal, Kompostplatz, Nordosthang, Falm, Oberland beim Stall, Düne
erg	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs (agg.)	Dornfarn	S	Mauer Unterland
	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Dornfarn, Breitblättriger		
erg	<i>Dryopteris filix-mas</i> L. (Schott)	Wurmfarn, Gewöhnlicher	K, S	Vorgarten Oberland, Fanggarten, Wäldchen bei BAH, vor Kleingarten Oberland
	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.B.	Hühnerhirse, Gewöhnliche	(+)	Wiederfund, Südhafen, Pflasterfugen im Oberland, an Bohlenwegen im NO-Land
	<i>Echinops ritro</i> L.	Kugeldistel, Ruthenische		Garten, Unterland, 1 nicht definierbares Ex. an JH, wieder verschwunden
	<i>Echium vulgare</i> L.	Natternkopf, Gewöhnlicher		Wiederfund, zahlreich an der Aade, Sapskuhle (Hebbel), vereinzelt an Wegen auf der Düne, im Mittelland und in Scheerrassen des Unterlandes
	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Ölweide, Schmalblättrige	K, S	kleine Pflanzen beim Kompostplatz Klippennordhang, Wald des Mittellandes, mächtiges Exemplar im Kurpark
	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb.	Ölweide, Silber-	E	zahlreich NO-Land,
	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servettaz	Ölweide, Wintergrüne		Unterland, Mitteilung Prof. Adolphi 2018
	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	Ölweide, Doldige (Ö., Korallen-)	E	völlig eingebürgert zwischen Kraftwerk und Sportplatz (det. Hecker)
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. ex Schult. (agg.)	Sumpfbirse, Gewöhnliche	+	historische Angabe
	<i>Elytrigia x drucei</i> Stace	Quecke, Lockerährige		Westklippe
erg	<i>Elytrigia x laxa</i> (Fr.) Kerguélen	Quecke, Geneigte	(+)	Südhafen (Hebbel 2019)
	<i>Elytrigia atherica</i> (Link) Kerguélen (Agropyron pungens (Pers.) Roem & Schult.)	Quecke, Strand-		Salzwiesen, Südhafen
	<i>Elytrigia junceiformis</i> A. & D. Löve (Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis ssp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis; Agropyron junceiforme A. & D. Löve)	Quecke, Dünen-; (Strandweizen)		Primärdünen (Düne), Weißdünen
	<i>Elytrigia x obtuscula</i> (Lange) Hyl. (Elymus athericus (Link) Kerguélen x Elymus junceiformis (A. Löve et D. Löve) Hand et Buttler)	Quecke, Aufrechte		Nordküste (Kuhbier & Garve 2015)
	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski (Agropyron r. L.)	Quecke, Gewöhnliche		verbreitet
	<i>Empetrum nigrum</i> L. (agg.)	Krähenbeere, Schwarze		historische Angabe
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Weidenröschen, Schmalblättriges		Oberland, Düne
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. (E. adenocaulon Hausskn.)	Weidenröschen, Drüsiges		selten, in Gärten, Friedhof (Hebbel 2018), Düne, großer Teich (Hebbel 2019)
erg	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Weidenröschen, Zottiges		sich ausbreitend , ruderal, Gebüsch, Pflasterfugen Oberland, Klippen oberhalb Sportplatz
	<i>Epilobium lamyi</i> F.W.Schultz	Weidenröschen, Graugrünes		Friedhof, Falm
neu	<i>Epilobium montanum</i> L. <i>Epilobium obscurum</i> Schreb. <i>Epilobium palustre</i> L.	Weidenröschen, Berg- Weidenröschen, Dunkelgrünes Weidenröschen, Sumpf-		Norderfalm (Hebbel 2017), (Vor-)Gärten, Friedhof (Hebbel 2020) an Weiher auf der Düne
	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Weidenröschen, Rosenrotes		
	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Breitblättrige Stendelwurz		mehrere Ex. in einer grünblütigen Form im Wäldchen an der BAH, ein Ex. im Mittelland verschwunden, 1 Ex. im Wäldchen der Vogelwarte
	<i>Equisetum arvense</i> L.	Schachtelhalm, Acker-		überall auf Schutt, in Rasen des Unter- und viel des Oberlandes
	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Schachtelhalm, Teich-		historische Angabe

	<i>Equisetum palustre</i> L.	Schachtelhalm, Sumpf-		historische Angabe
	<i>Eragrostis minor</i> Host	Liebesgras, Kleines		2018 mehrere Ex. in Pflasterfuge der nördl. Südhafenmole, 2019 verschwunden
	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Winterling, Südeuropäischer	K, E	vielfach in Vorgärten, Parkanlagen, Wäldchen hinter BAH, sowie Mielck-Haus
	<i>Erica carnea</i> L.	Heide, Schnee-	K	als kultivierte Art in Vorgärten
	<i>Erica cinerea</i> L.	Heide, Graue	K	1 Exemplar im NO-gelände, angesalbt, verschwunden 2017
erg	<i>Erigeron acris</i> L.	Berufkraut, Scharfes		NO-Land, Düne, 2020 häufig, Südhafen (Hebbel 2020)
erg	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Wollmispel, Japanische		Vorgarten Unterland (Hebbel 2019), spontaner (?) dreijähriger Sämling, Topfpflanze Oberland
	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Wollgras, Schmalblättriges		historische Angabe
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ssp. <i>cutarium</i>	Reiherschnabel, Gewöhnlicher		Unterland, Düne
	<i>Erodium lebelii</i> Jord.	Reiherschnabel, Drüsiger		Aade, bedarf noch der Bestätigung. V. Dierschke et al. geben <i>E. ballii</i> an Nur drüsiges <i>E. cic.</i> gefunden (Hebbel 2019), ebenso
	<i>Erophila verna</i> (L.) DC. ssp. <i>verna</i>	Hungerblümchen, Frühlings-		Südhafen, Unterland, sehr häufig Düne
	<i>Eryngium maritimum</i> L.	Stranddistel		Düne, großer Bestand an (Aade//Flughafen), sich ausbreitend, auch im Spülsaum, Dünenfriedhof
	<i>Eryngium planum</i> L.	Mannstreu, Flachblättriges		1 Ex. in der Wiese bei JH, 2018 verschwunden
	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Schöterich, Acker-		in (Vor-)Gärten
	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Goldlack	O, K	Vorgarten Unterland
erg	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Mohn, Kalifornischer		Südhafen verwildert, Blumenrabatten im Kurpark und Oberland
	<i>Euonymus europaea</i> L.	Pfaffenhütchen, Gewöhnliches	O	historische Angabe
	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	Spindelstrauch, Kletternder	K, S	Park Kurhaus, verwildert im Wäldchen an der BAH und an der großen Treppe, panaschierte Form am Kompostplatz
	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Spindelstrauch, Japanischer	K	oft gepflanzt, vereinzelt baumförmig (Garten Unterland), auch panaschierte Form
	<i>Euonymus latifolia</i> (L.) Mill.	Spindelstrauch, Breitblättriger	K	Park Kurhaus
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Wasserdost		wenige Ex. NO-Land (Hebbel 2015, 2019), vereinzelt auch im Mittelland
	<i>Euphorbia cf. dendroides</i> L.	Wolfsmilch, Baumartige		Garten Oberland
	<i>Euphorbia characias</i> L.	Wolfsmilch, Palisaden-	K	Wäldchenrand bei BAH, überwuchert, wieder verschwunden
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Wolfsmilch, Zypressen-		Oberland (Hauschildt 2014), großer Bestand am Millstätter Weg
	<i>Euphorbia exigua</i> L.	Wolfsmilch, Kleine	+	historische Angabe
	<i>Euphorbia hyberna</i> L.	Wolfsmilch, Irische	K	Garten, Oberland
	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Wolfsmilch, Sonnenwend-		Friedhof, Nordkaje (Hebbel), Oberland, Kleigarten, in großer Zahl (Hebbel 2019)
erg	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Wolfsmilch, Kreuzblättrige		Dünenfriedhof, 5 Ex. (Hebbel 2019), wieder verschwunden (Hebbe 2020)
erg	<i>Euphorbia paralias</i> L.	Wolfsmilch, Strand-		1 blühendes Ex. 2018 auf der Düne am Rande der neuen Bungalows am Fuß eines Sandwalls. Dessen Sand stammt von den Stränden (Mittlg. Bedienstete). Zweitfund für Deutschland. 2020 wieder verschwunden (Pflegetmaßnahmen?)
	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Wolfsmilch, Garten-		Friedhof, Vorgärten
	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Zwerg-Wolfsmilch, Schlängelnde		2 Ex. in Pflasterfuge vor "Bunte Kuh", 19 Ex. 2019
	<i>Fagopyrum esculentum</i> Mill.	Buchweizen	S	an Flechtzäunen der Nordküste auf der Düne, am Kompostplatz, Vorgarten Oberland, Hecke der J.-Krüss-Schule
	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Buche, Rot-	O, K	angepflanzt, Haushecke Oberland
	<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub	Flügelknöterich, Schling-	K, S	angepflanzt, selten verwildert im Oberland
	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Löve	Flügelknöterich, Acker-		
	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. (Reynoutria j. Houtt.)	Flügelknöterich, Japanischer		zahlreich, Große Treppe (Hebbel 2018)
	<i>Fallopia x bohémica</i> Chrtek & Chrtkova (Reynoutria x vivax)	Flügelknöterich, Bastard-		verwildert; zahlreich, Mittelland, NO-Land, Millstätter Weg (Hebbel 2018), Sippe ist umstritten
	<i>Fargesia murielae</i> (Gamble) T. P. Yi	Bambus, Muriel-	K	in Gärten
	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb. ex Murr.) Decne. e Planch	Aralie, Zimmer-	K	ausgepflanzt, vielfach in Vorgärten (am Mielck-Haus seit den 70er Jahren), Starkfrost 2018 fast unbeschadet überstanden
	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. ssp. <i>arundinacea</i>	Schwingel, Rohr-		ruderal, Rasen Friedhof
	<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey	Schwingel, Raublättriger		
	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Schwingel, Riesen-	O	
	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Schwingel, Verschiedenblättriger		historische Angabe
	<i>Festuca ovina</i> L. (agg.)	Schwingel, Schaf-		häufig

	Festuca pratensis Huds.	Schwingel, Wiesen-		
neu	Festuca pratensis x Lolium perenne (Festulolium adsendens (Retz) Asch. & Graebn.	Wiesenschweidel		Rasen Kurpromenade
	Festuca rubra L. s.l.	Schwingel, Gewöhnlicher Rot-		gemein
	Festuca rubra L. ssp. littoralis (G.Mey.) Auquier	Schwingel, Strand-Rot-		Westküste
	Festuca valesiaca Schleich ex Gaudin	Schwingel, Walliser Schaf-		sehr fraglich, dürfte sich um F. brevipila handeln
	Ficus carica L.	Feigenbaum	K	zahlreich in Gärten, Klein- und Vorgärten, fast haushohes Ex. in Garten des Unterlandes, über 50jähriges Ex. im Garten des Mielck-Hauses
	Filago arvensis L.	Filzkraut, Acker-		Unterland, Sportplatz
neu	Filago germanica (L.) Huds.	Filzkraut, Deutsches		NO-Land (Hebbel 2020)
	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Mädesüß, Echtes	+	historische Angabe
	Foeniculum vulgare Mill.	Fenchel, Echter	E	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, in Anlagen des Nordostlandes gefördert, mehrfach auch Mittelland
	Forsythia × intermedia Zab.	Forsythie, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	Fragaria vesca L.	Erdbeere, Wald-		Pflasterfuge Oberland
	Frangula alnus Mill.	Faulbaum	S	Fanggarten
erg	Fraxinus excelsior L.	Esche, Gewöhnliche	K, E	verwildert am Nordhang und im Mittelland, häufig gepflanzt, Düne Großer Teich (Hebel 2020)
	Fuchsia magellanica Lam.	Fuchsie, Scharlach-	K, S	Garten Mielck-Haus, seit 1977 bekannt, Vorgärten Ober- und Unterland, auch als Sämling
	Fumaria densiflora DC	Erdrauch, Dichtblütiger		historische Angabe
	Fumaria muralis Sond. Ex W.D.J. Koch	Erdrauch, Mauer-		historische Angabe
	Fumaria officinalis L., subsp. officinalis	Erdrauch, Gewöhnlicher		zerstreut
erg	Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (W.D.J.Koch) Arcang.	Erdrauch, Wirtgens		historische Angabe, Wiederfund: Kompostplatz
	Fumaria parviflora Lam.	Erdrauch, Kleinblütiger	+	historische Angabe
	Galanthus elwesii Hook. F.	Schneeglöckchen, Türkisches	K,S	seltenste Schneeglöckchenart auf Helgoland, Gärten, beim Kraftwerk, am Gartenzaun Mielck-Haus
	Galanthus nivalis L.	Schneeglöckchen, Kleines	E	Gebüsche, z.T. aspektbildend, Wäldchen Mielck-Haus, Gehölz beim Schwimmbad, auch gefüllte Formen, Gebüsch westl. Falm, Campingplatz Düne
	Galanthus woronowii Losinsk.	Schneeglöckchen, Woronow-	K,E	in Gärten und Vorgärten, recht häufig, Hecke am Fanggarten, großer Bestand in Gehölz am Falm (westl.)
	Galeopsis pubescens Bess.	Hohlzahn, Weichhariger		Gartenabfälle
	Galeopsis speciosa Mill.	Hohlzahn, Bunter	+	historische Angabe
erg	Galeopsis tetrahit L. (agg.)	Hohlzahn, Gewöhnlicher		NO-Land, Oberland (Hebbel 2020), Kompostplatz
	Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake	Knopfkraut, Behaartes		häufig in Gärten, an Wegen und in Pflasterfugen
erg	Galinsoga parviflora Cav.	Knopfkraut, Kleinblütiges		seltener in Pflasterfugen des Oberlandes, Südstrandpromenade (Hebbel 2020)
	Galium album Mill. (G. mollugo L. (agg.))	Labkraut, Wiesen-		Mittelland
	Galium aparine L.	Labkraut, Gewöhnliches Kletten-		breitet sich in Hecken stark aus
erg	Galium odoratum (L.) Scop.	Waldmeister	S	Wäldchen der Vogelwarte, Gebüsch am Falm (kleine Treppe) , andere Angaben sind zu streichen
	Galium parisiense L.	Labkraut, Pariser		historische Angabe
erg	Galium saxatile L. (G. hircynicum Weigel)	Labkraut, Harzer		spärlich am Friedhof, Düne Bohlenweg am Kleinen Teich (Hebbel 2020)
	Galium verum L.	Labkraut, Echtes		zahlreich, Ober- und Unterland, an Kliffkante bestandsbildend
	Galium verum subsp. maritimum (A.P. De Candolle) Adema	Labkraut, Küsten-		gilt nach plant list nur als Synonym für G. verum
	Gaultheria mucronata (L. F.) Hook. Et Arn.	Torfmyrthe, Stechende	K	großer Strauch, Vorgarten Oberland
	Geranium dissectum L.	Storchschnabel, Schlitzblättriger		
	Geranium macrorhizum L.	Storchschnabel, Felsen-		wenig gepflegter Vorgarten-Rasen im Oberland
erg	Geranium molle L.	Storchschnabel, Weicher		Wiederfund, fetter Rasen auf der Düne, Hafenpromenade, häufig in Rasen (Hebbel 2019), NO-Unterland, Vorgarten
	Geranium pratense L.	Storchschnabel, Wiesen-	O	NO-Land, oberhalb Sportplatz, wenige, nichtblühende Pflanzen (Hebbel 2019)

	<i>Geranium pusillum</i> Burm. f.	Storchschnabel, Kleiner		Magerrasen, Sportplatz
	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Storchschnabel, Pyrenäen-	(+)	Mittelland, Rasen im Krater (Kruse, Gerken 2010), Wiederfund
	<i>Geranium robertianum</i> L.	Ruprechtskraut (=Storchschnabel, Stinkender)		NO-Land, Landschaftspark: Großer Bestand in einem schattigen Bereich entlang eines der Holzbohlenwege nahe der Tennisplätze. Auf G. purpureum achten! Bisher nicht gesehen.
	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Storchschnabel, Rundblättriger		historische Angabe
	<i>Geranium sanguineum</i> L.	Storchschnabel, Blutroter	O, K, S	Vorgärten des Ober- und Unterlandes, bisweilen Sämlinge, Fanggarten, auch var. <i>striatum</i> (Hebbel 2019)
	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Storchschnabel, Wald-	+	
	<i>Geum urbanum</i> L.	Nelkenwurz, Gewöhnliche		Gärten, Hecken, Fanggarten, Pflasterfuge Oberland
	<i>Gilia capitata</i> Sims	Gilia, Nadelkissen-		Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte
	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo	K	Vorgärten, Ober- und Unterland, Kleingarten im Oberland
	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Hornmohn, Gelber		auf der Düne, angesalbt. Wahrscheinlich wieder verschwunden. Wiederfund (Hebbel 2019), an der Aade, 40 Ex., neun fruchtend
	<i>Glaux maritima</i> L.	Milchkraut		in Steinfugen, viel am Kringel, Rohböden in Ufernähe
	<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach var. <i>coronaria</i> et var. <i>discolor</i>	Wucherblume, Kronen-, gelbe und weißgelbe Varietät		Rabatte Kleingärten Oberland
erg	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundermann, Gewöhnlicher		Gärten, Hecken
	<i>Glyceria fluitans</i> (Hartm.) Holmb.(agg)	Schwaden, Flutender		
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Ruhrkraut, Sumpf-	(+)	Unterland, Pflasterfugen, z.B. bei BAH (Hebbel 2019)
	<i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass.	Ramtilkkraut, Abessinisches		Kringel, aus Vogelfutter, mit <i>Linum usitatissimum</i>
erg	<i>Gypsophila elegans</i> M. Bieb.	Gipskraut, Ansehnliches	S	Oberland, Pflasterfuge, Blumenrabatte
	<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gipskraut, -Mauer		Oberland, gefüllte Gartenform (Hebbel 2019)
neu	<i>Gypsophila vaccaria</i> (L.) Sm.	Kuhnelke, Saat-		Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
	<i>Hamamelis</i> sp.	Zaubernuss	K	kleiner Strauch im Kurpark, Art?
	<i>Hebe speciosa</i> (A.Cunn.)Cockayne et Allan	Strauchehrenpreis	K	in Hecken
	<i>Hedera colchica</i> (K. Koch) K. Koch)	Efeu, Kaukasischer		Vorgarten Oberland, ob häufiger?
	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu, Gewöhnlicher	K, S	in diversen Kulturformen, zunehmend in den Wäldchen im Mittelland und hinter der BAH. In letzterem auch an Bäumen emporkletternd und Blühreife erreichend.
neu	<i>Helenium autumnale</i> L. hybr.	Sonnenbraut, Gewöhnliche Gartenform		Kleingarten Oberland
	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv.	Nießwurz, Korsische	K,S	Unterland, Mauerfuge beim Stolleneingang (Hebbel 2019), Vorgarten Unterland
	<i>Helleborus foetidus</i> L.	Nießwurz, - Stinkende	K	Vorgärten Unterland
	<i>Helleborus x hybridus</i>	Nießwurz, Bastard-	K	rotblühende Formen in Vorgärten
	<i>Helleborus niger</i> L.	Nießwurz, - Schwarze Christrose	K	Vorgärten, Ober- und Unterland
	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sonnenblume, Gewöhnliche		Schutt, auf der Düne an Flechtzaun
	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur, Erdbirne	S,K	In Hecken am Wegrand, Kompostplatz, Fanggarten, Vorgarten Oberland
neu	<i>Helichrysum cymosum</i> (L.) D. Don ex G. Don	Strohblume, Zymen-		Garten Oberland (Hebbel 20220)
erg	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don	Strohblume, Italienische, Currykraut	S	Pflasterfuge an Hauswand im Oberland, Garten Mielck-Haus
	<i>Helichrysum luteoalbum</i> (L.) Rchb.	Strohblume, Gelbweiße		Hafengelände vor dem Ökolabor in Pflasterfugen, evtl. durch Bauarbeiten verschleppt
	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Bess.	Wiesenhafer, Echter		historische Angabe
	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg. (Avenochloa p. (Huds.) Holub)	Wiesenhafer, Flaumiger	+	historische Angabe
	<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Vanilleblume (Heliotrop)		historische Angabe
	<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Taglilie, Braunrote	K, S	auch verwildert, zahlreich Rasen NO-Land, Kompostplatz, Düne
	<i>Hemerocallis filioasphodelus</i> L.	Taglilie, Gelbe		NO-Land an Bohlenweg
	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. & Lev.	Bärenklau, Riesen-		letztmals 1996 gesehen. Wurde von den Stadtgärtnern intensiv (auch chemisch) bekämpft und beseitigt (mdl. E. Neulen)
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Bärenklau, Wiesen-		Oberland, NO-Land, Rasen, Gebüsche
	<i>Herniaria glabra</i> L.	Bruchkraut, Kahles		Friedhof, Hafen
	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Roseneibisch, Echter	K	in Vorgärten des Ober- und Unterlandes, Kleingärten des Oberlandes

	Hieracium aurantiacum L.	Habichtskraut, Orangerotes	S	unterhalb Falm, in Rasen des Friedhofes und Gärten des Oberlandes, Hangschutt beim Sportplatz, Tennisplatz
neu	Hieracium laevigatum Willd.	Habichtskraut, Glattes		Unterland Bremer Straße (Hebbel 2020)
	Hieracium murorum L. (H. sylvaticum (L.) L.)	Habichtskraut, Wald-		
	Hieracium pilosella L.	Habichtskraut, Kleines		in Magerrasen des Unterlandes und der Düne
	Hieracium umbellatum L.	Habichtskraut, Doldiges		historische Angabe
	Hippophaë rhamnoides L. ssp. rhamnoides	Sanddorn, Küsten-	K,E	Unterart der Küsten, verbreitet auf der Düne und im Unter- und Mittelland, zahlreiche Jungpflanzen
	Holcus lanatus L.	Honiggras, Wolliges	(+)	in Rasen, Fanggarten
	Honckenya peploides (L.) Ehrh.	Salzmieze		zerstreut an kurzrasigen Stellen, Spülsäume, Steinpackungen
	Hordeum bulbosum L.	Gerste, Knollen-		historische Angabe
	Hordeum murinum L. subsp. murinum	Gerste, Mäuse-		Mittelland (Hebbel 2018)
	Hordeum secalinum Schreb.	Gerste, Roggen-		historische Angabe
	Hordeum vulgare L. em. Alef.	Gerste, Saat-	O	historische Angabe
	Hosta x fortunei (Baker) L.H. Bailey	Funkie, Graublatt-	K	Vorgärten, versch. Cultivare
	Hosta sieboldiana Engl.	Funkie, Blaublatt-	K	Vorgärten
	Houttuynia cordata Thunb.	Molchschwanz	K,S	in der Form "Chameleon" in Vorgarten und Pflasterfuge im Oberland, auch Pflasterfuge im Unterland, Bodendecker in Beet der Schule
	Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. (Scilla h. Mill.)	Hasenglöckchen, Spanisches	S	Wiesen, Rasen, Hecken, auf Schutt, dringend auf Bastard H. massartiana Geerink zu prüfen
	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Roth.	Hasenglöckchen	S	Wäldchen hinter der BAH und im Mittelland sowie im Ulmengebüsch am Norderfalm, auch auf Bastard zu prüfen
	Hyacinthus orientalis L.	Hyazinthe, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.	Hortensie, Garten-		häufig große Ex. in Vorgärten
	Hydrangea paniculata Siebold	Hortensie, Rispen-	K	noch selten in Vorgärten
	Hylotelephium maximum (L.) Holub	Waldfetthenne, Große	S	viel häufiger als folgende
	Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba = Sedum purpureum (L.) Schult.	Waldfetthenne, Purpur-	S	Oberland, verwilderter Garten
	Hyoscyamus albus L.	Bilsenkraut, Weißes		historische Angabe
	Hyoscyamus niger L.	Bilsenkraut, Schwarzes	+	historische Angabe
	Hypericum x inodorum Mill.	Johanniskraut, Duftloses		J.-Krüss-Schule, Vorgarten Oberland
erg	Hypericum perforatum L.	Johanniskraut, Tüpfel-		selten, Südgelände Westmole (Hebbel), ehem. Weiher NO-Unterland, Bremer Straße (Hebbel 2020)
	Hypochaeris radicata L.	Ferkelkraut, Gewöhnliches		Magerrasen
neu	Iberis amara L.	Schleifenblume, Bittere		Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
	Iberis umbellata L.	Schleifenblume, Doldige	S	Kompostplatz, Blumenrabatte Kurpark
	Ilex aquifolium L.	Stechpalme, Gewöhnliche; Hülse	K, S	Vorgärten, dort oft Gartenformen, Friedhof, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH
	Impatiens hawkerii W. Bull	Springkraut, Neu-Guinea-	K	Vorgarten Unterland
erg	Impatiens walleriana Hook. F.	Fleißiges Lieschen	K, S	(Vor-)Gärten, Pflasterfuge Oberland
erg	Ipomoea purpurea (L.) Roth	Prunkwinde, Purpur-	K	Vorgarten Unterland, Blumenansaat Oberland
	Iris foetidissima L.	Schwertlilie, Stinkende	E	angesalbt bei der Jugendherberge, mittlerweile in vielen Hecken, in Gebüsch und im Wald des Mittellandes, samenbildend
erg	Iris pseudacorus L.	Schwertlilie, Sumpf-		Ex-Tümpel im Neuen Unterland, Fanggarten , Gartenteich Oberland
	Iris sambucina L.	Schwertlilie, Holunder-	S	beim Mielck-Haus verwildernd; det. K. Adolphi, am Nordfalm
	Jasione montana L.	Sandglöckchen, Berg-		NO-Land, zurückgehend
	Jovibarba globifera (L.) Parn. (J. sobolifera (Sims) Opiz)	Donarsbart (Jupiterbart)		Mauer, Oberland
	Jubaea chilensis (Molina) Baill.	Honigpalme	(K)	1 Ex. vor Hotel Insulaner 2004 ausgepflanzt bis mind. 2011 existent (Jäck 2011), 2018 verschwunden
	Juglans regia L.	Walnuss, Echte	K, S	auch verwildert, Anlage beim Schwimmbad, hinter dem Kraftwerk, in Gärten
erg	Juncus articulatus L.	Binse, Glieder-		historische Angabe, Düne, kleiner Teich (Wolfgang Petersen, 2002)

erg	Juncus bufonius L. (s.str.)	Binse, Kröten-		Südhafengelände, Düne kleiner Teich (Hebbel 2018), Vogelwarte
	Juncus compressus Jacq. (agg.)	Binse, Zusammengedrückte		historische Angabe
	Juncus conglomeratus L.	Binse, Knäuel-	+	historische Angabe
erg	Juncus effusus L.	Binse, Flatter-		Fanggarten, Unterland (Hebel 2020), in verunkrautetem Pflanzgefäß Oberland
	Juncus gerardii Loisel.	Binse, Bodden-		historische Angabe
	Juncus inflexus L.	Binse, Blaugrüne		
	Juncus maritimus Lam.	Binse, Meerstrand-		
	Juniperus communis L.	Wacholder, Gemeiner	S	1 Ex. am Falm verwildert
neu	Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don	Wacholder, Beschuppter-		Kleingarten Oberland
	Kerria japonica (L.) DC.	Kerrie, Japanische = Ranunkelstrauch		historische Angabe
	Knautia arvensis (L.) Cault. ssp. arvensis	Witwenblume, Wiesen-	+	
	Kniephofia	Fackellilie	S	Es liegt nur ein unscharfes Foto vor. 1 Ex. NO-Land an Zaun
	Kolkwitzia amabilis Graeb.	Kolkwitzie	K	
	Laburnum anagyroides Medik.	Goldregen, Gemeiner		
	Laburnum × watereri (Kirchn.) Dipp.	Goldregen, Hybrid-	K	Kurpark, Vorgärten
	Lactuca sativa L.	Gartensalat	S,K	ausgesamt in Vorgarten des Oberlandes
	Lactuca serriola L.	Lattich, Kompaß-		NO-Land
	Lagurus ovata L.	Samtgras		Nordstrand, Mittelland
	Lamium album L.	Taubnessel, Weiße		
	Lamium amplexicaule L.	Taubnessel, Stängelumfassende		Kurpark (Hebbel 2017)
	Lamium argentatum (Smejkal) Henker ex G.H.Loos	Taubnessel, Silberblättrige		Fanggarten, Wobautreppe (Hebbel), Lamium galeobdolon (L.) L ist nicht bestätigt
	Lamium hybridum Vill.	Taubnessel, Bastard-	+?	frühere Autoren setzen L. incisum mit L. hybridum gleich, was unzutreffend ist.
	Lamium maculatum (L.) L.	Taubnessel, Gefleckte	(+)	Vogelwarte
	Lamium purpureum L.	Taubnessel, Rote		
	Lamium purpureum var incisum (Willd.) Pers.	Taubnessel, Eingeschnittene		historische Angabe
	Lappula squarosa (Retz.) Dumort.	Igelsame, Gewöhnlicher		historische Angabe
	Lapsana communis L.	Rainkohl, Gewöhnlicher		Friedhof (Hebbel), in Hecken, Vorgärten
	Larix decidua Mill.	Lärche, Europäische		
	Lathyrus aphaca L.	Platterbse, Ranken-	S	
	Lathyrus latifolius L.	Platterbse, Breitblättrige	E	eingebürgert, Ober- Unterland, Düne
neu	Lathyrus odoratus L.hort.	Platterbse, Duftende Gartenform		Blumenrabatte Oberland
erg	Lathyrus pratensis L.	Platterbse, Wiesen-		Südgelände (Hebbel 2020)
	Lathyrus sylvestris L.	Platterbse, Wald-		NO-Land
	Lathyrus tuberosus L.	Platterbse, Knollen-		mehrere Ex. Südhafen (Hebbel 2017)
	Laurus nobilis L.	Lorbeerstrauch	K	Garten Mielck-Haus, mind. 50 Jahre alte Bäume; Sämlinge im Gehölz hinter BAH (2006), sehr großes Ex. im Kurpark, vielfach in Gärten des Ober- und Unterlandes, dort häufiger in einer breitblättrigen Gartenform, Laurus-Hecke(!) in Unterstadt 2018 schwer geschädigt
	Lavandula angustifolia Mill.	Lavendel, Echter	K, S	(Vor-)Gärten, Pflasterfugen im Unterland (Hebbel 2019)
	Lavatera arborea L.	Strauchpappel, Bäumchenähnliche	K, S	ursprünglich in Grünanlagen angepflanzt (Herkunft Bretagne) und dort bis heute gärtnerisch gepflegt. Mittlerweile auch verwildert im Unterland, im Südhafengelände und auf der Düne (Aade)
erg	Lemna minor L.	Wasserlinse, Kleine		Weiher auf der Düne, Fanggarten, Gartenteich Mielck-Haus
	Lemna trisulca L.	Wasserlinse, Dreifurchige		Wiederfund, wenige Ex. In Weiher auf der Düne
	Lens culinaris Medik.	Linse		historische Angabe
	Lens nigricans (M.B.) Godron	Linse, [Schwarzwerdende oder Schwärzliche	K	
	Leontodon autumnalis L.	Löwenzahn, Herbst-		Rasen, häufig, auch ruderal
	Leontodon hispidus subsp. hastilis (L.) Corb.	Löwenzahn, Spießblättriger Rauer		historische Angabe
	Leontodon hispidus L. subsp. hispidus	Löwenzahn, Rauer		zerstreut, Rasen NO-Land
	Leontodon saxatilis Lam.	Löwenzahn, Nickender		Wiese Südhafen
neu	Leonurus japonicus Houtt.	Herzgespann, Japanisches		Vorgarten Unterland
	Lepidium campestre (L.) R. Br.	Kresse, Feld-		
neu	Lepidium didymum L.	Krähenfuß, Zweiknotiger		Kompostplatz NO-Land (Hebbel 2020)
	Lepidium coronopus (L.) Al-Shebaz (Syn. Coronopus squamatus)	Krähenfuß, Niederliegender		Westmole Südgelände, Binnenhafen, Kringel (Kruse, Gerken 2010), Oberland am Lummenfels (Hebbel 2018)

erg	Lepidium latifolium L.	Kresse, Breitblättrige , Pfefferkraut		größerer Trupp in Hecke des Friedhofes, starker Rückgang 2019 durch Pflanzmaßnahme. Art ist zu streichen (Fehlbestimmung)
erg	Lepidium ruderales L.	Kresse, Schutt-		mehrere Ex. Mittelland SW-Küste (Hebbel 2015, 2018), viel am Kringel, dort durch Aufschüttungen 2019/20 erloschen
erg	Lepidium sativum L.	Gartenkresse		historische Angabe, Blumenrabatten Kurpark und Oberland
	Leucanthemum maximum (Ram) DC [L. adustum (W.D.J. Koch) Gremli (Ram) DC]	Margerite, Berg-	S	Nordhang, Friedhof, Südhafen Düne
	Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet & Barratte	Margerite, Zwerg-		Blumenrabatte, Kurpark
erg	Leucanthemum vulgare Lam. s.str.	Margarite, Wiesen-		NO-Land, häufig, Düne, Rasen Oberland
	Leucojum vernum L.	Märzenbecher	K,S	In Gärten, Gehölz beim Schwimmbad, Teppiche in der Vogelwarte
	Levisticum officinale W.D.J.Koch	Liebstockel, Garten-, (Maggikraut)	K, S	Fanggarten, Vorgarten Unterland, Kompostlege im Hafengelände
	× Leymotrigia stricta (Dethard.) Tzvelev	Strandroggen, Steifer Bastard-		Südhafen, zwischen den Eltern
	Leymus arenarius (L.) Hochst. (Elymus a. L.)	Roggen, Gewöhnlicher Strand-		Düne, bes. viel an Aade; NO-Land, NO-Mole, Südstrand, Südhafen
	Ligustrum ovalifolium Hassk.	Liguster, Eiblättriger		vielfach angepflanzt; <i>seltener verwildert, Gartenabfälle Unterland (Adolphi 2008)</i>
	Ligustrum vulgare L.	Liguster, Gewöhnlicher	S	vielfach gepflanzt, verwildert (großflächig auf der Düne), Fanggarten
	Lilium bulbiferum L.	Lilie, Feuer-	S	1 Ex. Norderfalm, Vorgärten
erg	Limbaria crithmoides (L.) Dumort. (Inula crithmoides L.)	Alant, Salz-	E	2008 1 Ex. angesalbt am Kringel (Adolphi), 2015 1 Ex. an Westklippe in Steinpackung (Garve & Kuhbier), 2017/18 beide Ex. verschwunden, 2017 am Kringeltor 8 Ex., 2018 4 Ex. (schr. Mittlg. J. Feder), 2019 1 Ex. in Kliffwand, 2020 zwei Ex.
erg	Limonium binervosum (G. E. SM.) C. E. Salmon	Strandflieder, Fels-		4 Ex. 2013 von Kuhbier und Adolphi an der Westklippe entdeckt. 2017 ca. 400 Ex. (s. auch Garve & Kuhbier, 2016), 2020 aspektbildend
	Limonium vulgare Mill.	Strandflieder, Gewöhnlicher	K,+	historischer Ansalbversuch
	Linaria bibartida- Hybr.	Leinkraut, Sommerblumen-		Blumenrabatte Kurpark, auch Topfpflanze Unterland
	Linaria x sepium Allman (L. repens x L. vulgaris)	Leinkraut, Hecken- ("Helgoländer Leinkraut")		historische Angabe
	Linaria vulgaris Mill.	Leinkraut, Gewöhnliches		NO-Land, in Hecken und lückigen Rasen, Pflasterfuge im Unterland
	Linum usitatissimum L.	Lein, Saat-	S	Auf der Düne in Flechtzaun der Nordküste, Fanggarten
	Lithospermum arvensis L. ssp. arvensis (Buglossoides a. (L.) I.M. Johnst.)	Steinsame, Acker-	+	historische Angabe
	Lobelia erinus L.	Lobelia, Blaue	S	in Pflasterfugen des Oberlandes, Friedhof, Unterland (Hebbel), verwilderter Vorgarten
	Lobelia pedunculata R. Br.	Lobelia, Schein-; Blauer Bubikopf		Unterland (Hebbel 2018)
	Lobularia maritima (L.) Desv.	Silberkraut, Strand-		Zeltplatz Düne, verwildert; Vorgarten Oberland, Pflasterfugen Unterland, Südhafen, Blumenrabatten Kurpark
	Lolium multiflorum Lam.	Weidelgras, Vielblütiges		Unterland, Kringel
	Lolium perenne L.	Weidelgras, Ausdauerndes		häufig in Rasen, auch Weide im Oberland
	Lolium x hybridum Hauskn.	Weidelgras, Bastard-	S	Ansaatfläche hinter Hummerbuden
	Lonicera alpigena L.	Heckenkirsche, Alpen-		historische Angabe
	Lonicera caprifolium L.	Heckenkirsche, Garten-		
	Lonicera coerulea L.	Heckenkirsche, Blaue		
	Lonicera japonica Thun.	Heckenkirsche, Japanische	K	Garten Oberland
	Lonicera nitida Wils.	Heckenkirsche, Immergrüne Strauch-	K	Vorgärten
	Lonicera periclymenum L.	Heckenkirsche, Wald-	O, S	in Gebüsch am Falm bei Kleiner Treppe, mehrfach im NO-Land
	Lonicera pileata Oliv.	Heckenkirsche, Immergrüne Kriech-	K, S	vielfach als Bodendecker gepflanzt, 1 Ex. am Falm, nahe Kleiner Treppe, verwildert, 2 Ex. In Pflasterfuge des Oberlandes
	Lonicera tatarica L.	Heckenkirsche, Tataren-		historische Angabe
	Lonicera xylostium L.	Heckenkirsche, Rote	O	
	Lotus corniculatus L.	Hornklee, Gewöhnlicher		in Magerrasen, auf Dünen, zahlreich
	Lotus pedunculatus Cav. (L. uliginosus) Schkuhr	Hornklee, Sumpf-		Unterland , Zaun am Heizkraftwerk

erg	Lotus tenuis Waldst. & Kit. Ex Willd.	Hornklee, Salz-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Oberland Bob Stak (Hebbel 2020)
	Lunaria annua L.	Silberblatt, Einjähriges	K,S	verwildert, beim Heizkraftwerk, BAH
	Lupinus angustifolius L.	Lupine, Schmalblättrige	K	Beetansaat im Südhafen
	Lupinus luteus L.	Lupine, Gelbe	K	
	Lupinus polyphyllus Lindl.	Lupine, Vielblättrige	K	Verwilderungen ? (Asmus), Vorgärten
neu	Lupinus pubescens Benth.	Lupine, Weichhaarige		Blumenrabatte Kurpark
	Luzula campestris (L.) DC. (agg.)	Hainsimse, Feld-		Wiederfund, NO-Land, zerstreut
neu	Luzula nivea (L.) DC.	Hainsimse, Schneeweße		Vorgarten Unterland, Mellinstraße (Hebbel 2020)
	Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin	Hainsimse ,Wald-	K,S	in (Vor-)Gärten, dort sich auch stark vermehrend
	Lychnis coronaria (L.) Desr. (Coronaria tomentosa A. Br., C. coriacea Schischkin ex Gorschk.; Silene c. (L.) Clairv.)	Lichtnelke, Kronen- (Kranz-L.; Vexier-N.)	S	Rasen, NO-Land, Friedhof, Kompostplatz, an Wegen
	Lychnis flos-cuculi (L.) Clairv.	Lichtnelke, Kuckucks-		historische Angabe
	Lycium barbarum L.	Bocksdorn, Gewöhnlicher		Millstätter Weg (Hebbel), Neues Unterland. Teste Art!
	Lycium chinense Mill.	Bocksdorn, Chinesischer (Goji-Beere)	E	ein Ex. 1977 im neuen Unterland, verwildert zusehends, auch in der Westklippenwand , NO-Hang, Dünen beim Sportplatz, dem Oberland und auf der Düne, Fanggarten. Teste Art!
neu	Lycopus europaeus L.	Wolfstrapp, Ufer-		Düne Großer Teich (Hebbel 2020)
	Lysimachia nummularia L.	Pfennigkraut		
	Lysimachia punctata L.	Gilbweiderich, Punktierter	S	Hecke im Friedhof; Kompostplatz, Nordosthang, Unterland, zahlreich und großflächig im Oberland auf Brachen und in Rasen
	Lythrum salicaria L.	Weiderich, Blut-		selten,Tümpel im Neuen Unterland, Kompostplatz, Weiher J.-Krüss-Schule
	Magnolia x soulangiana Soul.-Bod. "Genie"	Magnolie, Tulpen- "Genie"	K	Reihe im Kurpark
	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	Mahonie, Gewöhnliche	K	Vorgärten
neu	Malcolmia maritima (L.) RBr. In W.T. Aiton	Meerviole, Graue		Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
	Malus domestica Borkh.,	Apfel, Kultur-	E	vielfach in Gebüsch verwildert
erg	Malva alcea L.	Sigmarskraut (Malve, Rosen-)		Mittelland, Gebüsch, lückiger Rasen im Oberland
	Malva moschata L.	Malve, Moschus-		Hang beim Sportplatz
	Malva neglecta Wallr.	Malve, Weg-		Oberland, Rasen, Kleingärten
neu	Malva cf. olbia (L.) Alef.	Strauchmalve, Purpurrote		Garten Mielck-Haus, Art ist zu überprüfen, auch Hybride denkbar
	Malva pusilla Sm.	Malve, Kleinblütige		historische Angabe
	Malva rotundifolia L.	Malve, Rundblättrige		historische Angabe, evtl. Verwechslung mit M. neglecta
erg	Malva sylvestris L. ssp. mauritiana (L.) Boiss. ex Coutinho	Malve, Mauretanische		im Gebüsch, Blumensaat im Oberland
erg	Malva sylvestris L. ssp. sylvestris	Malve, Wilde		bei der JH, häufig in Rasen und an Wegen im Oberland
neu	Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson	"Dipladenie", Sanders-		meist Topfpflanze, Vorgarten Unterland
	Matthiola fruticulosa (L.) Maire	Trübe Levkoje		historische Angabe
erg	Matricaria chamomilla L. (= M. recutita)	Kamille, Echte		Ober- und Unterland auf Baustrassen, Kompostplatz
	Matricaria discoidea DC.	Kamille, Strahlenlose	E	Pflasterfugen, Molen, NO-Strand, Düne
	Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.	Straußenfarn	K	Vorgarten Oberland, Garten Unterland
	Meconopsis cambrica (L.) Vig.	Scheinmohn	S	Prof. Adolphi in Flor. Rundbr. 38 (2004), in Pflasterfugen des Oberlandes, im Fanggarten
	Medicago x varia Martyn	Luzerne, Bastard-		Unterland, NO-Mole
	Medicago lupulina L.	Hopfenklee		in Rasen, Ober- und Unterland, auch in Steinpackungen
	Medicago minima (L.) Bartal.	Schneckenklee, Zwerg-		Rasen Friedhof
erg	Medicago sativa L.	Luzerne		Unterland, bes. viel im Molenbereich des NO-Unterlandes. Teste Art! Ob nicht M .x varia? Bisher kein sicherer Nachweis!
neu	Medicago x varia Martyn	Luzerne, Bastard-		bei allen überprüften Exemplaren der Luzerne finden sich die typischen Fruchtmerkmale des Bastards. Die Farbausprägung der Blüten entspricht allerdings dem der Luzerne.
	Melilotus albus Med.	Steinklee, Weißer		ruderal, Unterland, auch Oberland
	Melilotus altissimus Thuill.	Steinklee, Hoher		Mittelland, neues Unterland, auch Oberland
	Melilotus indicus (L.) All.	Steinklee, Kleinblütiger	S	Nähe BAH
	Melilotus officinalis (L.) Pall.	Steinklee, Gewöhnlicher		Neues Unterland, Südhafen, Kringel, Oberland, zerstreut
	Melissa officinalis L.	Melisse, Zitronen-	S	Hecke b. Nordseehalle; hinter dem Heizkraftwerk; Mielck-Haus-Garten, randlich Kleingarten Oberland
	Mentha aquatica var. citrata (Erh.) W.C.Werner	Minze, Eau-de-Cologne-	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)

	<i>Mentha arvensis</i> L.	Minze, Acker-	S	Rasen Oberland
erg	<i>Mentha x piperita</i> L.	Minze, Pfeffer-	K	beim Dünenrestaurant, Oberland, Garten (Hebbel 2019), Kieler Straße (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland
	<i>Mentha spicata</i> L. em. L.	Minze, Grüne	S	aus Gärten verwildert, Düne kleiner Teich 2017, nicht 2018 (Hebbel)
	<i>Mentha x smithiana</i> R. A. Graham	Minze, Raripilia-		Oberland ruderal (Hebbel 2015)
	<i>Mentha x villosa</i> Huds. nm. <i>alopecuroides</i> Hull	Minze, Apfel-		Park beim Schwimmbad, verwild. Garten im Oberland, am Straßenrand zum Oberland, Rasen Oberland, Oberland ruderal (Hebbel 2015), Garten Unterland (Hebbel 2019)
	<i>Mentha x villosa</i> Huds. nm. <i>villosa</i> Lamarck	Minze, Hain-		Oberland, verwildert gegenüber Vogelwarte und Kleingärten (Hebbel 2019)
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Fiebertee	K	Weier J.-Krüss-Schule
	<i>Mespilus germanica</i> L.	Mispel, Echte		historische Angabe
	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & Cheng	Metasequoie	K	haushohes Ex.Vorgarten Unterland , Garten Oberland
	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Wunderblume		Vorgarten Unterland
	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderson	Chinaschilf	K	in (Vor-)gärten, auch panaschiert
	<i>Miscanthus x giganteus</i> J. M. Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize	Chinaschilf, Riesen-	K	Vorgarten Unterland
	<i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.	Ackerlöwenmaul, Gewöhnliches	+	
	<i>Morus alba</i> L.	Maulbeerbaum, Weißer		2 Exempl. Mittelland (det. Kuhbier, Bremen)
	<i>Morus nigra</i> L.	Maulbeerbaum, Schwarzer	K, S	Zierbaum, Oberland; nach Prof. Adolphi verwildert im Mittelland
	<i>Muehlenbeckia axillaris</i> (Hook f.) Walp.	Drahtstrauch, Schwarzfrüchtiger	K, S	Vorgarten Unterland / wohl nur in Kultur (Asmus), Friedhof (Hebbel 2018), Pflasterfuge Oberland, Baumscheiben Unterland, klettert, wuchernd
	<i>Muehlenbeckia complexa</i> (A. Cum) Meisn.	Drahtstrauch, Windender	x	nicht nachgewiesen
	<i>Musa basjoo</i> Siebold	Banane, Japanische Faser-	K	"in geschütztem Eck am E-Werk, 2009 blühend" (Jäck 2011), 2018 nur im Topf gesehen
	<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker	Traubenhyazinthe, Armenische		In Vorgärten, Anlagen und Pflasterfugen
	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill	Traubenhyazinthe, Kleine		Rasen Neues Unterland, selten
	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Mauerlattich, Gewöhnlicher		Fanggarten, Düne (Hebbel 2017)
erg	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Vergißmeinnicht, Acker-	(+)	Wiederfund, Friedhof, Fanggarten, in Pflanzkübeln
	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Vergißmeinnicht, Buntes		historische Angabe
	<i>Myosotis ramosissima</i> Roch. ex Schult.	Vergißmeinnicht, Hügel-		historische Angabe
	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	Vergißmeinnicht, Sand-	+	historische Angabe
	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	Vergißmeinnicht, Wald-		Düne
	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	Tamariske, Deutsche	K	bei NO-Hafen (Hauschildt 2014), verm. Verwechslung mit <i>Tamarix gallica</i>
	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Süßholzwurzel	O	historische Angabe
	<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	Narzisse, Alpenveilchen-	K	vielfach in Gärten, Anlagen, in div. Gartenformen, oft tête à tête, dürfte verwildern
	<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narzisse, Weiße	K	
	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Narzisse, Gelbe (Osterglocke)	K,S	vielfach in Gärten und Anlagen, bisweilen in Rasen, Campingplatz und Flughafen Düne
	<i>Nepeta cataria</i> L.	Katzenminze, Echte		historische Angabe
	<i>Nerium oleander</i> L.	Oleander	K	selten ausgepflanzt, "sterben nach wenigen Jahren ab... vertragen das Salz nicht" (Jäck 2011)
erg	<i>Nigella damascena</i> L.	Jungfer im Grünen		historische Angabe, Blumenrabatten Kurpark und Oberland
	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm. [N. l. (L.) Sibth & Sm.]	Teichrose (Mummel)		bestandsbildend in Weiher auf der Düne
erg	<i>Nymphaea alba</i> L.	Seerose, Weiße	K	In Kleingarten kultiviert, Gartenteich Mielck-Haus
	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmelin) O Kuntze	Seekanne		im Fanggarten der Vogelwarte
	<i>Oenothera albipercurva</i> Renner ex Hudziok, (<i>Oe. biennis</i> x <i>Oe. Amophila</i>)	Nachtkerze, Gekrümmte		historische Angabe
	<i>Oenothera ammophila</i> Focke	Nachtkerze, Sand-		lückige Sandstellen
	<i>Oenothera biennis</i> L.	Nachtkerze, Gemeine		historische Angabe
	<i>Oenothera glazoviana</i> Micheli	Nachtkerze, Rotkelchige		
	<i>Olea europaea</i> L.	Ölbaum		in Gärten des Ober- und Unterlandes ausgepflanzt
	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Espartette, Saat-		beim Sportplatz
	<i>Ononis spinosa</i> L.	Hauhechel, Dornige		Neues Unterland

erg	Onopordum acanthium L.	Distel, Esels-		Dünenfriedhof, BAH (Hebbel 2018), Selbstaussaat im Rasen, Düne: 2 eindeutig gepflanzte Sämlinge bei der Blockhausanlage (Hebbel 2019), vier Sämlinge neben Weg, vor BAH, am Kompostplatz
erg	Ophrys apifera Huds.	Ragwurz, Bienen-		2015 von Stühmer im Mittelland gefunden, 2017 40 - 50 Ex. (J. Dierschke), 2018 Rückgang, 12 blühende Ex., 1 blüh. Ex in Gebüsch an Wobautreppe, ursprünglicher Hauptfundort durch Baumaßnahmen zerstört, an anderer Stelle 2020 noch vorhanden (J. Dierschke)
	Origanum vulgare L.	Dost		Neues Unterland, Gebüsch, Oberland, Nähe Stall in Rasen an Blockhalde, selten
	Ornithogalum umbellatum L. agg.	Milchstern, Dolden-	S	Park, Siemen Platz (Kruse & Jage 2014)
	Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.	Kapmargerite	K,S	Gelegentlich subspontan in Vorgärten des Unter- und Oberlandes
	Oxalis corniculata L.	Sauerklee, Hornfrüchtiger		Friedhof, Pflasterfugen, Gärten
	Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth var. corymbosa (DC.) Lourteig	Sauerklee, Brasilianischer		Oberland, aus Vorgarten verwildert (Hebbel 2019)
	Oxalis dilennii Jacq.	Sauerklee, Dilennius'	+	historische Angabe
	Oxalis stricta L. (Oxalis fontana Bunge)	Sauerklee, Aufrechter	+	historische Angabe
	Oxalis tetraphylla Cav.	Sauerklee, Vierblättriger	K,S	Unterland, Vorgarten und anschl. Pflasterfuge
	Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.	Ysander, Japanischer, (Dickmännchen)	K	Vorgärten
	Paeonia officinalis L., cult.	Pfingstrose, Bauern-, Gartenform		Vorgarten Unterland, Gärten Oberland
	Pallensia maritima (L.) Greuter	Strandstern, Ausdauernder		Randbepflanzung, Straße zum Kringel
	Panicum miliaceum L.	Hirse, Rispen-	S	auf der Düne an Flechtzäunen, Pflasterfugen im Oberland
	Papaver argemone L.	Mohn, Sand-		historische Angabe
erg	Papaver dubium L. (agg.)	Mohn, Saat-		Rabatten im Südhafen, selten, Pausenhof Schule
	Papaver orientale L.	Türkischer Mohn	S	Nordosthang, 1 Ex. Düne
	Papaver rhoeas L.	Mohn, Klatsch-		am Kompostplatz und in Raseneinsaat im Südhafen, nach Grabenbau, NO-Gelände, Vorgarten Oberland, lückiger Rasen Oberland
	Papaver rhoeas L. var. strigosum Boenn.	Mohn, Klatsch-, Varietät		
	Papaver somniferum L.	Mohn, Schlaf-		Schutthalden, Friedhof, Pflasterfugen im Ober- und Unterland, Gärten, nahe Dünenfriedhof
	Parietaria judaica L.	Glaskraut, Mauer-		Pflasterfugen an Hauswänden im Oberland und an der BAH
erg	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.	Jungfernebe, Selbstkletternde		historische Angabe, Sichtschutzspalier Oberland
	Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.	Jungfernebe, Dreispitzige	K	Mauern und Hauswände, Ober- und Unterland
	Paspalum cerasia (Kuntze) Chase	Pfannengras, Rötliches		historische Angabe
	Pastinaca sativa subsp. sativa var. pratensis Pers.	Pastinak, Wiesen-	+	NO-Land (Hebbel 2017, 2018), Wiederfund
	Pastinaca sativa subsp. sativa var. sativa	Pastinak, Kultur-		historische Angabe
	Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.	Lampenputzergras	K	Kleingarten Oberland, "Schottergärten", Neubaugebiet Oberland
	Persea americana Mill.	Avocado	K	strauchförmig am Schulhof, durch Starkfrost 2018 gelitten, 2019 gut erholt
	Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Polygonum a. L.)	Knöterich, Wasser-		in der Landform verbreitet
	Persicaria dubia (Stein.) Fourr. (Polygonum mite Schrank)	Knöterich, Milder		verwilderter Vorgarten, Oberland
neu	Persicaria hydropiper (L.) Spach	Knöterich, Pfeffer-		Oberland Mittelweg (Hebbel 2020)
	Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre ssp. lapathifolia (Polygonum l. L. ssp. l.)	Knöterich, Gewöhnlicher Ampfer-		verbreitet, ruderal
	Persicaria maculosa Gray (Polygonum persicaria L.)	Knöterich, Floh-		NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019), sandige Ruderalstelle nahe Grillplatz
	Petroselinum sativum Hoffm. (P. crispum (Mill.) A.W.Hill	Petersilie	O	Pflasterfugen und Baumscheibe im Unterland; forma crispa auf Pflanzscheibe im Unterland, aus Kleingärten im Oberland
	Petunia x atkinsiana (Sweet) D. Don ex W.H. Baxler	Petunie, Garten-	K, S	Pflasterfuge Oberland
neu	Phacelia campanularia A. Gray	Büschelschön, Glocken-		Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
erg	Phacelia tanacetifolia Benth.	Büschelschön, Rainfarnblättriges Bienenfreund, Borstiger	S	Düne (hinter dem Südrestaurant), Blumensaaten Oberland

	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Glanzgras, Rohr-		
	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Kanariengras		unbeständig auf Schutt, am Nordstrand der Düne an Flechtzäunen, Kompostplatz
	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Pfeifenstrauch, Großer		Vogelwarte / div. Anpflanzungen, kein Hinweis auf Verwilderung (Asmus)
	<i>Philadelphus inodorus</i> L.	Pfeifenstrauch, Großblütiger		historische Angabe
	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Steinlinde, Breitblättrige	K	ein großes Ex. im Kurpark. "Es mussten schon starke Äste zurückgenommen werden." (mdl. E. Neulen)
	<i>Phleum arenarium</i> L.	Lieschgras, Sand-		historische Angabe
	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karsten	Lieschgras, Steppen-	O	historisch
	<i>Phleum pratense</i> L. (agg.)	Lieschgras, Wiesen-		NO-Land, Kurpromenade, Bli Hüis (Hebbel 2019)
erg	<i>Phormium tenax</i> J.R. Forst & G. Forst	"Flachs", Neuseeländer	K	großes Ex. bei BAH, vermutlich angesalbt (Prof. Adolphi), 2018 nach Extremfrost im Februar abgestorben, Pflanzreihe im Atrium der J.-Krüss-Schule, ebenso wie Ex. im Garten des Hotels Insulaner verschwunden. Nicht in Vorgarten Unterland
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Schilf, Gewöhnliches		Weiherr und feuchte Senke auf der Düne, Fanggarten, Südhafengelände beim neuen Anleger
	<i>Phygelius capensis</i> E. Mey. Ex Benth.	"Kap-Fuchsie", "Kaffertilie", Kapfische	K	großes, reichblühendes Ex. im Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011)
	<i>Phyllostachys aurea</i> Rivière & C. Rivière	Bambus, Gold-	K	ereinzelt Gärten (Jäck 2011)
	<i>Phyllostachys bissetii</i> Mc Clure	Bambus, Grüner, Bisset-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
	<i>Phyllostachys vivax</i> Mc Clure & J. Wash.	Bambus, Zauber-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
	<i>Physalis alkekengi</i> L.	Blaskirsche, Wilde		Friedhof, Vorgärten Oberland und Unterland, Vogelwarte
	<i>Physalis peruviana</i> L.	Judenkirsche, Peruanische (Stachelbeere, Kap-)		1 Ex. in Pflasterfuge
	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	Blasenspiere, Schneeballblättrige		Vogelwarte
	<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	Fichte	K	Vogelwarte
erg	<i>Picris echioides</i> L.	Bitterkraut, Natternkopf-		Mittelland, neues Unterland; erstmals 2002 im Unterland (Kasperek nach Adolphi), NO-Land (Hebbel 2017,18,19 nicht mehr gefunden), Kurpromenade (Hebbel 2020)
erg	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Fichte, Stech-	K	Schulhof, Friedhof, Klinik, Südhafen
erg	<i>Picris hieracioides</i> L.	Bitterkraut, Gewöhnliches		1 Ex. oberhalb Sportplatz, Kurpromenade, Invasorenpfad (Hebbel 2020)
	<i>Pimpinella saxifraga</i> L. (agg.)	Bibernelle, Kleine	+	historische Angabe
	<i>Pinus mugo</i> Turra	Kiefer, Berg-/ Latsche	K	Unterland, Oberland, Wegebegleitgrün, in Rasen NO-Unterland mehrere Ex. ausgepflanzt
	<i>Pinus nigra</i> J.F. Arnold	Kiefer, Schwarz-		bei Mielck-Haus, BAH
neu	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Kiefer, Monterey-		dreinadelige kalifornische Kiefernart, Atrium J.-Krüss-Schule, nicht Jeffrey-Kiefer (det. genetisch durch Hilke Schröder, Thünen-Inst. of Forest Genetics)
	<i>Pisum sativum</i> L.	Erbse		historische Angabe
	<i>Pitosporum tobira</i> (Thunb.) W. T. Aiton	Klebsame, Chinesischer	K	in Anlage, J.-Krüss-Schule
	<i>Plantago coronopus</i> L.	Wegerich, Krähenfuß-		Pflasterfugen der Molen, offene, stark salzbeeinflusste Böden, bes. Südhafen
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Wegerich, Spitz-		Rasen, verbreitet, Wegränder
	<i>Plantago lanceolata</i> var. <i>dubia</i> (L.) Wahlenberg [subsp. <i>spharostachya</i> auct.]	Wegerich, Zweifelhafter Spitz-		Neues Unterland, Düne
	<i>Plantago major</i> L.	Wegerich, Breit-		verbreitet
	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange	Wegerich, Kleiner		Düne, an Weiherufer, Subsp. ist noch zu testen
	<i>Plantago maritima</i> L.	Wegerich, Strand-		Rasen, Pflasterfugen
	<i>Plantago media</i> L.	Wegerich, Mittlerer		Rasen, Unterland
	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.	Ballonblume, Großblütige		Vorgarten Oberland
	<i>Poa angustifolia</i> L.	Rispingras, Schmalblättriges		
	<i>Poa annua</i> L. (agg.)	Rispingras, Einjähriges		verbreitet
	<i>Poa compressa</i> L.	Rispingras, Zusammengedrücktes		ruderal, Wegränder
	<i>Poa palustris</i> L.	Rispingras, Sumpf-		historische Angabe
	<i>Poa pratensis</i> L.	Rispingras, Wiesen		Rasen
	<i>Poa pratensis</i> L. ssp. <i>irrigata</i> (Lindman) Linb. fil.	Rispingras, Salz-		salzbeeinflusste Wegränder
	<i>Poa trivialis</i> L.	Rispingras, Gewöhnliches		Gärten, Fanggarten
	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Weißwurz, Vielblütige		Wäldchen hinter BAH
	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau ssp. <i>calcatum</i> (Lindm.) Wisskirchen	Vogelknöterich, Niedriger		Pflasterfugen
erg	<i>Polygonum aviculare</i> L. ssp. <i>aviculare</i>	Vogelknöterich, Acker		historische Angabe, Wiederfund bei der JH
	<i>Polygonum aviculare</i> L. ssp. <i>rectum</i> Chrtk	Vogelknöterich, Schmalblättriger Acker-		Klippenschutt

neu	Polygonum oxyspermum Mey. & Bunge ex Ledeb.	Vogelknöterich, Strand-		Am Kringel (Dorit Hauschildt 2014)
erg	Polygonum oxyspermum Mey. & Bunge ex Ledeb. ssp. raii (Bab.) Webb & Chater	Vogelknöterich, Dunkelbrauner Strand-		Düne, selten, beim Nordoststrand (noch zu überprüfen)
	Polypodium vulgare L.	Tüpfelfarn, Gewöhnlicher		Oberland, nahe Friedhof (Asmus), verwild. Garten, in Rasen, Neues Unterland, Unterland, Stolleneingang (Hebbel 2019)
	Polystichum x bicknellii (H. Christ) Hahne	Schildfarn, Fougères		Kleingarten gelände (Hebbel 2018), 1 Ex. verm. ausgepflanzt
	Populus alba L.	Pappel, Silber-	S	häufig gepflanzt, Naturverjüngung, z.B. bei BAH, Neues Unterland, große Treppe
	Populus balsamifera L.	Pappel, Balsam-		historische Angabe
erg	Populus x canadensis	Pappel, Kanadische		Mittelland, Kurpromenade
	Populus nigra L.	Pappel, Schwarz-		historische Angabe
	Populus nigra 'Italica' Muenchh.	Pappel, Pyramiden-		historische Angabe
erg.	Populus tremuloides Michx.	Zitterpappel, Amerikanische		1 Ex., Kurpromenade Unterland, Art ist zu streichen. Fehlbestimmung
	Portulaca oleracea L.	Portulak, Europäischer		
	Potamogeton natans L.	Laichkraut, Schwimmendes		
	Potamogeton pectinatus L.	Laichkraut, Kamm-		Düne (Hebbel 2015), ob noch vorhanden?
	Potamogeton trichoides Cham. & Schlechtend.	Laichkraut, Haarförmiges		
	Potentilla anserina L.	Fingerkraut, Gänse-		Weiher auf der Düne, NO-Strand
neu	Potentilla argentea L.	Fingerkraut, Silber-		Südhafen Ostkaje (Hebbel 2020)
	Potentilla fruticosa L.	Fingerstrauch		Anlage Unterstadt
	Potentilla indica (Jacks.)Th.Wolf	Scheinerdbeere		Unterland, Vorgarten, beginnende Verwilderung (Hebbel 2019)
	Potentilla reptans L.	Fingerkraut, Kriechendes		Friedhof, Neues Unterland, verbreitet in Wiesen und Rasen des Oberlandes
	Primula elatior L.	Schlüsselblume, Hohe		im Wäldchen hinter BAH, Fanggarten
	Primula veris L.	Schlüsselblume, Wiesen-		Rasen am Südhafen, 1 Ex., Rasen i.d. Vogelwarte / spontan auch im Gebüsch am Millstätter Weg (Asmus)
	Primula vulgaris Huds. hybr.	Schlüsselblume, Garten-	K,S	in verschiedenen Formen in (Vor-)Gärten und Pflanztrögen, spontan in Gehölz am Mittelland,entwickelter Bestand beim "Wilhelm-Mielck-Haus" und Einzelpflanze neben dem öffentlichen WC am oberen Ende der Haupttreppe
	Prunella vulgaris L.	Braunelle, Kleine		
neu	Prunus armeniaca L.	Aprikose		Kleingarten Oberland
erg	Prunus avium L.	Kirsche, Vogel-		Oberland beim Fanggarten, Falm, Kompostplatz
	Prunus cerasifera Ehrh 'Pissardii'	Pflaume, Blut-	K	Mittelland
	Prunus cerasus L.	Sauerkirsche		historische Angabe
	Prunus domestica L.	Pflaume (Zwetsche)	K	
	Prunus domestica subsp. insistitia (L.) Bonnier & Layens	Pflaume, Hafer-		historische Angabe
erg	Prunus laurocerasus L.	Kirsche, Lorbeer-	K	Park, Kurhaus, immer häufiger in (Vor-)Gärten, noch nicht verwildert, schmalblättrige Form in Kleingarten des Oberlandes
	Prunus persica (L.) Batsch	Pfirsich	S	Sämling, Oberland an Kante Nordostkliff
	Prunus serrulata Lindl.	Kirsche, Japanische Blüten-	K	in Gärten, Ober- und Unterland
	Prunus spinosa L.	Schlehe, Gewöhnliche; (Schwarzdorn)		Mittelland, überzieht Hänge
	Psammophiliella muralis (L.)Ikonn.			
	Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. (Corydalis l. (L.) DC.)	Lerchensporn, Gelber		Oberland, Vorgarten-Mauer, Pflasterfugen, Lichtschacht
	Pseudosasa japonica (Sieb & Zucc. Ex Steud.) Makino ex Nakai	Bambus, Japanischer Pfeil-	K	in Gärten, Ober- und Unterland, J.-Krüss-Schule
	Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco	Douglasie, Gewöhnliche	K	2 gestutzte Ex.im Fanggarten
erg	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum	Adlerfarn, i.e.S.		Jungpflanze in Treppenfuge bei der Friedhofskirche (Hebbel 2019, det. K. Horn), größerer Trupp in Garten Oberland, Mittelland (Flor. Kart. 2015)
	Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen	Salzschwaden, Haar-		zu P. distans agg., zerstreut, (K. von Weihe & G. Dreyling, 1978)
	Puccinellia maritima (Huds.) Parl.	Andel		vereinzelt, aber gesellig

erg	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh..	Flohkraut, Großes	+	2017 großer Trupp nahe Schule am Rande einer Rasenfläche, 2018 durch Baumaßnahmen zertört, noch drei Pflanzen (Hebbel 2020), wenige Pflanzen beim Mielck-Haus
	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Lungenkraut, Echtes		im Wäldchen hinter BAH
	<i>Pulmonaria saccharata</i> Mill.	Lungenkraut, Großfleckiges		Hecken im Friedhof, Pflasterfuge Oberland
	<i>Pupleurum rotundifolium</i> L.	Hasenohr, Rundblättriges		historische Angabe
	<i>Pyracantha coccinea</i> M.J.Roem.	Feuerdorn, Mittelmeer-	S	Ein Exemplar zwischen Cotoneaster-Arten auf der Fläche westlich der Wobau-Treppe
	<i>Pyrus communis</i> L.	Birne, Kultur-	K	verwildert, NO-Land
	<i>Quercus ilex</i> L.	Eiche, Stein-	K	Garten Mielck-Haus, 2 über 50jährige Ex.
	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Eiche, Trauben-		historische Angabe
	<i>Quercus robur</i> L.	Eiche, Stiel-	K	Vorgarten Oberland, NO-Land, Mittellandwald
	<i>Quercus suber</i> L.	Eiche, Kork-	K,S	J.-Krüss-Schule, dort abgestorben. ("Salzschäden", Jäck 2011), kleine Pflanze am NO-Hang
	<i>Ranunculus acris</i> L. (agg.)	Hahnenfuß, Scharfer		historische Angabe
	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Hahnenfuß, Acker-		historische Angabe
	<i>Ranunculus auricomus</i> L. (agg.)	Hahnenfuß, Gold-		historische Angabe
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Hahnenfuß, Knolliger		
	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Scharbockskraut		verbreitet in Anlagen, Gehölzen, Gärten
	<i>Ranunculus flammula</i> L. (agg.)	Hahnenfuß, Brennender		Weiber auf der Düne, ob noch?
	<i>Ranunculus hirsutus</i> Curtis	Hahnenfuß, Behaarter		historische Angabe, nach "plant list" ungeklärte Sippe
	<i>Ranunculus lingua</i> L.	Hahnenfuß, Zungen-	K	Gartenteich Oberland,
	<i>Ranunculus repens</i> L.	Hahnenfuß, Kriechender		gemein, Schuttstauer am NO-Hang
	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Hahnenfuß, Sardischer	+	historische Angabe
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. s.str.	Hederich, Acker-		Oberland, selten
erg	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>maritimus</i> (Sm.) Thell.	Hederich, Strand-		1 Ex. am Kringel/Bakenhorn, 2015 von Hebbel und Fabricius gefunden und det. (veröff. 2017), auch 2017, 2018. Durch Bautätigkeit vernichtet (Hebbel 2019), 3 Ex. in der Nähe des Erstfundortes (Hebbel 2020), groß, reichtragend
	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i> Pers.	Ölrettich		NO-Land, 3 - 4 Ex. in Rasen an Kurpromenade (Hebbel 2019), 1 Ex. bei Hummerbuden
	<i>Reseda lutea</i> L.	Wau, Gelber		
	<i>Reseda luteola</i> L.	Wau, Färber-		bei JH, Mittelland, Oberland, gefördert durch Wege- und Straßenbau
	<i>Reseda odorata</i>	Resede, Garten-	O	
	<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rhabarber, Gemeiner	K	Fanggarten, Kleingärten
	<i>Rinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	Klappertopf, Zottiger		historische Angabe
	<i>Rhinanthus. serotinus</i> (Schönheit) Oborny (agg.)	Klappertopf, Großer		verbreitet im Mittelland und im Neuen Unterland
	<i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	Rhododendron, Catawba-	K	bisher sind keine Rhododendren auf Helgoland verwildert
	<i>Rhus typhina</i> L.	Essigbaum	K	Hauswand im Unterland, Atrium J.-Krüss-Schule
	<i>Ribes alpinum</i> L.	Johannisbeere, Alpen-	K	Park, Kurhaus, Vogelwarte, Garten Unterland
	<i>Ribes aureum</i> Pursh	Johannisbeere, Gold-		historische Angabe
	<i>Ribes nigrum</i> L.	Johannisbeere, Schwarze	K,S	Gärten, Hecke beim Fanggarten
	<i>Ribes rubrum</i> L.	Johannisbeere, Rote		Gärten Unterland (Asmus)
	<i>Ribes sanguineum</i> Pursh	Johannisbeere, Blut-	K	Park, Kurhaus
erg	<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Stachelbeere	K,S	historische Angabe, Wobautreppe (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland
	<i>Robinia pseudacacia</i> L.	Robinie, Gewöhnliche		historische Angabe
	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser (R. <i>islandica</i> (Gunnerus) Borbas agg.)	Sumpfkresse, Gewöhnliche		Oberland (Hebbel 2017)
erg	<i>Rorippa silvestris</i> (L.) Bess.	Sumpfkresse, Wilde		Friedhof (Hebbel 2020)
	<i>Rosa caesia</i> Sm. (R. <i>coriifolia</i> Fries (agg.))	Rose, Lederblättrige		
	<i>Rosa canina</i> L.	Rose, Hunds-		zerstreut Unterland, Düne, Fanggarten, Mittelland
	<i>Rosa x centifolia</i> L.	Rose, Zentifol-		historische Angabe
	<i>Rosa chinensis</i> Jacq., cult.	Rose, China-	K	(Vor-)Gärten
	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rose, Busch-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
	<i>Rosa dumalis</i> Bechst. (R. <i>vosagiaca</i> Desp. (agg.))	Rose, Vogesen-	S	verwildert auf Steingrus, NO-Gelände b. Sportplatz
	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	Rose, Rotblättrige	K	NO-Land
	<i>Rosa multiflora</i> Thunb. ex Murr.	Rose, Büschel-	K, S	verwildert im NO-Land, Lagerplatz
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rose, Wein-		Mittelland, Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Düne 2019

	Rosa rugosa Thunb. ex Murr.	Rose, Kartoffel-	E	dominante Rosenart der Haupt- und Düneninsel
	Rosa rugosa Thunb. ex Murr. 'Hollandica'	Rose, Holland-		einige Exemplare am Ende der Rosenhecke zwischen Klippenrandweg und Vogelwarte; Rosenhecke Nähe Vogelwarte (Adolphi 2008). (Auch in Kruse § Jage 2014)
	Rosa spinosissima L. (Rosa pimpinellifolia L.)	Rose, Bibernel-		von alten Helgoländern bei der Wieder-Besiedlung nach dem Krieg mitgebracht (die Informationen zum "Sylt-Souvenir" beruhen auf einer mündlichen Mitteilung von Hilde Kornmann†, die heute kaum mehr zu überprüfen sein werden.), Ober- und Mittelland, sehr große Bestände im NO-Land
	Rosa subcanina (H.Christ) Vuk	Rose, Falsche Hunds-		NO-Gelände b. Sportplatz
	Rosmarinum officinalis L.	Rosmarin	K, S	am Falm (nahe kleiner Treppe) 1 Ex. verwildert, häufig in Gärten
erg	Rubia peregrina L.	Krapp, Kletten-	S	2016 1 Ex. am Falm "Kleine Treppe" (Garve & Kubbier), 2017 2 Ex. fruchtend, 2018 1 Ex. Fruchtend, auch 2019 und 2020
	Rubus armeniacus Focke	Brombeere, Armenische	K	in Gärten, Falm, Südhafen, NO-Land, wuchernd
	Rubus caesius L.	Kratzbeere		Falm, Fanggarten, Hecke beim Tennisplatz
	Rubus caesius L. var. dunensis	Kratzbeere, Dünen-		typisches Taxon auf der Düne
	Rubus fruticosus L., agg.	Brombeere, Echte		OL am Falm, SW-Küste (Kruse & Jage 2014),
	Rubus idaeus L.	Himbeere	K	in Gärten, nicht verwildernd
	Rubus laciniatus (West.) Willd.	Brombeere, Schlitzblättrige	S	verwilderter Garten im Oberland, NO-Land (Hebbel 2018), Hausmauer Unterland
	Rubus sanctus Schreb.	Brombeere, Heilige; Brennender Busch		historische Angabe, evtl. Verwechslung mit R. ulmifolius
	Rubus scabrosus P.J. Müll. (= R. visurgianus H.E.Web.)	Brombeere, Raue Haselblatt- (=Weser-Haselblatt-)		nach Martensen (2013) von W. Jansen 2004 gefunden
	Rubus ulmifolius Schott	Brombeere, Mittelmeer-	E	eingebürgert in Gebüsch, auch Düne, wuchernd
neu	Rudbeckia fulgida Aiton	Sonnenhut, Gewöhnlicher		Kleingarten Oberland
	Rumex acetosa L.	Sauerampfer, Großer		
	Rumex acetosella L.	Sauerampfer, Kleiner		verbreitet in lückigen Magerrasen und auf offenen Sanden
	Rumex conglomeratus Murray.	Ampfer, Knäuelblütiger	+	historische Angabe
	Rumex crispus L.	Ampfer, Krauser		verbreitet
erg	Rumex hydrolypaphum Huds.	Ampfer, Fluß-	(+)	historische Angabe, Baugelände Südhafen
	Rumex maritimus L.	Ampfer, Strand-		SW-Küste, Salzwiese (Kruse & Jage 2014)
	Rumex obtusifolius L.	Ampfer, Stumpfblättriger		ruderal, im Spülsaum, auf Rasen, auf R. x pratensis achten
	Rumex sanguineus L.	Ampfer, Hain-		
erg	Ruppia maritima L. (agg.)	Salde, Strand-		historische Angabe, Düne, kleiner und großer Teich (Wolfgang Petersen 2002), Verwechslung?
	Ruscus aculeatus L.	Mäusedorn	S, K	Wäldchen hinter BAH, Gehölz beim Mielck-Haus, Garten Oberland
	Sagina apetala Ard.	Mastkraut, Wimper- Kronblattloses-		NO-Land (Hauschildt 2014)
	Sagina maritima G. Don.	Mastkraut, Strand-		gesellig im Südosthafen, Düne, Trittfuren, Pflasterfugen
	Sagina nodosa (L.) Fenzl	Mastkraut, Knotiges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
	Sagina procumbens L.	Mastkraut, Niederliegendes		Pflasterfugen
	Salicornia europaea L. (agg.)	Queller, Europäischer		Gezeitentümpel im Westwatt, sehr selten; in manchem Jahr (z.B. 2017/18)ausbleibend, sporadisch auch im Tangspülsaum auf der Düne und am NO-Strand (mdl. E. Neulen)
	Salix aurita L.	Weide, Ohr-	S	angepflanzt, NO-Unterland
erg	Salix babylonica L. 'Tortuosa'	Weide, Chinesische Korkenziehertrauer-		Schulhof, Vorgarten Oberland. Es existieren zwei 'Korkenzieher'-Sippen (eine mit grünen Zweigen, robust, weniger zierlich, die andere mit gelbbraunroten Zweigen, empfindlich), auch auf Helgoland. Deren Artzuordnung ist nicht geklärt (schr. Mittlg. Gregor Aas, Bayreuth)
	Salix caprea L.	Weide, Sal-	S	Neues Unterland, in Hecken

	Salix cinerea L.	Weide, Grau-	S	angepflanzt, NO-Land, Weiher auf der Düne
	Salix daphnoides Vill.	Weide, Reif-	K	
	Salix dasyclados Wimm.	Weide, Filzast-	S	angepflanzt
	Salix × meyeriana Rostkov ex Willd. = S. fragilis x pentandra	Weide, Zerbrechliche Lorbeer-		
	Salix purpurea L.	Weide, Purpur-	K	angepflanzt, auch als Hecke in Kleingarten
	Salix repens L. ssp. dunensis Rouy	Weide, Dünen-Kriech-		NO-Land, Düne
neu	Salix x rubens Schrank	Weide, Fahl-		hohe Bäume, BAH-Wäldchen, Mittelland
erg	Salix x smithiana Willd.	Weide, Kübler-		Düne, Mittelland
	Salix viminalis L.	Weide, Korb-	K	NO-Land, Weiher auf der Düne, Gärten, Hecke bei der Vogelwarte
	Salsola kali L. ssp. kali	Salzkraut, Gewöhnliches Kali-		Düne (häufig Aade), Unterland b. Jugendherberge
neu	Salvia nemorosa L.	Salbei, Hain-		Garten Mielckhaus
	Salvia officinalis L.	Salbei, Echter	K, S	in Gärten, verwildert: Düne, alte Bungalows, Mittelland (Hebbel)
	Salvia pratensis L.	Salbei, Wiesen-		im Hafengelände, 1 Ex.
	Salvia cf. verbenacea L.	Salbei, Eisenkraut-		5 Ex., Oberland, Hang zum Mittelland (Hebbel 2017), noch zu testen
	Salvia viridis L.	Salbei, Grüner; Schopfsalbei		historische Angabe
	Sambucus nigra L.	Holunder, Schwarzer	E	häufig, über 50jährige Exemplare am Falm, verwildert, insbesondere auf der Düne
erg	Sanguisorba minor Scop.	Wiesenknopf, Kleiner		Grasland, Wegrand beim Minigolfplatz, selten, überprüfe Subspecies
neu	Sanguisorba minor subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro	Wiesenknopf, Kleiner Balearischer		beim Blü-Hüs (Hebbel 2020)
	Santolina chamaecyparissus L.	Heiligenkraut, Graues	K	Gärten, Ober- und Unterland
	Sanvitalia procumbens Lam.	Husarenknopf	K,S	Friedhof, auch ausgesamt, Pflasterfuge Oberland
	Saponaria officinalis L.	Seifenkraut, Gewöhnliches		Gebüschrund, ruderal, auch flore pleno
	Satureja hortensis L.	Bohnenkraut, Garten-		historische Angabe
neu	Scaevola aemula R.B.	Fächerblume, Blaue		Garten Unterland (Hebbel 2020)
	Scandix pecten-veneris L. ssp. pecten-veneris	Venuskamm, Gewöhnlicher	V	historische Angabe
	Schoenoplectus lacustris (L.) Palla	Teichsimse, Gewöhnliche		
	Schoenoplectus tabernaemontani (G.C. Gmelin) Palla	Teichsimse, Salz-		letztmals 2005 in Weiher auf der Düne
	Scilla siberica Haw.	Blaustern, Sibirischer	K, S	Hecken, Vorgärten
	Scleranthus annuus L. (agg.)	Knäuel, Einjähriger	+	historische Angabe
	Scolochloa festucacea (Willd.) Link	Schwingelschilf, Gewöhnliches		historische Angabe
	Scorzonera hispanica L.	Schwarzwurzel, Garten-	S	historische Angabe
	Scrophularia auriculata L.	Braunwurz, Wasser-	S	Neues Unterland, nahe ehem. Weiher, 30 Ex. (Hauschildt 2014, 2015), NO-Land (Hebbel 2017, 2018 nicht mehr gefunden), der Fundort ist trocken gefallen
	Secale cereale L.	Roggen, Saat-	O	historische Angabe
	Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla v. L.)	Kronwicke, Bunte	E	1977 nur bei "Bli Hüs" auf Erdwall; im NO-Land sich ausbreitend, Fanggarten, Falm, Vorgarten Oberland
erg	Sedum acre L.	Mauerpfeffer, Scharfer		lückige Magerrasen, auf der Düne flächendeckend, Pflasterfugen der Molen
	Sedum album L.	Fetthenne, Weiße (Mauerpfeffer, W.)		große Bestände an der Treppe v. Antenne z. Mittelland
	Sedum kamtschaticum Fisch.	Fetthenne, Kamtschatka	K,S	Vorgärten, in Pflasterfugen
neu	Sedum sexangulare L.	Mauerpfeffer, Milder		großer Bestand an Treppe oberhalb Mittelland (Hebbel)
erg	Sedum spurium M.Bieb.	Fetthenne, Kaukasus-	K	Friedhof (Hebbel 2018), Falm
	Sempervivum tectorum L.	Hauswurz, Gewöhnliche	(O) K	auf Gartenmauern
	Senecio x albescens Burb. Ex Colgan	Greiskraut, Weißfilziges Bastard-		Friedhof, Mittelland (Hebbel 2018)
erg	Senecio bicolor (Willd.) Tod. et Senecio cineraria DC. (Jacobaea maritima (L.)Pelser et Meijden subsp. bicolor (Willd.)B.Nord. et Greuter et Jacobaea maritima (L.)Pelser et Meijden subsp. maritima)	Greiskraut, Weißfilziges		2005 bereits verwilderte Gartenpflanzen, die durch Material aus Étretat, Normandie, verstärkt wurden. Zunehmend. Hangschutt; daneben weißfilzigere Gartenformen in Anlagen, auch an den Vogelfelsen, Falm, Mittelland , Bastardierungen, S.bicolor an Aade (Hebbel 2019), dort zahlreich
	Senecio erucifolius L.	Greiskraut, Raukenblättriges	+	
	Senecio inaequidens DC.	Greiskraut, Schmalblättriges		eingeschleppt durch Baumaßnahmen am Funkmast, bereits 2009 z.T. flächendeckend, jetzt aspektbildend, auch auf der Düne

	<i>Senecio jacobaea</i> L. ssp. <i>jacobaea</i>	Greiskraut, Gewöhnliches Jakobs-		Gartenabfälle Oberland, in Rasen des Oberlandes, Scheerrasen NO-Land, Kringel sich ausbreitend, wird von Stadtgärtnern intensiv bekämpft
	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Greiskraut, Wald-	+	historische Angabe
	<i>Senecio viscosus</i> L.	Greiskraut, Klebriges		NO-Land, Düne (Hebbel 2018)
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Greiskraut, Gewöhnliches		Oberland (Hebbel 2017), beim Leuchtturm, Wegränder Südhafen und Düne, Vorgärten im Unterland
	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.B.	Borstenhirse, Grüne	(+)	Wiederfund, ruderal, Pflasterfugen im Südhafen
	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Röte, Acker-		Oberland Friedhof; Düne Friedhof, an Wasserlöchern nördlich Dünenrestaurant (Adolphi 2008)
	<i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Aiton) Rydb. (<i>Potentilla tridentata</i> Aiton)	Fingerkraut, Dreizähliges		Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
neu	<i>Sideroxylon</i> spec.	Sapotenbaum		mehrere Jahrzehnte alter, kleiner Baum am Mielckhaus, Art unklar
	<i>Silene armeria</i> L. (<i>Atocion armeria</i> (L.) Raf.)	Leimkraut, Nelken-		Unterland, Südstrand in Pflanzkübeln (Hebbel 2019)
	<i>Silene coeli-rosa</i> (L.) Godr.	Leimkraut, Himmelsröschen-		Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte
	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	Leimkraut, Gabel-		historische Angabe
	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Lichtnelke, Rote		Gebüsche, Falm
	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv. (<i>Lychnis f. L.</i>)	Lichtnelke, Kuckucks-	+	historische Angabe
	<i>Silene x hampeana</i> Meusel et Werner (<i>Silene dioica x latifolia</i>)	Lichtnelke, Bastard-		historische Angabe
	<i>Silene latifolia</i> Poir. ssp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Bourdet (<i>S. pratensis</i> (Rafn.) Godr. et Gren.)	Lichtnelke, Weiße		selten an Aade und Südhafen (Salzwiese), (Hebbel 2019)
	<i>Silene noctiflora</i> L.	Lichtnelke, Acker-		auf der Düne
	<i>Silene nutans</i> L.	Leimkraut, Nickendes		am Kringel (Hebbel und Schultze, Aug. 2018). Durch Bautätigkeit vernichtet (Hebbel 2019)
	<i>Silene pendula</i> L.	Leimkraut, Hängendes		historische Angabe
neu	<i>Silene uniflora</i> Roth subsp. <i>uniflora</i>	Klippen-Leimkraut		Wildform in den Klippen am Kringel, drei große Pflanzen, sechs Rosetten. Gartenform in Pflanztrog des Oberlandes (Hebbel 2019). Neufund für Deutschland
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Leimkraut, Taubenkropf-		Unterland, vereinzelt in Rasen des Oberlandes
	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Mariendistel, Gewöhnliche	O K	Kleingarten Oberland
	<i>Sinapis alba</i> L.	Senf, Weißer	(+) K	Kleingarten Oberland
	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Senf, Acker-		historische Angabe
	<i>Sisymbrium altissimum</i> (L.)	Rauke, Hohe; Rauke, Ungarische		Oberland, Norderfalm, Millstädter Weg (Hebbel 2018), sw Unterland (Hauschildt 2014), Südstrandpromenade (Hebbel 2020)
erg	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacqu.	Rauke, Österreichische		historische Angabe
	<i>Skimmia japonica</i> Thunb.	Skimmie, Japanische		Anlage Unterstadt, fruchtend
	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Rauke, Weg-		Wegränder, Schutt, Fanggarten
	<i>Smyrniolum olusatrum</i> L.	Gelbdolde, -Gespenst, Pferdeppich	E	erste Ex. ca. 2008 (Adolphi), 2018 in fast jedem Gebüsch der Hauptinsel, Fanggarten
	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Nachtschatten, Bittersüßer		Düne, Vogelwarte, Hafen, Rasen Oberland
	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Tomate, Speise-	S	auf der Düne, an Flechtzäunen der Nordküste, viel nahe Südrestaurant, NO-Unterland, Grünmülldeponie (Hebbel 2019)
	<i>Solanum nigrum</i> L. emend. Miller subsp. <i>nigrum</i>	Nachtschatten, Schwarzer		ruderal, auch im Spülsaum an der Aade
erg	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely	Nachtschatten, Schultes		Oberland (Hebbel 2018, 2019), Pflasterfugen, Kompostplatz (Hebbel 2020), Vorgarten Unterland
erg	<i>Solanum triflorum</i> Nutt.	Nachtschatten, Dreiblütiger		Düne, auf offenen sandigen Stellen, in Ausbreitung, 2019 massenhaft (Hebbel). Bei Bauarbeiten eingeschleppt und durch Erdarbeiten gefördert. Einzelne Ex. im Spülsaum der Aade, auch 2019, 2020 dort sich ausbreitend
	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kartoffel	K,S	am Kringel, auf der Düne am Nordstrand und beim Dünenrestaurant verwildert
	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy	Bubiköpfchen	S	Teppiche an einer Vorgarten-Mauer und dort in Pflasterfugen des Oberlandes (aus Blumentopf ausgesamt, in Unterland-Gärten am Falm, als Bodendecker in einem Vorgarten im Oberland, schwere Frostschäden 2018, gut erholt

	<i>Solidago canadensis</i> L.	Goldrute, Kanadische	S	Oberland (Kruse & Jage 2014)
erg	<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Goldrute, Späte	S	Hausmauer Oberland, großer Bestand im Südhafengelände, Vorgarten Unterland
	<i>Sonchus arvensis</i> L. ssp. <i>arvensis</i>	Gänsedistel, Acker-		ruderal, Dünenstande,
erg	<i>Sonchus arvensis</i> subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman	Gänsedistel, Drüsenlose Acker-		eine drüsenlose Pflanze auf der Düne beim Dünenrestaurant (Hebbel 2019), auch nahe Aade einige Pflanzen, untypischer Standort könnte für eine Modifikation sprechen
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Gänsedistel, Rauhe		An Wegrändern, Fanggarten, Mittelland, Südstrand, Düne
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Gänsedistel, Kohl-		ruderal im Unterland, bei den Kleingärten. Auf Bastarde achten
	<i>Sorbus × pinnatifolia</i> nm. <i>quercifolia</i> Hedlund	Mehlbeere, Eichenblättrige	K	beim Mielck-Haus
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Mehlbeere, Echte	K?	Kurpark, ob gepflanzt?
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Eberesche	K, S	Gebüsch Unterland, Fanggarten, Gärten
	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	Mehlbeere, Schwedische	K,S	häufig gepflanzt, Vorgärten, Fanggarten, verwildert am NO-Hang
	<i>Sparganium erectum</i> L.	Igelkolben, Ästiger		historische Angabe
	<i>Spartina anglica</i> C.E. Hubbard (S. <i>townsendii</i> agg.)	Schlickgras, Englisches		
	<i>Spartium junceum</i> L.	Pfriemenginster	K	ein altes, großes Ex. am Börteboothafen, 2019 durch Bauarbeiten vernichtet
	<i>Spergularia arvensis</i> L.	Spark, Acker-		Südosthafen, selten
	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Schuppenmiere, Flügelsamige	(+)	Wiederfund. SW-Küste nahe Feuerstelle (Kruse & Jage 2014)
	<i>Spergularia salina</i> J. & C. Presl	Schuppenmiere, Salz-		verbreitet an Trittstellen, Pflasterfugen der Hafemolen, Kringel
	<i>Spiraea × arguta</i> Zab.	Spierstrauch, Braut-	K	Anlagen
	<i>Spiraea × bumalda</i> Burvenich	Spierstrauch, Niedriger	K	Ausläufer ?
	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	Spierstrauch, Gamander		historisch
	<i>Spiraea × vanhouttei</i> (Briot) Zab.	Spierstrauch, Belgischer	K	
	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	Spierstrauch, Japanischer	K	Anlagen, Fanggarten
	<i>Spiraea menziesii</i> Hook	Spierstrauch, Menzies	K	Vorgarten Oberland
	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Ziest, Acker-		Unterland, in Vorgarten (Hebbel 2019), eingeschleppt angeblich durch Torf, als "Unkraut" gefährdet
erg	<i>Stachys byzantina</i> K.Koch	Ziest, Wolliger		Mittelland, S vom ehemal. Tunnel, durch Straßenbau wahrscheinlich verschwunden, Oberland, in Friedhofrasen (Hebbel), dort verschwunden (Hebbel 2020)
erg	<i>Stachys palustris</i> L.	Ziest, Sumpf-		Nordkaje (Hebbel 2018), NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019), Südstrandpromenade (Hebbel 2020)
	<i>Stellaria holostea</i> L.	Sternmiere, Große		Hecke nördl. v. Bad
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. (agg.)	Vogelmiere, Gewöhnliche		ruderal
	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crepin	Vogelmiere, Bleiche		Spülsaum Düne; Friedhof, Südhafengelände
	<i>Stratiodes aloides</i> L.	Krebsschere		Teich im Fanggarten der Vogelwarte
	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	Sode, Strand-		Klippenfüße gemein, Salzwiese Südhafen
	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake	Schneebeere, Gewöhnliche	K	Fanggarten
	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G. L. Nescom	Aster, Neubelgische	K,S	Vogelwarte, Vorgarten Unterland
	<i>Symphytum officinale</i> L.	Beinwell, Gewöhnlicher		Sapskuhle (Hebbel 2018), Fanggarten,
	<i>Symphytum officinale</i> L. ssp. <i>bohemicum</i> (F.W.Schmidt) Čelak	Beinwell, (Böhmischer) Gewöhnlicher		Hinter Bli HüS, Oberland in Sprengtrichter (2018 verschwunden) Fanggarten
	<i>Symphytum × uplandicum</i> (L.) Sch. Bip. Syn.: <i>Symphytum asperum</i> Lepech	Beinwell, Futter-, Beinwell, Rauer	S	Kleingartenbereich, Taxon sicher (Hebbel 2019)
	<i>Syringa × chinensis</i> Willd.	Flieder, Chinesischer		historische Angabe
	<i>Syringa × persica</i> L.	Flieder, Persischer		historische Angabe
	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Flieder, Gewöhnlicher	K	häufig in Gärten
neu	<i>Tagetes erecta</i> L.	Studentenblume, Aufrechte		Kleingarten Oberland
neu	<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav.	Studentenblume, Schmalblättrige		Blumenrabatte im Kurpark
	<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamariske, Französische	K	Unterland, Düne
	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Mutterkraut	S	mehrfach in Pflasterfugen, randlich Kleingarten im Oberland
	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Rainfarn		Mittelland, Rasen Oberland, Südhafen, Fanggarten, Gebüsch beim Tennisplatz, Pflasterfugen Oberland
	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Wild.) DC. (agg.)	Löwenzahn, Schwielen- (L., Rotfrüchtiger)		NO-Land, Düne
	<i>Taraxacum officinale</i> Wiggers (agg.)	Löwenzahn, Wiesen-		häufig
	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	Sumpfyzypresse, Zweizeilige	K	

	Taxus × media Rheder	Eibe, Hybrid-	K, S	(aus T. baccata × T. cuspidata) / Varietäten von T. baccata (?) (Asmus), Ober- und Unterland, Fanggarten (ob baccata?), als Einzelbaum und Hecke, 1 Ex. in feuchter Senke der Düne
	Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.	Bauernsenf, Kahler		NO-Unterland
	Tephrosia palustris (L.) Fourr. (<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.)	Greiskraut, Moor-		
	Thalictrum minus L.	Wiesenraute, Kleine		verwilderter Vorgarten, Unterland
	Thlaspi arvense L.	Hellerkraut, Acker-		Rohboden, selten
neu	Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F.Blake	Tithonic, Rundblättrige		Kleingarten Oberland
	Thymus pulegioides L.	Thymian, Feld-	E	Rasen, Friedhof, (Art gesichert), Unterland, 1000 Ex., Industriebrache hier und Sportplatz (vermutlich Verwechslung mit folgender Art), (Hauschildt 2014)
	Thymus serpyllum L. emend. Mill.	Thymian, Sand-		Südgelände, NO-Land Rasen (auch Hebbel 2017)
erg	Thymus vulgaris L.	Thymian, Echter	S	1 Ex. am Falm verwildert, Garten Mielckhaus
	Thunbergia alata Bojer ex Sims	Schwarzzügige Susanne	K	Unterland (Hebbel 2018)
	Tilia cordata Mill.	Linde, Winter-	O	
	Torilis nodosa (L.) Gaertn.	Klettenkerbel, Knotiger	+	historische Angabe
erg	Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wend.	Hanfpalme, Japanische		vielfach in Gärten und Anlagen angepflanzt, bis 4m hoch, Exemplare beim Dünenrestaurant 2018 (Frost mit Sturm) schwer geschädigt, 2020 gut erholt, Neuanpflanzungen mit Verbisschutz in der Minigolfanlage
	Trachycarpus fortunei 'Wagnerianus'	Hanfpalme, Wagners	K	Atrium J.-Krüss-Schule seit 2004 (Jäck 2011)
	Tradescantia x andersoniana W.Ludwig et Rohweder	Dreimasterblume, Garten-		Unterland, Vorgarten, (Hebbel 2019)
	Tradescantia fluminensis Vellozo	Dreimasterblume		Oberland, mehrfach in Gärten, auch cv. 'Maiden's Blush' (Hebbel 2019)
erg	Trapaecolium majus L.	Kapuzinerkresse, Große	S	am Nordosthang unterhalb der Kleingärten, im Südhafen auf Erdhaufen, auf der Düne, nahe Flechtzaun der Nordküste, (Vor-) Gärten, Blumensaat Oberland
	Tragopogon pratensis L. ssp. pratensis	Bocksbart, Wiesen-		Düne, Fanggarten, Oberland (Hebbel 2018)
	Trifolium angustifolium L.	Klee, Schmalblättriger		historische Angabe
	Trifolium arvense L. ssp. arvense	Klee, Hasen-		häufig in Magerrasen
	Trifolium aureum Pollich	Klee, Gold-		historische Angabe
	Trifolium campestre Schreb.	Klee, Feld-		NO-Land, zahlreich
	Trifolium dubium Sibth. (agg.)	Klee, Kleiner-		Rasen, Heizkraftwerk, Tennisplatz, Fanggarten, Düne
	Trifolium fragiferum L. ssp. fragiferum	Klee, Erdbeer-	+	historische Angabe
	Trifolium hybridum L.	Klee, Schweden-		Rasen Friedhof, Unterland
erg	Trifolium incarnatum L.	Klee, Inkarnat-		historische Angabe, Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
	Trifolium pallidum W. et K.	Klee, Bleicher		historische Angabe
	Trifolium pratense L.	Klee, Wiesen-		Rasen, Wiesen, verbreitet im Ober- und Unterland
	Trifolium pratense subsp. americanum Harz	Klee, Amerikanischer Wiesen-		historische Angabe
	Trifolium purpureum Loisel.	Klee, Purpur-		historische Angabe
	Trifolium repens L.	Klee, Weiß-		Rasen, Fanggarten, Südhafen
	Trifolium resupinatum L.	Klee, Persischer		historische Angabe
	Trifolium stellatum L.	Klee, Stern-		historische Angabe
	Triglochin maritimum L.	Dreizack, Strand-		
erg	Tripleurospermum maritimum (L.) Koch	Kamille, Küsten-		an Dünen- und Klippenfüßen, Oberland, Südhafen Keine Zweifel mehr an der Art (Form der Öldrüsen, Wuchsform, Form der Blätter), Herbarbeleg
	Tripleurospermum perforatum (Mérat) Lainz	Kamille, Geruchlose		ruderal, an Wegen, NO-Land, auch Vorgärten
	Trisetum flavescens (L.) P.B.	Goldhafer, Wiesen-	+	historische Angabe
	Triticum aestivum L.	Weizen, Saat-	(O)	Fanggarten
	Tropaecolium majus L.	Kapuzinerkresse, Große	S	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, im Südhafengelände auf Erdhaufen, 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste
	Tsuga canadensis (L.) Carrière	Hemlocktanne, Kanadische	S	feuchte Senke auf der Düne, Baum (Zapfen tragend) durch Sturm gekippt
	Tulipa gesneriana L.	Tulpe, Garten-		Kringel (Asmus)
	Tulipa tarda Stapf	Tulpe, Stern-	K	Gärten
	Tussilago farfara L.	Huflattich		weit verbreitet, im Oberland und an den Geröllhängen z.T. flächendeckend, Fanggarten

	Typha angustifolia L.	Rohrkolben, Schmalblättriger		Brache Oberland (Ehemaliger Garten-Teich?), Düne, großer Teich (Hebbel), Teich-Nordecke
erg	Typha latifolia L.	Rohrkolben, Breitblättriger		Fanggarten, Düne großer und kleiner Teich (Wolfgang Petersen 2002)
	Ulex europaeus L.	Stechginster, Gewöhnlicher	K, S	angesalbt an mind. sechs Stellen des Unterlandes und Mittellandes; eine bei BAH (2010) erloschen, eine natürliche Aussamung am NO-Hang und beim Kompostplatz
	Ulmus glabra Huds.	Ulme, Berg-		auf Ulmus x hollandica achten, Oberland, Fanggarten
	Ulmus x hollandica Mill.	Ulme, Holländische	K	1 Ex. Unterstadt
	Ulmus minor Mill.	Ulme, Feld-	(O) K	siehe U. glabra, Fanggarten, Mittelland, Nordosthang, Hecken
	Ulmus pumila L.	Ulme, Sibirische	K	1 Ex., Vorgarten Unterland, mit Heckenschnitt
	Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.	Nabelkraut, Waagrechtes	K	Vorgarten-Mauer
	Urtica dioica L.	Brennnessel, Große		überall auf Schutt / auch entlang nitrophiler Säume und in Hecken des Unterlandes, neues Unterland (Asmus), Gebüsche der Düne, Gärten
	Urtica dioica subsp. subinermis R. Uechtr.) Weigend	Brennnessel, Ufer-		Südgelände Westmole (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
erg	Urtica urens L.	Brennnessel, Kleine		Deponie Düne, Massenbestand NO v. Fahrzeughallen, Zeltplatz , Oberland b. Rinderstall, BAH (Hebbel 2017), Gartenstraße (Hebbel 2020) , Kleingarten Oberland
	Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert	Kuhkraut	O	historische Angabe
	Valerianella carinata Loisel.	Feldsalat, Gekielter		
	Valerianella dentata (L.) Pollich	Feldsalat, Gezähnter		
	Valerianella locusta (L.) LATTERADE	Feldsalat, Gewöhnlicher		
	Verbascum densiflorum Bertol.	Königskerze, Großblütige		Düne (Hauschildt 2014)
	Verbascum nigrum L.	Königskerze, Schwarze		Neues Unterland, Wegrand
	Verbascum phoeniceum L.	Königskerze, Violette		historische Angabe
erg	Verbascum thapsus L.	Königskerze, Kleinblütige		Düne Friedhof, neue Bungalow-Siedlung, auch Einkreuzungen (Hebbel 2019), Vorgarten Unterland
	Verbena rigida Spreng.	Eisenkraut, Steifes		Oberland, mehrfach kultiviert (Hebbel 2019)
	Veronica agrestis L.	Ehrenpreis, Acker-		historische Angabe
erg	Veronica arvensis L.	Ehrenpreis, Feld-		historische Angabe, Pflanzkübel Dünenrestaurant (Hebbel 2020)
	Veronica chamaedris L. (agg.)	Ehrenpreis, Gamander-		NO-Land (Hebbel 2017), Wiederfund
	Veronica hederifolia L. (agg.)	Ehrenpreis, Efeu-	+	historische Angabe
	Veronica officinalis L.	Ehrenpreis, Echter		Oberland, Pflanztrog (Hebbel 2019), ehemals auch Vorgarten
	Veronica persica Poir.	Ehrenpreis, Persischer		
	Veronica polita Fries	Ehrenpreis, Glänzender	+	historische Angabe
	Veronica rakaiensis J. B. Armstrong	Ehrenpreis, Rakais Strauch- Rakais Hebe	K	Cultivare in Vorgärten
	Veronica serpyllifolia L.	Ehrenpreis, Thymian-		Rasen im Friedhof
	Viburnum lantana L.	Schneeball, Wolliger	K,S	selten verwildert (<i>Adolphi 2008</i>), Treppe an NO-Kliff, Falm, am Kringel Sämlinge, gepflanzt in Hecken des Unterlandes, Mittelland (Hebbel 2019)
erg	Viburnum opulus L.	Schneeball, Gewöhnlicher	S	Vogelwarte, Vorgarten Unterland, Mittelland (Hebbel 2019), Große Treppe, Düne, durch Kaninchen stark verbissen
	Vicia angustifolia L.	Wicke, Schmalblättrige Futter-		Südgelände (Hebbel), Wegrand NO-Gelände zwischen Wasserwerk und Fußballplatz (Kruse und Jage 2014)
	Vicia cracca L.	Wicke, Gewöhnliche Vogel-		Kompostplatz, Friedhof (Hebbel 2018), Hafengelände
	Vicia faba L.	Ackerbohne, Saubohne		
erg	Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray	Wicke, Rauhaarige		lückige Magerrasen, NO-Land (Hebbel 2017), Tennisplätze, Südgelände (Hebbel 2020)
	Vicia lathyroides L.	Wicke, Platterbsen-		
	Vicia pannonica Cr.	Wicke, Ungarische	O	historische Angabe
	Vicia sativa L. (agg.)	Wicke, Futter-		Magerrasen, Unterland
	Vicia tenuifolia Roth	Wicke, Schmalblättrige		Flor. Kart. Pinneberg 2015, 1 großer Bestand NO-Unterland 2018, abgestorben (Hebbel 2019)
	Vicia tetrasperma (L.) Schreb. (agg.)	Wicke, Viersamige		

	Vicia villosa Roth	Wicke, Zottige	V	
	Vinca difformis Pourret (V. acutiflora Bertol.)	Immergrün, Mittleres	K, S	in Vorgärten und unbeständig verwildert
	Vinca major L.	Immergrün, Großes	K,S	Friedhof / Vorgärten, verwildert
	Vinca minor L.	Immergrün, Kleines	S	Baumscheibe Oberland, Gärten
	Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Schwalbenwurz, Weiße	+	historische Angabe
	Viola arvensis Murray	Siefmütterchen, Acker-		historische Angabe
	Viola canina var. flavicornis Smith	Veilchen, Gelbsporniges Hunds-	+	historische Angabe
erg	Viola cornuta L. div. form.	Siefmütterchen, Horn-, div. Sorten		Vorgärten, Pflasterfuge Unterland, echtes V. cornuta nicht vorhanden, auch "Wittrockiana-Bastarde" darunter
	Viola labradorica hort. non Schrank	Veilchen, Falsches Labrador-	K, S	Vorgarten, Pflasterfugen, rote Gartenform von V. riviniana, aus Nord-Amerika stammend. Evtl. doch V. labradorica! (mdl. Rudolf Höcker)
erg	Viola odorata L.	Veilchen, März-		Oberland, Hingstgars (Hebbel 2020)
	Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau	Veilchen, Wald-	S	Vorgärten Unter- und Oberland
	Viola riviniana Rchb.	Veilchen, Hain-	S	Rasen im Friedhof
	Viola rupestris L.	Veilchen, -Sand		vermutlich Fehlbestimmung von Hallier [s. V. canina var. flavicornis]
	Viola suaveolens M.Bieb.	Veilchen, Blau-	S	BAH (Asmus)
	Viola tricolor agg. L.	Stiefmütterchen, Wildes		Vorgarten Unterland
	Viola tricolor var. maritima Schweigg. Ex K.G. Hagen	Stiefmütterchen, Dünen-		historische Angabe
	Viola wittrockiana Gams	Stiefmütterchen, Garten-	K,S	auch verwildert, Pflasterfugen Ober- und Unterland
	Vitis vinifera ssp. vinifera L.	Weinrebe, Edle	K	Hauswand der Vogelwarte, Straßenrand im Oberland, Kleingarten Oberland
	Washingtonia filifera (Lind. ex André) H. Wendl.		K	beim Heizkraftwerk, abgestorben
	Weigelia florida (Bunge) A.DC.	Weigelie, Liebliche		historische Angabe
	Wisteria floribunda (Willd.) DC.	Blauregen, Japanischer		Hauswand Unterland
	Yucca elephantipes Regel	Palmilie, Riesen-	K	Kleingarten Oberland, 2019 abgestorben
neu	Yucca filamentosa L.	Palmilie, Fädige		Vorgarten Unterland, ob Bastard mit folgender?
	Yucca flaccida Haw.	Palmilie, Schlaffe	K	vereinzelt in Gärten (Jäck 2011)
	Yucca gloriosa L.	Palmilie, Kerzen-	K	vereinzelt ausgepflanzt, meist cv. variegata, ein recht kräftiges Exemplar im Mittelland (beim Fußweg durch den Sprengkrater)
	Yucca recurvifolia Salisb.	Palmilie, Trauer-	K	vereinzelt in Gärten des Ober- und Unterlandes, J.-Krüss-Schule, sehr großes, verzweigtes Ex. im Kurpark
	Xanthium strumarium L.	Spitzklette, Gewöhnliche		historische Angabe
	Zannichellia palustris L.	Teichfaden, Sumpf-		flächendeckend in Weiher der Düne
neu	Zea mays L.	Mais		Kleingarten Oberland
	Zostera marina L.	See gras, Gewöhnliches		letztmals auf Flößen im NO-Hafen 1975 (J. W Markham & I. M. Munda, 1977)
	Zostera noltii Hornem.	See gras, Zwerg-		historische Angabe, ob nur angeschwemmt?