

Flora von Helgoland: Theisinger, Dieter; Hebbel, Jürgen et al., Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg

Liste der Gefäßpflanzen - **Stand 12. 2022** + Literaturlauswertung

Die nachfolgende Tabelle geht auf eine Liste zurück, die der Erstautor 1994 für Exkursionszwecke nach Angaben aus dem Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage, 1989 (Haeupler/Schönfelder), zusammengestellt hat, ergänzt durch eigene Aufzeichnungen, die bis 1977 zurückreichen. Sie wurde wiederholt im Rahmen mehrerer Exkursionen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (NHG) ergänzt [v.a. durch, C. Frosch-Hoffmann, L. und M. Klug, N. Meyer, P. Reger †, W. Troeder †, A. Wagner (vormals BAH)], unter anderem durch die Ergebnisse der NHG-Exkursionen von September 1996 und August 2009. Als Co-Autor fungiert Jürgen Hebbel, Niebüll, der die Insel seit 2015 intensiv durchforscht, seit 2021 auch in gemeinsamen Exkursionen mit dem Erstautor. Eingearbeitet wurden ferner Angaben und Hinweise von Prof. Adolphi, Rossbach/Wied und insbesondere die Liste aus der Diplomarbeit von Britta Walbrun, 1985 "Die Flora und Vegetation der Insel Helgoland", basierend auf Hoffmann 1829, Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Knuth 1896, Ascherson 1900 Christiansen 1958, Floristische Kartierung 1977 und eigenen Funden. Die Tabelle wurde 2013 erweitert durch Mitteilungen von Prof. Dr. Ullrich Asmus, (HS Weihenstephan-Triesdorf) Weidenbach. Die Listen ab August 2020 berücksichtigen die zwischenzeitlichen Veröffentlichungen von Jäck et al. (2011), Martensen (2013), Kruse & Jage (2014), Spalke & Dr. V. Dierschke & Höschle (2015), Garve & Kubbier (2016), Hebbel & Fabricius (2017), Wissemann (1996), die unveröffentlichten Listen von Hebbel 2018 und Hebbel August 2018, August 2019, Juli 2020, Mai 2021, **April, Mai, Juni, und September 2022**, die die Ergebnisse der floristischen Kartierung des Kreises Pinneberg von 2015 (Hauschildt, Fabricius, Garve †, Hebbel, Kubbier und Scharf) und die Beobachtungen des Erstautors vom September 2017 sowie März, Juni und August 2018, August 2019, August 2020, Juni, August 2021, **März/April, August und Oktober 2022**. Gedankt wird zahlreichen neueren Fundhinweisen von Prof. Dr. Adolphi, Dr. J. Dierschke (Vogelwarte Helgoland), F. Stühmer, B. Walbrun (Funde von D. Hauschildt 2014), Dr. E.-M. Brodte und R. Beißner (beide BAH), G. Schoolmann, S. Krautwurst, E. Garve (†), B. Wichmann, Dr J. Kruse, J. Feder, E. Neulen, A. Wagner, H. Kelm und H.-J. Hoefl, Gregor Aas, Bot. Garten Bayreuth, hat Salix-Belege revidiert. Neu aufgenommen wurden die zahlreichen, meist exotischen Sippen, die Paul Kuckuck, (1910) in seinem Versuchsgarten im Oberland für eine Ansiedlung auf Helgoland testete. Aus dem Herbarium Brody (um 1884), u.a. **fanden sich erneut einige Belege im Herbarium Berlin (HERB B)** (Neuzugänge 2016, AWI Bremerhaven).

Aufgenommen sind wildwachsende und synanthrope Arten sowie Kulturpflanzen der (Vor-)Gärten, soweit einsehbar und der Anlagen.

		Statusspalte (St)		
	neu gegenüber Liste 2021	E eingebürgert		
	erg (= ergänzt) gegenüber Liste 2021	K kultiviert		
		u unbeständig vor 1945		
		U unbeständig ab 1945		
		V vor 1945 einheimisch		
		+ erloschen		
		T Tendenz zur Einbürgerung		
	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	St	Bemerkung
	Abies alba Mill.	Tanne, Weiß-	K	Vorgärten, Oberland, historische Ansalbversuche scheiterten (KUCKUCK, 1910)
	erg Abies cephalonica Loudon	Tanne, Griechische	K	2 Ex., Nordost-Land, 1 Ex. 2021 abgestorben
	Abies koreana E. H. Wilson	Tanne, Korea-	K	Vorgarten, Oberland
	Abies nordmanniana (Steven) Spach.	Tanne, Nordmann-	K	Grünstreifen, Vorgarten, Oberland; NO-Land (2 Ex., eines abgestorben)
	Acaena buchananii Hook. f.	Stachelnüsschen, Blaugrünes	K, U	Vorgarten Oberland, wuchernd
	erg Acer campestre L.	Ahorn, Feld-	U	in Anlagen, große Ex. bei BAH, dort auch Sämlinge,
	Acer platanooides L.	Ahorn, Spitz-	U	Fanggarten, verwildert in Vorgärten und am Nordkliff
	erg Acer pseudoplatanus L.	Ahorn, Berg-	U, T	kann man zunehmend verwildernd, fast schon als eingebürgert ansehen. Hier gibt es junge Bäume auch außerhalb von Pflanzungen (Asmus), z.B. Wäldchen bei BAH, am Falm . Die häufigste Baumart auf Helgoland
	erg Achillea millefolium L. agg.	Schafgarbe, Wiesen-		verbreitet, auch rosablütig im Oberland, (Braun 1901, HERB B)
	Achillea pannonica Scheele	Schafgarbe, Ungarische	+	historische Angabe: aus Gärten verwildert. Angabe fraglich, da historisch anders verstanden
	Achillea ptarmica L.	Schafgarbe, Sumpf-	(V),U	in Pflasterfugen, Gärten, auch gefüllte Formen
	Achillea setacea Waldst. et Kit.	Schafgarbe, Feinblättrige	+	historische Angabe, vermutlich Irrtum (Ascherson weist Angabe zurück). Fund am Falm, evtl. auch am Kringelhang, u. U. nur Trockenformen von A. millefolium
	erg Aconitum x cammarum L.	Eisenhut, Garten-	K	Kleingarten Oberland, Vorgarten Ober- und Unterland
	Adonis aestivalis L.	Adonisröschen, Sommer-	+	historische Angabe
	Adonis annua L.	Adonisröschen, Herbst-	+	historische Angabe
	erg Acorus calamus L.	Kalmus	U	größerer Bestand in Weiher auf der Düne, Teich J.-Krüss-Schule
	Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson	Strahlengriffel, Chinesischer, Kiwi	K	Kleingarten Oberland, Vorgarten Unterland
	Aegopodium podagraria L.	Giersch, Gewöhnlicher		häufig, in Gebüsch, Gärten
	neu Aeonium Webb & Berthel. spec.	Dickblatt, Kanaren-(Art?)	K	Kleingärten

	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Roßkastanie, Gewöhnliche	K, U	Sämlinge im Wäldchen hinter der BAH, Falm, Mittelland, Gärten, NO-Land. Die Rosskastanienminiermotte erstmals 2017 auf Jungpflanzen. Alte Bäume sind ab 2020 gering betroffen!
	<i>Aethusa cynapium</i> L.	Hundspetersilie	U	Friedhof (Hebbel 2018), Vorgarten Oberland
	<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns	Blaulilie, Afrikanische	K	Vorgarten Unterland
	<i>Agave applanata</i> Koch	Agave, Graue	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck (1906 - 1909)
neu	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Leberbalsam, Gewöhnliches	K	Blumenrabatte Kurpark
	<i>Agrostemma githago</i> L.	Komrade, Gewöhnliche	V,K, U	in Vorgarten aus Blumensaatmischung (Hebbel 2019), Blumenrabatte Oberland
	<i>Agrostis capillaris</i> L. (<i>A. tenuis</i> Sibth.)	Straußgras, Rotes		Rasen Kurpromenade
	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Straußgras, Riesen-		historische Angabe, Ostabhang (Brody 1884, HERB B), unter cf. im Fanggarten 1984 †
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Straußgras, Weißes		Fanggarten, Oberland, Südhafen, NO-Land
	<i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>maritima</i> (Lam.) Vasc.	Straußgras, Weißes Küsten-		Kringel, Südhafen, Bestätigung durch Amarell, (bereits Brody 1884, Ostabhang HERB B)
	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Götterbaum	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Sämlinge recht gut entwickelt"
	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	Haferschmiele, Nelken-		1996 beim Mielck-Haus
	<i>Aira praecox</i> L.	Haferschmiele, Frühe		neues Unterland, Magerrasen, große Bestände zwischen Mielck-Haus und Sportplatz, zerstreut auf der Düne
	<i>Ajuga reptans</i> L.	Günsel, Kriechender	U	in Rasen des Oberlandes (Friedhof, Hagmeier-Haus) und Unterlandes, in forma <i>purpurea</i> (Friedhof)
	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	Akebie, Fingerblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Alcea rosea</i> L. (<i>Althea</i> r. (L.) Cav.), s.l., incl. <i>Alcea rosea</i> subsp. <i>ficifolia</i> (L.) Govaerts	Stockrose, inkl. Stockrose, Holländische	S, E	in Pflasterfugen, an Wegrändern (Ober- und Unterland), Hangschutt b. Sportplatz, in Rasen des Oberlandes, in Gärten
	<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.	Frauenmantel, Weicher	U	Mittelland (Hebbel 2018), auch Jungpflanzen
	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Froschlöffel, Gewöhnlicher	u, K	Weicher Fanggarten, Weiher an der Vogelwarte, hist.: spontan im Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Alkekengi officinarum</i> Moench (<i>Physalis alkekengi</i> L.)	Blasenkirsche, Wilde		Friedhof, Vorgärten Oberland und Unterland, Vogelwarte
	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Knoblauchsrauke, Gewöhnliche		Friedhof (Hebbel 2018), Gebüsch, Mielck-Haus, NO-Land (Hebbel 2021)
	<i>Allium hollandicum</i> R.M. Fritsch	Lauch, Holland-	U	Gebüsche, Mielck-Haus und am Kringel
erg	<i>Allium oleraceum</i> L.	Lauch, Kohl- (= Lauch, Gemüse-)	U	2 Ex. An Weg zw. Mittel- und Oberland (J. Feder, schriftl. Mittlg.), Vorgarten Oberland
	<i>Allium sativum</i> L.	Knoblauch	U	Vorgarten Oberland in Heckenpflanzung
neu	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Lauch, Schnitt-	U	Pflasterfuge Oberland (beim Bäcker) (Hebbel 2022)
erg	<i>Allium triquetrum</i> L.	Lauch, Glöckchen-	U	Kringel, Wobautreppe, an der Sapskuhle (Hebbel 2021), Hangkante NO-Kliff im Bereich der Kleingärten
erg	<i>Allium ursinum</i> L.	Lauch, Bär-	K,U	Vorgärten und Gärten Oberland / auch in den Vorgärten des Unterlandes (Asmus), Fanggarten, Gelände, Friedhof
	<i>Allium vineale</i> L.	Lauch, Weinberg-	U	Gebüsch Nordseehalle, Museum
	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Erle, Schwarz-	(+)	Wiederfund, Mittelland / auch im Neuen Unterland (Asmus), Wäldchen beim Mielck-Haus, mit Larven der Breitfüßigen Erlenblattwespe, <i>Craesus septentrionalis</i> L.
erg	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Erle, Grau-	U	Wald im Mittelland, dort Sämlinge
neu	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	Aloe, Echte	K	Vorgarten Oberland
erg	<i>Alopecurus</i> × <i>brachystylus</i> Peterm. (<i>A.pratensis</i> × <i>A. geniculatus</i>)			1996 Nordostland am damaligen Weiher
	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Fuchsschwanzgras, Knick-	+	historische Angabe, im Grasfeld beim L? O. v. S. [Sapskuhle?] Brody, 1884, HERB B), noch 1960 (Christiansen 1962)
	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Fuchsschwanzgras, Acker-	+	historische Angabe: Kartoffelacker, Nordspitze (Brody, 1884 HERB B)
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Fuchsschwanzgras, Wiesen-	+	Oberland (Knuth 1895, HERB B)
	<i>Amaranthus blitum</i> L.	Fuchsschwanz, Aufsteigender	U	unter Kapuzinerkresse in Pflanzfläche, Unterstadt (Hebbel 2019), 1 kleines Ex., fruchtend, 2021 verschwunden
	<i>Amaranthus hypochondriacus</i> L.	Fuchsschwanz, Trauer-	U	NO-Land (Hebbel 2018)
	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Fuchsschwanz, Zurückgekrümmter	U	spärlich am Friedhof

erg	<i>Ambrosia artemisifolia</i> L.	Ambrosie, Beifuß-	U	nur 2006 in Grünanlage, von Stadtgärtnern beseitigt (mdl. E. Neulen), Friedhof (Hebbel 2018 Wiederfund), Unterland 1 kl. Pflänzchen (Hebbel 2022)
	<i>Amelanchier lamarckii</i> F.G.Schroed.	Felsenbirne, Kupfer-	K	bislang nur in Kulturflächen (Asmus)
	<i>Ammi majus</i> L.	Knorpelmöhre, Große	U	Oberland, Kleingarten, Blumensaat? (Hebbel 2019), Vorgarten Oberland, Dünenrestaurant
	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link	Strandhafer, Gewöhnlicher		auf Dünen, in Rasen und Ruderalflächen
	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Bastardindigo	K, +	historische Angabe
neu	<i>Anaphalis triplinervis</i> (Sims) C. B. Clarke	Immortelle, Dreinervige Himalaja-	K	Kleingärten (Hebbel 2022)
	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.	Krummhals, Acker-	+	historische Angabe
	<i>Anchusa officinalis</i> L.	Ochsenzunge, Gewöhnliche	U	ein Wuchsort, vor Bli HüS (Th seit 1977 bekannt)
	<i>Anchusa hybrida</i> Ten. (<i>Anchusa undulata</i> subsp. <i>hybrida</i> (Ten.) Beg.)	Ochsenzunge, Gewelltblättrige-, Unterart	+	hist. Angabe. Ob diese Unterart? Als <i>Anchusa obliqua</i> Vis. notiert
erg	<i>Anemone apennina</i> L.	Anemone, Apenninen-	K, U	Vogelwarte, nicht mehr; Vorgarten Oberland, selten, Fotobeleg (angedrückte Behaarung)
erg	<i>Anemone blanda</i> Schott et Kotschy	Anemone, Balkan-	K, U	Gärten des Unterlandes (Asmus, Hebbel 2021), Vorgärten Oberland (Hebbel 2021), Friedhof, häufig
erg	<i>Anemone coronaria</i> L.	Anemone, Kronen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck : "gedeiht vortrefflich", Oberland, Vorgarten (Hebbel 2022)
erg	<i>Anemone japonica</i> agg. [?Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine]	Anemone, Herbst-	K, U	Gärten, Kurpromenade, auch verwildert (Hebbel 2022)
erg	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Windröschen, Busch-	K,U	Vogelwarte, auch ungewöhl. Form, ca. cv. "Vestal" Hebbel 2021), Vorgärten, Wäldchen Oberland
	<i>Anethum graveolens</i> L.	Dill	U, K	sporadisch aus Kleingärten im Oberland
	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Hundskamille, Acker-	+	historische Angabe
	<i>Anthemis cotula</i> L.	Hundskamille, Stinkende	+	historische Angabe
	<i>Anthemis tinctoria</i> L. (agg.)	Hundskamille, Färber-	U	auf Geröll hinter Sportplatz, wurde 2004 im Zuge der Wiederbegrünung nach Stabilisierungsmaßnahmen an der Falmklippe mit einer Saatmischung eingeschleppt. Jetzt auch am Falm (Hebbel 2019), Unterland am Hang (Hebbel 2020), Südhafen
	<i>Anthirrhinum majus</i> L.	Löwenmaul, Großes	K,U	Vorgärten, z.T. spontan, Pflasterfugen, Trittgitter Südhafen, Mauerfuge Unterland
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Ruchgras, Gewöhnliches		Nordostland, Rasen
	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Kerbel, Hunds-	U	Unterland, Hafestraße (Hauschildt 2014)
	<i>Anthriscus cereifolium</i> (L.) Hoffm.	Kerbel, Echter	+	historische Angabe
	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Kerbel, Wiesen-		Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2018), Mittelland (Hebbel 2019), in Hecken des Ober- und Unterlandes, sich ausbreitend
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. var. <i>langei</i> Jalas [Anthyllis <i>langei</i> (Jalas) G.H. Loos]	Wundklee, Nordseeküsten-		Südhafen (Hebbel 2017/2019: "unbestätigt"), Südhafengelände 2019, Hang der neuen Straße zum Oberland! 2021 reichlich
	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>maritima</i> (Schweigg.) Corb.	Wundklee, Küsten-	-	bisherige Angaben treffen auf A. <i>langei</i> zu. Der Küsten-Wundklee kommt nur an der Ostseeküste vor.
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>	Wundklee		NO-Hang
	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Windhalm, Acker-	(+)	historische Angabe, Vorgarten Oberland (Hebbel 2020), Baugebiet Oberland
neu	<i>Aphanes arvensis</i> L.	Ackerfrauenmantel		1 Ex. am Rand der Kleingärten zw. Vogelwarte und Klippenrandweg (Hebbel 2022)
	<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Ackerfrauenmantel, Kleinfrüchtiger		Pflasterfugen Oberland (Hebbel 2020)
erg	<i>Apium graveolens</i> L.	Sellerie, Echter	(U), K	in Kleingärten des Oberlandes, nicht verwildert (diesbezügl. Falschmeldung), Vorgarten Oberland hier verm. var. <i>secalinum</i> Alef., ob Wildform?
	<i>Aquilegia</i> agg.	Akelei, Garten-	S	Hecke im Friedhof, Pflasterfugen, Düne, Gärten, an mehreren Stellen im Mittelland, daneben seit mindestens 20 Jahren großer Bestand im Osthang unterhalb der Kleingärten. Nunmehr von zunehmender Verbuschung bedroht.
	<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalrée	Schaumkresse, Sand-		1 Ex. NO-Unterland
neu	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Schmalwand, Acker-		Unterland Pflasterfugen, Vorgärten, nicht häufig
neu	<i>Arabis x arendsii</i> H.R. Wehrh.	Gänsekresse, Arends-	K	Oberland, Kirchstraße

	Aralia elata (Miq.) Seem. var. glabrescens (Franch. & Sav.) Pojark [Aralia elata var. mandshurica (Rupr. & Maxim.) J.]	Aralie, Mandshurische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "gedeiht vorzüglich"
erg	Araucaria araucana (Mol.) K. Koch	Araukarie, Chilenische	K	mehrfach, einige sehr große, 5 - 7 m hohe Ex. In Gärten und Anlagen, zapfentragend, 1 großes Ex. im Oberland 2018 abgestorben, auch männl. Ex. (Kurpark), mehrjähr. Topfpflanzen von Helgoländer Sämlingen
	Arbutus unedo L.	Erdbeerstrauch, Westlicher	K	großes Ex. mit zahlreichen Früchten, Atrium der Krüss-Schule, hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Ex. hielt sich zwei Jahre
	Arctium lappa L.	Klette, Große		Düne (Hebbel 2015), ob nicht Bastard? Bisher kein sicherer Nachweis, hist. (Hoffmann 1829)
	Arctium minus (Hill.) Bernh.	Klette, Kleine		Selten auf Schutt, häufig zwischen BAH und DJH (Asmus), Fanggarten, großer Bestand im Steilhang eines Vogelfelsens, in Rasen des Oberlandes und der Düne. Ob nicht häufig folgender Bastard?
erg	Arctium x nothum (Ruhmer) J.Weis (A. lappa x A. minus)	Klette, Bastard-		Düne, Aade, Oberland , vermutlich häufige Klette
	Arctium tomentosum Mill.	Klette, Filzige	+	fragliche historische Angabe
erg	Arenaria serpyllifolia L.	Sandkraut, Thymianblättriges		Rasenlücken, Düne (Hebbel 2015, 2022), NO-Land (Hebbel 2020, 2022), Kringel, Mittelland (Hebbel 2021)
erg	Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. [Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman	Sandkraut, Dünnstängeliges		kein sicherer Nachweis vorhanden
erg	Argentina anserina (L.) Rydb. (Potentilla anserina L.)	Fingerkraut, Gänse-		Weiber auf der Düne, NO-Strand, Pflasterfugen NO-Mole, viel am Kringel
	Argyranthemum callichrysum (Svent.) Humphries	Kanarenmargerite, Schöngoldene	K	Vorgarten Unterland
erg	Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. hybr.	Kanarenmargerite, Strauchige	K, U	verschiedene Kultursorten, Vorgärten, Kleingarten Oberland, Unterland, auch einmal verwildert (Hebbel 2022)
	Aristolochia macrophylla Lam.	Pfeifenwinde	K	historische Angabe, Vorgärten Unter- und Oberland, dort aus Pflasterfuge wachsend
	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	Maqui, Weinbeere Chilenische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "der letzte Winter [1909] tötete die Pflanze"
erg	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier	Grasnelke, Sand-		NO-Land, zahlreich im Rasen an ehemaligem Weiher
neu	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. intermedia (T.Marsson) C.Lefébvre ex Buttler	Grasnelke, Bastard-		NO-Land westl. Kurpromenade in Rasen mit Festuca trachyphylla, evtl. auch die großen Armeriabetände am westl. Klippenrand
erg	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. maritima ob nicht: Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. intermedia (T.Marsson) C.Lefébvre ex Buttler?	Grasnelke, Strand-		rosa blühend: Klippenrand, N-Strand, mit roter Blüte (Gartenform?): häufig in neuer Salzwiese des Südhafens und in Kleingärten des Oberlandes, Vorgärten. Die Subspezies soll in Deutschland nicht vorkommen. Aber auf Helgoland?!
	Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Meerrettich, Gewöhnlicher	U	Leuchtturm, Kante Nordspitze, an Weg zum Sportplatz, nahe Krüss-Schule
neu	Aronia floribunda (Lindl.) Spach (syn. Aronia prunifolia (Marshall) Rehder) = Aronia arbutifolia (L.) Pers. × A. melanocarpa (Michx.)	Apfelbeere, Schwarze Kultur-	K	Oberland Kleingarten
	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl	Glatthafer, Gewöhnlicher	+	Fanggarten 1984 †
erg	Artemisia abrotanum L.	Eberraute	K	historische Angabe, Garten Oberland (Hebbel 2020), Kleingarten
erg	Artemisia absinthum L.	Wermut	U, K	NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Kleingarten
	Artemisia dracunculus L.	Estragon	U	großer Bestand nahe Bli Hüis im Neuen Unterland
	Artemisia maritima L. subsp. maritima	Beifuß, Strand-		viel am Kringel, Westklippe
	Artemisia rupestris L.	Beifuß, Felsen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Artemisia vulgaris L.	Beifuß, Gewöhnlicher		ruderal, Kompostplätze, Heckenränder, häufig
erg	Arum italicum Mill.	Aronstab, Italienischer	E	ruderal, zerstreut, viel in Vorgärten, insbes. des Oberlandes, dort Massenbestände, Wäldchen und Gebüsche des Unterlandes, BAH-Wäldchen (Hebbel 2021), hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Arum maculatum L.	Aronstab, Gefleckter	E	vor u. im Fanggarten der Vogelwarte, dort sehr häufig ; Hecke Oberland, Gehölz im Schulhof, Gehölz beim Mielck-Haus, Park beim Schwimmbad, BAH-Wäldchen, Große Treppe
neu	Aruncus dioicus (Walter) Fernald	Geißbart, Wald-	K	Vorgarten Oberland

	Arundo donax L.	Pfahlrohr	K	Böschung J.-Krüss-Schule (Jäck 2011), 2017 verschwunden, hist.: 2 Ex im Versuchsgarten Kuckuck: "fehlgeschlagen"
erg	Asarum europaeum L.	Haselwurz, Gewöhnliche	U	im Wäldchen hinter der BAH, Mittelland Wäldchen, kleiner Bestand (Hebbel 2022)
	Asperugo procumbens L.	Scharfkraut	+	historische Angabe
	Asperula cf. orientalis Boiss. et Hohen.	Meier, Orient-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck (A. coerulea): "sät sich selbst aus", teste Art
	Asplenium ceterach L. (Ceterach officinarum DC.)	Schweifarn (Milzfarn)	U	Oberland, Vorgarten-Mauer, nicht mehr vorhanden
erg	Asplenium ruta-muraria L.	Mauerraute	U	am Wasserfall (Werner Jansen 2005), dort verschwunden, an 2 Vorgartenmauern im Oberland, auch im Unterland
erg	Asplenium scolopendrium L. (Phyllitis sc.(L.) Newm.	Hirschzunge	E	kleine Pflanzen in Mauerfugen des Ober- und Unterlandes (Adolphi), große Exemplare an vernässter Hauswand im Unterland und ein Ex. im Wäldchen an der BAH, Vorgarten Oberland und Unterland, zahlreich an Rück- und Seitenmauer einer Vorgartenmauer im Unterland
	Astilbe arendsii Arends	Prachtspiere, Hybrid-	K	Vorgarten Oberland
	Athyrium filix-femina (L.) Roth	Frauenfarn, Wald-	K,U	viel in verwilderter Garten Oberland, Vorgärten
	Atocion armeria (L.) Raf. (Silene armeria L.)	Leimkraut, Nelken-	K	Unterland, Südstrand in Pflanzkübeln (Hebbel 2019)
	Atriplex spec.	Melde		historische Angabe (Dalla Torre: A. buschiana, Ascherson: A. buschii), nicht zuordenbar
erg	Atriplex calotheca (Rafn.) Fr.	Melde, Pfeilblättrige	+	hist. Angabe, (Ludwig 1908: auf der Düne, HERB B)
	Atriplex glabriuscula Edmonston	Melde, Kahle		NO-Mole, NO-Strand, Aade, auch Flor. Kart. Pinneberg 2015
	Atriplex hortensis L.	Melde, Garten-	+	historische Angabe (Dalla Torre), nach Ascherson handelt es sich um A. hastata (A. prostrata)
erg	Atriplex laciniata L.	Melde, Gelappte		Spülsäume, NO-Strand, galt als verschollen (Mittlg.Garve), 2019 nur noch nahe der JH, 4 kräftige Pflanzen, Düne, NO-Spitze (Hebbel 2020), 2022 verschwunden
erg	Atriplex littoralis L.	Melde, Strand-		Klippenfuß mehrfach, Kringel, Südstrand, Aade (Brody 1884, Knuth 1895, Bothe 1930, Schulze 1959, HERB B)
erg	Atriplex longipes Drejer	Melde, Stiel-		nur bei Walbrun angegeben. Taxon fraglich (schr. Mittlg.Garve)
erg	Atriplex patula L.	Melde, Spreizende		wenig, in Vorgärten des Oberlandes , Hagmeier- Haus, Pflasterfuge Oberland, (Brody 1884, HERB B)
	Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert	Melde, Breitblättrige Spieß-		häufig am Klippenfuß, Aade
erg	Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. deltoidea (Bab.) Rauschert	Melde, Lappige Spieß-		ruderal, hinter dem Wasserwerk, Südhafen Salzwiese, Nordstrand, (Knuth 1895, Schulze 1959, HERB B)
neu	Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostata	Melde, Küsten Spieß-		Westkliff, Kringel, Aade
neu	Aubrietia cv.	Blaukissen	K	Vorgärten Ober- und Unterland
	Aucuba japonica Thunb.	Aucube, Japanische	K	Vorgärten Ober- und Unterland, panaschierte Formen, fruchtend, hist.: in Gärten, Versuchsgarten Kuckuck, auch panaschierte Formen, (KUCKUCK 1910)
	Aurinia saxatilis (L.) Desv.	Steinkraut, Felsen-	K	Südhafen, in Pflanztrog (Hebbel 2021), schon in den Vorjahren
	Avena fatua L.	Hafer, Flug-		Kurpark, Blumenrabatte
	Avena sativa L.	Hafer, Saat-	O, U	auf der Düne in Flechtzäunen der Nordküste
	Avenula pubescens (Huds.) Dumort. [Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. (Avenochloa p. (Huds.) Holub)]	Wiesenhafer, Flaumiger	+	historische Angabe, N-Spitze (Brody 1884, HERB B)
	Barbarea stricta Andrz.	Barbarakraut, Steifes	+	historische Angabe
	Barbarea vulgaris R. Br .subsp. vulgaris	Barbarakraut, Gewöhnliches	(+)	Mittelland, Invasorenpfad oberer Teil (Hebbel 2020), Oberland-Süd Klippenrandweg (Hebbel 2021)
	Barbarea vulgaris R. Br. subsp. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Hayek	Barbarakraut, Spanisches	+	historisch, Ascheron (1900)
	Begonia x tuberhybrida Voss	Begonie, Knollen-	K	Vorgärten, Unterland
erg	Bellis perennis L.	Gänseblümchen		Rasen, häufig, auffallend großblütig , rotblühende Gartenform in Pflasterfuge des Unterlandes

	Berberis x fricartii C.K. Schneid. Ex Laar	Berberitze, Frikarts	K	Vorgarten Oberland
	Berberis x stenophylla Lindl.	Berberitze, Schmalblättrige	K	gepflanzte Hecke, Unterland
	Berberis thunbergii DC.	Berberitze, Thunbergs	K, S	Vorgärten, in Pflasterfuge, Steinpackung NO-Land
	Berberis vulgaris L.	Berberitze, Gewöhnliche	K	Vorgarten Oberland
	Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.	Rübe, Wild-		verbreitet auf Schutt / Kringel (Asmus), Düne, bes. Aade, Westklippe, Oberland Nord (Hebbel 2020), Erdaufschüttung, Südhafen, Mittelland (Hebbel 2021)
erg	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris.	Rübe, Rote	K	historische Angabe, Gärten, Kleingärten
	Betula pendula Roth	Birke, Hänge-	K	Fanggarten, Friedhof, wird ansonsten wg. Pollenflug systematisch entfernt, hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "will nicht so recht gedeihen"
erg	Betula pubescens Erh.	Birke, Moor-	K	1984 mit cf für Fanggarten angegeben, dort nicht mehr vorhanden, Gärten Unter- und Oberland
	Bidens aurea (Aiton) Sherff	Zweizahn, Gold-	K	Oberland, Vorgarten
erg	Bidens frondosa L.	Zweizahn, Schwarzfrüchtiger	U	Pflasterfuge Oberland (Hebbel), Pflanzkasten und Vorgarten Oberland, breitet sich aus
	Bidens laevis (L.) Britton Sterns Poggenb.	Zweizahn, Glatter	U	Oberland verwildertes Gartengrundstück
	Bistorta affinis (D. Don) Greene (<i>Polygonum affine. D. Don</i>)	Knöterich, Teppich-	K, U	verwildert Friedhof, Hebbel 2018, nicht B. amplexicaule
erg	Blackstonia perfoliata (L.) Huds.	Bitterling, Bitterenzian	E	seit 2015 bekannt (Hebbel 2020), viel an Hängen des Mittellandes, im neuen Unterland, sogar in Pflasterfugen des Mittel- und Unterlandes, auch Düne. Starke Trockenschäden 2018, NO-Land starker Rückgang (Hebbel 2019), sonst weiter in Ausbreitung Richtung Oberland. 2020 trotz Trockenschäden wieder Massenbestände, nun auch Kringelhang, Falm, Südhafen, Brachfläche (Hebbel 2022)
erg	Blitum virgatum L.	Erdbeerspinat, Echter	U	Campingparzellen, Düne, schon jahrelang (mdl. Mittlg. Wiedemann 2018), Hebbel 2019, zahlreich in aufgelassener Parzelle, nicht B. capitatum L., 2020 starker Rückgang durch Kaninchenfraß, noch einzelne fruchtende Exemplare. > 100 Sämlinge (Hebbel 2020), 2022 stark zurückgehend
	Bolboschoenus maritimus (L.) Palla	Strandsimse, Gewöhnliche		an Weiher und in feuchter Senke auf der Düne, Weiher Fanggarten
erg	Borago officinalis L.	Boretsch	U	Schutt, auf der Düne nahe Flechtzaun beim Dünenrestaurant, Oberland beim Leuchtturm (Hauschildt, 2014), Kleingartenbereich (Hebbel 2017/18), verwildert in Vorgärten des Unterlandes, aus Blumenansaat in Kuhweide des Oberlandes eingewandert
neu	Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb.	Bartgras, Silber-	K	Südhafen, am Binnenhafen (Hebbel 2022)
	Brachyscome multifida DC.	Gänseblümchen, Mehrjähriges Blaues	K	Friedhof (Hebbel 2017)
erg	Brassica napus L.	Raps	U	Hecke v. d. Jugendherberge, Düne an Flechtzaun der Nordküste, Fanggarten 1984 †, Vorgarten Oberland
	Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch	Senf, Schwarzer		bes. Kompostplatz, Südgelände, Westmole/Südhafen (Hebbel), Fanggarten 1984, rückgängig
	Brassica oleracea L. ssp. oleracea, Brassica oleracea ssp. helgolandica nom. prov.	Wildkohl, Atlantischer; Helgoländer Wildkohl, provisorischer Name		Stammpflanze der Kultursorten; in Deutschland nur in Helgoland (neuerdings auch auf Rügen), häufig. Ob nicht doch aus verwilderten Kultursorten entstanden?
	Brassica rapa L.	Rübsen	+	historische Angabe
	Bromus erectus Huds.	Trespe, Aufrechte	+	historische Angabe
	Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus	Trespe, Weiche, i. e. S.		häufig, ruderal und in lückigen Rasen
	Bromus inermis Leyss.	Trespe, Wehrlose		historische Angabe, NO-Land hinter dem Deich
	Bromus racemosus L.	Trespe, Traubige	+	historische Angabe
	Bromus secalinus L.	Trespe, Roggen-	+	historische Angabe
erg	Bromus sterilis L.	Trespe, Taube	U, T	historische Angabe, Gehölzrand Oberland, Unterland an Kurpromenade (Hebbel 2022)
	Bromus thominei Hardouin, [Bromus hordeaceus L. ssp. thominei (Hard.) Hyl Hardouin]	Trespe, Dünen-		historische Angabe, am Kringel und an der westl. Klippenkante, dort bestandsbildend, 2021 (bestätigt durch Amarell)

	<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I.M.Johnst.	Kaukasus-Vergissmeinnicht	K	Vorgarten Unterland und Oberland
	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Zaunrübe, Rotfrüchtige		Düne, vielfach, in Gebüsch, breitet sich aus, auch auf Dünen
	<i>Bouteloua dactyloides</i> (Nutt.) Columbus	Buffalogras	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck und Ansalbung auf der "Düne" (der im Versuchsgarten?) angekündigt (1910)
	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Sommerflieder, Gewöhnlicher	K, S	Böschung zwischen Ober- und Unterland, viel in Gärten, auch Pflasterfugen
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Hasenohr, Rundblättriges	V	historische Angabe
	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Schwanenblume	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "erfolglos"
	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchsbaum, Europäischer	K	(Vor-)Gärten, Buchsbaumzünsler (noch) nicht auf Helgoland
	<i>Cakile maritima</i> Scop. subsp. <i>maritima</i>	Meersenf, Eigentliches Europäischer		Dünen (bes. Spülsäume) und Brachland, verbreitet
	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber ex F.Wigg.) Roth	Reitgras, Sumpf-	+	historische Angabe (1958 als "lanceolata")
	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Reitgras, Land-		Gebüsch, Düne
	× <i>Calammophila baltica</i> (Flügge ex Schrad.) Brand (× <i>Ammocalamagrostis</i> b. (Flügge ex Schrad.) P. Fourn.)	Strandhafer, Baltischer		Düne
neu	<i>Calendula arvensis</i> (Vaill.) L.	Ringelblume, Acker-	U	1 Ex.Straßenrand Mittelland (2021), Vorgarten Oberland 1 Ex. (Hebbel 2022), evtl. Saatgutverunreinigung? Größerer Bestand in Kleingärten des Oberlands
erg	<i>Calendula officinalis</i> L.	Ringelblume, Garten-	U	Schutt, auch auf der Düne, verwilderter Garten im Oberland, Pflasterfugen, Blumenrabatten Kurpark und Oberland, schon bei Hallier 1861
	<i>Calla palustris</i> L.	Schlangenzur	K	Vogelwarte; Gartenteich Mielck-Haus
erg	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Heidekraut, Besenheide	K, U	Vorgärten (in versch. Kulturformen), wurde um 1990 in größerer Zahl bei der Anlage des sog. "Landschaftsparks" in NO-Land angepflanzt. Die Bestände entwickelten sich zunächst gut, wurden aber später sukzessive verdrängt oder vertrockneten in sommerlichen Dürreperioden (z.B. 2003). Letzte Einzelpflanzen werden derzeit noch von den Gemeindegärtnern sorgsam gepflegt, 2022 1 kräftiges Ex.
neu	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees	Aster, Sommer-	K	Blumenrabatte Kurpark
neu	<i>Callitris oblonga</i> Rich.	Schmuckzypresse, Berg-		hist.: 1907 ein Dutzend ausgepflanzt, nicht beständig (KUCKUCK 1910)
neu	<i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F. Muell.	Silberdrahtbusch	K	Vorgärten Unter- und Oberland
	<i>Caltha palustris</i> L.	Dotterblume, Sumpf-		Düne, großer Teich (Hebbel 2017), 2021 verschwunden
	<i>Calystegia pulchra</i> Brummit & Heywood	Zaunwinde, Schöne	E	Gebüschrand, zahlreich am Falm, eingebürgert, NO-Kliff
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. subsp. <i>sepium</i>	Zaunwinde, Gewöhnliche		Gebüsche, (Vor-)Gärten
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. subsp. <i>americana</i> (Sims) Brummit	Zaunwinde, Amerikanische	K	historische Angabe
neu	<i>Camassia cusickii</i> S.Wats.	Prärielilie, Cusicks	K	Unterland am Aquarium (Hebbel 2022), Garten Oberland (Hoeft 2014, schr. Mittlg. 2022)
erg	<i>Camellia japonica</i> L.	Kamelie	K	Hybride, Vorgarten Unterland, Vorgärten und Gärten Oberland , Anlage Unterland, Gärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "der letzte Winter [1909] vernichtete sie"
	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	Glockenblume, Karpaten-	K,U	Pflasterfugen, Mauerfüße
	<i>Campanula glomerata</i> L.	Glockenblume, Knäuel-	U	NO-Land, ein größerer Bestand
	<i>Campanula latifolia</i> L.	Glockenblume, Breitblättrige	U	größerer Trupp im Wäldchen hinter BAH, weißblühend, vermutlich verwilderte Gartenform. Für den Fanggarten wird 1984 eine weißblühende <i>Campanula spec.</i> angegeben
	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Glockenblume, Pflirsichblättrige	K	Düne (Hauschildt 2014), Oberland Melchesweg (Hebbel 2017)
	<i>Campanula poscharskyana</i> Degen	Glockenblume, Polster-	K, U	Oberland Melchesweg (Hebbel 2017), Pflasterfugen
	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Glockenblume, Acker-	U	Gärten, Pflasterfugen, Fanggarten
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Glockenblume, Rundblättrige		neues Unterland, dort auch horstförmig wachsende Form, Düne
	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau	Klettertrompete, Amerikanische		bedeckt Stirnseite eines Hauses im Unterland.
neu	<i>Campsis × tagliabuana</i> (Vis.) Rehder	Klettertrompete, Große	K	Hauswand im Oberland
	<i>Cannabis sativa</i> L.	Hanf	U	Nordstrand der Düne, an Flechtzaun, hist. (Junge 1913: Oberland)

	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Hirtentäschel, Gewöhnliches		zerstreut
neu	Capsella cf. rubella Reut.	Hirtentäschel, Rötliches	U	Unterland, Aquarium und Ol Komodie Waj 76 (Hebbel 2022). Evtl. kommt auch eine Form von C. bursa-pastoris in Frage, die Bomble (2009) als Capsella I bezeichnet.
	Caragana arborescens Lam.	Erbsenstrauch, Gemeiner	K	Anlage NO-Hafen, Weg ins Oberland, Friedhof, Vorgarten Oberland
	Cardamine hirsuta L.	Schaumkraut, Behaartes		Friedhof, Gärten, NO-Land (Hebbel 2021)
erg	Cardamine pratensis L.	Schaumkraut, Wiesen-	U	nur ein Garten, Oberland (Hebbel 2022)
	Cardamine flexuosa With.	Schaumkraut, Wald-	U	randlich Friedhof
erg	Carduus crispus L.	Distel, Krause	U	historische Angabe, Wiederfund (Hebbel 2020), wenige Ex., Oberland Nordspitze, Bop Stak 1 Ex., auch 2022 , Südhafen 1 Ex.
	Carduus nutans L.	Distel, Nickende	U	3 Ex. Oberland, Nordspitze (Hebbel 2017, auch 2018), 60 Ex. 2019, 50 Ex. (Hebbel 2022) , 2 Ex. nahe Funkmast
	Carduus nutans x Carduus crispus	Distel, Nickende Krause		einige Ex. an Nordspitze, zu überprüfen
erg	Carduus tenuiflorus Curtis	Distel, Dünnköpfige		Rasen bei ehemaliger Bundeswehresiedlung im Oberland, 10 Ex. (Hebbel 2022) , werden beim Mähen ausgespart (mdl. A. Wagner)
	Carex acuta L. (C. gracilis Curt.)	Segge, Schlank-		historische Angabe
erg	Carex acutiformis Erh.	Segge, Sumpf-	-	ist zu streichen (Hebbel 2022)
	Carex arenaria L.	Segge, Sand-	E!	Neues Unterland, Düne häufig, 2019 viel mit Anthrocoidea arenariae (Hebbel)
neu	Carex comans Bergg.	Segge, Neuseeländische	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2022)
	Carex disticha Huds.	Segge, Zweizeilige	U	Düne, Bauhof (Hebbel 2018, 2019 nicht mehr)
	Carex extensa Gooden	Segge, Strand-		NO-Mole, in Pflasterfugen, Wiederfund
	Carex flacca Schreb. subsp. flacca	Segge, Blaugrüne		
erg	Carex hirta L.	Segge, Behaarte		NO-Land, Rasen Oberland, Steinpackung NO-Mole und Südstrand, Brache Südhafen (Hebbel 2022)
	Carex leporina L.	Segge, Hasenpfoten-		NO-Land
erg	Carex morrowii Boott	Segge, Japanische	K,U	Vorgärten Unter- und Oberland, auch panaschierte Form , 1 Ex. an großer Treppe verwildert
	Carex muricata L.	Segge, Sparrige		NO-Land
neu	Carex muskingumensis Schwein.	Segge, Palmwedel-	K	Südhafen, Ringstraße (Hebbel 2022)
	Carex nigra (L.) Reichard	Segge, Braun-	+	historische Angabe: Sapskuhle (Brody 1884, C. vulgaris, HERB B)
	Carex otrubae Podb.	Segge, Falsche Fuchs-		Düne, an Weiherrand
erg	Carex pendula, Huds.	Segge, Hänge-	K,U	zahlreich in verwild. Vorgarten, Oberland, auch Vorgarten Unterland, C. agastachys nicht nachgewiesen
neu	Carex riparia Curt.	Segge, Ufer-	U	verwildeter Vorgarten Unterland
	Carex spicata Huds.	Segge, Korkfrüchtige	+	historische Angabe, noch bei Christiansen & Kohn (1958)
neu	Carex sylvatica Huds.	Segge, Wald-	U	Oberland, Stichweg gegenüber Hagmeier-Haus (Hebbel 2022)
erg	Carlina vulgaris L.	Golddistel, Gewöhnliche	E	Mittelland, zahlreich, Hang am Sportplatz, Gebüsch, NO-Land, vermutlich angesalbt, zahlreich in Rasen auf der Düne
	Carpinus betulus L.	Hainbuche, Gewöhnliche		Mittelland, Hecken, Gärten Oberland, Kurpark, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus	Hottentottenfeige, Rote	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: und andere Mittagsblumengewächse, "Fehlschlag"
neu	Carthamus tinctorius L.	Färberdistel, Saffor	U	Südhafen, ungepflegter Pflanzrog
	Carum carvi L.	Kümmel, Wiesen-	+	historische Angabe: Herb. Brody. Dort fälschlich als C. verticillatum (Ascherson)
erg	Castanea sativa Mill.	Kastanie, Eß-	K, U	verwildert, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH, auch Mittelland, Kleingarten Oberland , hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Winter 1909 abgestorben
	Cedrus deodora (Roxb. ex D. Don) G. Don	Zeder, Himalaya-	K	hist.: Freilandansaat gescheitert (KUCKUCK 1910)
	Cedrus libani A. Rich.	Zeder, Libanon-	K	hist.: Freilandansaat gescheitert (KUCKUCK 1910)
erg	Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb. (Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.)	Lampenputzergras, Australisches	K	Kleingarten Oberland, "Schottergärten", Neubaugebiet Oberland (det. Hebbel)
	Centaurea cyanus L.	Kornblume	U	1 Ex. Bei JH, 1 Ex. Vorgarten Oberland, gefüllte Gartenformen mit diversen Farben in Blumenrasen-Saaten, dort auch Wildform (Oberland)

	Centaurea jacea L. subsp. jacea	Flockenblume, Wiesen-		NO-Land, Falm
erg	Centaurea cf. preissmannii Hayek [Centaurea jacea L. subsp. subjacea (Beck v. Mannagetta u. Lerchenau) N. Hylander]	Flockenblume, Kammschuppige Wiesen-		Falm, Fanggarten, Hecke beim Tennisplatz, Hänge des Mittellandes, nahe Bli-Hüs , schwer gegen C. jacea abgrenzbar
	Centaurea montana L.	Flockenblume, Berg-	K, U	Naturgarten-Rasen im Oberland, 2.Ex., Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2017), Vorgarten Unterland, Kompostplatz, viel in Gärten
	Centaurea scabiosa L.	Flockenblume, Skabiosen-	+	historische Angabe, noch 1955
erg	Centaureum erythraea Rafn. ssp. erythraea	Tausendgüldenkraut, Echtes		große Betände im Mittelland, Wiesen im Südhafen, NO-Hang bei Treppe, viel im Rasen nahe Mielck-Haus , Massenbestände im Zentrum der Düne
	Centaureum littorale (D. Turner) Gilmor	Tausendgüldenkraut, Gewöhnliches Strand-		Unterland, Industriebrache (Hauschildt 2014), neue Salzwiese beim Flughafen im Südhafen
	Centranthus ruber (L.) DC.	Spornblume, Rote	E	Am Norderfalm (beim Wasserfall); Westrand, sich ausbreitend, aspektbildend am Falm und südl. Teilen der Ost- und Westklippe, weißblütige Exemplare 2018 am Norderfalm, Pflasterfuge Oberland, hist.: "verschiedentlich in Helgoländer Gärten, könnte prächtigen Schmuck für die Felshänge ...abgeben" (KUCKUCK 1910)
neu	Cerastium arvense L. subsp. arvense	Hornkraut, Gewöhnliches Acker-	U	Oberland, neue Kleingärten (Hebbel 2022)
neu	Cerastium arvense L. x C. tomentosum L.	Hornkraut, Maurer-	U	NO-Land vor Bli-Hüs, Friedhof (Hebbel 2022)
neu	Cerastium brachypetalum Pers.	Hornkraut, Kleinblütiges		Düne, nahe C. diffusum und 50 Ex. bei C. semidecandrum (Hebbel 2022). Auf der Hauptinsel am Hang zum Kringel.
erg	Cerastium diffusum Pers.	Hornkraut, Viermänniges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), NO-Strand (Kruse, Gerken 2010), 2022 Düne zahlreich
	Cerastium glomeratum Thuill.	Hornkraut, Knäuel-	(+)	Wiederfund, Vogelwarte (Hebbel 2021)
	Cerastium glutinosum Fries	Hornkraut, Bleiches Zwerg-		historische Angabe, noch Walbrun 1985 (C. pallens)
erg	Cerastium holosteoides Fr. subsp. vulgare (Hartm.) Buttler [Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet]	Hornkraut, Gewöhnliches		gemein, auf Subsp. holosteoides wäre zu achten
erg	Cerastium semidecandrum L.	Hornkraut, Sand-		Unterland, Lung Wai (Hebbel 2021), Düne in großer Zahl (Hebbel 2022), NO-Land
	Cerastium tomentosum L.	Hornkraut, Filziges	E	auf Schutt verwildert, Rasen NO-Land, Rasen Friedhof, Falm, NO-Klippe. Abgrenzung gegen C. biebersteinii und C. arvense x tomentosum ?
	Ceratophyllum demersum L.	Hornblatt, Rauhes	U	Weiherr Fanggarten, auffallend weichblättrig
	Cerinthe major L.	Wachsblume, Große	+	historische Angabe
	Chamaecytisus hirsutus L.	Zwergginster, Rauhaariger	+	historische Angabe
	Chamaecytisus supinus L.	Zwergginster, Kopf-	+	historische Angabe
	Chamaerops humilis L.	Zwergpalme	K	Vorgärten, Schulhof, Anfang des 19. Jahrhunderts auf Helgoland von Prof. Kuckuck angesalbt. Diese durch Viehfraß und zwei Weltkriege vernichtet (Jäck, 2011)
erg	Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach	Scheinquitte, Japanische	K,U	Hecke Hafens; spontan in Hecken des Oberlandes, subspontan in Vorgärten des Unterlandes (Adolphi 2008). Abgrenzung gegen C. speciosa und C. x superba?
	Chenopodium album L.	Gänsefuß, Weißer		verbreitet
	Chenopodium bonus-henricus L.	Guter Heinrich	+	historische Angabe (Hallier 1861, nach Dalla Torre Irrtum)
	Chenopodium hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (Chenopodium hybridum L.)	Gänsefuß, Stechapfelblättriger	+	historische Angabe, nur Hoffmann 1829
	Chenopodium murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (Chenopodium murale L.)	Gänsefuß, Mauer-		historische Angabe
neu	Chenopodium xreynieri Ludw. & Aellen (C. album L. x C. giganteum D. Don.)	Gänsefuß,- Reyneri-	U	Oberland beim Stall (Hebbel 2019)
	Chenopodium strictum Roth	Gänsefuß, Gestreifter		oberhalb Sandstrand am Südhafen, Kringel, Aade
neu	Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq.	Grünilie	K	Unterland (Hebbel 2022)
neu	Chrysanthemum indicum L. hort.	Chrysantheme, Herbst-	K	zahlreich in Vorgärten
	Chrysocoma coma-aurea L.	Goldhaar, Schopf-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
	Cichorium intybus L.	Wegwarte, Gewöhnliche		Wildform sehr selten, Einzelexemplare nahe der JH und im Südhafen, Fanggarten 1984 † (ob Wildform?)
erg	Cichorium intybus L. var. sativum DC. Cichorium intybus L. ssp. helgolandica, nom. prov.	Saat-Zichorie, Helgoländer Wegwarte, provisorischer Name	E	viel am NO-Hang, an Wegen. Verwilderte alte Kultursorte (Kaffeersatz) der Sativa-Gruppe, wird vor Ort wg. ihrer Stattlichkeit gefördert, auch weißblühend, bis 2,50 m Höhe (Gebüsch NO-Land)

	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	Kampferbaum	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, erlag dem Winter 1909
erg	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Kratzdistel, Acker-		verbreitet, dichter Bestand im NO-Land, Oberland weißblühend am NO-Strand
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Kratzdistel, Sumpf-	+	
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Kratzdistel, Gewöhnliche		zerstreut, zunehmend, bes. in Weiden des Oberlandes, auf der Düne z.T. (Aade) in Zwergform
	<i>Cistus crispus</i> L.	Zistrose, Krause	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "eingegangen"
	<i>Cistus laurifolius</i> L.	Zistrose, Lorbeerblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck. "nach Winter [1909] eingegangen"
neu	<i>Claytonia perfoliata</i> Donn. ex Wild.	Tellerkraut, Gewöhnliches	U	NO-Land, Massenbestand vor Bli-Hüs (Hebbel 2022)
	<i>Clarkia amoena</i> (Lehm.) A. Nels. et J.F. Macbr.	Clarkie, Sommerazalee, Mandelröschen	K	historische Angabe, Blumenrabatte Kurpark
	<i>Clarkia unguiculata</i> Lindl.	Clarkie, Zierliche	K	Vorgarten, Unterland
	<i>Clematis hexapetala</i> Pall.	Waldrebe, Schmalblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Clematis integrifolia</i> L.	Waldrebe, Ganzblatt-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
neu	<i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. ex DC. 'Rubens'	Waldrebe, Rosa Berg-	K	Gartenzaun Mittelland (Hoeft 2014)
	<i>Clematis recta</i> L.	Waldrebe, Aufrechte	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	<i>Clematis texensis</i> Buckl. cv. 'Princess Kate'	Waldrebe, Texanische 'Princess Kate'	K	Vorgarten, Unterland
	<i>Clematis vitalba</i> L.	Waldrebe, Gewöhnliche		Abhänge zerstreut, wuchert im Mittelland ,am Falm und NO-Anlage, Düne Großer Teich (Hebbel 2020), Fanggarten
	<i>Clematis viticella</i> L. cv.	Waldrebe, Italienische, Kulturform	K	
	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze agg.	Bergminze, Kleinblütige	K	Vorgärten Oberland
erg	<i>Cochlearia danica</i> L.	Löffelkraut, Dänisches		beinahe überall, z.T. massenhaft, westl. Kliffkante, zeitweise sogar viel in Kunstrasen des Sportplatzes, Vorgärten, Pflasterfugen
	<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Löffelkraut, Echtes		im Südhafengelände auf Schutt und beim Ökolabor, NO-Strand
erg	<i>Colchicum spec.</i>	Zeitlose, Herbst-	U	"Ob es <i>Colchicum autumnale</i> gibt, ist fraglich. Auf alle Fälle gibt es mehrfach (nördlich Mielck-Haus) ein großes <i>Colchicum</i> (<i>Colchicum speciosum</i> ?) (Prof. Adolphi)", 2022 in wenigen Exemplaren noch vorhanden. Friedhof und Südrand Oberland, vermutl. Hybride, zwei verschiedene Sippen (Hebbel 2022)
neu	<i>Coleus comosus</i> Hochst. ex Gürke (syn. <i>Plectranthus ornatus</i> Codd)	Harfenstrauch, Schmuck- ("Verpiss-Dich-Pflanze")	K	Oberland (Hebbel 2022)
	<i>Colutea arborescens</i> L.	Blasenstrauch, Gewöhnlicher	K	Anlage Unterland, mehrere Sträucher, Vorgarten Oberland, evtl. <i>Colutea x media</i> Willd.
	<i>Commelina communis</i> L.	Commeline, Gewöhnliche	K,S	Pflasterfugen Unterland, Grünanlagen (Adolphi 2008), Vorgärten
	<i>Conringia orientalis</i> (L.) C. Presl	Ackerkohl, Weißer	+	historisch (Sammlung Gätke, von Dalla Torre falsch bestimmt " <i>Sisymbrium austriacum</i> ")
	<i>Convallaria majalis</i> L.	Maiglöckchen	K, U	(Vor-)Gärten ,Ober- und Unterland
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Winde, Acker-		verbreitet, in Rasen , als Schuttstauer am NO-Kliff
neu	<i>Convolvulus sabaticus</i> Viv.	Winde, Kriechende; "Blaue Mauritius"	K	Oberland (Hebbel 2022)
erg	<i>Convolvulus tricolor</i> L.	Winde, Dreifarbige	K	Blumenrabatten, Oberland, Kleingarten
	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Berufkraut, Kanadisches		verbreitet
	<i>Cordylone australis</i> (G.Forst.) Endl	Keulenlilie, Neuseeländische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "erfrohr im strengen Winter 1909" sinngemäß
neu	<i>Coreopsis basalis</i> (A. Dietr.) S. F. Blake	Mädchenauge, Goldkrone-	K	Hebbel 2022
neu	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	Mädchenauge, Färber-	K, U	Sämlinge beim Hagmeier-Haus, häufig kultiviert (Hebbel 2022)
	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Pampasgras, Amerikanisches		In (Vor-) Gärten
	<i>Cordylone australis</i> (G. Forst.) Endl.	Kohlbaum, Keulenlilie	K	vereinzelt ausgepflanzt, Unterland (Jäck, 2011)
	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Koriander, Echter	U	in und randlich von Kleingarten im Oberland, Blumenrabatte Oberland
erg	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	Wanzensame, Schmalflügler		1 Ex. oberhalb NO-Strand auf Sand, zahlreiche Ex. ruderal nahe Grillplatz im NO-Gel., größerer Bestand auf der Düne des NO-Strandes, hinter dem Wasserwerk
	<i>Cornus alba</i> L.	Hartriegel, Tatarischer		historische Angabe
	<i>Cornus mas</i> L.	Kornelkirsche	K?	historische Angabe, Wiederfund Wäldchen Mittelland
	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Hartriegel, Blutroter	K	historische Angabe

	<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>australis</i> (C.A.Mey.) Jáv.	Hartriegel, Südlicher Blutroter	K	NO-Land
	<i>Cornus sericea</i> L. cv. 'Flaviramea'	Hartriegel, [Gelbweig-]	K	
	<i>Cornus sericea</i> L. var.	Hartriegel, Weißer	K	
	<i>Cornus suecica</i> L.	Hartriegel, Schwedischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.	Pampasgras, Amerikanisches	K	in Vorgärten
neu	<i>Cosmos atrosanguineus</i> (Hook.) Voss	Schmuckkörbchen, Schwarzrotes [Schokoladenblümchen]	K	Südhafen (Hebbel 2022)
erg	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Schmuckkörbchen, Garten-	K	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), Gärten
	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Lerchensporn, Gefingerter	E	in dem Wäldchen hinter der BAH, hinter dem Kraftwerk und im Mittelland, zunehmend
	<i>Corylus avellana</i> L.	Hasel, Gewöhnliche	K	in Gärten, nicht im Kurpark, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Corylus columna</i> L.	Hasel, Baum-	K	ein Ex. Im Kurpark
	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	Silbergras, Gewöhnliches		Neues Unterland, nahe Mielck-Haus, stark zurückgehend, seit 2020 nicht mehr gefunden
	<i>Cotinus coccinifera</i> Scop. cv. 'Royal purple'	Perückenstrauch, Roter	K	Garten, Unterland
	<i>Cotoneaster apiculatus</i> Rehder & E. H. Wilson	Zwergmispel, Preiselbeer-	U	Dickoré & Kasperek 2010
erg	<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K. Schneid.	Zwergmispel, Teppich-	E	häufig im Mittelland, Steinpackungen (NO-Mole), oberhalb Sportplatz
erg	<i>Cotoneaster dielsianus</i> E.Pritz	Zwergmispel, Diels	K, U	Mittelland
erg	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehd et Wils.	Zwergmispel, Sparrige	U	häufig im Mittelland
erg	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Zwergmispel, Fächer-	E	häufig im Mittelland
erg	<i>Cotoneaster microphyllus</i> Wall. ex Lindl.	Zwergmispel, Kleinblättrige	K, U	Vorgärten, Falm
neu	<i>Cotoneaster nitens</i> Rehder & E. H. Wilson	Zwergmispel, Glänzende	U	am Hang beim Millstätter Weg
	<i>Crambe maritima</i> L.	Meerkohl, Küsten-		2018 am Klippenfuß (West), 22 Ex., fünf fruchtend; 1 Ex. bei Langer Anna, fruchtend, 3 Ex. am Kringlel, fruchtend
	<i>Crataegus germanica</i> (L.) K. Koch ex Kuntze (<i>Mespilus germanica</i> L.)	Mispel, Echte	K	historische Angabe
	<i>Crataegus x macrocarpa</i> Hegetschw.	Weißdorn, Großfrüchtiger	K?	Oberland Falm (Hebbel 2018)
	<i>Crataegus x persimilis</i> Sargent	Weißdorn, Pflaumenblättriger	K	(<i>C. crus-galli</i> x <i>C. succulenta</i> var. <i>macranthera</i>); Hecke Unterland
	<i>Crataegus x subsphaerica</i> Gand.	Weißdorn, Verschiedenblättriger	K	(<i>C. monogyna</i> x <i>C. rhipidophylla</i>); Mittelland, NO-Land
	<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	Weißdorn, Langkelchiger Großkelch-	U	Mittelland oberhalb Hummerbuden
	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Weißdorn, Zweigriffliger	K	NO-Land
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Weißdorn, Eingriffliger	K	Gebüsch, Fanggarten, rotblühende Form am Friedhof
	<i>Crepis biennis</i> L.	Pippau, Wiesen-		Fanggarten, Nordhang Mittelland (Hebbel 2021), ist gegen <i>C. nicaensis</i> abgesichert, NO-Land
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Pippau, Kleinköpfiger		häufig in Magerrasen, ruderal, Pflasterfugen
	<i>Crepis nicaensis</i> Balb.	Pippau, Nizza-	+	historische Angabe
erg	<i>Crithmum maritimum</i> L.	Fenchel, Meer-	E	breitet sich aus (rund um die Hauptinsel in Menge), nach seiner Entdeckung auch angesalbt (u.a. in den Klippenpartien am Kringlel), neu auf der Düne, wie Erstfund 1937 (Hebbel 2022), Klippenpartie NO-Land
	<i>Crococsmia crocosmiiflora</i> (Lemoine ex Burbidge & Dean) N. E. Br.	Montbretie, Garten-	K, S	auch verwildert, NO-Land, subspontan Garten Oberland, Vorgärten, hist.: gedeiht in Helgoland gut (KUCKUCK 1910)
	<i>Crococsmia paniculata</i> (Klatt) Goldblatt	Montbretie, Rispen-	K	Vorgarten Unterland, Kleingarten Oberland
	<i>Crocus chrysanthus</i> (Herb.) Herb.	Krokus, Kleiner	K, S	in Gärten, vereinzelt in Rasen und Gehölzen verschleppt. Teste Art!
	<i>Crocus vernus</i> Hill.	Krokus, Frühlings-	K	großblütige Gartenformen in Gärten und Anlagen. Teste Art!
	<i>Crocus tommasianus</i> Herb.	Krokus, Elfen-	K, U	vielfach in Gärten und Anlagen, verwildert stark. Teste Art!
	<i>Cucumis sativus</i> L.	Gurke	K	Vorgarten im Südhafen, Kleingärten
	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Kürbis	U	Düne Nordstrand, an Flechtzaun, Kompostplatz
	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. Ex Gord.	Zypresse, Monterey-	K	hist.: Anpflanzversuche scheitern (KUCKUCK 1910)
erg	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton	Alpenveilchen, Persisches Herbst-	U	mehrere Ex. mit zahlreichen Blüten im Wäldchen hinter BAH, auch Sämlinge, Herbstblüher (det. Hebbel)
neu	<i>Cyclamen persicum</i> var. <i>autumnale</i> Grey-Wilson	Alpenveilchen, Herbstblühendes Zimmer-	K	Friedhof
	<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	Alpenveilchen, Europäisches	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaert., B. Mey. & Scherb.	Zimbelkraut	U	Mauerfugen im Oberland
	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Artischocke	K	Vorgarten Oberland, hist.: Gärten, Versuchsgarten Kuckuck

	<i>Cynoglossum amabile</i> Stapf & Drummond	Hundszunge, Chinesische	K	Blumensaat, Vorgarten Oberland, Dünenrestaurant
	<i>Cynoglossum coelestinum</i> Lindl.	Hundszunge, Himmelblaue	K	historische Angabe
	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Hundszunge, Gewöhnliche		Düne an der Aade, breitet sich aus, 1 Ex. nahe Friedhof der Namenlosen
	<i>Cynoglossum wallichii</i> G. Don	Hundszunge, Stachelige	+	historische Angabe
	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. [Polystichum falcatum (L.f.)Diels var. <i>fortunei</i> (J.Sm.)Baker]	Sichelfarn, Mond-	K	Unterland, Gärten (Hebbel 2021)
	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Kammgras, Wiesen-		Mittelland (Hebbel 2017), Rasen, NO-Land (Hebbel 2020), viel in der Kuhweide des Oberlandes
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Besenginster	K, U	Gärten Oberland, auch verwildert
	<i>Dactylis glomerata</i> L. (agg.)	Knäuelgras, Wiesen-		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig, beim früheren Tunnel vivipare Form (Kuckuck 1906, HERB B)
	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó	Knabenkraut, Übersehenes		2005 über 400 Exemplare im Unterland beim ehemaligen Teich, einige am Osthang; 2009 wenige Exemplare, vom Gebüsch überwuchert, 2018 wieder ca. 200, 2021 80, auch am N-Osthang ca. 200 Ex., dort sich ausbreitend, Einzelexemplare in Rasen des Südhafens und im und vor dem Flughafen der Düne, 1 Ex. im Fanggarten
	<i>Dahlia xhortensis</i> Guillaumin	Dahlie, Garten-	K, U	Düne Nordstrand, dort an Flechtzaun, (Vor-)Gärten
	<i>Danae racemosa</i> (L.) Moench	Traubendorn	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: 50 Ex. drei Winter gut überstanden"
	<i>Daphne mezereum</i> L.	Seidelbast, Gewöhnlicher	K	historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck: 2 Ex. "gedeihen vortrefflich"
erg	<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb. (syn. <i>Potentilla fruticosa</i> L.)	Fingerstrauch	K	Anlage Unterstadt, Vorgarten Oberland, auch orangeblütig
	<i>Datura stramonium</i> L.	Stechapfel, Weißer		unterhalb Klippenrand nahe Sendemast, Mittelland, Kleingarten Oberland, var. <i>tatula</i> (L.) Torr. Oberland, Abraumhalde (Hebbel 2019)
	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	Möhre, Wilde		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig, wurde um 1900 beim Festungsbau angesät
erg	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook. f. > subsp. <i>carota</i>	Karotte, Meeres- (engl.: sea carrot)		bisher übersehene, autochthone Unterart, unterscheidet sich habituell und in Fruchtmerkmalen deutlich von der Subspezies <i>carota</i> . Ähneln den Formen des südöstl. Englands (chriftl. Mittlg. Wahrscheinlich mit Einkreuzungen von subsp. <i>carota</i> . Zwischenformen sind zahlreich auf der ganzen Hauptinsel. Vor allem Oberland in Kliffnähe, auch
	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schübl. et G. Martens	Karotte, Mohrrübe, Gelbe Rübe	K	Gärten
	<i>Delosperma cooperi</i> (Hook. F.) L. Bolus	Mittagsblume, Coopers, Rote Mittagsblume	U, K	Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011), Vorgärten
neu	<i>Delphinium grandiflorum</i> L. / <i>D. tatsienense</i> Franch.	Rittersporn, Großblütiger	K	Vorgarten Unterland (Hebbel 2022)
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Schmiele, Rasen-	+	historische Angabe (Brody ca. 1884, HERB B)
erg	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	Deutzie, Zierliche; Maiblumenstrauch	K	historische Angabe, Oberland (Hebbel 2022)
erg	<i>Deutzia x hybrida</i> Lemoine cv. 'Strawberry Field'	Deutzie, Erdbeerduft-	K	Garten Mielck-Haus, Oberland (Hebbel 2022)
	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Deutzie, Rauhe	K	Gärten
	<i>Dianthus barbatus</i> L.	Nelke, Bart-	K	Garten Oberland
	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Nelke, Karthäuser-		SÖ Sportplatz (Dorit Hauschildt 2014), ob Verwechslung mit folgender Art? Bereits 2015 nicht bestätigt (Hebbel 2020)
	<i>Dianthus deltoides</i> L.	Nelke, Heide-		Minigolf, Rasen NO-Land
	<i>Dianthus sylvaticus</i> Hoppe cv.	Nelke, Wald-, Gartenform		Hafenstr., Steinpackung (Hebbel 2015, 2017, 2019, 2020), 2021
neu	<i>Diascia vigilis</i> Hilliard & B. L. Burt.	Elfenhorn, Zierlicher	K	Oberland (Hebbel 2022)
	<i>Dicentra formosa</i> (Haw.) Walp.	Herzblume, Pazifische	K	mit vegetativen unterirdischen Ausläufern (Asmus)
	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Fingerhut, Roter		am Dünenfriedhof, Baugrundstück Oberland, Vorgärten Oberland
erg	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	Fingerhirse, Faden-	(+)	Wiederfund, Vorgärten und Pflasterfugen im Unterland, auf Molen, Oberland (Hebbel 2019), Nordstrand (Hebbel 2022)
erg	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Fingerhirse, Blutrote	U	Vorgarten Unterland, Pflasterfugen Unterland
	<i>Dimorphotheca sinuata</i> DC.	Kapringelblume, Buschige	K	Blumenrabatten, Kurpark, Oberland
	<i>Diploxys muralis</i> (L.) DC.	Doppelsame, Mauer-		verbreitet, ruderal, Pflasterfugen

	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Doppelsame, Schmalblättriger		Oberland, vor Kleingarten, James-Krüß-Schule (Hebbel 2020), Südhafen Pflasterfuge
	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Karde, Wilde		ruderal, Kompostplatz, Nordosthang, Falm, Oberland beim Stall, Düne
neu	<i>Doronicum columnae</i> Ten.	Gämswurz, Herzblättrige	K	Oberland, Schulweg (Hebbel 2022)
	<i>Draba verna</i> (L.) subsp. <i>verna</i> [<i>Erophila verna</i> (L.) DC. subsp. <i>verna</i>]	Hungerblüchen, Frühlings-		Südhafen, Unterland, auf der Düne sehr häufig
	<i>Dracaena draco</i> (L.) L.	Drachenbaum, Kanarischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "im schweren Winter 1909 vernichtet..., einige Samen im Freiland gingen auf"
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Will.) H.P. Fuchs agg.	Dornfarn	U	Mauer Unterland
erg	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Dornfarn, Breitblättriger	U, K	Pflasterfuge Oberland, Vorgarten Oberland
	<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	Wurmfarn, Feingliedriger		Vorgarten Oberland
erg	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Wurmfarn, Gewöhnlicher	K, U	Vorgarten Oberland, vielfach in Gärten, Fanggarten, Wäldchen bei BAH, vor Kleingarten Oberland, Oberhalb Sportplatz
erg	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants, <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Drüsengänsefuß, Mexikanischer	+	historische Angabe (Ascherson). HERB B, leg. Gätke, rev. Ascherson, Jahr ?
neu	<i>Echeveria agavoides</i> Lem.	Echeverie, Agavenblättrige	K	Kleingärten (Hebbel 2022)
	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Hühnerhirse, Gewöhnliche	(+)	Wiederfund, Südhafen, Pflasterfugen im Oberland, an Bohlenwegen im NO-Land
	<i>Echinops ritro</i> L.	Kugeldistel, Ruthenische		Garten, Unterland, 1 nicht definierbares Ex. an JH, wieder verschwunden, Vorgarten Oberland
erg	<i>Echium plantagineum</i> L.	Natternkopf, Wegerichblättriger	K	Blumensaat Dünenrestaurant, Oberland (Hebbel 2022)
erg	<i>Echium vulgare</i> L.	Natternkopf, Gewöhnlicher		Wiederfund, zahlreich an der Aade, Sapskuhle (Hebbel), vereinzelt an Wegen auf der Düne, im Mittelland und in Scheerrasen des Unterlandes, breitet sich aus, Oberland Nordspitze
	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Ölweide, Schmalblättrige	K, S	kleine Pflanzen beim Kompostplatz Klippennordhang, Wald des Mittellandes, mächtige Exemplare im Kurpark
	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb.	Ölweide, Silber-	E	zahlreich NO-Land und auf der Düne
	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	Ölweide, Dornige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "im harten Winter [1909] erlegen"
erg	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett.	Ölweide, Wintergrüne	K?, U, T	Unterland, Mitteilung Prof. Adolphi 2018, 1 Ex. nahe Sportplatz, 1 Ex. Mittelland Südhang, 1 Ex. unter Osthang Oberland (Hebbel 2022), 1 Ex. bei JH (Hebbel 2022), 1 Ex. am Falm
	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	Ölweide, Doldige (Ö., Korallen-)	E	völlig eingebürgert zwischen Kraftwerk und Sportplatz (det. Hecker)
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. ex Schult. agg.	Sumpfbirse, Gewöhnliche	+	historische Angabe, noch 1960
	<i>x Elylymus strictus</i> (Dethard. Ex Rchb.) Conert [<i>Leymotrigia stricta</i> (Dethard.) Tzvelev]	Bastardstrandroggen, Steifer		Südhafen, zwischen den Eltern, Aade, Überprüfung der Fruchtmerkmale ist dort noch erforderlich
	<i>Elymus x drucei</i> (Stace) Lambion	Quecke, Lockerährlige		Westklippe, zahlreich
	<i>Elymus x laxus</i> (Fr.) Melderis & D. C. McClint	Quecke, Geneigte	(+)	Südhafen (Hebbel 2019)
	<i>Elymus athericus</i> (Link) Kerguelen [<i>Agropyron pungens</i> (Pers.) Roem & Schult]	Quecke, Strand-		Salzwiesen, Südhafen
	<i>Elymus junceiformis</i> (Á. Löve & D. Löve) Hand & Buttler [<i>Agropyron junceiforme</i> A. & D. Löve]	Quecke, Dünen-; (Strandweizen)		Primärdünen (Düne), Weißdünen, Nordstrand der Hauptinsel (Hebbel 2020)
	<i>Elymus x obtusiusculus</i> (Lange) Melderis & D. C. McClint	Quecke, Aufrechte		Nordküste (Kuhbier & Garve 2015), noch aktuell
	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould (<i>Agropyron repens</i> L.)	Quecke, Gewöhnliche		verbreitet
	<i>Empetrum nigrum</i> L.	Krähenbeere, Schwarze	+	noch 1960 auf der Düne
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Weidenröschen, Schmalblättriges		Oberland, Düne
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. subsp. <i>adenocaulon</i> (Hausskn.) Jäger ex Hand & Buttler (<i>E. adenocaulon</i> Hausskn.)	Weidenröschen, Drüsiges		selten, in Gärten, Friedhof (Hebbel 2018), Düne, großer Teich (Hebbel 2019)
erg	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Weidenröschen, Zottiges		sich ausbreitend, ruderal, Gebüsch, Pflasterfugen Oberland, Friedhof, Klippen oberhalb Sportplatz
erg	<i>Epilobium lamyi</i> F.W.Schultz	Weidenröschen, Graugrünes		Friedhof, Falm, Pflasterfugen Oberland, Vorgarten Unterland. Es ist zu überprüfen, ob E. tetragonum s.str. auch vorkommt
erg	<i>Epilobium montanum</i> L.	Weidenröschen, Berg-		Norderfalm (Hebbel 2017), (Vor-)Gärten, Friedhof
	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Weidenröschen, Dunkelgrünes		Friedhof (Hebbel 2020)
	<i>Epilobium palustre</i> L.	Weidenröschen, Sumpf-		an Weiher auf der Düne

erg	Epilobium roseum Schreb.	Weidenröschen, Rosenrotes		Oberland bei Moccastuben, Pflasterfugen, Friedhof
	Epimedium cf. x perralchicum Stearn	Sockenblume, Hybrid-	K	Vorgarten Oberland
erg	Epipactis helleborine (L.) Crantz	Breitblättrige Stendelwurz		mehrere Ex. in einer grünblütigen Form im Wäldchen an der BAH (teste auf subsp. neerlandica), 10 Ex. (Hebbel 2022) im Wäldchen des Mittellandes , 1 Ex. im Gehölz der Vogelwarte
	Equisetum arvense L.	Schachtelhalm, Acker-		überall auf Schutt, in Rasen des Unter- und viel des Oberlandes
	Equisetum fluviatile L.	Schachtelhalm, Teich-	+	historische Angabe
	Equisetum palustre L.	Schachtelhalm, Sumpf-	+	historische Angabe
	Eragrostis minor Host	Liebesgras, Kleines		2018 mehrere Ex. in Pflasterfuge der nördl. Südhafenmole, 2019 verschwunden
neu	Eragrostis multicaulis Steud.	Liebesgras, Japanisches	U	2 Ex. in Pflasterfuge der Kurpromenade, nahe Landungsbrücke
	Eranthis ciliciaca Schott et Kotschy	Winterling, Taurus-	K	Vorgärten Oberland, Systematik umstritten, wird auch zu E. hyemale gestellt
	Eranthis hyemale (L.) Salisb.	Winterling, Südeuropäischer	K, E	vielfach in Vorgärten, Parkanlagen, Wäldchen hinter BAH, sowie Mielck-Haus, Fanggarten
	Erica arborea L.	Heide, Baum-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
erg	Erica carnea L.	Heide, Schnee-	K	als kultivierte Art in Vorgärten, Friedhof
	Erica cinerea L.	Heide, Graue	K	1 Exemplar im NO-gelände, angesalbt, 2017 verschwunden
	Erigeron acris L.	Berufkraut, Scharfes		NO-Land, Düne, 2020 häufig, Südhafen (Hebbel 2020), auf subsp. serotinus achten
	Erigeron karvinskianus DC.	Berufkraut, Mexikanisches ; Mauer-Gänseblümchen	U	Pflasterfuge Unterland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	Wollmispel, Japanische	K, U?	Vorgarten Unterland (Hebbel 2019), spontane (?) fünfjährige Pflanze, Topfpflanze Oberland
	Eriophorum angustifolium Honck.	Wollgras, Schmalblättriges	+	Christiansen 1962
	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton subsp. cicutarium	Reiherschnabel, Gewöhnlicher		Unterland, Düne
	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton subsp. dunense Andreas	Reiherschnabel, Dünen-		Düne, Aade
	Erodium lebelii Jord.	Reiherschnabel, Drüsiger		Aade, bedarf noch der Bestätigung. V. Dierschke et al. geben E. ballii an. Bisher nur drüsiges E. cic. gefunden (Hebbel 2019), ebenso. Es handelt sich um E. cicutarium subsp. dunense Andreas
neu	Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell.	Senfrauke, Garten-; Rucola	K	Kleingärten, sonst meist Diplotaxis tenuifolia als "Rucola" (Hebbel 2022)
neu	Eryngium cf. campestre L.		U	Mittelland, 1 junges Ex. (Hebbel 2022)
erg	Eryngium maritimum L.	Stranddistel		Düne, großer Bestand an (Aade//Flughafen), sich ausbreitend, auch im Spülsaum, Dünenfriedhof, hist.: "wohl angepflanzt" (Junge 1913)
	Eryngium planum L.	Mannstreu, Flachblättriges	U	1 Ex. in der Wiese bei JH, 2018 verschwunden
	Erysimum cheiranthoides L.	Schöterich, Acker-		in (Vor-)Gärten
	Erysimum cheiri (L.) Crantz	Goldlack	u, K	Vorgarten Unterland, hist.: Felshänge sind davon bedeckt (KUCKUCK 1910)
	Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.	Andenstrauch, Staub (?)-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "eingegangen"
	Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.	Andenstrauch, Roter	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "gedeiht gut"
	Eschscholzia californica Cham.	Mohn, Kalifornischer	U	Südhafen verwildert, Blumenrabatten im Kurpark und Oberland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck. Empfehlung [!!!]: "als Schmuck für die Graskanten des "
erg	Eudianthe coeli-rosa (L.) Fenzl ex Endl. (Silene coeli-rosa (L.) Godr.)	Leimkraut, Himmelsröschen-	K	Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte, viel in Blumenrabatten vor dem Rathaus
	Euonymus echinatus Wall.	Spindelstrauch, Himalaya-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Versuch misslang"
	Euonymus europaeus L.	Pfaffenhütchen, Gewöhnliches	K	historische Angabe
	Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.	Spindelstrauch, Kletternder	K, U	Park Kurhaus, verwildert im Wäldchen an der BAH und an der großen Treppe, panaschierte Form am Kompostplatz, Vorgärten Oberland
	Euonymus japonicus Thunb.	Spindelstrauch, Japanischer	K	oft gepflanzt, vereinzelt baumförmig (Garten Unterland), auch panaschierte Form, hist.: "beliebteste Zierpflanze auf Helgoland" (KUCKUCK 1910)
	Euonymus latifolia (L.) Mill.	Spindelstrauch, Breitblättriger	K	Park Kurhaus
erg	Eupatorium cannabinum L.	Wasserdost		wenige Ex. NO-Land (Hebbel 2015, 2019), stark zurückgehend , vereinzelt auch im Mittelland
	Euphorbia amygdaloides L.	Wolfsmilch, Mandel-	K	Unterland, in Gärten (Hebbel 2021)

neu	Euphorbia amygdaloides subsp. robbiae (Turrill) Stace	Wolfsmilch, Balkan-	K	Vorgarten Oberland
	Euphorbia cf. dendroides L.	Wolfsmilch, Baumartige	K	Garten Oberland
	Euphorbia characias L.	Wolfsmilch, Palisaden-	K	Wäldchenrand bei BAH, überwuchert, wieder verschwunden
erg	Euphorbia cyparissias L.	Wolfsmilch, Zypressen-		Oberland (Hauschildt 2014), großer Bestand am Millstätter Weg , Mittelland (Hebbel 2022)
	Euphorbia exigua L.	Wolfsmilch, Kleine	+	historische Angabe
	Euphorbia helioscopia L.	Wolfsmilch, Sonnenwend-		Friedhof, Nordkaje (Hebbel), Oberland, Kleigarten, in großer Zahl (Hebbel 2019), Wasserwerk
	Euphorbia hyberna L.	Wolfsmilch, Irische	K, U	Garten Oberland, seit 1997, ein großes, reich fruchtendes Ex., zwei Sämlinge (?), aus Irland stammend
	Euphorbia lathyris L.	Wolfsmilch, Kreuzblättrige	U	Dünenfriedhof , 5 Ex. (Hebbel 2019), wieder verschwunden (Hebbel 2020)
neu	Euphorbia myrsinites L.	Wolfsmilch, Walzen-	K	Vorgarten Oberland
erg	Euphorbia paralias L.	Wolfsmilch, Strand-		1 blühendes Ex. 2018 auf der Düne am Rande der neuen Bungalows am Fuß eines Sandwalls. Dessen Sand stammt von den Stränden (Mittlg. Bedienstete). Zweitfund für Deutschland. Seit 2020 wieder verschwunden (Pflegemaßnahmen), 2021 > 50 Ex. am Fuß des Westkliffs auf 2 - 300 m, 2022 zahlreich fruchtend
	Euphorbia peplus L.	Wolfsmilch, Garten-		Friedhof, Vorgärten
neu	Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch	Weihnachtsstern	K	Vorgarten Unterland
erg	Euphorbia serpens Humb., Bonpl. & Kunth	Zwerg-Wolfsmilch, Schlängelnde	U	2 Ex. in Pflasterfuge vor "Bunte Kuh", 19 Ex. 2019, 4 Ex. 2022
neu	Euphrasia stricta J.F. Lehm.	Augentrost, Steifer		großer Bestand im Rasen des Mittellands am Rand des Wäldchens
	Eurya japonica Thunb.	Spernstrauch, Japanischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "nach Winter [1909] eingegangen"
	Fagopyrum esculentum Moench	Buchweizen	U	an Flechtzäunen der Nordküste auf der Düne, am Kompostplatz, Vorgarten Oberland, Hecke der J.-Krüss-Schule
erg	Fagus sylvatica L.	Buche, Rot-	K	angepflanzt, Haushecke Oberland, haushohes Ex. Vorgarten Unterland , hist.: Versuchsgarten Kuckuck, von Bucheckern, die dem Kropf einer geschossenen Hohltaube entnommen wurden
	Fallopia baldschuanica (Regel) Holub	Flügelknöterich, Schling-	K, U	angepflanzt, selten verwildert im Oberland
	Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	Flügelknöterich, Acker-		Neues Unterland
	Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. (Reynoutria j. Houtt.)	Flügelknöterich , Japanischer	K	zahlreich, Große Treppe (Hebbel 2018), hist.: in einem Garten, auf der Düne 1861 gepflanzt, schlechtwüchsig (KUCKUCK 1910)
	Fallopia x bohemica Chrtek & Chrtkova (Reynoutria x vivax)	Flügelknöterich, Bastard-		verwildert; zahlreich, Mittelland, NO-Land, Millstätter Weg (Hebbel 2018), BAH-Wäldchen (Hebbel 2021)
	Fargesia murielae (Gamble) T. P. Yi	Bambus, Muriel-	K	in Gärten
erg	Fatsia japonica (Thunb. ex Murr.) Decne. & Planch	Aralie, Zimmer-	K, U	ausgepflanzt, vielfach in Vorgärten (am Mielck-Haus seit den 70er Jahren), Starkfrost 2018 fast unbeschadet überstanden, 2m-Ex. Garten Oberland, 1 Ex. verwildert am Falm
	Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea	Schwengel, Rohr-		ruderal, Rasen Friedhof
	Festuca gigantea (L.) Vill.	Schwengel, Riesen-	+	
	Festuca heterophylla Lam.	Schwengel, Verschiedenblättriger	+	historische Angabe, schon von Dalla Torre angezweifelt
	Festuca ovina L. agg.	Schwengel, Schaf-		häufig
	Festuca pratensis Huds.	Schwengel, Wiesen-		Rasen, Fanggarten 1984
	Festuca rubra L. agg.	Schwengel, Gewöhnlicher Rot-		gemein
	Festuca rubra subsp. juncea (Hack) K. Richt.	Schwengel, Binsen-Rot-		Felsen (Markgraf-Dannenberg 1965, HERB B)
	Festuca rubra subsp.. littoralis (G.Mey.) Auquier	Schwengel, Strand-Rot-		Westküste, Felsen (Markkgraf-Dannenberg 1965, HERB B)
erg	Festuca trachyphylla (Hack.) R. P. Murray (Festuca brevipila R.Tracey)	Schwengel, Raublättriger		NO-Land, Kringel in Zementfuge
	Festuca valesiaca Schleich ex Gaudin	Schwengel, Walliser Schaf-		sehr fraglich, dürfte sich um F. trachyphylla handeln
	Festulium loliaceum (Huds.) P. Fourn. (Festuca pratensis Huds. × Lolium perenn L)	Wiesenschweidel		Rasen Kurpromenade
erg	Ficaria verna Huds. (Ranunculus ficaria L.)			verbreitet in Anlagen, Gehölzen, Gärten, Fanggarten, auch großblütige Sippen

	<i>Ficus carica</i> L.	Feigenbaum	K	zahlreich in Gärten, Klein- und Vorgärten, fast hausshohes Ex. in Garten des Unterlandes, über 50jähriges Ex. im Garten des Mielck-Hauses, hist.: zahlreiche Ex. Im Ober- und Unterland, ältestes Ex. von 1853 (KUCKUCK 1910)
	<i>Ficus rigida</i> sensu Kuckuck	Feige, Starre	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "hat sich nicht gehalten"
	<i>Filago arvensis</i> L.	Filzkraut, Acker-		Unterland, Sportplatz (Herbarbeleg, NHG), 2020 nicht mehr vorhanden,
	<i>Filago germanica</i> (L.) Huds.	Filzkraut, Deutsches		NO-Land (Hebbel 2020)
	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Mädesüß, Echtes	K	historische Angabe
	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel, Echter	E	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, in Anlagen des Nordostlandes gefördert, mehrfach auch Mittelland
	<i>Forsythia × intermedia</i> Zabel	Forsythie, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Forsythie, Hänge-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck "ging ein"
	<i>Fragaria chiloensis</i> (L.) Mill.	Erdbeere, Chile-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "wuchert"
	<i>Fragaria vesca</i> L.	Erdbeere, Wald-	K,U	Pflasterfuge Oberland, Gärten
	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	U	Fanggarten
	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Esche, Gewöhnliche	K, E	verwildert am Nordhang und im Mittelland, häufig gepflanzt, Düne Großer Teich (Hebel 2020), hist.: "hie und da auf der Insel" (KUCKUCK 1910)
neu	<i>Fritillaria imperialis</i> L.	Kaiserkrone	K	Unterland Om Wass (Hebbel 2022)
	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Schachbrettblume	K	Unterland, Gärten (Hebbel 2021), (Beißner 2021)
	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Fuchsie, Scharlach-	K, U	Garten Mielck-Haus, seit 1977 bekannt, Vorgärten Ober- und Unterland, auch als Sämling, hist.: in Gärten, Versuchsgarten Kuckuck: "tadellos", auch forma gracilis, "an Felskante angesiedelt" (KUCKUCK 1910),
erg	<i>Fumaria densiflora</i> DC	Erdrauch, Dichtblütiger	+	historische Angabe (Brody 1884, HERB B, Boyle, M.T 1843 HERB MEL (Australien!), " in Menge auf einem Kartoffelacker am Falm ... und wenig an einem Walle des Festungsbaugebietes" (Junge 1913). Von Ascherson nicht mehr gefunden.
erg	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J. Koch	Erdrauch, Mauer-		historische Angabe, bei Hallier 1861 als zweifelhaft, Wieder(Neu?)fund oberhalb der Mauer zum BAH-Wäldchen (Hebbel 2022), ob Subspezies unterscheidbar sind?
erg	<i>Fumaria officinalis</i> L., subsp. officinalis	Erdrauch, Gewöhnlicher		zerstreut, Ober- und Unterland, Kleingärten, hist.: in Kartoffelfeldern des Oberlandes (1. 8. 1865, W. Magnus, HERB JENA)
erg	<i>Fumaria officinalis</i> subsp. wirtgenii (W.D.J. Koch) Arcang.	Erdrauch, Wirtgens		historische Angabe (kein Herbarbeleg), Kompostplatz, nicht bestätigt
	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Erdrauch, Kleinblütiger	+	historische Angabe
	<i>Galanthus elwesii</i> Hook. f.	Schneeglöckchen, Türkisches	K,U	seltenste Schneeglöckchenart auf Helgoland, Gärten, beim Kraftwerk, am Gartenzaun Mielck-Haus
	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Schneeglöckchen, Kleines	E	Gebüsche, z.T. aspektbildend, Wäldchen Mielck-Haus, Gehölz beim Schwimmbad, auch gefüllte Formen, Gebüsch westl. Falm, Campingplatz Düne, Fanggarten 1984
	<i>Galanthus woronowii</i> Losinsk.	Schneeglöckchen, Woronow-	K,E	in Gärten und Vorgärten, recht häufig, Hecke am Fanggarten, großer Bestand in Gehölz am Falm (westl.)
	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Hohlzahn, Kleinblütiger		ist noch zu bestätigen
	<i>Galeopsis pubescens</i> Bess.	Hohlzahn, Weichhariger		Gartenabfälle
	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Hohlzahn, Bunter	+	historische Angabe (Hallier 1863)
	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Hohlzahn, Gewöhnlicher		NO-Land, Oberland (Hebbel 2020), Kompostplatz
erg	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Knopfkraut, Kleinblütiges		selten, in Pflasterfugen des Oberlandes, Vorgarten Oberland, Südstrandpromenade (Hebbel 2020)
	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavón [<i>Galinsoga ciliata</i> (Rafin.) Blake]	Knopfkraut, Zottiges		häufig in Gärten, an Wegen und in Pflasterfugen
	<i>Galium album</i> Mill. (<i>G. mollugo</i> L. agg.)	Labkraut, Wiesen-		Mittelland, Fanggarten 1984
	<i>Galium aparine</i> L.	Labkraut, Gewöhnliches Kletten-		breitet sich in Hecken stark aus

erg	Galium odoratum (L.) Scop.	Waldmeister	U, K	Wäldchen der Vogelwarte, Gebüsch am Falm (Wobau-Treppe) , Vorgärten, Wäldchen Mittelland (Hebbel 2022)
	Galium parisiense L.	Labkraut, Pariser	+	historische Angabe, (Hallier 1863, von Ascherson bezweifelt)
	Galium saxatile L. (G. hircynicum Weigel)	Labkraut, Harzer		spärlich am Friedhof, Düne Bohlenweg am Kleinen Teich (Hebbel 2020)
	Galium verum L.	Labkraut, Echtes		zahlreich, Ober- und Unterland, an Kliffkante bestandsbildend
	Galium verum L. var. littorale Bréb.	Labkraut, Küsten-	+	Angabe Christiansen & Kohn 1958, gilt als taxonomisch irrelevanter Morphotyp
	Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn.	Torfmyrthe, Stechende	K	großer Strauch, Vorgarten Oberland
neu	Gaultheria procumbens L.	Torfmyrthe, Niedere (Scheinbeere, Niedere)	K	Vorgarten Oberland
neu	Geranium aequale (Bab.) Aedo	Storchschnabel, Glattfrüchtiger	U	kleiner Bereich im Kurpark, sonst G. molle (Hebbel 2022)
	Geranium cv. 'Blue Cloud'	Storchschnabel, Blauwolken-	K	Vorgarten Oberland, in Heckenpflanzung, Hybride mit Anteilen von G. collinum
	Geranium cv. 'Dreamland'	Storchschnabel, Traumland-	K	Vorgarten Oberland
	Geranium dissectum L.	Storchschnabel, Schlitzblättriger		
	Geranium macrorrhizum L.	Storchschnabel, Felsen-	K, U?	wenig gepflegter Vorgarten-Rasen im Oberland
erg	Geranium molle L.	Storchschnabel, Weicher		Wiederfund, fetter Rasen auf der Düne, Hafensperrmauer, häufig in Rasen (Hebbel 2019), NO-Unterland, Vorgarten, bisher nicht von G. aequale unterschieden, ist sicher häufiger als G. aequale
	Geranium pratense L.	Storchschnabel, Wiesen-	O	NO-Land, oberhalb Sportplatz, wenige, nichtblühende Pflanzen (Hebbel 2019)
neu	Geranium purpureum Vill.	Storchschnabel, Purpur-	T	Unterland Kurpromenade, großer Bestand am Siemens-Denkmal
	Geranium pusillum L.	Storchschnabel, Kleiner		Magerrasen, Sportplatz
	Geranium pyrenaicum Burm. f.	Storchschnabel, Pyrenäen-	(+)	Mittelland, Rasen im Krater (Kruse, Gerken 2010), Wiederfund
	Geranium robertianum L.	Ruprechtskraut (=Storchschnabel, Stinkender)		NO-Land, Landschaftspark: Großer Bestand in einem schattigen Bereich entlang eines der Holzbohlenwege nahe der Tennisplätze. Auf G. purpureum achten! Bisher nicht gesehen.
	Geranium rotundifolium L.	Storchschnabel, Rundblättriger		historische Angabe, irrtümliche Angabe von Dalla Torre (G. molle!)
	Geranium sanguineum L.	Storchschnabel, Blutroter	O, K, U	Vorgärten des Ober- und Unterlandes, bisweilen Sämlinge, Fanggarten, auch var. striatum (Hebbel 2019), Pflasterfuge Unterland
	Geranium sylvaticum L.	Storchschnabel, Wald-	+	
	Geum urbanum L.	Nelkenwurz, Gewöhnliche		Gärten, Hecken, Fanggarten, Pflasterfuge Oberland
	Gilia capitata Sims	Gilia, Nadelkissen-	K, U	Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte, Kompostplatz, Vorgarten Oberland
erg	Ginkgo biloba L.	Ginkgo	K	(Vor-)Gärten, Ober- und Unterland, Kleingarten im Oberland, Neupflanzung im Kurpark
	Gladiolus communis L.	Siegwurz, Gewöhnliche	K	hist.: KUCKUCK (1910): Gladiolus italicus in vielen Gärten, vermutlich G. communis (beliebte Zierpflanze im 19. Jhr.)
	Gladiolus x hortulanus L. H. Bailey	Gladiole, Garten-	K	Vorgärten, Pflanzscheibe Oberland, hist.: KUCKUCK (1910) führt Gladiolus gandavensis-Prachtgladiolen für Gärten an.
	Gladiolus italicus Mill.	Gladiole, Italienische (Siegwurz)	K	hist.: KUCKUCK (1910): in vielen Gärten, vermutlich eher G. communis
erg	Glaucium flavum Crantz	Hormmohn, Gelber		auf der Düne, angesalbt. Wahrscheinlich wieder verschwunden. Wiederfund (Hebbel 2019), an der Aade, >110 Ex., 20 fruchtend, 10 - 15 Ex. im SO der Düne (Hebbel 2022) , breitet sich aus, 5 Ex. am Fuß des Westkliffs
	Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach var. coronaria et var. discolor	Wucherblume, Kronen-, gelbe und weißgelbe Varietät	K	Rabatte Kleingärten Oberland
erg	Glebionis segetum (L.) Fourr. (Chrysanthemum segetum L.)	Wucherblume, Saat-	(+), K, U	Wiederfund, JH, Klippenfuß hinterm Fußballplatz, in Blumensaat, z.B. Rabatte Oberland, Straßenrand im Mittelland, Südhafen auf Schutt, Oberland Nord (Hebbel 2018), Oberland (Hebbel 2022)
	Glechoma hederacea L.	Gundermann, Gewöhnlicher		Gärten, Hecken

	Gleditsia triacanthos L.	Gleditschie, Amerikanische	K	hist.: "sagt Helgoland nicht zu" (KUCKUCK 1910)
	Glyceria fluitans (L.) R. Br.	Schwaden, Flutender		
erg	Gnaphalium uliginosum L.	Ruhrkraut, Sumpf-	(+)	Unterland, Pflasterfugen, z.B. bei BAH (Hebbel 2019), Ostmole Südhafen, Vorgarten und Pflasterfugen Oberland, hinter dem Wasserwerk
erg	Guizotia abyssinica (L. f.) Cass.	Ramtillkraut, Abessinische	U	Kringel, aus Vogelfutter, mit Linum usitatissimum, Oberland in Rasen nahe Siedlung/Leuchtturm (Hebbel 2022), Kleingarten
	Gunnera manicata Linden ex André	Mammutblatt, "Riesen-Rhabarber"	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging schließlich ein"
	Gunnera tinctoria (Molina) Mirb.	Mammutblatt, Färber-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, fehlgeschlagen
	Gypsophila elegans M. Bieb.	Gipskraut, Ansehnliches	K, U	Oberland, Pflasterfuge, Blumenrabatte
	Gypsophila muralis L.	Gipskraut, Mauer-	K	Oberland, gefüllte Gartenform (Hebbel 2019)
neu	Gypsophila paniculata L.	Gipskraut, Rispigis (Schleierkraut, Hohes)	K	Südhafen (Hebbel 2022)
	Gypsophila vaccaria (L.) Sm.	Kuhnelke, Saat-	K, U	historische Angabe, Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
	Halimione portulacoides (L.) Aellen (Atriplex portulacoides L.)	Salzmelde, Strand-		westlicher Klippenfuß, zieht Felswand hoch, Südhafen, gesellig / auch im Bereich Kringel
	Hamamelis x intermedia Rehder	Zaubernuss	K	kleiner Strauch im Kurpark
neu	Haworthia attenuata Haw.	Haworthie, Zebra-	K	Kleingärten (Hebbel 2022)
erg	Hedera colchica (K. Koch) K. Koch)	Efeu, Kaukasischer	K	in 2 Vorgärten Oberland, davon 1x in forma 'aureovariegata'
	Hedera helix L.	Efeu, Gewöhnlicher	K, U	in diversen Kulturformen, zunehmend in den Wäldchen im Mittelland und hinter der BAH. In letzterem auch an Bäumen emporkletternd und Blühreife erreichend.
neu	Hedera hibernica (G. Kirchn.) Carr.	Efeu, Irischer	K, U	Vorgärten, Fanggärten, Anlagen, verwildert im Wäldchen an der BAH
	Helenium cv.	Sonnenbräut, Gewöhnliche Gartenform	K	Kleingarten Oberland
	Helianthus annuus L.	Sonnenblume, Gewöhnliche		Schutt, auf der Düne an Flechtzaun, (Vor-)Gärten
erg	Helianthus tuberosus L.	Topinambur, Erdbirne	U, K	in Hecken am Wegrand, Kompostplatz, Fanggärten, Vorgarten Oberland, Falm-West, Kleingärten
	Helichrysum cymosum (L.) D. Don ex G. Don	Strohblume, Zymen-	K	Garten Oberland (Hebbel 2020)
erg	Helichrysum italicum (Roth) G. Don f. in Loudon	Strohblume, Italienische, Currykraut	U, K	Pflasterfuge an Hauswand im Oberland, Garten Mielck-Haus, Vorgarten Oberland
erg	Helichrysum luteoalbum (L.) Rchb.	Strohblume, Gelbweiße		Hafengelände vor dem Ökolabor in Pflasterfugen, evtl. durch Bauarbeiten verschleppt, dort verschwunden, Zufahrt Ökolabor, Ostmole Südhafen, 1 Ex. Südhafen vor Polizeigebäude (Hebbel 2022), zahlreich in Pflasterfugen Ringstraße, Pflasterfugen eines Privatgrundstücks im Oberland
	Heliotropium arborescens L.	Vanilleblume (Heliotrop)	K	historische Angabe
erg	Helleborus argutifolius Viv.	Nießwurz, Korsische	K, U	Unterland, Mauerfuge beim Stolleneingang (Hebbel 2019), Fundort durch Baumaßnahmen vernichtet (Hebbel 2022) , Vorgarten Unterland
	Helleborus foetidus L.	Nießwurz, - Stinkende	K	Vorgärten Unterland
	Helleborus x hybridus hort. ex Voß & Siebert	Nießwurz, Bastard-	K	rotblühende Formen in Vorgärten
	Helleborus niger L.	Nießwurz, - Schwarze Christrose	K	Vorgärten, Ober- und Unterland
	Helminthotheca echioides (L.) Holub (Picris echioides L.)	Bitterkraut, Natternkopf-		Mittelland, neues Unterland; erstmals 2002 im Unterland (Kasperek nach Adolphi), NO-Land (Hebbel 2017, 18, 19 nicht mehr gefunden), Kurpromenade (Hebbel 2020), 2021, Fanggarten 1984 †
	Hemerocallis fulva (L.) L.	Taglilie, Braunrote	K, U	auch verwildert, zahlreich Rasen NO-Land, Kompostplatz, Düne, hist.: "wuchert in den kleinen Gärten" (KUCKUCK 1910)
	Hemerocallis lilioasphodelus L. agg.	Taglilie, Gelbe	U	NO-Land an Bohlenweg, Nordkante Oberland
	Heracleum mantegazzianum Sommier. & Levier	Bärenklau, Riesen-	U	letztmals 1996 gesehen. Fanggarten 1984. Wurde von den Stadtgärtnern intensiv (auch chemisch, z. B. Steinpackungen am Kringel) bekämpft und beseitigt (mdl. E. Neulen)
	Heracleum sphondylium L.	Bärenklau, Wiesen-		Oberland, NO-Land, Rasen, Gebüsche
	Herniaria glabra L.	Bruchkraut, Kahles		Friedhof, Hafen
neu	Hesperis pycnotricha Borbás & Degen	Nachtviole, Dichthaarige	K	Dünenrestaurant (Hebbel 2022)

	Heuchera cv.	Purpurglöckchen	K	Vorgarten Oberland
	Hibiscus moscheutos L.	Eibisch, Sumpf-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Versuch schlug fehl"
erg	Hibiscus syriacus L.	Roseneibisch, Echter	K	in Vorgärten des Ober- und Unterlandes, Kleingärten des Oberlandes, Kurpark
	Hieracium laevigatum Willd.	Habichtskraut, Glattes	U	Oberland Dohlenweg (Hebbel 2020)
	Hieracium murorum L. (H. sylvaticum (L.) L.)	Habichtskraut, Wald-		Christiansen & Kohn 1958, ob noch vorhanden?
	Hieracium umbellatum L.	Habichtskraut, Doldiges		historische Angabe
erg	Hippophaë rhamnoides L. subsp. rhamnoides	Sanddorn, Küsten-	K,E	Unterart der Küsten, verbreitet auf der Düne und im Unter- und Mittelland, zahlreiche Jungpflanzen, auch am Falm und am Kringel , hist.: "auf der Düne ...1892 Ausrottung" (KUCKUCK 1910)
	Holcus lanatus L.	Honiggras, Wolliges	(+)	in Rasen, Fanggarten
erg	Honckenya peploides (L.) Ehrh.	Salzmieze		zerstreut an kurzrasigen Stellen, Spülsäume, Steinpackungen, bes. Form (großblättrig, weiter Blattabstand) an der Aade
	Hordeum bulbosum L.	Gerste, Knollen-		historische Angabe
erg	Hordeum murinum L. subsp. murinum	Gerste, Mäuse-		Mittelland (Hebbel 2018), sich ausbreitend, NO-Land
	Hordeum secalinum Schreb.	Gerste, Roggen-		historische Angabe
	Hordeum vulgare L.	Gerste, Saat-	+	historische Angabe
	Hosta cv.	Funkie, Graublatt-	K	Vorgärten, versch. Cultivare
	Hosta sieboldiana (Hook.) Engl.	Funkie, Blaublatt-	K	Vorgärten
neu	Hottonia palustris L.	Wasserfeder, Europäische	K	Vorgartenteich Oberland
	Houttuynia cordata Thunb.	Molchschwanz	K,U	in der Form "Chameleon" in Vorgärten und Pflasterfuge im Oberland, auch Pflasterfuge im Unterland, Bodendecker in Beet der Schule
erg	Humulus lupulus, L.	Hopfen, Echter	K	Garten Unterland, Kleingarten Oberland
	Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. (Scilla h. Mill.)	Hasenglöckchen, Spanisches	U	nicht sicher nachgewiesen, frühere Verbreitungsangaben beziehen sich wahrscheinlich auf die Hybride
	Hyacinthoides × massartiana Geerinck	Hasenglöckchen, Bastard-	E	häufig in Gärten, auf Wiesen, auf Schutt, in Gebüsch, in Wäldchen, Vogelwarte
	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Roth.	Hasenglöckchen	U	Wäldchen hinter der BAH (auch Hebbel 2021), Vogelwarte 1984† (ob nicht Hybride?). Folgende Angaben sind auf die Hybride zu beziehen: im Mittelland sowie im Ulmgehölz am Norderfalm
	Hyacinthus orientalis L.	Hyazinthe, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.	Hortensie, Garten-	K	häufig große Ex. in Vorgärten, hist.: in Gärten (KUCKUCK 1910)
	Hydrangea paniculata Siebold	Hortensie, Rispen-	K	noch selten in Vorgärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
neu	Hydrangea anomala D.Don. subsp. petiolaris (Siebold & Zucc.) Mc Clintock	Hortensie, Kletter-	K	Oberland Garten
	Hylotelephium maximum (L.) Holub [Sedum maximum (L.) Hoffm.]	Waldfetthenne, Große	U	Oberland, viel häufiger als H. telephium
neu	Hylotelephium sieboldii (Sweet ex Hook.)H. Ohba	Waldfetthenne, Siebolds-	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba [Sedum purpureum (L.) Schult]	Waldfetthenne, Purpur-	U	Oberland, verwilderter Garten
	Hyoscyamus albus L.	Bilsenkraut, Weißes	+	historische Angabe, evtl. Verwechslung mit hellblütigem H. niger, unbest. Neufund
	Hyoscyamus niger L. var. pallidus (Waldst. & Kit.) Rchb.	Bilsenkraut, Schwarzes	+	historische Angabe
erg	Hypericum x inodorum Mill.	Johanniskraut, Duftloses	K, U	J.-Krüss-Schule, Vorgarten Oberland, 1 kleines Ex. verwildert im Unterland (Hebbel 2022)
	Hypericum perforatum L.	Johanniskraut, Tüpfel-		selten, Südgelände Westmole (Hebbel), ehem. Weiher NO-Unterland, Bremer Straße (Hebbel 2020)
	Hypochaeris radicata L.	Ferkelkraut, Gewöhnliches		Magerrasen
neu	Hystrix patula Moench	Bürstengras, Flaschen-	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Iberis amara L.	Schleifenblume, Bittere	K, U	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), Blumenrabatte Kurpark, Kompostplatz
neu	Iberis sempervirens L.	Schleifenblume, Immergrüne	K	Vorgarten Unterland
	Iberis umbellata L.	Schleifenblume, Doldige	U	Kompostplatz, Blumenrabatte Kurpark, Pflasterfuge Südhafen
	Ilex aquifolium L.	Stechpalme, Gewöhnliche; Hülse	K, U	Vorgärten, dort oft Gartenformen, Friedhof, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH

neu	Ilex crenata Thunb.	Stechpalme, Japanische	K	Vorgarten Unterland, Kleingarten, Solitärpflanze in Rasen vor Hotel Rickmers
	Impatiens hawkerii W. Bull	Springkraut, Neu-Guinea-	K	Vorgarten Unterland
	Impatiens walleriana Hook. f.	Fleißiges Lieschen	K, U	(Vor-)Gärten, Pflasterfuge Oberland
neu	Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf. (syn. Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub	Frühlingsstern, Einblütiger	K,U	vor ev. Gemeindehaus im Oberland, vermehrt sich. Vor der BAH (Hebbel 2022)
	Ipomoea purpurea (L.) Roth	Prunkwinde, Purpur-	K	Vorgarten Unterland, Blumenansaat Oberland
erg	Iris foetidissima L.	Schwertlilie, Stinkende	T	angesalbt bei der Jugendherberge, mittlerweile in vielen Hecken, in Gebüsch und im Wald des Mittellandes, samenbildend, Düne 2 Ex. im und am Friedhof der Namenlosen
neu	Iris × hollandica hort.	Schwertlilie, Holländische	K	Unterland (Hebbel 2022)
	Iris pseudacorus L.	Schwertlilie, Sumpf-		Ex-Tümpel im Neuen Unterland, Fanggarten, Gartenteich Oberland
	Iris reticulata M. Bieb.	Schwertlilie, Netzblatt		Vorgarten Oberland, bereits 2018
	Iris sambucina L.	Schwertlilie, Holunder-	U	beim Mielck-Haus verwildert; det, K. Adolphi, am Nordfalm
	Isatis tinctoria L.	Färberwaid	U	Mittelland N-Hang, 2 Pflanzen (Hebbel 2021)
	Jacobaea albescens (Burb. & Colgan) Verloove & Lambinon [Senecio albescens Burb. & Colgan; Jacobaea maritima (L.) Pels & Meijden × J. vulgaris Gaertn.]	Greiskraut, Weißfilziges Bastard-	T	Friedhof, Mittelland (Hebbel 2018), Kringelhang, Aade, sich etablierend
	Jacobaea erucifolia (L.) G. Gaertn. & al.	Greiskraut, Raukenblättriges	+	historisch: Hallier 1863
	Jacobaea maritima agg. (Senecio cineraria agg.)	Greiskraut, Weißfilziges Aggregat		2005 bereits verwilderte Gartenpflanzen, die durch Material aus Étretat, Normandie, verstärkt wurden. Zunehmend. Hangsclutt; daneben weißfilzigere Gartenformen in Anlagen, auch an den Vogelfelsen, Falm, Mittelland, Bastardierungen, auch mit S. jacobaea, S.bicolor an Aade (Hebbel 2019), dort zahlreich
	Jacobaea maritima (L.) Pels & Meijden subsp. maritima (Senecio cineraria DC. subsp. cineraria)	Greiskraut, Silberblatt-		Kringelhang, NO-Hang
	Jacobaea maritima (L.) Pels & Meijden subsp. bicolor (Willd.) B. Nord. & Greuter [Senecio cineraria DC. subsp. bicolor (Willd.) Arcang]	Greiskraut, Zweifarbig-Weißfilziges		NO-Hang, sich etablierend, Kringelhang
	Jasione montana L.	Sandglöckchen, Berg-		NO-Land, zurückgehend
	Jasminum floridum Bunge	Jasmin, Auffälliger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck. "eingegangen"
	Jasminum nudiflorum Lindl.	Jasmin, Winter-	K	Vorgarten Unterland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hat sich gut gehalten"
	Jubaea chilensis (Molina) Baill.	Honigpalme	(K)	1 Ex. vor Hotel Insulaner 2004 ausgepflanzt bis mind. 2011 existent (Jäck 2011), 2018 verschwunden
	Juglans regia L.	Walnuss, Echte	K, U	auch verwildert, Anlage beim Schwimmbad, hinter dem Kraftwerk, in Gärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hält sich gut".
	Juncus articulatus L.	Binse, Glieder-		historische Angabe, Düne, kleiner Teich (Wolfgang Petersen, 2002)
	Juncus bufonius L.	Binse, Kröten-		Südhafeengelände, Düne kleiner Teich (Hebbel 2018), Vogelwarte
	Juncus compressus Jacq.	Binse, Zusammengedrückte	+	noch 1952
erg	Juncus conglomeratus L.	Binse, Knäuel-	(+)	historische Angabe (Hoffmann 1829), Wiederfund: Vogelwarte und Fanggarten (Hebbel 2022)
erg	Juncus effusus L.	Binse, Flatter-	U, K	Fanggarten, Unterland (Hebbel 2020), in verunkrautetem Pflanzgefäß Oberland, Vorgarten Oberland, auch cv. spiralis (Hebbel 2022)
	Juncus gerardii Loisel.	Binse, Bodden-		historische Angabe, letztmals 1832
	Juncus inflexus L.	Binse, Blaugrüne		
	Juncus maritimus Lam.	Binse, Meerstrand-	+	Christiansen 1962
neu	Juncus tenuis Willd.	Binse, Zarte	U	Vogelwarte, Fanggarten (Hebbel 2022)
erg	Juniperus communis L.	Wacholder, Gemeiner	U	1 Ex. am Falm verwildert, 1 Ex. Wäldchen Mittelland
	Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don	Wacholder, Beschuppter-	K	Kleingarten Oberland
neu	Kadsura japonica (Thunb.) Dunal	Kadsure, Japanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Winter 1909 eingegangen
neu	Kalanchoe blossfeldiana Poelln.	Kalanchoe, Flammendes Käthchen	K	Südhafen am Binnenhafen (Hebbel 2022)
neu	Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier	Brutblatt, Daigremonts	K	Kleingärten (Hebbel 2022)
	Kali turgidum (Dumort.) Gutermann (Salsola kali L.)	Salzkraut, Gewöhnliches Kali-		Düne (häufig Aade), Unterland b. Jugendherberge

	<i>Kalmia latifolia</i> L.	Lorbeerrose, Breitblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "hielt sich von 1906 bis in den Winter 1907/08"
	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	Kerrie, Japanische = Ranunkelstrauch	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. subsp. <i>arvensis</i>	Witwenblume, Wiesen-	+	
	<i>Kniphofia</i> spec.	Fackellilie	U	Es liegt nur ein unscharfes Foto vor. 1 Ex. NO-Land an Zaun
	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	Kolkwitzie	K	
	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Goldregen, Gemeiner	K	historische Angabe, Hallier 1863
erg	<i>Laburnum</i> × <i>watereri</i> (Kirchn.) Dippel	Goldregen, Edel-	K, U	Kurpark, Vorgärten, zahlreiche Sämlinge in Entwässerungsrinne nahe Ökolabor, Sämling im Kurpark (Hebbel 2022)
	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn. [<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort]	Mauerlattich, Gewöhnlicher		Fanggarten, Düne (Hebbel 2017), Brache Oberland
	<i>Lactuca sativa</i> L.	Gartensalat	U,K	ausgesamt in Vorgarten des Oberlandes
	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lattich, Kompaß-		NO-Land
	<i>Lagurus ovatus</i> L.	Samtgras		Nordstrand, Mittelland
	<i>Lamium album</i> L.	Taubnessel, Weiße		
	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Taubnessel, Stängelumfassende		Kurpark (Hebbel 2017)
	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J. Duvign. [<i>Lamium argentatum</i> (Smejkal) Henker ex G.H.Loos]	Taubnessel, Silberblättrige		Fanggarten, Wobautreppe (Hebbel), <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. ist nicht bestätigt
	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Taubnessel, Bastard-	+?	frühere Autoren setzen <i>L. incisum</i> mit <i>L. hybridum</i> gleich, was unzutreffend ist. "Dieser Name wurde für verschiedene Taxa des <i>Lamium purpureum</i> agg. verwendet, u.a. auch für <i>L. purpureum</i> var. <i>incisum</i> , var. <i>hybridum</i> und var. <i>molucellifolium</i> , ohne Belege kann man das nicht klären, man könnte daher also diesen Namen in der Liste streichen und sich auf " <i>Lamium purpureum</i> " beschränken" (schriftl. Mittlg. Hebbel 2020)
	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Taubnessel, Gefleckte	(+)	Vogelwarte, verwilderte Kulturform cv. "Chequers" (Hebbel 2021), historische Angabe: Dalla Torre
erg	<i>Lamium orvala</i> L.	Taubnessel, Riesen-		BAH-Wäldchen (Hebbel 2021), Garten Oberland, evtl. von dort in das Wäldchen gelangt, Ende 2021 im Wäldchen ausgegraben, einige Ex. haben überlebt (Hebbel 2022)
erg	<i>Lamium purpureum</i> L. agg.	Taubnessel, Rote		Kleingartenanlage, Garten Oberland, viel an Heckenrädern im Kurpark
	<i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>hybridum</i> (Vill.) Vill. (<i>Lamium hybridum</i> Vill.)	Taubnessel, Bastard-	+	historische Angabe: Ascherson "Dieser Name wurde für verschiedene Taxa des <i>Lamium purpureum</i> agg. verwendet, u.a. auch für <i>L. purpureum</i> var. <i>incisum</i> , var. <i>hybridum</i> und var. <i>molucellifolium</i> , ohne Belege kann man das nicht klären, man könnte daher also diesen Namen in der Liste streichen und sich auf " <i>Lamium purpureum</i> " beschränken" (schriftl. Mittlg. Hebbel 2020)
	<i>Lamium purpureum</i> var. <i>incisum</i> (Willd.) Pers.	Taubnessel, Eingeschnittene	+	historische Angabe: Hallier 1863 "var. <i>decipiens</i> " (= <i>incivum</i>)
neu	<i>Lampranthus conspicuus</i> (Haw.) N. E. Br.	Lampranthus, Ansehnlicher	K, U	Mittelland, vor dem Krankenhaus (Hebbel 2019), dort auch vereinzelt in Rasen (2017), Vorgarten Oberland
neu	<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara	Tränendes Herz	K	Oberland Kirchstr. (Hebbel 2022)
neu	<i>Lantana camara</i> L.	Wandelröschen	K	Vorgärten
	<i>Lappula squarosa</i> (Retz.) Dumort.	Igelsame, Gewöhnlicher	?	historische Angabe (Herb. Brody). Nach Ascherson soll es sich um <i>Cynoglossum wallichii</i> handeln.
erg	<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl, Gewöhnlicher		Friedhof (Hebbel), in Hecken, Vorgärten, Kleingarten
	cf. <i>Larix decidua</i> Mill.	Lärche, Europäische	K	Garten Oberland, hist. Angabe: großes (3m)- Ex (KUCKUCK 1910), überprüfe auf <i>L. x marschlinsii</i>
	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Platterbse, Ranken-	U	nur 1952
	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Platterbse, Breitblättrige	E	eingebürgert, Ober- Unterland, Düne
	<i>Lathyrus odoratus</i> L.	Platterbse, Duftende Gartenform	K	Blumenrabatte Oberland
	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Platterbse, Wiesen-		Südgelände (Hebbel 2020)
	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Platterbse, Wald-	T	NO-Land

	Lathyrus tuberosus L.	Platterbse, Knollen-	U	mehrere Ex. Südhafen (Hebbel 2017), auf Erdhaufen, auch 2020 (Hebbel) und 2021
	Laurus azorica (Seub.) Franco (ob: Laurus novocanariensis Riv.-Mart.& al.?)	Lorbeer, Azoren-	K	hist: Versuchsgarten Kuckuck, Fehlschlag. Wenn es eigenständigen Kanaren-Lorbeer gibt, was umstritten ist, dann gilt: L. novocanariensis Riv.-Mart. & al.
	Laurus nobilis L.	Lorbeer, Gewürz-	K, U	Garten Mielck-Haus, mind. 50 Jahre alte Bäume; Sämlinge im Gehölz hinter BAH (2006), sehr großes Ex. im Kurpark, vielfach in Gärten des Ober- und Unterlandes, dort häufiger in einer breitblättrigen Gartenform, Laurus-Hecke(!) in Unterstadt, 2018 schwer geschädigt, hist.: Ansaatversuche im Freiland durch Kuckuck erfolglos. Jungpfl. Winter 1909 abgestorben.
	Lavandula angustifolia Mill.	Lavendel, Echter	K, U	(Vor-)Gärten, Pflasterfugen im Unterland (Hebbel 2019) und Oberland
neu	Lavandula x heterophylla Viv. (= Lavandula dentata Linn. x L. latifolia Med.	Lavendel, Süßer	K	Unterland (Hebbel 2022)
	Lemna minor L.	Wasserlinse, Kleine		Weiher auf der Düne, Fanggarten, Gartenteich Mielck-Haus
	Lemna trisulca L.	Wasserlinse, Dreifurchige		Wiederfund, wenige Ex. In Weiher auf der Düne
	Lens nigricans (M.B.) Godron	Linse, [Schwarzwerdende oder Schwärzliche	K	historische Angabe
	Leontodon hispidus subsp. hastilis (L.) Pawl.	Löwenzahn, Spießblättriger Rauer	+	historische Angabe (Herb. Brody)
	Leontodon hispidus L. subsp. hispidus	Löwenzahn, Rauer		zerstreut, Rasen NO-Land
	Leontodon saxatilis Lam.	Löwenzahn, Nickender		Wiese Südhafen
	Leonurus japonicus Houtt.	Herzgespann, Japanisches	K	Vorgarten Unterland
	Lepidium campestre (L.) R. Br.	Kresse, Feld-		1977: Walbrun 1985
	Lepidium coronopus (L.) Al-Shebaz (Coronopus squamatus)	Krähenfuß, Niederliegender		Westmole Südgelände, Binnenhafen, Kringel (Kruse, Gerken 2010), Oberland am Lummenfelsen (Hebbel 2018), sich ausbreitend
	Lepidium didymum L.	Krähenfuß, Zweiknotiger		Kompostplatz NO-Land (Hebbel 2020); Pieper, G.R. (1903): Oberland ... 1900 in ziemlicher Menge. E. (Finder Erichsen)
erg	Lepidium draba L. [Cardaria draba (L.) Desv. subsp.]	Pfeilkresse	E	gemein, auch Düne, besonders Oberland, seit 1910 auf der Insel, vermutlich durch Baumaterial beim Festungsbau eingeschleppt
	Lepidium ruderales L.	Kresse, Schutt-		mehrere Ex. Mittelland (Hebbel 2015, 2018, 2020), viel am Kringel, dort durch Aufschüttungen 2019/20 erloschen), größere Zahl am Ökolabor, schon Hallier versuchte Ansalbung
	Lepidium sativum L.	Gartenkresse	K, U	historische Angabe, Blumenrabatten Kurpark und Oberland, auch verwildert
	Leptinella squalida Hook. f. [Cotula squalida (Hook.f.)Hook.f.]	Laugenblume, Braune (Braunes Fiederpolster)	K, U	Unterland, Vorgärten, Ausläufer in Pflasterritzen (Hebbel 2019)
neu	Leucanthemum ircutianum DC.	Margerite, Fettwiesen-	E	Rand der Kleingärten zw. Vogelwarte und Klippenrandweg, westl. Kamm des Mittellandes (Hebbel 2022)
	Leucanthemum maximum (Ramond) DC	Margerite, Garten-	U	Nordhang, Friedhof, Südhafen, Düne, NO-Land
	Leucanthemum vulgare Lam.	Margarite, Wiesen-		NO-Land, häufig, Düne, Rasen Oberland, häufig Mittelland, hat sich enorm ausgebreitet
erg	Leucojum aestivum L. subsp. aestivum	Knotenblume, Sommer-	K	Unterland, in Gärten (Hebbel 2021), auch Oberland
	Leucojum vernum L.	Knotenblume, Frühlings-(Märzenbecher)	K,U	In Gärten,Gehölz beim Schwimmbad, Teppiche in der Vogelwarte
	Levisticum officinale W.D.J.Koch	Liebstöckel, Garten-, (Maggikraut)	K, U	Fanggarten, Vorgarten Unterland, Kompostlege im Hafengelände
neu	Lewisia cotyledon (S. Wats.) B. L. Robins.	Bitterwurz, Gewöhnliche	K	mind. zweimal in Vorgärten (Hebbel 2022)
	Leymus arenarius (L.) Hochst. (Elymus a. L.)	Roggen, Gewöhnlicher Strand-		Düne, bes. viel an Aade; NO-Land, NO-Mole, Südstrand, Südhafen
	Liatris spicata (L.) Willd.	Prachtscharte, Ährige	K	Vorgärten Oberland
neu	Ligularia dentata (A. Gray) Hara	Goldkolben, Japanischer	K	Vorgarten Unterland
	Ligustrum ovalifolium Hassk.	Liguster, Eiblättriger	K, U	vielfach angepflanzt; selten verwildert, Gartenabfälle Unterland (Adolphi 2008) , hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "harten Winter 1909 überstanden"

	Ligustrum vulgare L.	Liguster, Gewöhnlicher	K, U	vielfach gepflanzt, verwildert (großflächig auf der Düne), Fanggarten
	Lilium bulbiferum L.	Lilie, Feuer-	K, U	1 Ex. Norderfalm, Vorgärten
neu	Lilium candidum L.	Lilie, Madonnen-	K	Vorgarten Oberland
neu	Lilium lancifolium Thunb.	Lilie, Tiger-	K	Vorgarten Oberland
erg	Limbarda crithmoides (L.) Dumort. (Inula crithmoides L.)	Alant, Salz-	T	2008 1 Ex. angesalbt am Kringel (Adolphi), 2015 1 Ex. an Westklippe in Steinpackung (Garve & Kuhbier), 2017/18 beide Ex. verschwunden, 2017 am Kringeltor 8 Ex., 2018 4 Ex. (schr. Mittlg. J. Feder), 2019 1 Ex. in Kliffwand, 2020/21 zwei Ex., 2022 3 Ex.
erg	Limonium binervosum (G. E. SM.) C. E. Salmon subsp. binervosum	Strandflieder, Fels-	T	4 Ex.2013 von Kuhbier und Adolphi an der Westklippe entdeckt. 2017 ca. 400 Ex. (s. auch Garve & Kuhbier 2016), 2020 aspektbildend, ebenso 2021/22, breitet sich immer mehr aus
	Limonium vulgare Mill.	Strandflieder, Gewöhnlicher	K,+	historischer Ansalbversuch
	Linaria alpina (L.) Mill.	Leinkraut, Alpen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "sät sich selbst aus"
	Linaria Bibartida- Hybr.	Leinkraut, Sommerblumen-	K	Blumenrabatte Kurpark, auch Topfpflanze Unterland
	Linaria maroccana Hook.	Leinkraut, Marokkanisches	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck "sät sich selbst aus", vermutl. L. Bipartia-Hybr.
	Linaria x sepium G. J.Allman [Linaria repens (L.) Mill. × L. vulgaris Mill.]	Leinkraut, Hecken- ("Helgoländer Leinkraut")	+	historische Angabe: Linaria helgolandica sensu Dalla Torre
	Linaria vulgaris Mill.	Leinkraut, Gewöhnliches		NO-Land, in Hecken und lückigen Rasen, Pflasterfuge im Unterland
neu	Linum perenne L.	Lein, Ausdauernder	K	Vorgarten Oberland
	Linum usitatissimum L.	Lein, Saat-	U	Auf der Düne in Flechtzaun der Nordküste, Fanggarten
erg	Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (Chenopodium polyspermum L.)	Gänsefuß , Vielsamiger		Vorgärten, NO-Land bei JH (Hebbel 2018), selten Friedhof (Hebbel 2019), Pflasterfuge Oberland
neu	Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey	Lilientraube, Träubel-	K	Unterland (Hebbel 2022)
	Lithospermum arvensis L. ssp. arvensis (Buglossoides a. (L.) I.M. Johnst.)	Steinsame, Acker-	+	historische Angabe
	Lobelia erinus L.	Lobelia, Blaue	U	in Pflasterfugen des Oberlandes, Friedhof, Unterland (Hebbel), verwilderter Vorgarten
	Lobelia pedunculata R. Br.	Lobelia, Schein-; Blauer Bubikopf	U	Unterland (Hebbel 2018)
	Lobularia maritima (L.) Desv.	Silberkraut, Strand-	U	Zeltplatz Düne, verwildert; Vorgarten Oberland, Pflasterfugen Unterland, Südhafen, Blumenrabatten Kurpark
	Lolium multiflorum Lam.	Weidelgras, Vielblütiges	T	Unterland, Kringel
	Lolium perenne L.	Weidelgras, Ausdauerndes		häufig in Rasen, auch Weide im Oberland
	Lolium x hybridum Hauskn.	Weidelgras, Bastard-	U	Ansaatfläche hinter Hummerbuden
	Lonicera alpigena L.	Heckenkirsche, Alpen-	K	historische Angabe: Dalla Torre
	Lonicera caprifolium L.	Heckenkirsche, Garten-		Gebüsch Mittelland
	Lonicera coerulea L.	Heckenkirsche, Blaue	K	historische Angabe: Dalla Torre
	Lonicera japonica Thun.	Heckenkirsche, Japanische	K	Garten Oberland
	Lonicera periclymenum L.	Heckenkirsche, Wald-	O, U	in Gebüsch am Falm bei Kleiner Treppe, mehrfach im NO-Land
	Lonicera ligustrina Wall. (Lonicera pileata Oliv.)	Heckenkirsche, Immergrüne Kriech-	K, U	die Varietäten sind in Kultur durch Übergänge verbunden und kaum zu unterscheiden. Deshalb folgende zwei Angaben unter Vorbehalt
erg	Lonicera ligustrina Wall. var. pileata (Oliv.) Franch. (Lonicera pileata Oliv. var. pileata)	Heckenkirsche, Immergrüne Bodendecker-	K, U	vielfach als Bodendecker gepflanzt, 1 Ex. am Falm, nahe Kleiner Treppe, verwildert, 2 Ex. in Pflasterfuge des Oberlandes, 1 Ex. in Pflasterfuge des Unterlandes
	Lonicera ligustrina Wall. var. yunnanensis Franch. [Lonicera pileata Oliv. var. yunnanensis (Franch.) Bernd Schulz; Lonicera nitida E. H. Wilson]	Heckenkirsche, Immergrüne Strauch-	K	Vorgärten
	Lonicera tatarica L.	Heckenkirsche, Tataren-	K	historische Angabe, Wiederfund: im Fanggarten (1 Ex.) (Hebbel 2021)
erg	Lonicera xylosteum L.	Heckenkirsche, Rote	K?	Fanggarten 1984 †, Unterland Parkanlage und Schifferstraße (Hebbel 2022)
	Lotus corniculatus L. var. corniculatus	Hornklee, Gewöhnlicher		in Magerrasen, auf Dünen, zahlreich
neu	Lotus corniculatus L. var. sativus Hyl.	Hornklee, Saat-		NO-Land, seltener als var. corniculatus
	Lotus pedunculatus Cav. (L. uliginosus) Schkuhr	Hornklee, Sumpf-		Unterland , Zaun am Heizkraftwerk, NO-Kliff beim Jägersteig, großer Teppich im Hangrasen
	Lotus tenuis Waldst. & Kit. Ex Willd.	Hornklee, Salz-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Oberland Bob Stak (Hebbel 2020)

	Lunaria annua L.	Silberblatt, Einjähriges	K,U	verwildert, beim Heizkraftwerk, BAH, Südhafen Nordkaje (Fußsteig) (Hebbel 2021), hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Lupinus angustifolius L.	Lupine, Schmalblättrige	K	Beetansaat im Südhafen
erg	Lupinus luteus L.	Lupine, Gelbe	K	als Gründung in Kleingärten
erg	Lupinus polyphyllus Lindl.	Lupine, Vielblättrige	K, U	Verwilderungen? (Asmus), Vorgärten, am Norderfalm (Hebbel 2022)
	Lupinus pubescens Benth.	Lupine, Weichhaarige	K	Blumenrabatte Kurpark
	Luzula campestris (L.) DC.	Hainsimse, Feld-		Wiederfund, NO-Land, zerstreut
	Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott	Hainsimse, Weiße	K	Fanggarten 1984 †
	Luzula nivea (L.) DC.	Hainsimse, Schneeweiße	K	Vorgarten Unterland, Mellinstraße (Hebbel 2020), Vorgarten Oberland
	Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin	Hainsimse, Wald-	K,U	in (Vor-)Gärten, dort sich auch stark vermehrend
	Lycium barbarum L.	Bocksdorn, Gewöhnlicher	E	Millstätter Weg (Hebbel), Neues Unterland. Teste Art!
	Lycium chinense Mill.	Bocksdorn, Chinesischer (Goji-Beere)	E	ein Ex. 1977 im neuen Unterland, verwildert zusehends, auch in der Westklippenwand, NO-Hang, Dünen beim Sportplatz, dem Oberland und auf der Düne, Fanggarten. Teste Art!
	Lycopus europaeus L.	Wolfstrapp, Ufer-		Düne Großer Teich (Hebbel 2020)
erg	Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. Anagallis arvensis L. var. arvensis	Gauchheil, Acker-	(+)	historische Angabe, Wiederfund: Vorgarten Oberland (1 Ex.), massenhaft im Zentrum der Düne, wenig an der Aade (Hebbel 2022)
	Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. (syn. Anagallis foemina Mill.)	Gauchheil, Blauer	+	historische Angabe
erg	Lysimachia loeflingii F.J.Jiménez-López & M.Talavera [Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. var. coerulea (L.) Gouan (Anagallis arvensis L. var. caerulea (L.) Gouan)	Gauchheil, Blaublütiger Acker-	+	historische Angabe, die Art wurde 2022 taxonomisch neu sortiert und entsprechend benannt, sie lässt sich genetisch deutlich von der rotblühenden L. arvensis abgrenzen
	Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano (Glaux maritima L.)	Milchkraut		in Steinfugen, viel am Kringel und Westkliff, Rohböden in Ufernähe
	Lysimachia nummularia L.	Pfennigkraut		
	Lysimachia punctata L.	Gilbweiderich, Punktierter	K, E	Hecke im Friedhof; Kompostplatz, Nordosthang, Unterland, zahlreich und großflächig im Oberland auf Brachen und in Rasen, häufig in Gärten
	Lysimachia vulgaris L.	Gilbweiderich, Gewöhnlicher		Fanggarten 1984 †
	Lythrum salicaria L.	Weiderich, Blut-		Fanggarten, NO-Land um ehemaligen Weiher
	Maianthemum racemosum (L.) Link subsp. racemosum	Duftsiegel	K	Fanggarten, 1 große Pflanze (ob gepflanzt?) (Hebbel 2021)
	Magnolia x soulangiana Soul.-Bod. cv. "Genie"	Magnolie, Tulpen- "Genie"	K	Reihenpflanzung im Kurpark
	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	Mahonie, Gewöhnliche	K	Vorgärten
	Mahonia bealei (Fortune) Carrière	Mahonie, Beal(e)s	K	Vorgarten Oberland
	Malcolmia maritima (L.) R. Br. In W.T. Aiton	Meerviole, Graue	K, U	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), Vorgarten Oberland, auch verwildern
	Mallotus japonicus (Linnf.) Müll. Arg.	Mallotus, Japanische (engl.: foot wrapper plant)	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: 12 Ex. "hielten nicht auf Dauer"
neu	Malus cv.	Apfel, Zier-	K	Kurpark (Hebbel 2022), Garten Oberland, taxonomische Zuordnung nicht möglich
	Malus domestica (Suckow) Borkh..	Apfel, Kultur-	E	vielfach in Gebüsch verwildert,
	Malva alcea L.	Sigmarskraut (Malve, Rosen-)		Mittelland, Gebüsch, lückiger Rasen im Oberland
	Malva arborea (L.) Webb & Berthel. (Lavatera arborea L.)	Strauchpappel, Bäumchenähnliche	K, U	ursprünglich in Grünanlagen angepflanzt (Herkunft Bretagne) und dort bis heute gärtnerisch gepflegt. Mittlerweile auch verwildert im Unterland, im Südhafengelände und auf der Düne (Aade), hist.: "ins freie Land gesät. .. Höhe von 2m ..." (KUCKUCK 1910)
	Malva x clementii (Cheek) Stace [Malva olbia (L.) Alef. x Malva thuringiaca (L.) Vis.; Lavatera x clementii Cheek]	Strauchpappel, Hybrid-	K	Garten Mielckhaus, Garten Oberland
	Malva moschata L.	Malve, Moschus-		Hang beim Sportplatz
	Malva neglecta Wallr.	Malve, Weg-		Oberland, Rasen, Kleingärten
	Malva rotundifolia L.	Malve, Rundblättrige	?	historische Angabe, evtl. Verwechslung mit M. neglecta (rev. Ascherson)
	Malva sylvestris L. subsp. mauritiana (L.) Asch. & Graebn.	Malve, Mauretanische	U	im Gebüsch, Blumensaat im Oberland, von dort in Kuhweide eingewandert
	Malva sylvestris L. subsp. sylvestris	Malve, Wilde	K	bei der JH, häufig in Rasen und an Wegen im Oberland, breitet sich aus
	Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson	"Dipladenie", Sanders-	K	meist Topfpflanze, Vorgarten Unterland
neu	Marrubium vulgare L.	Andorn, Gewöhnlicher	K	Kleingarten Oberland
	Matricaria chamomilla L. (M. recutita L.)	Kamille, Echte		Ober- und Unterland auf Baurassen, Kompostplatz

	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Kamille, Strahlenlose	E	Pflasterfugen, Molen, NO-Strand, Düne
	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Straußenfarf	K	Vorgarten Oberland, Garten Unterland, breitet sich vegetativ aus
	<i>Matthiola fruticulosa</i> (Loefl. ex L.) Maire	Trübe Levkoje	?	historische Angabe von Dalla Torre, revidiert von Ascherson zu <i>Malcolmia maritima</i>
	<i>Mauranthemum paludosum</i> (Poir.) Vogt & Oberpr. (syn. <i>Leucanthemum paludosum</i> (Poir.) Bonnet & Barratte)	Margerite, Zwerg-	K	Blumenrabatte, Kurpark
	<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfenklee		in Rasen, Ober- und Unterland, auch in Steinpackungen
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	Schneckenklee, Zwerg-		NO-Land
	<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne	-	Unterland, bes. viel im Molenbereich des NO-Unterlandes, Mittel- und Oberland. Teste Art! Ob nicht <i>M. x varia</i> ? Bisher kein sicherer Nachweis!
erg	<i>Medicago x varia</i> Martyn	Luzerne, Bastard-	E	bei allen überprüften Exemplaren der Luzerne finden sich die typischen Fruchtmerkmale des Bastards. Die Farbausprägung der Blüten entspricht allerdings dem der Luzerne. Auch weißblühend im Mittelland.
	<i>Melampodium montanum</i> Benth. (<i>Sanvitalia procumbens</i> hort., non Lam.)	Aztekengold, Berg-Sterntaler	K, U	Friedhof, dort auch ausgesamt, Pflasterfuge Oberland, bisher mit <i>Sanvitalia</i> verwechselt
	<i>Melicactus crassifolius</i> (Hook.f.) Garn.-Jones	Mahoe, Dickblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schlug fehl!"
	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Steinklee, Weißer		ruderal, Unterland, auch Oberland
	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Steinklee, Hoher		Mittelland, neues Unterland, auch Oberland
	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Steinklee, Kleinblütiger	U	Nähe BAH
	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Steinklee, Gewöhnlicher		Neues Unterland, Südhafen, Kringle, Oberland, zerstreut, breitet sich aus
	<i>Melissa officinalis</i> L.	Melisse, Zitronen-	U	Hecke b. Nordseeallee; hinter dem Heizkraftwerk; Mielck-Haus-Garten, randlich Kleingarten Oberland, Pflasterfuge Oberland
	<i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i> (Erh.) W.C.Werner	Minze, Eau-de-Cologne-	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
	<i>Mentha arvensis</i> L.	Minze, Acker-	U	Rasen Oberland
	<i>Mentha x piperita</i> L.	Minze, Pfeffer-	K	beim Dünenrestaurant, Oberland, Garten (Hebbel 2019), Kieler Straße (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland
	<i>Mentha spicata</i> L.	Minze, Grüne	U	aus Gärten verwildert, Düne kleiner Teich 2017, nicht 2018 (Hebbel)
	<i>Mentha x smithiana</i> R. A. Graham (<i>Mentha aquatica</i> L. × <i>M. arvensis</i> L. × <i>M. spicata</i> L.)	Minze, Raripilia-	U	Oberland ruderal (Hebbel 2015)
	<i>Mentha x villosa</i> Huds. var. <i>alopecurioides</i> (Hull) S.F. Gray	Minze, Apfel-		Park beim Schwimmbad, verwild. Garten im Oberland, am Straßenrand zum Oberland, Rasen Oberland, Oberland ruderal (Hebbel 2015), Garten Unterland (Hebbel 2019)
	<i>Mentha x villosa</i> Huds. var. <i>villosa</i>	Minze, Hain-	U	Oberland, verwildert gegenüber Vogelwarte und Kleingärten (Hebbel 2019)
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Fieberklee	K	Weiber J.-Krüss-Schule, Fanggarten 1984 †
	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & W. C. Cheng	Metasequoie	K	haushohes Ex.Vorgarten Unterland, Garten Oberland
erg	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Wunderblume	K	Vorgarten Unterland und Oberland
	<i>Miscanthus x giganteus</i> J. M. Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize	Chinaschilf, Riesen-	K	Vorgarten Unterland
	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderson	Chinaschilf	K	in (Vor-)gärten, auch panaschiert, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf. ex DC.	Ackerlöwenmaul, Gewöhnliches	+	historische Angabe: zuletzt Ascherson 1900
erg	<i>Morus alba</i> L.	Maulbeerbaum, Weißer	U	2 Ex. Mittelland (det. Kubbier, Bremen), hist.: 2 Ex. im Versuchsgarten Kuckuck, vor Kleingarten
	<i>Morus nigra</i> L.	Maulbeerbaum, Schwarzer	K, U	Zierbaum, Oberland, 1814 gepflanzt (KUCKUCK 1910); nach Prof. Adolphi verwildert im Mittelland
	<i>Muehlenbeckia axillaris</i> (Hook f.) Endl.	Drahtstrauch, Schwarzfrüchtiger	K, U	Vorgarten Unterland / wohl nur in Kultur (Asmus), Friedhof (Hebbel 2018), Pflasterfuge Oberland, Baumscheiben Unterland, klettert, wuchernd. Auf <i>Muehlenbeckia complexa</i> achten
erg	<i>Musa basjoo</i> Siebold & Zucc. ex linuma	Banane, Japanische Faser-	K	"in geschütztem Eck am E-Werk, 2009 blühend" (Jäck 2011), 2018, 2021 nur im Topf gesehen, Vorgarten Unterland, kleines Ex. Hist. Angabe: <i>Musa japonica sensu Kuckuck</i>
erg	<i>Muscari armeniacum</i> Leichtl. ex Baker	Traubenhyazinthe, Armenische		In Vorgärten, Anlagen und Pflasterfugen, NO-Land (Hebbel 2021), häufig

erg	Muscari botryoides (L.) Mill	Traubenhyazinthe, Kleine		Rasen Neues Unterland, Kringel, Millstätter Weg, selten
neu	Muscari latifolium J.Kirk.	Traubenhyazinthe, Breitblättrige	K	Oberland (Hebbel 2022)
erg	Myosotis arvensis (L.) Hill	Vergißmeinnicht, Acker-	(+)	Wiederfund, Friedhof, Fanggarten, mehrfach Oberland, nicht(!) auf der Düne (Hebbel 2022)
	Myosotis discolor Pers.	Vergißmeinnicht, Buntes	-	historische Angabe. Fehlbestimmung, es handelte sich um M. ramosissima
erg	Myosotis ramosissima Roch. ex Schult.	Vergißmeinnicht, Hügel-		historische Angabe, Wiederfund: Sportplatz, NO-Land (Hebbel 2021), auf der Düne in großer Zahl (Hebbel 2022)
	Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.	Vergißmeinnicht, Sand-	+	historische Angabe
	Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.	Vergißmeinnicht, Wald-	K, U	Düne, Vorgarten Unterland (Hebbel 2021) bei Wobautreppe verwildert (Hebbel 2021), Garten Oberland
erg	Myrrhis odorata (L.) Scop.	Süßdolde	K	historische Angabe: Hallier 1863, Oberland (Hebbel 2022)
	Myrtus communis L.	Myrte, Gemeine	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "erlag ungünstiger Witterung"
erg	Narcissus cyclamineus DC. cv.	Narzisse, Alpenveilchen-	K	vielfach in Gärten, Anlagen, in div. Gartenformen, oft tête à tête, dürfte verwildern, Campingparzelle der Düne
neu	Narcissus × incomparabilis cv.	Narzisse, Unvergleichliche	K	Oberland Fanggarten, Gelände Vogelwarte (Hebbel 2022)
neu	Narcissus jonquilla L. cv.	Narzisse, Jonquille-	K	Vorgärten Ober- und Unterland, verschiedene Kultivare
neu	Narcissus × medioluteus Mill. cv.	Narzisse, Zweiblütige	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Narcissus poeticus L.	Narzisse, Weiße	K	Vorgarten Oberland
erg	Narcissus pseudonarcissus L. cv.	Narzisse, Gelbe (Osterglocke)	K,U	vielfach in Gärten und Anlagen, bisweilen in Rasen, Campingplatz und Flughafen und feuchte Senke der Düne, verschiedene Kultivare
	Nemophila maculata Benth. ex Lindl.	Hainblume, Gefleckte	K	Blumenrabatte Kurpark
neu	Nemophila menziesii Hook. & Arn.	Hainblume, Blaue	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Nepeta cataria L.	Katzenminze, Echte	+	historische Angabe, zuletzt Dalla Torre
erg	Nepeta fassenii Bergmans ex Stearn	Katzenminze, Hybrid-	K	Vorgarten Unterland und Oberland
	Nerium oleander L.	Oleander	K	selten ausgepflanzt, "sterben nach wenigen Jahren ab... vertragen das Salz nicht" (Jäck 2011)
	Nicandra physalodes (L.) Gaertn.	Giftbeere	K?	Vorgarten Unterland (vor 2020, Mittlg. Kremer), dort jetzt nicht mehr
	Nigella damascena L.	Jungfer im Grünen	K	historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck, Blumenrabatten Kurpark und Oberland, Vorgarten Oberland
	Nuphar lutea (L.) Sm.	Teichrose (Mummel)	T	bestandsbildend in Weiher auf der Düne, Fanggarten 1984†
	Nymphaea alba L.	Seerose, Weiße	K	In Kleingarten kultiviert, Gartenteich Mielck-Haus, Fanggarten 1984 †, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Nymphaea cv. (u.a. 'Ellisiana', 'Fulva', 'Aurora' und 'Marliacea Carnea')	Seerosen, Kultur-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "blühen prächtig"
	Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O Kuntze	Seekanne	K	im Fanggarten der Vogelwarte
neu	Ocimum basilicum L.	Basilikum	K	Unterland (Hebbel 2022)
	Oenothera albipercurva Renner ex Hudziok, (Oenothera biennis L. x Oenothera. Amophila Focke)	Nachtkerze, Gekrümmte	+	historische Angabe, nur 1899 (Renner 1937)
erg	Oenothera ammophila Focke	Nachtkerze, Sand-	E	lückige Sandstellen, Düne, NO-Land, hist.: "auf Helgoländer Düne massenhaft, seit 1897, mit Buschwerk von der oldenburgischen Küste eingeschleppt" (KUCKUCK 1910)
	Oenothera biennis L. agg.	Nachtkerze, Gemeine	+	historische Angabe (Dalla Torre)
erg	Oenothera glazoviana Micheli	Nachtkerze, Rotkelchige	K, U	Gärten, verwildert am Aquarium
erg	Olea europaea L.	Ölbaum	K	in Gärten des Ober- und Unterlandes ausgepflanzt, auch Kleingarten
	Olea europaea L. subsp. europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr	Ölbaum, Wildform	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, 2 Ex. aus Teneriffa, "fielen verheerenden Winter [1909] zum Opfer". Wahrscheinlich handelte es sich um subsp. guanchica
	Olearia haastii Hook.f.	Gänseblümchenstrauch	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, nach vier Jahren eingegangen
neu	Omphalodes verna Moench.	Nabelnüsschen, Frühlings-	K	Unterland Siemens-Terrasse (Hebbel 2022)
neu	Ophiopogon planiscapus Nakai	Schlangenbart, Schwarzblättriger	K	Oberland (Hebbel 2022)
erg	Onobrychis viciifolia Scop.	Esparsette, Saat-	U	beim Sportplatz (2015), einige stattliche Ex. Im NO-Land (Hebbel 2022)

	Ononis spinosa L.	Hauhechel, Dornige		Neues Unterland
	Onopordum acanthium L.	Distel, Esels-	T	Dünenfriedhof, BAH (Hebbel 2018), Selbstaussaat im Rasen, Düne: 2 eindeutig gepflanzte Sämlinge bei der Blockhausanlage (Hebbel 2019), vier Sämlinge neben Weg, vor BAH, am Kompostplatz
erg	Ophrys apifera Huds.	Ragwurz, Bienen-	T	2015 von Stühmer im Mittelland gefunden, 2017 40 - 50 Ex. (J. Dierschke), 2018 Rückgang, 12 blühende Ex., 1 blüh. Ex in Gebüsch an Wobautreppe, ursprünglicher Hauptfundort durch Baumaßnahmen fast völlig zerstört (noch 3 Ex.), an anderer Stelle 2020 noch vorhanden (J. Dierschke), 2021 zahlreich im Mittelland (ca. 60 Ex.!) und ein Ex. im Rosenbeet am Südhafen, breitet sich aus, 88 Ex.: Rand Oberland, Kraterand, Rand Mittellandwäldchen, NO-Land (J.Dierschke 2022)
	Opuntia camanchica Engelm. & J. M. Bigelow Opuntia phaeacantha Engelm. var. camanchica (Engelm. & J. M. Bigelow) L. Benson	Opuntie, Komantschen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "tadellos durch den Winter".
	Opuntia humifusa (Raf.) Raf.	Opuntie, Niederliegende ; engl.: devils-tongue	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "tadellos durch den Winter"
neu	Origanum majorana L. (Majorana hortensis Moench)	Majoran	K	Vorgärten Oberland
	Origanum vulgare L.	Dost		Neues Unterland, großer Trupp in Rasen, Gebüsch, Oberland, Nähe Stall in Rasen an Blockhalde, zerstreut
neu	Origanum vulgare L. subsp. viride (Boiss.) Hayek	Majoran, Falscher Stauden-	K, U	Garten Oberland, 1 Ex. verwildert in Rasen NO-Land
neu	Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.	Breitsame, Strahlen-	K,U?	Vorgarten Oberland, Selbstaussaat?
	Ornithogalum umbellatum L. agg.	Milchstern, Dolden-	K, U	Park, Siemen Platz (Kruse & Jage 2014), Vorgarten Unterland (Hebbel 2021), Fanggarten 1984 †, historisch: auch verwildert (Hallier 1863)
	Osmanthus decorus (Boiss. & Balansa) Kasapligil (Phillyrea vilmoriniana Boiss. &)	Duftblüte, Stattliche	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hat sich nicht gehalten"
	Osmanthus fragrans (Thun.) Lour.	Duftblüte, Süße	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: : "hielt sich nicht"
	Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.	Kapmargerite	K	Gelegentlich subspontan in Vorgärten des Unter- und Oberlandes
	Oxalis corniculata L.	Sauerklee, Hornfrüchtiger	E	Friedhof, Pflasterfugen, Gärten
	Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth var. corymbosa (DC.) Lourteig	Sauerklee, Brasilianischer	U	Oberland, aus Vorgarten verwildert (Hebbel 2019)
	Oxalis dilennii Jacq.	Sauerklee, Dilennius'	+	historische Angabe
neu	Oxalis enneaphylla Cav.	Sauerklee, Neunblättriger	K	Oberland (Hebbel 2022)
erg	Oxalis stricta L. (Oxalis fontana Bunge)	Sauerklee, Aufrechter	U	historische Angabe: zuletzt Dalla Torre, Wiederfund Oberland in Pflanztrog des Restaurants Atlantik (Hebbel 2022), Vorgarten Unterland
	Oxalis tetraphylla Cav.	Sauerklee, Vierblättriger	K,U	Unterland, Vorgarten und anschl. Pflasterfuge
erg	Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes & al. (Chenopodium glaucum L.)	Gänsefuß, Graugrüner		Schutt, Südhafen, starker Rückgang wg. Geländesanieierung. 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste, 1 Ex. Sandpackungen bei JH, Nassestelle Kringel mit 50 Ex. (Schutt stammt aus Südhafen!), dort 2019 durch Aushub vernichtet, Düne am Fähranleger und Aade (Hebbel 2019), Kompostplatz, Pflasterfugen NO-Mole, Kurpromenade, nahe Landungsbrücke
	Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes & al. (Chenopodium rubrum L.)	Gänsefuß, Roter		frische Dünenäler, Kringel, NO-Strand, Aade
	Oxybasis urbica (L.) S. Fuentes & al. (Chenopodium urbicum L.)	Gänsefuß, Straßen-	(+)	Wiederfund, Kompostplatz
	Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.	Ysander, Japanischer, (Dickmännchen)	K	Vorgärten
	Paeonia officinalis L.cv.	Pfingstrose, Bauern-, Gartenform		Vorgarten Unterland, Gärten Oberland
neu	Paeonia cf. suffruticosa	Pfingstrose, Strauch-	K	2 große Ex. Vorgarten Oberland
	Pallensis maritima (L.) Greuter (Asteriscus maritimus (L.) Less.)	Strandstern, Ausdauernder	K	Randbepflanzung, Straße zum Kringel
neu	Panicum capillare L.	Hirse, Haarästige Rispen-	U	Südhafen, am Binnenhafen (Hebbel 2022)
	Panicum miliaceum L. subsp. miliaceum	Hirse, Rispen-	U	auf der Düne an Flechtzäunen, Pflasterfugen im Oberland, bei JH ruderal
	Panicum virgatum L.	Hirse, Ruten-	K	Vorgarten Oberland
	Papaver alpinum agg.	Mohn, Alpen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, üppig blühend

	Papaver alpinum L. subsp. sendtneri (A. Kern. ex Hayek) Schinz & R. Keller	Mohn, Salzburger Alpen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, üppig blühend
	Papaver argemone L.	Mohn, Sand-		historische Angabe, zuletzt 1954
erg	Papaver cambricum L. (Meconopsis cambrica (L.) Viguiet)	Mohn, Kambrischer	U	Prof. Adolphi in Flor. Rundbr. 38 (2004), in Vorgärten und häufig in Pflasterfugen des Oberlandes, im Fanggarten, gelb und orange blühende Formen
	Papaver dubium L. subsp. dubium	Mohn, Saat-		Rabatten im Südhafen, selten, Pausenhof Schule, am Kringel
	Papaver orientale L. agg.	Türkischer Mohn	U	Nordosthang, 1 Ex. Düne, Mittelstätter Weg, Kompostplatz, breitet sich aus, hist.: in Gärten, wuchert im Versuchsgarten Gärten (KUCKUCK 1910)
	Papaver rhoeas L.	Mohn, Klatsch-		Wiederfunde: am Kompostplatz und in Raseneinsaat im Südhafen, nach Grabenbau, NO-Gelände, Vorgarten Oberland, lückiger Rasen Oberland
	Papaver rhoeas L. var. strigosum Boenn.	Mohn, Klatsch-, Varietät	K	Blumensaat
erg	Papaver somniferum L.	Mohn, Schlaf-	U	Schutthalden, Friedhof, Pflasterfugen im Ober- und Unterland, Gärten, Norderfalm , nahe Dünenfriedhof, Grünmülldeponie (Hebbel 2021)
erg	Parietaria judaica L.	Glaskraut, Mauer-	T	Oberland Pflasterfugen an zahlreichen Hauswänden, Trittgitter, Teppiche in Grünanlage, Unterland an der BAH, Kleingarten Oberland , breitet sich stark aus
	Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch	Jungfernebe, Gewöhnliche	K	Kleingarten Oberland, evtl. auch historisch
	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. ex DC.	Jungfernebe, Selbstkletternde	K	historische Angabe: (Dalla Torre), könnte sich auf P. inserta beziehen, Sichtschutzspalier Oberland
	Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.	Jungfernebe, Dreispitzige	K	Mauern und Hauswände, Ober- und Unterland
	Paspalum racemosum Lam.	Pfannengras, Traubiges	+	historische Angabe
erg	Pastinaca sativa subsp. sativa	Pastinak, Wiesen-	(+)	NO-Land (Hebbel 2017, 2018), Wiederfund, auch hinter dem Wasserwerk
	Pastinaca sativa subsp. sativa var. sativa	Pastinak, Kultur-	K	historische Angabe
	Pelargonium inquinans (L.) L'Hér.	Pellargonie, Scarlett-	K	hist.: "Wind dreht Sprosse ab, Verlust wird rasch ersetzt" (KUCKUCK 1910)
erg	Pelargonium zonale (L.) L'Hér. Ex Aiton und P. x hortorum L. H. Bailey	Pelargonien, Zonal-	K	hist.: ausgepflanzt, im Sommer außerordentlich üppig (KUCKUCK 1910), viel in Vorgärten, z.T. überwintert
	Persea americana Mill.	Avocado	K	strauchförmig am Schulhof, durch Starkfrost 2018 gelitten, 2019 gut erholt
	Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Polygonum a. L.)	Knöterich, Wasser-		in der Landform verbreitet
	Persicaria hydropiper (L.) Delarbre (Polygonum hydropiper L.)	Knöterich, Pfeffer-		Oberland Mittelweg (Hebbel 2020)
	Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. lapathifolia (Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium)	Knöterich, Gewöhnlicher Ampfer-		verbreitet, ruderal
	Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. pallida (With.) Á. Löve & D. Löve	Knöterich, Acker-Ampfer-		Vorgarten Oberland
	Persicaria maculosa S. F. Gray (Polygonum persicaria L.)	Knöterich, Floh-		NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019), sandige Ruderalstelle nahe Grillplatz, Pflasterfugen NO-Mole
	Persicaria mitis (Schrank) Asenov [Persicaria dubia (Stein.) Fourr. ; Polygonum mite Schrank]	Knöterich, Milder		verwilderter Vorgarten, Oberland
	Petroselinum crispum (Mill.) Fuss (Petroselinum sativum Hoffm.)	Petersilie	U	Pflasterfugen und Baumscheibe im Unterland; forma crispa auf Pflanzscheibe im Unterland, aus Kleingärten im Oberland
erg	Petunia x atkinsiana (Sweet) D. Don ex W. H. Baxler	Petunie, Garten-	K, U	häufige Topfpflanze, Pflasterfugen und Brache Oberland
	Phacelia campanularia A. Gray	Büschelschön, Glocken-	K, U	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
erg	Phacelia tanacetifolia Benth.	Büschelschön, Rainfarnblättriges Bienenfreund, Borstiger	K, U	Düne (hinter dem Südrestaurant), Blumensaat Oberland, Unterland (Hebbel 2021), Kompostplatz, Pflasterfuge Oberland, als Gründüngung in Kleingärten
	Phalaris arundinacea L.	Glanzgras, Rohr-	K	Gärten
	Phalaris canariensis L.	Kanariengras	U	unbeständig auf Schutt, am Nordstrand der Düne an Flechtzäunen, Kompostplatz
	Phedimus hybridus agg. (Sedum hybridum agg.)	Fetthenne, Kaukasus-	U	Vorgärten, in Pflasterfugen, überprüfe auf: Phedimus kamschaticus (Fisch. & C. A. Mey.) 't Hart
	Phedimus spurius (M. Bieb.) 't Hart (Sedum spurium M. Bieb.)	Fetthenne, Kamtschatka-	T	Friedhof (Hebbel 2018), Falm

	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Pfeifenstrauch, Großer	K	Vogelwarte / div. Anpflanzungen, kein Hinweis auf Verwilderung (Asmus), evtl. Hybridsorten
	<i>Philadelphus mexicanus</i> Schtdl.	Pfeifenstrauch, Mexikanischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "eingegangen"
	<i>Philadelphus inodorus</i> L.	Pfeifenstrauch, Großblütiger	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Steinlinde, Breitblättrige	K	ein großes Ex. im Kurpark. "Es mussten schon starke Äste zurückgenommen werden." (mdl. E. Neulen)
	<i>Phleum arenarium</i> L.	Lieschgras, Sand-	+	historische Angabe, zuletzt Hallier 1863
	<i>Phleum nodosum</i> L.	Lieschgras, Knolliges	(+)	historisch (Hallier 1863), Wiederfund: Millstätter Weg, Kurpromenade
	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karsten	Lieschgras, Steppen-	+	historisch
erg	<i>Phleum pratense</i> L.	Lieschgras, Wiesen-		NO-Land, häufig Rasen an der Kurpromenade, Bli Hüs (Hebbel 2019), Südhafenbrache
neu	<i>Phlox paniculata</i> L.	Phlox, Hoher Stauden-	K	Kleingarten
neu	<i>Phoenix canariensis</i> Hort. ex Chabaud	Dattelpalme, Kanarische	K	in zwei Vorgärten des Oberlandes
	<i>Phormium tenax</i> J. R. Forst & G. Forst	"Flachs", Neuseeländer	K	großes Ex. bei BAH, vermutlich angesalbt (Prof. Adolphi), 2018 nach Extremfrost im Februar abgestorben, Pflanzreihe im Atrium der J.-Krüss-Schule, ebenso wie Ex. im Garten des Hotels Insulaner verschwunden. Nicht in Vorgarten Unterland. Hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
neu	<i>Photinia x fraseri</i> Dress cv.	Glanzmispel, Frasers	K	als Hecke, Vorgarten Unterland
	<i>Photinia nussia</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kalkman	Glanzmispel, Nussia-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Schilf, Gewöhnliches		Weier und feuchte Senke auf der Düne, Fanggarten, Südhafengelände beim neuen Anleger
	<i>Phygелиus capensis</i> E. Mey. ex Benth.	"Kap-Fuchsie", "Kaffertilie", Kapfische	K	großes, reichblühendes Ex. im Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011)
	<i>Phyllostachys aurea</i> (André) Carrière ex Rivière & C. Rivière	Bambus, Gold-	K	vereinzelt Gärten (Jäck 2011)
	<i>Phyllostachys bissetii</i> Mc Clure	Bambus, Grüner, Bisset-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
	<i>Phyllostachys vivax</i> Mc Clure	Bambus, Zauber-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
erg	<i>Physalis peruviana</i> L.	Judenkirsche, Peruanische (Stachelbeere, Kap-)	U, K	1 Ex. in Pflasterfuge, Kleingärten (Hebbel 2022)
	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	Blasenspiere, Schneeballblättrige	K	Vogelwarte
	<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	Fichte, Rot-	K	Vogelwarte, historische Pflanzungen scheiterten u.a. 1908 (KUCKUCK 1910)
neu	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss subsp. <i>albertiana</i> (S. Br.) P. A. Schmidt var. 'Conica'	Fichte, Zuckerhut-	K	Vorgarten Oberland
erg	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Fichte, Stech-	K	Schulhof, Friedhof, Klinik, Südhafen, Fanggarten 1984 †, Kleingarten
	<i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carrière	Fichte, Sitka-	K	Fanggarten 1984 †
	<i>Picris hieracioides</i> L.	Bitterkraut, Gewöhnliches		1 Ex. oberhalb Sportplatz, Kurpromenade, Invasorenpfad (Hebbel 2020)
erg	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. (<i>Hieracium aurantiacum</i> L.)	Habichtskraut, Oranges	T	unterhalb Falm, in Rasen des Friedhofes und Gärten des Oberlandes, Hangschutt beim Sportplatz, Tennisplatz, Kleingärten
	<i>Pilosella officinarum</i> F. W. Schultz & Sch. Bip. (<i>Hieracium pilosella</i> L.)	Habichtskraut, Kleines		in Magerrasen des Unterlandes und der Düne
erg	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Bibernelle, Kleine	+	historische Angabe (nur Junge 1913 " wenig auf der Düne ")
	<i>Pinus mugo</i> Turra	Kiefer, Berg-/ Latsche	K	Unterland,, Oberland, Wegebegleitgrün, in Rasen NO-Unterland mehrere Ex. Ausgepflanzt, hist.: "kleine Kieferschönung auf der Düne, gedeiht gut" (KUCKUCK 1910) [P. montana sensu Kuckuck evtl. andere Art (P. nigra ?)]
	<i>Pinus nigra</i> J.F. Arnold	Kiefer, Schwarz-	K	bei Mielck-Haus, BAH
erg	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Kiefer, See-	K	ca. 15jähr., 6 - 7 m hohes Ex., BAH-Wäldchen, großes Ex. im Kurpark
	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Kiefer, Monterey-		dreinadelige kalifornische Kieferart, Atrium J.-Krüss-Schule (3m), nicht Jeffreyi-Kiefer (det. genetisch durch Hilke Schröder, Thünen-Inst. of Forest Genetics), hist.: 1905 - 1908 Anzuchtversuche, Ansalbungen scheitern (KUCKUCK 1910)
	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Kiefer, Wald-	K	hist. Angabe: "will auf Helgoland nicht gedeihen" (KUCKUCK 1910)
	<i>Pisum sativum</i> L.	Erbse	K	historische Angabe (Knuth)
	<i>Pitosporum heterophyllum</i> Franch.	Klebsame, Verschiedenblättriger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	<i>Pitosporum tobira</i> (Thunb.) W. T. Aiton	Klebsame, Chinesischer	K	in Anlage, J.-Krüss-Schule, hist.: Versuchsgarten Kuckuck. "überdauert strenge Winter"
	<i>Plantago coronopus</i> L.	Wegerich, Krähenfuß-		Pflasterfugen der Molen, offene, stark salzbeeinflusste Böden, bes. Südhafen

neu	Plantago coronopus L. subsp. coronopus var. rupestris	Wegerich, Helgoländer Krähenfuß-		hist.: Pilger 1930: "nur auf Helgoland", nur Varietät, nicht höherrangig, evtl. Südhafen (Hebbel 2022)
	Plantago lanceolata L.	Wegerich, Spitz-		Rasen, verbreitet, Wegränder
	Plantago lanceolata L. subsp. sphaerostachya (Mert. & W. D. J. Koch) Hayek Plantago lanceolata var. dubia (L.) Wahlenberg	Wegerich, Zweifelhafter Spitz-		Neues Unterland, Düne
	Plantago major L. subsp. major	Wegerich, Breit-		verbreitet
	Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange	Wegerich, Kleiner		Düne, an Weiherufer, Subsp. darf als gesichert gelten (Hebbel 2020)
	Plantago major subsp. winteri (Wirtg.) W. Ludw.	Wegerich, Salz-Breit-		Düne Fähranleger, Pflasterfugen NO-Mole
	Plantago uliginosa F. W. Schmidt [Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange]	Wegerich, Kleiner		Düne, an Weiherufer, Subsp. darf als gesichert gelten (Hebbel 2020)
	Plantago maritima L.	Wegerich, Strand-		Rasen, Pflasterfugen
erg	Plantago media L.	Wegerich, Mittlerer		Rasen, Unterland, schon bei Hoffmann 1829, wird von Hallier bezweifelt. Ist aber kaum zu verwechseln.
	Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.	Ballonblume, Großblütige	K	Vorgarten Oberland, Kurpark NO-Land (weißblühend)
	Poa angustifolia L.	Rispengras, Schmalblättriges		
	Poa annua L.	Rispengras, Einjähriges		verbreitet
	Poa compressa L.	Rispengras, Zusammgedrücktes		ruderal, Wegränder, Hänge Mittelland
	Poa humilis Ehrh. ex Hoffm. [Poa pratensis L. ssp. irrigata (Lindman) Linb.fil.]	Rispengras, Salz-		salzbeeinflusste Wegränder, Sportplatzrand
	Poa palustris L.	Rispengras, Sumpf-		historische Angabe, nur bei Hallier
	Poa pratensis L.	Rispengras, Wiesen		Rasen, Vorgarten Unterland
	Poa pratensis L. ssp. irrigata (Lindman) Linb.fil.	Rispengras, Salz-		salzbeeinflusste Wegränder, Sportplatzrand
	Poa trivialis L.	Rispengras, Gewöhnliches		Gärten, Fanggarten
	Polycarpon tetraphyllum (L.) L.	Nagelkraut, Vierblättriges	U	5 Ex., Fuß einer Hauswand, Unterland (schr. Mittlg. Kelm 2021)
neu	Polygonatum x hybridum Brügger	Weißwurz, Riesen-	K	Vorgarten Oberland, nicht P. multiflorum
erg	Polygonatum multiflorum (L.) All.	Weißwurz, Vielblütige		Wäldchen hinter BAH, Wäldchen Mittelland
	Polygonum arenastrum Jord. ex Boreau subsp. calcatum (Lindm.) Wisskirchen	Vogelknöterich, Niedriger		Pflasterfugen
	Polygonum aviculare L. subsp. aviculare	Vogelknöterich, Acker		historische Angabe, Wiederfund bei der JH
erg	Polygonum aviculare L. subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher [Polygonum aviculare L. subsp. neglectum (Besser) Arcang. ; Polygonum aviculare L. subsp. rectum Chrtk]	Vogelknöterich, Schmalblättriger Acker-		Klippenschutt, Rasen Südhafen, Pflasterfugen Ostmole Südhafen und NO-Mole
	Polygonum oxyspermum C. A. Mey. & Bunge ex Ledeb. (s.l.)	Vogelknöterich, Strand-		Am Kringel (Dorit Hauschildt 2014), ob nicht doch s.str.
	Polygonum raii Bab. [Polygonum oxyspermum Mey. & Bunge ex Ledeb. ssp. raii (Bab.) Webb & Chater]	Vogelknöterich, Dunkelbrauner Strand-		Düne, selten, beim Nordoststrand (noch zu überprüfen), Mole Südhafen
erg	Polypodium cambricum L.	Tüpfelfarn, Säge- (Kambrischer-)	K, U	Garten Oberland, verschleppt mit Euphorbia hyberna aus Irland, auch Vorgarten Oberland, dort wieder verschwunden, BAH-Wäldchen, Ulmenwäldchen Oberland, evtl. handelt es sich um Polypodium shivasiae Rothm.
	Polypodium vulgare L.	Tüpfelfarn, Gewöhnlicher		Oberland, nahe Friedhof (Asmus), verwild. Garten, in Rasen, Neues Unterland, Unterland, Stolleneingang (Hebbel 2019)
	Polystichum aculeatum (L.) Roth	Schildfarn, Gelappter	K	Vorgarten Oberland
	Polystichum x bicknellii (H. Christ) Hahne [Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn. × P. aculeatum (L.) Roth]	Schildfarn, Fougères	K	Kleingartengelände (Hebbel 2018), 1 Ex. verm. ausgepflanzt
neu	Polystichum tsus-simense (Hock.) J. Sm.	Schildfarn, Tsuskima-	K	Vorgärten Oberland
erg	Pontederia cordata L.	Hechtkraut, Herzblättriges	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "1906 eingegangen", Vorgartenteich Oberland
	Populus alba L.	Pappel, Silber-	U	häufig gepflanzt, Naturverjüngung, z.B. bei BAH, Neues Unterland, große Treppe, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Populus balsamifera L.	Pappel, Balsam-	K	historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck
	Populus canadensis Moench	Pappel, Kanadische	K	Mittelland, Kurpromenade
	Populus nigra L.	Pappel, Schwarz-	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	Populus nigra cv. 'Italica' [Populus nigra L. var. italica Muenchh.]	Pappel, Pyramiden-	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	Portulaca grandiflora Hook.	Portulakröschen	K	Vorgarten Unterland
	Portulaca oleracea L.	Portulak, Europäischer	U	Vorgarten Unterland
	Potamogeton natans L.	Laichkraut, Schwimmendes		Düne (Christiansen & Kohn)
	Potamogeton pusillus L.	Laichkraut, Zwerg-		Düne (Scholz 1959, HERB B)

	Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.	Laichkraut, Haarförmiges		Düne (Christiansen & Kohn)
	Potentilla argentea L.	Fingerkraut, Silber-	U	Südhafen Ostkajje (Hebbel 2020)
erg	Potentilla fruticosa L.	Fingerstrauch		Anlage Unterstadt, Vorgarten Oberland, auch
	Potentilla indica (Andrews.)Th.Wolf [Duchesnea indica (Andrews) Teschem.]	Scheinerdbeere	K, U	Unterland, Vorgarten, beginnende Verwilderung (Hebbel 2019), Vorgarten Oberland
erg	Potentilla reptans L.	Fingerkraut, Kriechendes		Friedhof, Neues Unterland, verbreitet in Wiesen und Rasen des Oberlandes, randlich von Hecken im Unterland
neu	Pratia pedunculata (R.Br.) F. Muell. Ex Benth. [Lobelia pedunculata R.Br.]	Teppichlobelie, Gestielte [Blaues Bubiköpfchen]	K	Vorgarten Oberland
erg	Primula elatior (L.) Hill	Schlüsselblume, Hohe		im Wäldchen hinter BAH, Fanggarten, in Kultur: Hybride (Hebbel 2022)
	Primula veris L.	Schlüsselblume, Wiesen-		Rasen am Südhafen, 1 Ex., Rasen i.d. Vogelwarte / spontan auch im Gebüsch am Millstätter Weg (Asmus)
neu	Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris	Schlüsselblume, Gewöhnliche		Wäldchen des Mittellandes. Diese Pflanzen entsprechen der Wildform (Hebbel 2022)
erg	Primula vulgaris cv.	Schlüsselblume, Garten-	K,U	in verschiedenen Formen in (Vor-)Gärten und Pflanztrögen, spontan in Gehölz am Mittelland (s.o.),entwickelter Bestand beim "Wilhelm-Mielck-Haus" und Einzelpflanze neben dem öffentlichen WC am oberen Ende der Haupttreppe, BAH-Wäldchen
	Prunella vulgaris L.	Braunelle, Kleine		
	Prunus armeniaca L.	Aprikose		Kleingarten Oberland
erg	Prunus avium subsp. juliana (L.) Schübler et G. Martens	Kirsche, Herz-	K, U	Kleingärten , Oberland beim Fanggarten, Falm, Kompostplatz
	Prunus cerasifera Ehrh cv.'Pissardii'	Pflaume, Blut-	K	Mittelland
	Prunus cerasus L.	Sauerkirsche		historische Angabe (Dalla Torre)
	Prunus domestica L.	Pflaume (Zwetsche)	K	
	Prunus domestica subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens	Pflaume, Hafer-	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	Prunus ilicifolia (Nutt. ex Hook. & Arn.) Walp.	Kirsche, Ilexblättrige		hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "dem Winter [1909] "erlegen
	Prunus laurocerasus L.	Kirsche, Lorbeer-	K	Park, Kurhaus, immer häufiger in (Vor-)Gärten, noch nicht verwildert, schmalblättrige Form in Kleingarten des Oberlandes, hist.: "will sich nicht einbürgern" (KUCKUCK 1910)
	Prunus persica (L.) Batsch	Pfirsich	U, K	Sämling, Oberland an Kante Nordostkliff, Kleingarten
neu	Prunus serotina Ehrh.	Traubenkirsche, Spätblühende	K	Garten Unterland
	Prunus serrulata Lindl.	Kirsche, Japanische Blüten-	K	in Gärten, Ober- und Unterland, Kurpark
	Prunus spinosa L.	Schlehe, Gewöhnliche; (Schwarzdorn)	E	Mittelland, überzieht Hänge
	Prunus triloba Lindl.	Mandelbäumchen	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: gefüllte Form, "hielt sich gut"
	Psephellus dealbatus (Willd.) K. Koch (Centaurea dealbata Willd.)	Flockenblume, Zweifarbig	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
erg	Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. (Corydalis lutea (L.) DC.)	Lerchensporn, Gelber	T	Oberland, Vorgarten-Mauer, auch Unterland , Pflasterfugen, Lichtschacht
	Pseudopodospermum hispanicum (L.) Zaika, Sukhor. & N. Kilian (Scorzonera hispanica L.)	Schwarzwurzel, Garten	U	noch 1957 auf der Düne (Christiansen & Kohn)
	Pseudosasa japonica (Sieb & Zucc. Ex Steud.) Makino ex Nakai	Bambus, Japanischer Pfeil-	K	in Gärten, Ober- und Unterland, J.-Krüß-Schule, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "fehlgeschlagen"
	Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco	Douglasie, Gewöhnliche	K	2 gestutzte Ex.im Fanggarten
	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum	Adlerfarn, i.e.S.	K, U	Jungpflanze in Treppenfuge bei der Friedhofskirche (Hebbel 2019, det. K. Horn), größerer Trupp in Garten Oberland, Mittelland (Flor. Kart. 2015, bestätigt 2021)
	Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen	Salzschwaden, Haar-		zu P. distans agg., zerstreut, (K. von Weihe & G. Dreyling, 1978)
	Puccinellia maritima (Huds.) Parl.	Andel		vereinzelt, aber gesellig
erg	Pulicaria dysenterica (L.) Bernh..	Flohkraut, Großes	(+)	2017 großer Trupp nahe Schule am Rande einer Rasenfläche, 2018 durch Baumaßnahmen zertört, noch drei Pflanzen (Hebbel 2020), auf abgeschobenem Boden, 2022 dort wieder reichlich (Hebbel) , wenige Pflanzen beim Mielck-Haus, dort 2021 nicht mehr, dafür ein Trupp 20 m entfernt am Wegrand, Unterland in Pflanztrug, als Unkraut? (Hebbel 2022), Pflanztrug im Oberland, auch Unkrautverdacht

erg	Pulmonaria officinalis L.	Lungenkraut, Echtes		im Wäldchen hinter BAH, Friedhof (Hebbel 2022), Vorgarten Oberland
	Pulmonaria saccharata Mill.	Lungenkraut, Großfleckiges		Hecken im Friedhof, Pflasterfuge Oberland
neu	Pulsatilla vulgaris Mill. cv.	Küchenschelle, Gewöhnliche	K	Vorgarten Oberland, Kulturform
neu	Puschkinia scilloides Adams	Puschkinie	K	Hecke vor Kleingarten
	Pyracantha coccinea M.Roem.	Feuerdorn, Mittelmeer-	U	Ein Exemplar zwischen Cotoneaster-Arten auf der Fläche westlich der Wobau-Treppe
	Pyracantha crenulata (D.Don) M.Roem.	Feuerdorn, Nepal-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	Pyrus communis L.	Birne, Kultur-	K	verwildern, NO-Land, Vorgarten Unterland, Gärten
neu	Pyrus pyraeaster (L.) Du Roi	Birne, Wild-	K	Neuanpflanzung NO-Land
neu	Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai	Birne, Nashi-	K	Garten Oberland
	Quercus glauca Thunb.	Eiche, Japanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "Winter [2009] tötete das Bäumchen"
	Quercus ilex L.	Eiche, Stein-	K	Garten Mielck-Haus, 2 über 50jährige Ex., hist.: Versuchsgarten Kuckuck. Im Winter 1909 abgestorben
	Quercus petraea (Matt.) Liebl.	Eiche, Trauben-	K	historische Angabe: hin und wieder, bes. Unterland (KUCKUCK 1910)
	Quercus robur L.	Eiche, Stiel-	K	Vorgarten Oberland, NO-Land, Mittellandwald, hist.: in Kirchstraße, aus Eichel aus dem Kropf einer geschossenen Hohлтаube (KUCKUCK 1910)
	Quercus suber L.	Eiche, Kork-	K,U?	J.-Krüss-Schule, dort abgestorben. ("Salzschäden", Jäck 2011), kleine Pflanze am NO-Hang
	Rabelera holostea (L.) M. T. Sharples & E. A. Tripp (Stellaria holostea L.)	Sternmiere, Große		Hecke nördl. v. Bad, BAH-Wäldchen, Millstätter Weg
	Ranunculus acris L.	Hahnenfuß, Scharfer		historische Angabe, noch 1952
	Ranunculus arvensis L.	Hahnenfuß, Acker-		historische Angabe (Herb Brody)
	Ranunculus auricomus L. agg.	Hahnenfuß, Gold-		historische Angabe, Wiederfund: reichlich in der Vogelwarte (Hebbel 2021)
	Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus	Hahnenfuß, Knölliger		sehr viel im Mittelland (Hebbel 2021)
	Ranunculus flammula L.	Hahnenfuß, Brennender		Weiher auf der Düne, ob noch?
	Ranunculus lingua L.	Hahnenfuß, Zungen-	K	Gartenteich Oberland,
	Ranunculus repens L.	Hahnenfuß, Kriechender		gemein, Schuttstauer am NO-Hang
	Ranunculus sardous Crantz	Hahnenfuß, Sardischer	+	historische Angabe, zuletzt bei Hallier
	Raphanus raphanistrum L.	Hederich, Acker-		Oberland, selten
erg	Raphanus raphanistrum L. subsp. maritimus (Sm.) Thell. (Raphanus maritimus Sm.)	Hederich, Strand-		1 Ex.am Kringel/Bakenhorn, 2015 von Hebbel und Fabricius gefunden und det. (veröff. 2017), auch 2017, 2018. Durch Bautätigkeit vernichtet (Hebbel 2019), 2021 nicht mehr, Jungpflanzen (Hebbel 2022), 3 reich fruchtende Ex. am Kringel
	Raphanus sativus L.	Rettich, Garten-	U	NO-Land, 3 - 4 Ex. in Rasen an Kurpromenade (Hebbel 2019), 1 Ex. bei Hummerbuden. Die Varietät oleiformis Pers.(Ölrettich), ist ungesichert.
	Reseda lutea L.	Wau, Gelber	U	NO-Land in Rasen, selten
	Reseda luteola L.	Wau, Färber-	U	bei JH, NO-Strandweg, Mittelland, Oberland, gefördert durch Wege- und Straßenbau, zunehmend
	Reseda odorata	Resede, Garten-	+	historische Angabe: Hallier
	Rheum rhabarbarum L.	Rhabarber, Gemeiner	K	Fanggarten, Kleingärten
	Rhinanthus. serotinus (Schönh.) Oborný	Klappertopf, Großer		verbreitet im Mittelland und im Neuen Unterland
	Rhododendron arboreum Sm.	Rhododendron, Baum-	K	hist.: in versch. Gärten, Versuchsgarten Kuckuck, "gedeiht am besten" (KUCKUCK 1910)
	Rhododendron catawbiense Michx.	Rhododendron, Catawba-	K	bisher sind keine Rhododendren auf Helgoland verwildert, hist.: "hat wenig gelitten" (KUCKUCK 1910)
	Rhododendron lacteum Franch.		K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
	Rhododendron luteum Sweet		K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
	Rhododendron maximum L.	Rhododendron, Riesen-	K	hist.: hat wenig gelitten (Kuckuck 1910)
	Rhododendron molle (Blume) G. Don	Azalee, Japanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "dankbare Pflanze"
	Rhododendron niveum Hook. f.		K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"

	Rhododendron racemosum Franch.		K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
	Rhododendron yakushmanum Nakai 'Helgoland'			nicht vorhanden
erg	Rhus typhina L.	Essigbaum	K, U,T	Hauswand im Unterland, Atrium J.-Krüss-, mehrere Ex. verwildert am Falm
	Ribes alpinum L.	Johannisbeere, Alpen-	K	Park, Kurhaus, Vogelwarte, Garten Unterland, schon bei Dalla Torre
	Ribes aureum Pursh	Johannisbeere, Gold-	K	historische Angabe: Dalla Torre
	Ribes nigrum L.	Johannisbeere, Schwarze	K,U	Gärten, Hecke beim Fanggarten
	Ribes rubrum L.	Johannisbeere, Rote	K, U?	Gärten Unterland (Asmus)
erg	Ribes sanguineum Pursh	Johannisbeere, Blut-	K, U	Park, Kurhaus, Vorgärten Ober- und Unterland, 1 Ex. Pflasterfuge Unterland , schon bei Dalla Torre
	Ribes uva-crispa L.	Stachelbeere	K,U	historische Angabe, Wobautreppe (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland
erg	Robinia pseudacacia L.	Robinie, Gewöhnliche	K	historische Angabe: Dalla Torre , Garten Unterland
	Rodgersia podophylla A. Gray	Schaublatt, Maiapfelblättriges	K	Vorgarten Unterland, evtl. Hybride
	Rorippa palustris (L.) Besser	Sumpfkresse, Gewöhnliche		Oberland (Hebbel 2017)
	Rorippa silvestris (L.) Besser	Sumpfkresse, Wilde		Friedhof (Hebbel 2020)
	Rosa balsamica Besser (Rosa tomentella Léman)	Rose, Flaum-, Stumpfblättrige		nach Wissemann Kringel, Mittelland, Vogelwarte, nördl. Leuchtturm, südl. Wobautreppe
	Rosa caesia agg.	Rose, Lederblättrige	K	
	Rosa canina L.	Rose, Hunds-		zerstreut Unterland, Düne, Fanggarten, Mittelland. Wissemann (1996) gibt die Varietät canina einmal an (zwischen Sportplatz und Juhe), die var. dumalis Baker (= Rosa dumalis) als häufig
	Rosa x centifolia L.	Rose, Zentifol-	K	historische Angabe: Dalla Torre
	Rosa chinensis cv.	Rose, China-	K	(Vor-)Gärten
	Rosa corymbifera Borkh.	Rose, Hecken-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015), unterkartiert, nach Wissemann über die ganze Hauptinsel verbreitet
	Rosa dumalis Bechst. [Rosa canina L. var. dumalis (Bechst.) Fiek; Rosa vosagiaca (N. H. F. Desp.) Déségl.]	Rose, Vogesen-	U	verwildert auf Steingrus, NO-Gelände b. Sportplatz, nach Wissemann häufig
	Rosa glauca Pourr.	Rose, Rotblättrige	K	NO-Land, Kurpromenade
	Rosa multiflora Thunb.	Rose, Büschel-	K, U	verwildert im NO-Land, Lagerplatz, Kurpromenade, Millstätter Weg
	Rosa cv. 'Veilchenblau' J.C.Schmidt	Rose, Veilchenblau-		Ramblerhybride aus 'Crimson Rambler' x 'Erinnerung an Brod', Vorgarten Unterland
	Rosa rubiginosa L.	Rose, Wein-		Mittelland, Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Düne 2019, nach Wissemann subsp.umbellata, auch Oberland, Falm, Kringel, echinocarpe Form an der James-Krüss-Schule
	Rosa rugosa Thunb.	Rose, Kartoffel-	E	Frühestens 1895 eingebracht .Dominante Rosenart der Haupt- und Düneninsel
	Rosa rugosa Thunb. ex Murr. 'Hollandica'	Rose, Holland-		einige Exemplare am Ende der Rosenhecke zwischen Klippenrandweg und Vogelwarte; Rosenhecke Nähe Vogelwarte (Adolphi 2008). (Auch in Kruse § Jage 2014)
	Rosa spinosissima L. (Rosa pimpinellifolia L. ; incl. Rosa altaica Willd.)	Rose, Bibernell-		Von Hallier als fehlend angegeben. Von alten Helgoländern bei der Wiederbesiedlung nach dem Krieg mitgebracht (die Informationen zum "Sylt-Souvenir" beruhen auf einer mündlichen Mitteilung von Hilde Kornmann†, die heute kaum mehr zu überprüfen sein werden.). Ober- und Mittelland, sehr große Bestände im NO-Land, nach Wissemann var. altaica (Willd.)
	Rosa subcanina (H.Christ) Vuk	Rose, Falsche Hunds-		NO-Gelände b. Sportplatz, nach Wissemann vereinzelt auch Mittelland, Altenheim, südl. Wobautreppe
	Rosa subcollina (Christ.) Vuk.	Rose, Falsche Hecken-		nach Wissemann NO-Gelände, nördl. Heizkraftwerk, 5 Ex.
	Rosa virginiana Mill.	Rose, Virginische		nach Wissemann NO-Gelände, Kurpromenade 2 Ex.
erg	Rubia peregrina L.	Krapp, Kletten-	U	2016 1 Ex. am Falm "Kleine Treppe" (Garve & Kubhier), 2017 2 Ex. fruchtend, 2018 1 Ex. fruchtend, auch 2019 , 2020, 2021, 1 Ex. Gehölz NO-Land, fruchtend, Mittelland-Nordhang in Gebüsch (Hebbel 2022)

	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	Brombeere, Armenische	K, U	in Gärten, Falm, Südhafen, NO-Land, wuchernd
	<i>Rubus caesius</i> L.	Kratzbeere		Falm, Fanggarten, Hecke beim Tennisplatz, Hänge des Mittellandes
	<i>Rubus caesius</i> L. var. <i>dunensis</i> Noeld.	Kratzbeere, Dünen-		typische Sippe auf der Düne
	<i>Rubus deliciosus</i> Torr.	Brombeere, Köstliche	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "gedeiht vorzüglich"
	<i>Rubus fruticosus</i> L. agg.	Brombeere, Echte		OL am Falm, SW-Küste (Kruse & Jage 2014),
	<i>Rubus idaeus</i> L.	Himbeere	K	in Gärten, nicht verwildernd
	<i>Rubus laciniatus</i> (West.) Willd.	Brombeere, Schlitzblättrige	U	verwilderter Garten im Oberland, NO-Land (Hebbel 2018), Hausmauer Unterland
	<i>Rubus sanctus</i> Schreb.	Brombeere, Heilige; Brennender Busch	K	historische Angabe (Dalla Torre), evtl. liegt Verwechslung mit <i>R. ulmifolius</i> vor
erg	<i>Rubus scabrosus</i> P.J. Müll. (<i>R. visurgianus</i> H.E.Web.)	Brombeere, Raue Haselblatt- (Weser-Haselblatt-)		nach Martensen (2013) von W. Jansen 2004 gefunden, Gehölz NO-Land, Wäldchen Mittelland
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott [<i>Rubus anatolicus</i> (Focke) Hausskn.]	Brombeere, Mittelmeer-	E	eingebürgert in Gebüsch, auch Düne, wuchernd
	<i>Rudbeckia fulgida</i> Aiton	Sonnenhut, Gewöhnlicher	K	Kleingarten Oberland
	<i>Rumex acetosa</i> L.	Sauerampfer, Großer		ob noch aktuell?
	<i>Rumex acetosella</i> L.	Sauerampfer, Kleiner		verbreitet in lückigen Magerrasen und auf offenen Sanden
	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray.	Ampfer, Knäuelblütiger	+	historische Angabe (Hallier)
	<i>Rumex crispus</i> L.	Ampfer, Krauser		verbreitet
	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Ampfer, Fluß-	(+)	historische Angabe (wird von Ascherson angezweifelt), Baugelände Südhafen
	<i>Rumex maritimus</i> L.	Ampfer, Strand-		SW-Küste, Salzwiese (Kruse & Jage 2014)
	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Ampfer, Stumpfblättriger		ruderal, im Spülsaum, auf Rasen, auf <i>R. pratensis</i> achten
	<i>Rumex pratensis</i> Mert. & W. D. J. Koch (<i>Rumex crispus</i> L. × <i>R. obtusifolius</i> L.)	Ampfer, Wiesen-		möglicherweise bisher übersehen (Aade?)
	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Ampfer, Hain-	+	historische Angabe (Hallier)
	<i>Ruppia maritima</i> L. (agg.)	Salde, Strand-		alte Angabe (1957), Düne, kleiner und großer Teich (Wolfgang Petersen 2002), Verwechslung?
erg	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Mäusedorn	S, K	Wäldchen hinter BAH, Gehölz beim Mielck-Haus, Wäldchen Mittelland , Garten Oberland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: im Winter 1909 vernichtet
	<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	Mäusedorn, Zungen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "im Winter 1909 vernichtet"
	<i>Sagina apetala</i> Ard.	Mastkraut, Wimper- Kronblattloses-		NO-Land (Hauschildt 2014)
	<i>Sagina maritima</i> G. Don	Mastkraut, Strand-		gesellig im Südosthafen, Düne, Trittfuren, Pflasterfugen
neu	<i>Sagina micropetala</i> Ard.	Mastkraut, Aufrechtes		im Siedlungsbereich häufig (Hebbel 2022), Tribüne Sportplatz
erg	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Mastkraut, Knotiges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), 2021 wechselfeuchte Stelle auf der Düne
	<i>Sagina procumbens</i> L.	Mastkraut, Niederliegendes		Pflasterfugen, Südgelände in der Salzwiese (Hebbel 2021)
	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Pfeilkraut, Gewöhnliches	K	Teich im Schulatrium, Vogelwarte 1984 †, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Salicornia europaea</i> L. agg.	Queller, Europäischer		Gezeitentümpel im Westwatt, sehr selten; in manchem Jahr (z.B. 2017 - 22)ausbleibend, sporadisch auch im Tangspülsaum auf der Düne und am NO-Strand (mdl. E. Neulen)
	<i>Salicornia procumbens</i> Sm. (<i>Salicornia stricta</i> Dumort.)	Queller, Schlickwatt-		Westmole, Spritzzone (G.M. Schulze, 30.6.1959, HERB B)
	<i>Salix alba</i> L.	Weide, Silber-	U	Weiber auf der Düne, strauchförmig, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Salix aurita</i> L.	Weide, Ohr-	K, U	angepflanzt, NO-Unterland
	<i>Salix caprea</i> L.	Weide, Sal-	K, U	Neues Unterland, in Hecken
	<i>Salix cinerea</i> L.	Weide, Grau-	K, U	angepflanzt, NO-Land, Weiber auf der Düne
	<i>Salix daphnoides</i> Vill.	Weide, Reif-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Salix dasyclados</i> Wimm.	Weide, Filzast-	K, U	angepflanzt
neu	<i>Salix</i> × <i>sepulcralis</i> Simonk. '<i>Erythroflexuosa</i>' (<i>S. alba</i> var. <i>vitellina</i> × <i>matsudana</i> '<i>Tortuosa</i>')	Weide, Locken-	K	Vorgärten Oberland, Kleingarten, grüne Zweige, robust, Artzuordnung noch nicht sicher geklärt (schriftl. Mittl. Gregor Aas)
neu	<i>Salix matsudana</i> Koidz. '<i>Tortuosa</i>' (<i>Salix babylonica</i> L. '<i>Tortuosa</i>')	Weide, Chinesische Korkenziehertrauer-	K	Schulhof, Vorgarten Oberland, zierlich, gelbbraunrote Zweige, Artzuordnung noch nicht sicher geklärt (schriftl. Mittl. Gregor Aas)

	Salix × meyeriana Willd. (S. fragilis x pentandra)	Weide, Zerbrechliche Lorbeer-	K	
	Salix purpurea L.	Weide, Purpur-	K, U	angepflanzt, auch als Hecke in Kleingarten
	Salix repens L. subsp. dunensis Rouy	Weide, Dünen-Kriech-	E	NO-Land, Düne, belegt
	Salix repens L. subsp. repens	Weide, Kriech-	U	NO-Land, belegt
	Salix x rubens Schrank [Salix x fragilis Linn. nothovar. rubens (Schrank) P. D. Sell]	Weide, Fahl-	U	hohe Bäume, BAH-Wäldchen, Mittelland
	Salix x smithiana Willd.	Weide, Kübler-	U	Düne, Mittelland
	Salix triandra L.	Weide, Mandel-	U	NO-Land
	Salix × undulata Ehrh. (Salix alba L. × S. triandra L.)	Weide, Silber-Mandel-	U	Weiber auf der Düne
	Salix viminalis L.	Weide, Korb-	K, U	NO-Land, Weiber auf der Düne, Gärten, Hecke bei der Vogelwarte und am Falm
	Salvia nemorosa agg.	Salbei, Hain-	K	Garten Mielckhaus; Begleitgrün Südhafen, Vorgarten Unterland, Blumenrabatten Kurpark
	Salvia officinalis L.	Salbei, Echter	K, S	in Gärten, verwildert: Düne, alte Bungalows, Mittelland (Hebbel)
	Salvia pratensis L.	Salbei, Wiesen-		im Hafengelände, 1 Ex., noch 2015, nicht mehr vorhanden (Hebbel 2020)
	Salvia rosmarinus Spenn. (Rosmarinus officinalis L.)	Rosmarin		am Falm (nahe kleiner Treppe) 1 Ex. verwildert, häufig in Gärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging bald ein"
neu	Salvia sclarea L.	Salbei, Muskateller-	K	Kleingärten (Hebbel 2022)
	Salvia splendens Sellow ex Roem. & Schult.	Salbei, Feuer-		hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Ansaat, "schönblühende Pflanzen"
erg	Salvia verbenacea L.	Salbei, Eisenkraut-	U	5 Ex., Oberland, N-Hang zum Mittelland (Hebbel 2017), ca. 15 Pflanzen (Hebbel 2021), auch am Hangfuß, Mittelland Invasorenpfad (Hebbel 2022)
	Salvia virgata Jacq.	Salbei, Ruten-	U?	1 Ex. Hecke an der Kurpromenade
	Salvia viridis L.	Salbei, Grüner; Schopfsalbei	U	historische Angabe (Dalla Torre), Vorgarten Oberland, Selbstaussaat
	Sambucus nigra L.	Holunder, Schwarzer	E	häufig, über 50jährige Exemplare am Falm, verwildert, insbesondere auf der Düne
	Sanguisorba minor Scop.	Wiesenknoyf, Kleiner		Grasland, Wegrand beim Minigolfplatz, Garten Oberland , selten, überprüfe Subspecies
	Sanguisorba minor subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro	Wiesenknoyf, Kleiner Balearischer		beim Bli-Hüs (Hebbel 2020)
	Santolina chamaecyparissus L.	Heiligenkraut, Graues	K	Gärten, Ober- und Unterland
erg	Sanvitalia procumbens Lam. (nicht Melampodium montanum Benth.)	Husarenknoyf	K	Kurpark, Rabatte (Hebbel 2022), Melampodium dagegen häufige Zierpflanze (s.o.)
	Saponaria officinalis L.	Seifenkraut, Gewöhnliches		Gebüschrund, ruderal, auch flore pleno
	Satureja hortensis L.	Bohnenkraut, Garten-	K	historische Angabe, Garten Unterland
	Satureja montana L.	Bohnenkraut, Winter-	K	Vorgärten Oberland
	Saxifraga cotyledon L.	Steinbrech, Strauß-	K	Südhafen, in Pflanztrof (Hebbel 2021)
neu	Saxifraga vandellii Sternb.	Steinbrech, Vandellis	K	Vorgarten Oberland
	Scaevola aemula R.B.	Fächerblume, Blaue	K	Garten Unterland (Hebbel 2020)
	Scandix pecten-veneris L.	Venuskamm, Gewöhnlicher	V	historische Angabe
	Schoenoplectus lacustris (L.) Palla	Teichsimse, Gewöhnliche		
	Schoenoplectus tabernaemontani (G.C. Gmel.) Palla	Teichsimse, Salz-		letztmals 2005 in Weiber auf der Düne
	Scilla bifolia L.	Blaustern, Zweiblättriger		Fanggarten (Heiber 1985), Verwechslung mit siberica?
erg	Scilla luciliae (Boiss.) Speta (Chionodoxa luciliae Boiss.)	Blaustern, Gewöhnlicher; Schneestolz	K, U	in Gärten, selten verwildert (große Treppe), Oberland Norderfalm (Hebbel 2022)
neu	Scilla luciliae x S. siehei	Blaustern,	K, U	BAH-Wäldchen, Friedhof, Kurpark (Hebbel 2022)
neu	Scilla mischtschenkoana Grossh.	Blaustern, Mischtsenko-	K	Vorgarten Oberland
neu	Scilla sardensis x S. siehei	Blaustern,		Vogelwarte, Fanggarten (Hebbel 2022)
neu	Scilla sardensis (Whittall ex Barr & Sugden) Speta	Blaustern, Speta Sardes-		Mielck-Haus (Hebbel 2022), Vorgarten Oberland
	Scilla siberica Haw.	Blaustern, Sibirischer	K, T	Hecken, Vorgärten, Friedhof (Hebbel 2021)
erg	Scilla siehei (Stapf) Speta (Chionodoxa siehei Stapf)	Blaustern, Speta-	K, U	Prof.-Heinke-Str., Kurpark, Kleingartenbereich, Friedhof, Fanggarten, Wäldchen Mittelland (Hebbel 2022)
neu	Scilla winogradowii Sosn.	Blaustern, Winogradows	K	Vorgarten Oberland
	Scleranthus annuus L. agg.	Knäuel, Einjähriger	+	historische Angabe (Dalla Torre)
	Scolochloa festucea (Willd.) Link	Schwingschilf, Gewöhnliches		historische Angabe (Hallier nur 1861)
	Scorzoneroide autumnalis (L.) Moench, (Leontodon autumnalis L.)	Löwenzahn, Herbst-		Rasen, häufig, auch ruderal

	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Braunwurz, Wasser-	U	Neues Unterland, nahe ehem. Weiher, 30 Ex. (Hauschildt 2014, 2015), NO-Land (Hebbel 2017, 2018 nicht mehr gefunden), der Fundort ist trocken gefallen
	<i>Secale cereale</i> L.	Roggen, Saat-	+	historische Angabe (Ascherson)
	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen (<i>Coronilla varia</i> L.)	Kronwicke, Bunte	E	1977 nur bei "Bli HüS" auf Erdwall; im NO-Land sich ausbreitend, Fanggarten, Falm, Vorgarten Oberland
	<i>Sedum acre</i> L.	Mauerpfeffer, Scharfer		viel in lückigen Magerrasen, auf der Düne flächendeckend, Pflasterfugen der Molen und am Kringel
	<i>Sedum album</i> L.	Fetthenne, Weiße (Mauerpfeffer, W.)	E	große Bestände an der Treppe v. Antenne z. Mittelland, jetzt auch im Mittelland (Hebbel 2020)
	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Fetthenne, Buckel-	U	Vorgarten und Pflasterfuge Oberland
neu	<i>Sedum rupestre</i> L.	Fetthenne, Felsen-	E	schon länger am Hang am Millstätter Weg, an Kirchstr. S. agg. (Hebbel 2022)
	<i>Sedum sexangulare</i> L.	Mauerpfeffer, Milder	T	großer Bestand an der Treppe v. Antenne z. Mittelland (Hebbel 2020), auch viel am Hang des Weges zum Kraterboden
neu	<i>Sedum spathulifolium</i> Hook.	Fetthenne, Spatelblättrige	K	Oberland Süderstr. (Hebbel 2022)
	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Hauswurz, Spinnweb-	K	auf Gartenmauern, Oberland
	<i>Sempervivum globiferum</i> L., [<i>Jovibarba globifera</i> (L.) Tjaden ex J. Parnell; <i>Jovibarba sobolifera</i> (Sims) Opiz]	Donarsbart (Jupiterbart)	K	auf Mauer, Oberland
	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Hauswurz, Gewöhnliche	(O) K	auf Gartenmauern
	<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Greiskraut, Schmalblättriges	T	ingeschleppt durch Baumaßnahmen am Funkmast, bereits 2009 z.T. flächendeckend, jetzt aspektbildend, auch auf der Düne
	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Greiskraut, Wald-	+	historische Angabe (nur Hallier 1863)
	<i>Senecio viscosus</i> L.	Greiskraut, Klebriges		NO-Land, Düne (Hebbel 2018), Fanggarten 1984 †
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Greiskraut, Gewöhnliches		Oberland (Hebbel 2017), beim Leuchtturm, Wegränder Südhafen und Düne, Vorgärten im Unterland
neu	<i>Senecio vulgaris</i> L. subsp. denticulatus (O. F. Müll.) P. D. Sell	Greiskraut, Zungenblütiges Gewöhnliches, Küsten-		6 Ex. Südhafen, davon 5 Ex. in Christian-Janssen-Str. Wenig bekannte Küstenform (Hebbel 2022), 1 Ex. Ringstr.
	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz	Mammutbaum, Riesen-	K	hist.: 3 kleine Ex. 1907 ausgepflanzt, 1909 im Winter abgestorben (KUCKUCK 1910)
	<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	Junischnee	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Borstenhirse, Rote		Rasen Mielck-Haus, Friedhof
	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	Borstenhirse, Grüne	(+)	Wiederfund, ruderal, Pflasterfugen im Südhafen
	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Röte, Acker-	K	Oberland Friedhof; Düne Friedhof, an Wasserlöchern nördlich Dünenrestaurant (Adolphi 2008)
	<i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Aiton) Rydb. (<i>Potentilla tridentata</i> Aiton)	Fingerkraut, Dreizähliges	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
	<i>Sideroxylon</i> spec.	Sapotenbaum	K	mehrere Jahrzehnte alter, kleiner Baum am Mielckhaus, Gattung bestätigt durch holzanatomische Untersuchung (Dr. Koch, Thünen-Inst. Hamburg), Art unklar, soll aus dem Botanischen Garten Hamburg stammen
	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv. [<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. <i>Coronaria tomentosa</i> A. Br., <i>C. coriacea</i> Schischkin ex Gorschk.]	Lichtnelke, Kronen-	U	Rasen, NO-Land, Friedhof, Kompostplatz, an Wegen
	<i>Silene csereii</i> Baumg. (<i>Silene saponariifolia</i> Schott ex Rchb.)	Leimkraut, Glatte	K	historische Angabe: Höck 1900
	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	Leimkraut, Gabel-	K	historische Angabe (nur Knuth 1896)
	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Lichtnelke, Rote	E	Gebüsche, Falm (noch nicht bei Ascherson 1900)
	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv. (<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.)	Lichtnelke, Kuckucks-	+	historische Angabe (Hallier)
	<i>Silene x hampeana</i> Meusel & K. Werner (<i>Silene dioica</i> x <i>latifolia</i>)	Lichtnelke, Bastard-	K	historische Angabe (Dalla Torre, wird von Ascherson angezweifelt)
	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Bourdet (<i>S. pratensis</i> (Rafn.) Godr. et Gren.)	Lichtnelke, Weiße	U	selten an Aade und Südhafen (Salzwiese), (Hebbel 2019), Nordkaje (Fußsteig) (Hebbel 2021), Fanggarten 1984

	<i>Silene noctiflora</i> L.	Lichtnelke, Acker-		auf der Düne, historische Angabe: Gätke
	<i>Silene nutans</i> L.	Leimkraut, Nickendes	U	am Kringel (Hebbel und Schultze, Aug. 2018). Durch Bautätigkeit vernichtet (Hebbel 2019)
	<i>Silene pendula</i> L.	Leimkraut, Hängendes	K	historische Angabe
	<i>Silene uniflora</i> Roth subsp. <i>uniflora</i>	Leimkraut, Klippen-		Wildform in den Klippen am Kringel, drei große Pflanzen, sechs Rosetten. Neufund für Deutschland, mind. 4 Polster an Nordostklippe östl. Jägersteig
erg	<i>Silene uniflora</i> cv. 'Weißkehlchen'	Leimkraut, Weißkehlchen-	K, U	Gartenform des Klippen-Leimkrautes, Pflanztrog Oberland (Hebbel 2020), verwildert in Hinterhof an der Falmmauer (Hebbel 2022), auch randlich Wäldchen beim Mielck-Haus
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Leimkraut, Taubenkropf-		Unterland, vereinzelt in Rasen des Oberlandes
	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Mariendistel, Gewöhnliche	K, U	Kleingarten Oberland, historisch (Hallier 1863, auch verwildert)
	<i>Sinapis alba</i> L.	Senf, Weißer	(+) K, U	Kleingarten Oberland, auch unbest. verwildert
	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Senf, Acker-		historische Angabe, Fanggarten 1984†, Baubrache Oberland
	<i>Sisymbrium altissimum</i> (L.)	Rauke, Hohe; Rauke, Ungarische		Oberland, Norderfalm 5 Ex., Millstädter Weg 25 Ex. (Hebbel 2018), sw Unterland (Hauschildt 2014), Südstrandpromenade (Hebbel 2020), Mittelland, Sapskuhle (Hebbel 2021), Pflasterfuge Oberland, ruderal Oberland
	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	Rauke, Österreichische	-	historische Angabe (Dalla Torre, wird von Ascherson revidiert zu <i>Conrigia orientalis</i>)
	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Rauke, Weg-		Wegränder, Schutt, Fanggarten
erg	<i>Skimmia japonica</i> Thunb.	Skimmie, Japanische	K	Anlage Unterstadt, fruchtend, vielfach in Vorgärten , hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "dem Winter [1909] zum Opfer gefallen"
erg	<i>Smyrnium olusatrum</i> L.	Gelbdolde, -Gespenst, Pferdeepich	T	erste Ex. ca. 2008 (Adolphi), 2018 in fast jedem Gebüsch der Hauptinsel, Fanggarten, auch in Gärten, in Rasen, Pflasterfugen, fast invasiv
	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Nachtschatten, Bittersüßer	U	Düne, Vogelwarte, Hafen, Rasen Oberland
	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Tomate, Speise-	U	auf der Düne, an Flechtzäunen der Nordküste, viel nahe Südrestaurant, NO-Unterland, Grünmülldeponie (Hebbel 2019), hist.: verschiedentlich in Gärten (KUCKUCK 1910)
neu	<i>Solanum melongena</i> L.	Aubergine	K	Vorgarten Oberland
	<i>Solanum nigrum</i> L. emend. Miller subsp. <i>nigrum</i>	Nachtschatten, Schwarzer	U	ruderal, auch im Spülsaum an der Aade
	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely	Nachtschatten, Schultes	U	Oberland (Hebbel 2018, 2019), Pflasterfugen, Kompostplatz (Hebbel 2020) auch 2021, Vorgärten Ober- und Unterland, Friedhof
erg	<i>Solanum triflorum</i> Nutt.	Nachtschatten, Dreiblütiger	T	Düne, auf offenen sandigen Stellen, in Ausbreitung, 2019 massenhaft (Hebbel). Bei Bauarbeiten eingeschleppt und durch Erdarbeiten gefördert. zahlreiche Ex. im Spülsaum der Aade, auch 2019, 2020 dort sich ausbreitend, im Spülsaum am Südstrand der Düne, Ausbildung einer neuen Spülsaumgesellschaft
	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kartoffel	K,U	am Kringel, auf der Düne am Nordstrand und beim Dünenrestaurant verwildert, Kompostplatz
	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy	Bubiköpfchen	U	Teppiche an einer Vorgarten-Mauer und dort in Pflasterfugen des Oberlandes (aus Blumentopf ausgesamt, in Unterland-Gärten am Falm, als Bodendecker in einem Vorgarten im Oberland, schwere Frostschäden 2018, sehr gut erholt
	<i>Solidago canadensis</i> L.	Goldrute, Kanadische	E	Oberland (Kruse & Jage 2014)
	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Goldrute, Späte	E	Hausmauer Oberland, großer Bestand im Südhafengelände, Vorgarten Unterland
erg	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Gänsedistel, Acker-		ruderal, Dünenande, Kurpark
erg	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman	Gänsedistel, Drüsenlose Acker-		eine drüsenlose Pflanze auf der Düne beim Dünenrestaurant (Hebbel 2019), auch nahe Aade einige Pflanzen, untypischer Standort könnte für eine Modifikation sprechen (HERB NHG), mehrere Pflanzen auf Schrottplatz bei der neuen Salzwiese
erg	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Gänsedistel, Raue		An Wegrändern, Fanggarten, Mittelland, Südstrand, Düne, Oberland, Friedhof
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Gänsedistel, Kohl-		ruderal im Unterland, bei den Kleingärten. Auf Bastarde achten
	<i>Sophora tetraptera</i> J.S.Mill.	Schnurbaum, Breitblättriger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"

	Sorbus × pinnatifida Düll cv. 'Quercifolia'	Mehlbeere, Eichenblättrige	K	beim Mielck-Haus
	Sorbus aria (L.) Crantz	Mehlbeere, Echte	K?	Kurpark, ob gepflanzt?
	Sorbus aucuparia L.	Eberesche	K, S	Gebüsch Unterland, Fanggarten, Gärten
erg	Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.	Mehlbeere, Schwedische	K,S	häufig gepflanzt, Vorgärten, Fanggarten, verwildert am NO-Hang, am Falm und im Mittelland
	Sparganium emersum Rehmann	Igelkolben, Einfacher	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Sparganium erectum subsp. erectum	Igelkolben, Ästiger		historische Angabe (Christiansen & Kohn, 1957)
	Spartina townsendii agg. (Spartina anglica C.E. Hubbard)	Schlickgras, Englisches		
	Spartium junceum L.	Pfriemenginster	K	ein altes, großes Ex. am Börteboothafen, 2019 durch Bauarbeiten vernichtet
	Spergularia arvensis L.	Spark, Acker-		Südosthafen, Nordstrand, selten
	Spergularia marina (L.) Besser (Spergularia salina J. & C. Presl)	Schuppenmiere, Salz-		verbreitet an Trittstellen, Pflasterfugen der Hafentmolen, Kringel
	Spergularia media (L.) C. Presl subsp. angustata (Clavaud) Kerguélen & Lambinon	Schuppenmiere, Flügelsamige	(+)	Wiederfund. SW-Küste nahe Feuerstelle (Kruse & Jage 2014)
	Spiraea × arguta Zabel	Spierstrauch, Braut-	K	Anlagen
	Spiraea × bumalda Burvenich	Spierstrauch, Niedriger	K	Ausläufer ?
	Spiraea douglasii Hook. var. menziesii (Hook.) C. Presl (Spiraea menziesii Hook.)	Spierstrauch, Menzies-	K	Vorgarten Oberland
	Spiraea chamaedryfolia L.	Spierstrauch, Gamander	K	historisch (Dalla Torre)
	Spiraea japonica L.f.	Spierstrauch, Japanischer	K	Anlagen, Fanggarten
erg	Spiraea × vanhouttei (Briot) Carrière	Spierstrauch, Belgischer	K	Vorgarten Unterland
	Stachys arvensis (L.) L.	Ziest, Acker-	U	Unterland , in Vorgarten (Hebbel 2019), eingeschleppt angeblich durch Torf, als "Unkraut" gefährdet. Jäteaktion überlebt (Hebbel 2020), schon bei Hallier
	Stachys byzantina K.Koch	Ziest, Wolliger	U	Mittelland, S vom ehemal. Tunnel, durch Straßenbau wahrscheinlich verschwunden, Oberland, in Friedhofrasen (Hebbel) , dort auch 2020 (Hebbel)
	Stachys palustris L.	Ziest, Sumpf-		Nordkaje (Hebbel 2018), NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019), viel an Südstrandpromenade (Hebbel 2020), schon bei Hallier (1863) und Christiansen & Kohn (1952)
	Stellaria media (L.) Vill.	Vogelmiere, Gewöhnliche		ruderal, Gärten
erg	Stellaria apetala Ucria [Stellaria pallida (Dumort.) Crepin]	Vogelmiere, Bleiche		Spülsaum Düne; Friedhof, Südhafengelände, Pflasterfugen Oberland und Unterland, Rasen Oberland und NO-Land
	Stratiodes aloides L.	Krebsschere		Teich im Fanggarten der Vogelwarte
	Stuckenia pectinata (L.) Börner (Potamogeton pectinatus L.)	Laichkraut, Kamm-		Düne (Hebbel 2015, 2020)
	Suaeda maritima (L.) Dumort.	Sode, Strand-		Klippenfüße gemein, Salzwiese Südhafen
neu	Sutera cordata (Thunb.) Kuntze	Schneeflockenblume, Herzblättrige	K, U	Vorgärten Oberland, Pflasterfuge Oberland
erg	Symphoricarpos albus agg.	Schneebeere, Gewöhnliche	K	Fanggarten, Vorgarten Unterland, Friedhof , ob Hybride?
neu	Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom	Aster, Neuenglische Raublatt-	K	Vorgarten Unterland
erg	Symphyotrichum novi-belgii (L.) Nesom	Aster, Neubelgische Raublatt-	K,U	Vogelwarte, Vorgärten Ober- und Unterland
	Symphytum × hidcotense P. D. Sell	Beinwell, Hidcote-	K	Vorgarten Oberland, Verwildierungspotential! (Hebbel 2021)
	Symphytum officinale L.	Beinwell, Gewöhnlicher		Sapskuhle (Hebbel 2018), Fanggarten,
	Symphytum officinale L. ssp. bohemicum (F.W.Schmidt) Čelak	Beinwell, (Böhmischer) Gewöhnlicher		Hinter Bli Hü, Oberland in Sprengtrichter (2018 verschwunden) Fanggarten, NO-Land
erg	Symphytum uplandicum Nyman (Symphytum asperum Lepech x Symphytum officinale L.)	Beinwell, Futter-, Rauer-	Beinwell, U	Kleingartenbereich , Taxon sicher (Hebbel 2019), Vorgarten Oberland
	Syringa x cv.chinensis	Flieder, Chinesischer	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	Syringa x persica L.	Flieder, Persischer	K	historische Angabe (Dalla Torre)
neu	Syringa pubescens Turcz.	Flieder, Wolliger	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Syringa vulgaris L.	Flieder, Gewöhnlicher	K	häufig in Gärten, hist.: "in verschiedenen Büschen" (KUCKUCK 1910)
	Tagetes erecta L.	Studentenblume, Aufrechte	K	Kleingarten Oberland
neu	Tagetes patula L.	Studentenblume, Niedrige	U	Oberland, am Leuchtturm, 50 - 100 Ex. (Hebbel 2022)
	Tagetes tenuifolia Cav.	Studentenblume, Schmalblättrige	K	Blumenrabatte im Kurpark
	Tamarix gallica L.	Tamariske, Französische	K	Unterland, Düne
	Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.	Mutterkraut	T	mehrfach in Pflasterfugen, randlich Kleingarten im Oberland

	Tanacetum vulgare L.	Rainfarn		Mittelland, Rasen Oberland, Südhafen, Fanggarten, Gebüsch beim Tennisplatz, Pflasterfugen Oberland, cv. 'Crisum' bei Hallier
	Taraxacum laevigatum (Wild.) DC. agg.	Löwenzahn, Schwielen- (L., Rotfrüchtiger)		NO-Land, Düne
	Taraxacum officinale Wiggers agg.	Löwenzahn, Wiesen-		häufig
	Taxodium distichum (L.) Rich.	Sumpfpypresse, Zweizeilige	K	
erg	Taxus × media Rheder (Taxus baccata L. × T. cuspidata Siebold & Zucc.)	Eibe, Hybrid-	K, U	Varietäten von T. baccata (?) (Asmus), Ober- und Unterland, Fanggarten (ob baccata?), als Einzelbaum und Hecke, 1 Ex. in feuchter Senke der , Kurpark
	Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.	Bauernsenf, Kahler	K	NO-Unterland
	Tephrosia palustris (L.) Rchb. (<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.)	Greiskraut, Moor-		1961
	Thalictrum minus L.	Wiesenraute, Kleine	K	verwilderter Vorgarten, Unterland
	Thlaspi arvense L.	Hellerkraut, Acker-		Rohboden, selten
	Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F.Blake	Tithonie, Rundblättrige	K	Kleingarten Oberland
neu	Thuja occidentalis L.	Lebensbaum, Abendländischer	K	in Hecken und als Einzelpflanze (Oberland)
	Thunbergia alata Bojer ex Sims	Schwarzäugige Susanne	K	Unterland (Hebbel 2018)
erg	Thymus pannonicus All.	Thymian, Steppen-	U	größerer Teppich, NO-Land, südl. Sportplatz, Klippenfuß, großer Bestand (ca. 1000 Ex.) in Rasen des Südhafens
	Thymus pulegioides L.	Thymian, Feld-	E	Rasen, Friedhof, (Art gesichert)
erg	Thymus serpyllum L.	Thymian, Sand-		Südgelände, NO-Land Rasen (auch Hebbel 2017), vermutlich Verwechslung mit T. pannonicus
erg	Thymus vulgaris L.	Thymian, Echter	U	1 Ex. am Falm verwildert, Garten Mielckhaus, 3 Ex. im Mittelland (Hebbel 2022)
	Tilia cordata Mill.	Linde, Winter-	K, +	historische Angabe (Dalla Torre)
	Torilis nodosa (L.) Gaertn.	Klettenkerbel, Knotiger	+	historische Angabe: vor 1934 (Christiansen & Kohn)
	Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wend.	Hanfpalme, Japanische	K	vielfach in Gärten und Anlagen angepflanzt, bis 4m hoch, Exemplare beim Dünenrestaurant 2018 (Frost mit Sturm) schwer geschädigt, 2020 gut erholt, Neuanpflanzungen mit Verbisschutz in der Minigolfanlage
	Trachycarpus fortunei cv. 'Wagnerianus'	Hanfpalme, Wagners	K	Atrium J.-Krüss-Schule seit 2004 (Jäck 2011)
	Tradescantia andersoniana W.Ludwig et Rohweder	Dreimasterblume, Garten-	K	Unterland, Vorgarten, (Hebbel 2019)
	Tradescantia fluminensis Vellozo	Dreimasterblume	K	Oberland, mehrfach in Gärten, auch cv. 'Maiden's Blush' (Hebbel 2019)
	Trapaecolium majus L.	Kapuzinerkresse, Große	U	am Nordosthang unterhalb der Kleingärten, Kompostplatz, im Südhafen auf Erdhaufen, , auf der Düne, nahe Flechtzaun der Nordküste, (Vor-) Gärten, Blumensaat Oberland, hist.: auf Dächern (KUCKUCK 1910)
	Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis	Bocksbart, Wiesen-		Düne, Fanggarten, Oberland (Hebbel 2018)
neu	Tragopogon pratensis L. subsp. minor (Mill.) Hartm.	Bocksbart, Kleiner Wiesen-		wenige Ex. Im NO-Land (Hebbel 2022)
	Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.	Krötenlilie, Rauhaarige	K	Vorgarten Oberland
	Trifolium angustifolium L.	Klee, Schmalblättriger	-	historische Angabe, irrtümliche Angabe für Trifolium purpureum
	Trifolium arvense L. subsp. arvense	Klee, Hasen-		häufig in Magerrasen, Südhafen Ostmole
	Trifolium aureum Pollich	Klee, Gold-		historische Angabe
	Trifolium campestre Schreb.	Klee, Feld-		NO-Land, zahlreich, hist.: im Festungsgebiet angesät (Knuth)
	Trifolium dubium Sibth.	Klee, Kleiner-		Rasen, Heizkraftwerk, Tennisplatz, Fanggarten, Düne, Leuchtturm Oberland, Mittelland (Hebbel 2021)
	Trifolium fragiferum L. subsp. fragiferum	Klee, Erdbeer-	+	historische Angabe (Hallier 1861)
	Trifolium hybridum L.	Klee, Schweden-		Rasen Friedhof, Unterland, var. hybridum und var. elegans (Savi) Döll (Christiansen und Kohn 1958)
	Trifolium incarnatum L.	Klee, Inkarnat-	K, U	historische Angabe (Junge 1913), Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), von dort in Kuhweide (2 Ex.)
	Trifolium pallidum Waldst. et Kit.	Klee, Bleicher	-	irrtümlich bei Christiansen und Kohn 1958
erg	Trifolium pratense L. subsp. pratense	Klee, Wiesen-		Rasen, Wiesen, verbreitet im Ober-, Mittel- und Unterland
	Trifolium pratense L. subsp. expansum (Waldst. & Kit.) Simonk. Trifolium pratense subsp. americanum Harz	Klee, Amerikanischer Wiesen-		historische Angabe: als var. americanum Harz (Knuth 1896), schlecht definierte Sippe

	<i>Trifolium pratense</i> cf. subsp. <i>maritimum</i> (Zabel) Rothm.	Klee, Küsten-Wiesen-		Hangkante Mittelland, schlecht definierte Sippe
	<i>Trifolium purpureum</i> Loisel.	Klee, Purpur-	+	historische Angabe: Gätke und Dalla Torre als <i>Trifolium angustifolium</i>
	<i>Trifolium repens</i> L.	Klee, Weiß-		Rasen, Fanggarten, Südhafen, Zentrum Düne
	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Klee, Persischer		Walbrun 1983/84
	<i>Trifolium stellatum</i> L.	Klee, Stern-	+	historische Angabe: (Ascherson)
	<i>Triglochin maritima</i> L.	Dreizack, Strand-		1960 Düne (Christiansen 1961)
	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W. D. J. Koch	Kamille, Küsten-		an Dünen- und Klippenfüßen, Oberland, Südhafen Keine Zweifel mehr an der Art (Form der Öldrüsen, Wuchsform, Form der Blätter), Herb. NHG
	<i>Tripleurospermum maritimum</i> × <i>T. inodorum</i>	Kamille, Bastard-Küsten-		vorläufig angenommene Hybride (Habitus <i>T. maritimum</i> , Öldrüsen: <i>T. inodorum</i>)
	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.	Kamille, Geruchlose		ruderal, an Wegen, NO-Land, Oberland auch Vorgärten
	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobroc. subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter (syn. <i>Aster tripolium</i> L.)	Aster, Strand-	+	historische Angabe
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Goldhafer, Wiesen-	+	historische Angabe (Herb. Brody, nach Ascherson)
	<i>Triticosecale rimpai</i> (M. Graebn.) Wittm. ex A. W. Hill [<i>Secale cereale</i> L. × <i>Triticum aestivum</i> L.; × <i>Triticale rimpai</i> (Wittm.) Lindschau & E. Oehler]	Triticale	U	verwildeter Vorgarten Unterland und Oberland, vermutl. aus Vogelfutter
	<i>Triticum aestivum</i> L.	Weizen, Saat-	U	Fanggarten, Vorgarten Oberland
	<i>Trocodaris verticillatum</i> (L.) Raf. [<i>Carum verticillatum</i> (L.) W. D. J. Koch]	Kümmel, Quirlblättriger	-	historische Angabe (Herb. Brody). Es handelt sich um <i>Carum carvi</i> (Ascherson)
	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Kapuzinerkresse, Große	U	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, im Südhafengelände auf Erdhaufen, 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste, vermutlich hybridogene Art
	<i>Tropaeolum peltophorum</i> Benth.	Kapuzinerkresse, Schildtragende	K, U	historische Angabe: auf Dächern (KUCKUCK 1910)
	<i>Tropaeolum peregrinum</i> L.	Kapuzinerkresse, Kanarische	K	hist.: in Gärten und dem Versuchsgarten Kuckuck: "bildet dichte Bekleidung"
erg	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Hemlocktanne, Kanadische	K	feuchte Senke auf der Düne, Baum (Zapfen tragend) durch Sturm gekippt, Vorgarten Oberland
	<i>Tulipa gesneriana</i> L.	Tulpe, Garten-	K, U	Kringel (Asmus)
neu	<i>Tulipa praestans</i> H.B. May	Tulpe, Vortreffliche	K	Oberland (Hebbel 2022)
neu	<i>Tulipa pulchella</i> (Regel) Baker	Tulpe, Mesopotamische Zwerg-	K	Unterland (Hebbel 2022)
	<i>Tulipa urumiensis</i> Stapf (<i>Tulipa tarda</i> Stapf)	Tulpe, Stern-	K	Gärten
	<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich		weit verbreitet, im Oberland und an den Geröllhängen z.T. flächendeckend, Fanggarten,
	<i>Typha angustifolia</i> L.	Rohrkolben, Schmalblättriger		Brache Oberland (Ehemaliger Garten-Teich?), Düne, großer Teich (Hebbel), Teich-Nordecke, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Typha latifolia</i> L.	Rohrkolben, Breitblättriger		Fanggarten, Düne großer und kleiner Teich (Wolfgang Petersen 2002). Zumindest seit dieser Zeit dort nicht mehr aufgefunden. hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Ulex europaeus</i> L.	Stechginster, Gewöhnlicher	K, U	angesalbt an mind. sechs Stellen des Unterlandes und Mittellandes; eine bei BAH (2010) erloschen, eine natürliche Aussamung am NO-Hang und beim Kompostplatz
	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulme, Berg-	K	Oberland, Fanggarten, auf <i>Ulmus x hollandica</i> achten
	<i>Ulmus x hollandica</i> Mill. (<i>Ulmus minor</i> Mill. × <i>U. glabra</i> Huds.)	Ulme, Holländische	K	1 Ex. Unterstadt
	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Ulme, Feld-	K	siehe <i>U. glabra</i> , Fanggarten, Mittelland, Nordosthang, Hecken
	<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulme, Sibirische	K	1 Ex., Vorgarten Unterland, mit Heckenschnitt
	<i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt.	Lorbeer, Kalifornischer	K	Versuchsgarten Kuckuck, dem Winter 1909 erlegen
	<i>Umbilicus horizontalis</i> (Guss.) DC.	Nabelkraut, Waagrechtes		Vorgarten-Mauer
erg	<i>Urtica dioica</i> L.	Brennnessel, Große		überall auf Schutt / auch entlang nitrophiler Säume und in Hecken des Unterlandes, neues Unterland (Asmus), Gebüsche der Düne, Gärten, 1 Ex. ohne funktionsfähige Brennhaare, Oberland randlich Hecke
	<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>subinermis</i> R. Uechtr.) Weigend	Brennnessel, Ufer-	-	Südgelände Westmole (Flor. Kart. Pinneberg 2015). Vermutung hat sich nicht bestätigt! Ist zu streichen!

erg	Urtica urens L.	Brennnessel, Kleine		Deponie Düne, Massenbestand n-östl. der Fahrzeughallen, Zeltplatz, Oberland b. Rinderstall, BAH (Hebbel 2017), Gartenstraße (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland, westl. Klippenrandweg
neu	Vaccinium macrocarpon Aiton	Moosbeere, Großfrüchtige	K	Gärten, sterben ab (mdl. E. Ballstaedt)
neu	Vaccinium atlanticum E. P. Bicknell	Heidelbeere, Amerikanische Strauch-	K	Kleingärten, Garten Oberland
	Valerianella carinata Loisel.	Feldsalat, Gekielter		
	Valerianella dentata (L.) Pollich	Feldsalat, Gezähnter		Christiansen & Kohn 1955
	Valerianella locusta ((L.) Latterr.	Feldsalat, Gewöhnlicher	U	Christiansen & Kohn 1955, aktuell vorhanden
	Verbascum blattaria L.	Königskerze, Schaben-	U	verwildeter Vorgarten Oberland
	Verbascum densiflorum Bertol.	Königskerze, Großblütige		Düne (Hauschildt 2014)
	Verbascum nigrum L.	Königskerze, Schwarze		Neues Unterland, Wegrand 1 Ex., Garten Oberland
	Verbascum phoeniceum L.	Königskerze, Violette	K	historische Angabe: Herb Gätke
	Verbascum thapsus L.	Königskerze, Kleinblütige		Düne Friedhof, neue Bungalow-Siedlung, auch Einkreuzungen (Hebbel 2019), Vorgarten Unterland
neu	Verbena x hybrida hort. ex Groenland & Rümpler	Eisenkraut, Hybrid-	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Verbena rigida Spreng.	Eisenkraut, Steifes	K	Oberland, mehrfach kultiviert (Hebbel 2019)
	Veronica agrestis L.	Ehrenpreis, Acker-		noch 1983/84 (Walbrun)
	Veronica arvensis L.	Ehrenpreis, Feld-		historische Angabe, Pflanzkübel Dünenrestaurant , Oberland Gätkestraße (Hebbel 2020)
neu	Veronica beccabunga L.	Ehrenpreis, Bach-	K	Vorgartenteich Oberland
neu	Veronica buxifolia Benth.	Strauchehrenpreis, Buchsblättriger	K	Vorgärten
	Veronica chamaedris L.	Ehrenpreis, Gamander-		NO-Land (Hebbel 2017), Wiederfund
	Veronica chathamica (Cockayne & Allan) Buchanan (Hebe chathamica Cockayne & Allan)	Strauchehrenpreis, Chatham-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "überstand die ersten Winter gut, weitere 7 Hebe-Arten hielten sich meistens nicht"
erg	Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia	Ehrenpreis, Efeublättriger- (i.e.S)	(+)	weit verbreitet, Unterland, NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2021), Vorgarten Unterland
	Veronica officinalis L.	Ehrenpreis, Echter		Oberland, Pflanztrog (Hebbel 2019, 2020), ehemals auch Vorgarten
	Veronica persica Poir.	Ehrenpreis, Persischer		Unterland, Pflanzkasten
	Veronica polita Fries	Ehrenpreis, Glänzender	+	historische Angabe: (Hallier 1863)
	Veronica rakaiensis J. B. Armstr. [Hebe rakaiensis (J. B. Armstr.) A. Wall]	Ehrenpreis, Rakais Strauch- Rakais Hebe	K	Cultivare inVorgärten
	Veronica repens Clarion ex DC.	Ehrenpreis, Kriechender	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "kräftig entwickelt"
	Veronica serpyllifolia L.	Ehrenpreis, Thymian-		Rasen im Friedhof
	Veronica speciosa R.Cunn. ex A.Cunn., [Hebe speciosa (A.Cunn.) Cockayne et Allan]	Ehrenpreis, Prächtiger Strauß-	K	in Hecken
	Veronica sublobata M.A.Fisch.	Ehrenpreis, Hain-		BAH-Wäldchen, Wobau-Treppe (Hebbel 2021)
	Veronica teucrium L.	Ehrenpreis, Großer		Hang oberhalb Sportplatz
	Viburnum cotinifolium D.Don	Schneeball, Indischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
	Viburnum japonicum (Thunb.) Spreng.	Schneeball, Japanischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
erg	Viburnum lantana L.	Schneeball, Wolliger	K, U	selten verwildert (<i>Adolphi 2008</i>) (trifft nicht mehr zu!), Treppe an NO-Kliff, Falm, am Kringel Sämlinge, gepflanzt in Hecken des Unterlandes, Mittelland (Hebbel 2019)
	Viburnum macrocephalum Fortune	Schneeball, Chinesischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
	Viburnum odoratissimum var. awabuki (K. Koch)Zabel ex Rümpler	Schneeball, Süßer-Awabuki-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
	Viburnum opulus L.	Schneeball, Gewöhnlicher	U	Vogelwarte, Vorgarten Unterland, Mittelland (Hebbel 2019), Große Treppe, Düne, durch Kaninchen stark verbissen, häufig Sämlinge im Mittelland, hist.: Gärten, Versuchsgarten Kuckuck
neu	Viburnum plicatum Thunb. cv. 'Summer Snowflake'	Schneeball, Japanischer	K	Hecke vor Kleingarten, frisch gepflanzt
	Viburnum tinus L.	Schneeball, Lorbeerblättriger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"

	<i>Vicia angustifolia</i> L.	Wicke, Schmalblättrige Futter-		Südgelände (Hebbel), Wegrand NO-Gelände zwischen Wasserwerk und Fußballplatz (Kruse und Jage 2014), Vogelwarte, Invasorenpfad (Hebbel 2021)
	<i>Vicia benghalensis</i> L.	Wicke, Purpur-	+	historische Angabe. (Ascherson)
	<i>Vicia cracca</i> L.	Wicke, Gewöhnliche Vogel-		NO-Land, Kompostplatz, Friedhof (Hebbel 2018), Hafengelände
	<i>Vicia faba</i> L.	Ackerbohne, Saubohne	K	historische Angabe: im 16. Jahrhundert (Ascherson 1900)
	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F. Gray	Wicke, Rauhaarige		lückige Magerrasen, NO-Land (Hebbel 2017), Tennisplätze, Südgelände (Hebbel 2020)
	<i>Vicia lathyroides</i> L.	Wicke, Platterbsen-		Walbrunn 1983/84
	<i>Vicia lens</i> (L.) Coss. & Germ. (<i>Lens culinaris</i> Medik.)	Linse	+	noch 1953
	<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Wicke, Ungarische	+	historische Angabe: Ascherson bezieht sich womöglich auf <i>V. striata</i> "
	<i>Vicia sativa</i> L. (<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>)	Wicke, Futter-		historische Angabe: (Ascherson)
	<i>Vicia segetalis</i> Thuill. (<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak)	Wicke, Korn-		Magerrasen, Unterland
erg	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth [<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>tenuifolia</i> (Roth) Bonnier & Layens]	Wicke, Schmalblättrige		Flor. Kart. Pinneberg 2015, 1 großer Bestand NO-Unterland 2018, abgestorben (Hebbel 2019), Wiederfund (2021) NO-Land, großer Trupp, dort auch vermutl. Bastard mit <i>Vicia cracca</i> , auch hinter dem Wasserwerk
	<i>Vicia tenorei</i> (Lamotte) Bonnier [<i>Lens nigricans</i> (M. Bieb.) Godr.]	Linse, Schwärzliche		fraglich oder irrtümlich (Walbrunn zitiert Christiansen & Kohn. Diese geben aber nur <i>Lens culinaris</i> an)
	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Wicke, Viersamige		Christiansen & Kohn 1958
erg	<i>Vicia villosa</i> Roth	Wicke, Zottige	+	historische Angabe: (Ascherson)
	<i>Vinca difformis</i> Pourr.	Immergrün, Mittleres	K, U	in Vorgärten und unbeständig verwildert
	<i>Vinca major</i> L.	Immergrün, Großes	K, U	Friedhof / Vorgärten, verwildert
	<i>Vinca minor</i> L.	Immergrün, Kleines	K, U	Baumscheibe Oberland, Gärten
	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Schwalbenwurz, Weiße	+	historische Angabe: (Hallier 1863)
	<i>Viola arvensis</i> Murray	Siefmütterchen, Acker-	U	historische Angabe, Wiederfund: einige Pflanzen an der Vogelwarte (Hebbel 2021)
	<i>Viola canina</i> var. <i>flavicornis</i> Smith	Veilchen, Gelbsporniges Hunds-	+	historische Angabe (Hallier 1863). Gilt als Synonym von <i>Viola canina</i> L.
erg	<i>Viola odorata</i> L.	Veilchen, März-	U	Oberland, Hingstgarn (Hebbel 2020), Vorgärten, Pflasterfugen, Hecken
erg	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	Veilchen, Wald-	U	Vorgärten Unter- und Oberland, Friedhof , BAH-Wäldchen, Große Treppe.
neu	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Veilchen, Hain-	U	verwild. Garten Oberland, Friedhof, V. bavaricus nicht gesichert (Hebbel 2022)
	<i>Viola riviniana</i> Rchb. cv. 'Purpureum' (<i>Viola labradorica</i> hort., non Schrank)	Veilchen, Purpur-Hain-; Falsches Labradorveilchen	K, U	Rasen im Friedhof, Pflasterfugen Unterland (Hebbel 2021). Vorgarten, Pflasterfugen, rote Gartenform von <i>V. riviniana</i> , aus Nord-Amerika stammend. Evtl. doch <i>V. labradorica</i> ! (mdl. Rudolf Höcker)
	<i>Viola suaveis</i> M.Bieb.	Veilchen, Blau-	U	BAH (Asmus)
	<i>Viola tricolor</i> L.	Stiefmütterchen, Wildes	U	Vorgarten Unterland
	<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>ammotropa</i> Witr. (<i>Viola tricolor</i> var. <i>maritima</i> Schweigg. ex K.G. Hagen)	Stiefmütterchen, Dünen-		Christiansen & Kohn 1952
	<i>Viola ×williamsii</i> Witr. (<i>Viola cornuta</i> L. × <i>V. wittrockiana</i> Gams ex Nauenb. & Buttler; <i>Viola cornuta</i> hort.)	Hornveilchenbastarde	K, U	Vorgärten, Pflasterfuge Unterland, echtes <i>V. cornuta</i> nicht vorhanden
	<i>Viola wittrockiana</i> Gams ex Nauenb. & Buttler	Stiefmütterchen, Garten-	K,U	auch verwildert, Pflasterfugen Ober- und Unterland
erg	<i>Vitis vinifera</i> L.	Weinrebe, Edle	K	Hauswand der Vogelwarte, Hauswand Unterland , Straßenrand im Oberland, Kleingarten Oberland, Dünen-Restaurant
neu	<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch	Federschwingel, Büschel-		30 - 50 Ex., Düne Zeltplatz, (Hebbel 2022)
	<i>Washingtonia filifera</i> (Rafarin) H. Wendl. ex de Bary	Washingtonpalme, Kalifornische	K	beim Heizkraftwerk, abgestorben
	<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	Washingtonpalme, Mexikanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: 1908 abgestorben
	<i>Weigelia florida</i> (Bunge) A.DC.	Weigelie, Liebliche	K	historische Angabe: Hallier 1863
	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	Blauregen, Japanischer	K	Hauswand Unterland

	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) DC.	Blauregen, Chinesischer	K	hist.: Garten und Versuchsgarten Kuckuck: "nicht"
	<i>Xerochrysum bracteatum</i> (Vent.) Tzvelev [<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews]	Strohblume, Garten-	K	Vorgarten Unterland
	<i>Xanthium strumarium</i> L.	Spitzklette, Gewöhnliche		Christiansen & Kohn 1952 -56
	<i>Xerochrysum bracteatum</i> (Vent.) Tzvelev [<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews]	Strohblume, Garten-	K	Vorgarten Unterland
	<i>Yucca filamentosa</i> L.	Palmililie, Fädige	K	Vorgarten Unterland, ob Bastard mit folgender? Hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "prächtige Blüte"
	<i>Yucca flaccida</i> Haw.	Palmililie, Schlaffe	K	vereinzelt in Gärten (Jäck 2011)
	<i>Yucca gigantea</i> Lem. (<i>Yucca elephantipes</i> Regel ex Trel.)	Palmililie, Riesen-	K	Kleingarten Oberland, 2019 abgestorben
	<i>Yucca gloriosa</i> L.	Palmililie, Kerzen-	K	vereinzelt ausgepflanzt, meist cv. variegata, ein recht kräftiges Exemplar im Mittelland (beim Fußweg durch den Sprengkrater), hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich lange Zeit"
	<i>Yucca gloriosa</i> L. var. <i>tristis</i> Carrière (<i>Yucca recurvifolia</i> Salisb.)	Palmililie, Trauer-	K	vereinzelt in Gärten des Ober- und Unterlandes, J.-Krüss-Schule, sehr großes, verzweigtes Ex. im Kurpark
	<i>Yucca treculeana</i> Carrière (<i>Yucca recurvata</i> Carrière)	Palmililie, Bajonett-	K	Kuckuck 1910
	<i>Zannichellia palustris</i> L.	Teichfaden, Sumpf-		flächendeckend in Weiher der Düne, 2021 wieder Zunahme
	<i>Zea mays</i> L.	Mais	K	Kleingarten Oberland
	<i>Zostera marina</i> L.	Seegras, Gewöhnliches		letztmals 1975 auf Flößen im NO-Hafen (J. W Markham & I. M. Munda, 1977) , Düne angespült (Panknin 1935, HERB B)
	<i>Zostera noltii</i> Hornem.	Seegras, Zwerg-		historische Angabe, ob nur angeschwemmt?