

Flora von Helgoland: Theisinger, Dieter; Hebbel, Jürgen et al., Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg

Liste der Gefäßpflanzen - **Stand 12. 2025** + Literatúrauswertung

Die nachfolgende Tabelle geht auf eine Liste zurück, die der Erstautor 1994 für Exkursionszwecke nach Angaben aus dem Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage, 1989 (Haeupler/Schönfelder), zusammengestellt hat, ergänzt durch eigene Aufzeichnungen, die bis 1977 zurückreichen. Sie wurde wiederholt im Rahmen mehrerer Exkursionen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (NHG) ergänzt [v.a. durch, C. Frosch-Hoffmann, L. und M. Klug, N. Meyer, P. Reger †, W. Troeder †, A. Wagner (vormals BAH)], unter anderem durch die Ergebnisse der NHG-Exkursionen von September 1996 und August 2009. Als Co-Autor fungiert Jürgen Hebbel, Niebüll, der die Insel seit 2015 intensiv durchforscht, seit 2021 auch in gemeinsamen Exkursionen mit dem Erstautor. Eingearbeitet wurden ferner Angaben und Hinweise von Prof. Adolphi, Rossbach/Wied und insbesondere die Liste aus der Diplomarbeit von Britta Walbrun, 1985 "Die Flora und Vegetation der Insel Helgoland", basierend auf Hoffmann 1829, Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Knuth 1896, Ascherson 1900 Christiansen 1958, Floristische Kartierung 1977 und eigenen Funden. Die Tabelle wurde 2013 erweitert durch Mitteilungen von Prof. Dr. Ullrich Asmus, (HS Weihenstephan-Triesdorf) Weidenbach. Die Listen ab August 2020 berücksichtigen die zwischenzeitlichen Veröffentlichungen von Jäck et al. (2011), Martensen (2013), Kruse & Jage (2014), Spalke & Dr. V. Dierschke & Höschle (2015), Garve & Kubbier (2016), Hebbel & Fabricius (2017), Wissemann (1996), die unveröffentlichten Listen von P. A. Slim 2015, Hebbel 2018 und Hebbel August 2018, August 2019, Juli 2020, Mai 2021, April, Mai, Juni, und September 2022, Juni 2023, Mai, Juni, September 2024, **April, Juni, September 2025**, die die Ergebnisse der floristischen Kartierung des Kreises Pinneberg von 2015 (Hauschildt, Fabricius, Garve †, Hebbel, Kubbier und Scharf) und die Beobachtungen des Erstautors vom September 2017 sowie März, Juni und August 2018, August 2019, August 2020, Juni, August 2021, März/April, August und Oktober 2022, Juni und August 2023, August 2024, **März, Juni, Oktober 2025**. Gedankt wird zahlreichen neueren Fundhinweisen von Prof. Dr. Adolphi, Dr. J. Dierschke (Vogelwarte Helgoland), F. Stühmer, B. Walbrun (Funde von D. Hauschildt 2014), Dr. E.-M. Brodte und R. Beißner (beide BAH), G. Schoolmann, S. Krautwurst, E. Garve (†), B. Wichmann, Dr. J. Kruse, J. Feder, E. Neulen, A. Wagner, H. Kelm und H.-J. Hoeft, E. Müller 2023, Dr. Kothe-Heinrich, Pieter A. Slim mit Herbarbelegen von 1967 und 1985, Dr. Gregor Aas, Bot. Garten Bayreuth, hat Salix-Belege revidiert. Neu aufgenommen wurden die zahlreichen, meist exotischen Sippen, die Paul Kuckuck, (1910) in seinem Versuchsgarten im Oberland für eine Ansiedlung auf Helgoland testete. Aus dem Herbarium Brody (um 1884), u.a. fanden sich erneut einige Belege im Herbarium Berlin (HERB B) (Neuzugänge 2016, AWI Bremerhaven).

neu gegenüber Liste 2024
erg (= ergänzt) gegenüber Liste 2024

Statusspalte (St)
 E eingebürgert
 K kultiviert
 u unbeständig vor 1945
 U unbeständig ab 1945
 V vor 1945 einheimisch
 + erloschen
 T Tendenz zur Einbürgerung

	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	St	Bemerkung
	Abies alba Mill.	Tanne, Weiß-	K	Vorgärten, Oberland, historische Ansaßversuche scheiterten (KUCKUCK, 1910), Hallier 1863
	Abies cephalonica Loudon	Tanne, Griechische	K	2 Ex., Nordost-Land, 1 Ex. 2021 abgestorben
	Abies koreana E. H. Wilson	Tanne, Korea-	K	Vorgarten, Oberland, auch Zwergform
	Abies nordmanniana (Steven) Spach.	Tanne, Nordmann-	K	Grünstreifen, Vorgärten Oberland; NO-Land (2 Ex., eines abgestorben), Gaststättengarten am Falm
	Abutilon theophrasti Medik.	Samtappel	U	4 - 5 Ex. Auf Schutthalde am ehem. Aquarium (Hebbel 2023)
	Acaena buechananii Hook. f.	Stachelnüsschen, Blaugrünes	K, U	Vorgarten Oberland, wuchernd
	Acer campestre L.	Ahorn, Feld-	U	in Anlagen, große Ex. bei BAH, dort auch Sämlinge, als Heckenpflanze im Friedhof
neu	Acer palmatum Thunb. cult.	Ahorn, Echter Fächer-, Sorte	K	Vorgärten Oberland
	Acer platanoides L.	Ahorn, Spitz-	U	Fanggarten, verwildert in Vorgärten und am Nordkliff, NO-Land (Hebbel 2023)
	Acer pseudoplatanus L.	Ahorn, Berg-	U, T	kann man zunehmend verwildernd, fast schon als eingebürgert ansehen. Hier gibt es junge Bäume auch außerhalb von Pflanzungen (Asmus), z.B. Wäldchen bei BAH, am Falm. Die häufigste Baumart auf Helgoland
	Acer saccharinum L.	Ahorn, Silber-	K	Vorgarten Oberland
erg	Achillea millefolium L. agg.	Schafgarbe, Wiesen-		verbreitet, auch rosablütig im Oberland, (Braun 1901, HERB B), hist.: Oberland (Reinke 1891), Hallier (1863: "gemein, auch mit rosafarbenen Kronen")
	Achillea millefolium L. cult. 'Terracotta'	Schafgarbe, Wiesen-, cult. 'Terracotta'	K	Vorgarten Unterland
	Achillea pannonica Scheele	Schafgarbe, Ungarische	+	historische Angabe: aus Gärten verwildert. Angabe fraglich, da historisch anders verstanden
	Achillea ptarmica L.	Schafgarbe, Sumpf-	(V),U	in Pflasterfugen, Gärten, auch gefüllte Formen, hist.: Hallier 1863, als Zierpflanze

	<i>Achillea setacea</i> Waldst. et Kit.	Schafgarbe, Feinblättrige	+	historische Angabe, vermutlich Irrtum (Ascherson weist Angabe zurück). Fund am Falm, evtl. auch am Kringelhang, wahrscheinlich nur Trockenformen von <i>A. millefolium</i>
	<i>Aconitum x cammarum</i> L.	Eisenhut, Garten-	K	Kleingarten Oberland, Vorgarten Ober- und Unterland, Garten Unterland
	<i>Aconitum napellus</i> L.	Eisenhut, Blauer	K	Kleingarten Oberland
	<i>Adonis aestivalis</i> L.	Adonisröschen, Sommer-	+	historische Angabe
	<i>Adonis annua</i> L.	Adonisröschen, Herbst-	+	historische Angabe: Dalla Torre 1889
	<i>Acorus calamus</i> L.	Kalmus	U	größerer Bestand in Weiher auf der Düne, Teich J.-Krüss-Schule
neu	<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.	Strahlengriffel, Scharfzahniger	K	Kleingarten
	<i>Actinidia deliciosa</i> (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson	Strahlengriffel, Chinesischer, Kiwi	K	Kleingarten Oberland, Vorgarten Unterland und Oberland
	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Giersch, Gewöhnlicher		häufig, in Gebüsch, Gärten
erg	<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berthel.	Dickblatt, Baum-	K	Kleingärten (det. Hebbel 2023), Garten Oberland
	<i>Aeonium lindleyi</i> Webb & Berthel. subsp. <i>lindleyi</i>	Dickblatt, Lindleys	K	Kleingarten (Hebbel 2023)
	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Roßkastanie, Gewöhnliche	K, U	Sämlinge im Wäldchen hinter der BAH, Falm, Mittelland, Gärten, NO-Land. Die Rosskastanienminiermotte erstmals 2017 auf Jungpflanzen. Alte Bäume sind ab 2020 gering betroffen!
	<i>Aethusa cynapium</i> L.	Hundspetersilie	U	Friedhof (Hebbel 2018), Vorgarten Oberland, Gebüschrand am Norderfalm, Sapskuhle, Friedhof
	<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns	Blaulilie, Afrikanische	K	Vorgarten Unterland
	<i>Agave applanata</i> Koch	Agave, Graue	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck (1906 - 1909)
	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Leberbalsam, Gewöhnliches	K	Blumenrabatte Kurpark
	<i>Agrostemma githago</i> L.	Komrade, Gewöhnliche	V,K, U	in Vorgarten aus Blumensaatmischung (Hebbel 2019), Blumenrabatte Oberland, Kompostplatz, Vorgarten Oberland
	<i>Agrostis capillaris</i> L. (A. <i>tenuis</i> Sibth.)	Straußgras, Rotes		Rasen Kurpromenade
	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Straußgras, Riesen-	+	historische Angabe: Hallier 1863, Ostabhang (Brody 1884, HERB B), unter cf. im Fanggarten 1984 †,
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Straußgras, Weißes		Fanggarten, Oberland, Südhafen, NO-Land, hist.: Hallier 1863
	<i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>maritima</i> (Lam.) Vasc.	Straußgras, Weißes Küsten-		Kringel, Südhafen, Bestätigung durch Amarell, (bereits Brody 1884, Ostabhang HERB B, Hallier 1863), NO-Land
	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Götterbaum	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Sämlinge recht gut entwickelt"
	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	Haferschmiele, Nelken-		1996 beim Mielck-Haus
	<i>Aira praecox</i> L.	Haferschmiele, Frühe		neues Unterland, Magerrasen, große Bestände zwischen Mielck-Haus und Sportplatz, zerstreut auf der Düne
	<i>Ajuga reptans</i> L.	Günsel, Kriechender	U	in Rasen des Oberlandes (Friedhof, Hagmeier-Haus, Vorgärten) und Unterlandes, in forma <i>purpurea</i> (Friedhof, Kurpark), nur Kulturformen
	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	Akebie, Fingerblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Alcea rosea</i> L. (<i>Althea</i> r. (L.) Cav.), s.l., incl. <i>Alcea rosea</i> subsp. <i>ficifolia</i> (L.) Govaerts	Stockrose, inkl. Stockrose, Holländische	S, E	in Pflasterfugen, an Wegrändern (Ober- und Unterland), Hangschutt b. Sportplatz, in Rasen des Oberlandes, in Gärten, Erdschüttung Nordspitze
erg	<i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop. (<i>Aphanes arvensis</i> L.)	Ackerfrauenmantel	U	1 Ex. am Rand der Kleingärten zw. Vogelwarte und Klippenrandweg (Hebbel 2022), großer Bestand auf dem Museumshof (Hebbel 2025)
	<i>Alchemilla australis</i> (Rydb.) BOMBLE (<i>Aphanes australis</i> Rydb.)	Ackerfrauenmantel, Kleinfrüchtiger	U	Pflasterfuge Oberland (Hebbel 2020)
erg	<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.	Frauenmantel, Weicher	U	Mittelland (Hebbel 2018), auch zahlreiche Jungpflanzen
	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Froschlöffel, Gewöhnlicher	u, K	Weiher Fanggarten, Weiher an der Vogelwarte, hist.: spontan im Versuchsgarten Kuckuck 1907, Hallier 1863: verschwunden
	<i>Alkekengi officinarum</i> Moench (<i>Physalis alkekengi</i> L.)	Blasenkirche, Wilde		Friedhof, Vorgärten Oberland und Unterland, Vogelwarte, Kleingarten, Kurpromenade
	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Knoblauchsrauke, Gewöhnliche		Friedhof (Hebbel 2018), Gebüsch, Mielck-Haus, NO-Land (Hebbel 2021), deutliche Ausbreitung (Hebbel 2024)
neu	<i>Allium amplexans</i> Torr.	Lauch, Schmalblättriger	K	Oberland, Bop Stak (Hebbel 2025)
	<i>Allium cepa</i> L.	Speisezwiebel	K	Vorgarten Oberland, Kleingarten

	<i>Allium cristophii</i> Trautv.	Lauch, Sternkugel-	K	Vorgarten Unterland (Hebbel 2023)
neu	<i>Allium fistulosum</i> L.	Lauch, Winter-	K	Vorgarten Oberland, Kleingarten
erg	<i>Allium hollandicum</i> R.M. Fritsch	Lauch, Holland-	U	Gebüsch, Mielck-Haus und am Kringel (2021,22,23, seit 2024 nicht mehr)
erg	<i>Allium moly</i> L.	Lauch, Gold-	K	Friedhof, nicht A. flavum L., Vorgarten Unterland
neu	<i>Allium neapolitanum</i> Cirillo	Lauch, Neapolitanischer	U	Anlage im Oberland, zahlreich
	<i>Allium oleraceum</i> L.	Lauch, Kohl- (= Lauch, Gemüse-)	U	2 Ex. An Weg zw. Mittel- und Oberland (J. Feder, schriftl. Mittlg.), Vorgarten Oberland
neu	<i>Allium roseum</i> L.	Lauch, Rosen-	K	Oberland, Bop Stak (Hebbel 2025)
	<i>Allium sativum</i> L.	Knoblauch	U	Vorgarten Oberland in Heckenpflanzung
	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Lauch, Schnitt-	U	Pflasterfuge Oberland (beim Bäcker) (Hebbel 2022, 23, nicht 2024), Oberland Bop Stak 2024
	<i>Allium sphaerocephalum</i> L.	Lauch, Kugelköpfiger	K	Vorgarten Oberland
erg	<i>Allium triquetrum</i> L.	Lauch, Glöckchen-	U, K	Kringel, Wobautreppe, an der Sapskuhle (Hebbel 2021), Hangkante NO-Kliff im Bereich der Kleingärten, Mittellandwäldchen, Vorgarten, evtl. Ursprung des Vorkommens (Hebbel 2023), Grünanlage Oberland, Mittelland-Osthang großer Bestand
	<i>Allium ursinum</i> L.	Lauch, Bär-	K,U	Vorgärten und Gärten Oberland / auch in den Vorgärten des Unterlandes (Asmus), Fanggarten, Gelände , Friedhof
	<i>Allium vineale</i> L.	Lauch, Weinberg-	U	Gebüsch Nordseehalle, Museum
erg	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Erle, Schwarz-	(+)	Wiederfund, Mittelland / auch im Neuen Unterland (Asmus), Wäldchen beim Mielck-Haus, mit Larven der Breitfüßigen Erlenblattwespe, <i>Craesus septentrionalis</i> L., hist.: nur Dalla Torre 1889
	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Erle, Grau-	U	Wald im Mittelland, dort Sämlinge
	<i>Aloe humilis</i> (L.) Mill.	Aloe, Niedrige	K	Kleingarten Oberland
neu	<i>Aloe juvemma</i> Brandham & S.Carter	Aloe, Tigerzahn-	K	Vorgarten (Sukkulente) Oberland
erg	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	Aloe, Echte	K	Vorgarten Oberland, Auspflanzung oberhalb Hummerbuden, mehrere Ex.
neu	<i>Aloiampelos striatula</i> (Haw.) Klopper & Gideon F.Sm., syn. <i>Aloe striatulata</i> Haw.	Aloe, Feingestreifte	K	Atrium J.-Krüss-Schule, Auspflanzung ca. 2004, nicht mehr vorhanden
	<i>Alopecurus</i> × <i>brachystylus</i> Peterm. (<i>A.pratensis</i> × <i>A. geniculatus</i>)			1996 Nordostland am damaligen Weiher
	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Fuchsschwanzgras, Knick-	+	historische Angabe: im Grasfeld beim L? O. v. S. [Sapskuhle?] Brody 1884 , HERB B, noch 1960 (Christiansen mit R. Holland 1962)
	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Fuchsschwanzgras, Acker-	+	historische Angabe: , Kartoffelacker, Nordspitze (Brody, 1884 HERB B)
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Fuchsschwanzgras, Wiesen-	+	Oberland (Knuth 1895, HERB B)
	<i>Amaranthus blitum</i> L.	Fuchsschwanz, Aufsteigender	U	unter Kapuzinerkresse in Pflanzfläche, Unterstadt (Hebbel 2019), 1 kleines Ex., fruchtend, 2021 verschwunden
	<i>Amaranthus hypochondriacus</i> L.	Fuchsschwanz, Trauer-	U	NO-Land (Hebbel 2018)
	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Fuchsschwanz, Zurückgekrümmter	U	spärlich am Friedhof
	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie, Beifuß-	U	nur 2006 in Grünanlage, von Stadtgärtnern beseitigt (mdl. E. Neulen), Friedhof (Hebbel 2018 Wiederfund), Unterland 1 kl. Pflänzchen (Hebbel 2022), Friedhof, Siemens-Anlage, je 1 stattliches Ex.
	<i>Amelanchier lamarckii</i> F.G.Schroed.	Felsenbirne, Kupfer-	K	bislang nur in Kulturflächen (Asmus)
	<i>Ammi majus</i> L.	Knorpelmöhre, Große	U	Oberland, Kleingarten, Blumensaat? (Hebbel 2019), Vorgärten Oberland, Dünenrestaurant, Blumenansaat Mielck-Haus Unterland
	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link	Strandhafer, Gewöhnlicher		auf Dünen, in Rasen und Ruderalflächen, hist.: Reinke 1891
	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Bastardindigo	K, +	historische Angabe
	<i>Anaphalis triplinervis</i> (Sims) C. B. Clarke	Immortelle, Dreinervige Himalaja-	K	Kleingärten (Hebbel 2022), Vorgarten Oberland
	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.	Krummhals, Acker-	+	historische Angabe

	<i>Anchusa officinalis</i> L.	Ochsenzunge, Gewöhnliche	U	ein Wuchsort, vor Bli Hüs (Th seit 1977 bekannt)
	<i>Anchusa hybrida</i> Ten. (<i>Anchusa undulata</i> subsp. <i>hybrida</i> (Ten.) Beg.)	Ochsenzunge, Gewaltblättrige-, Unterart	+	hist. Angabe: Dalla Torre 1889: als <i>Anchusa obliqua</i> Vis., nach Beleg von Gätke, übernommen von Knuth 1889, nach Ascherson handelt es sich um <i>A. sempervirens</i> (<i>Pentaglottis sempervirens</i>).
	<i>Anemone apennina</i> L.	Anemone, Apenninen-	K, U	Vogelwarte, nicht mehr; Vorgarten Oberland, selten, Fotobeleg (angedrückte Behaarung)
	<i>Anemone blanda</i> Schott et Kotschy	Anemone, Balkan-	K, U	Gärten des Unterlandes (Asmus, Hebbel 2021), Vorgärten Oberland (Hebbel 2021), Friedhof, häufig
	<i>Anemone coronaria</i> L.	Anemone, Kronen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "gedeiht vortrefflich", Oberland, Vorgarten (Hebbel 2022)
	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Windröschen, Busch-	K,U	Vogelwarte, auch ungewönl. Form, ca. cv. "Vestal" Hebbel 2021), Vorgärten, Wäldchen Oberland und BAH
	<i>Anethum graveolens</i> L.	Dill	U, K	sporadisch aus Kleingärten im Oberland
neu	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Engelwurz, Wilde	U	Unterland, Pflasterfugen bei der Bücherei (Hebbel 2025)
	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Hundskamille, Acker-	+	historische Angabe: Hallier 1863, auch von Brody gesammelt
	<i>Anthemis cotula</i> L.	Hundskamille, Stinkende	+	historische Angabe: Hallier 1863
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Ruchgras, Gewöhnliches		Nordostland, Rasen
erg	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Kerbel, Hunds-	U	Unterland, Hafenstraße (Hauschildt 2014), Wiederfund: Oberland (Hebbel 2024), Bestand vergrößert sich >100 Ex. (Hebbel 2025)
	<i>Anthriscus cereifolium</i> (L.) Hoffm.	Kerbel, Echter	+	historische Angabe
	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Kerbel, Wiesen-		Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2018), Mittelland (Hebbel 2019), in Hecken des Ober- und Unterlandes, sich ausbreitend
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Wundklee		hist.: Knuth 1896 "bisher übersehen"
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. var. <i>langei</i> Jalas [<i>Anthyllis langei</i> (Jalas) G.H. Loos]	Wundklee, Nordseeküsten-		Südhafen (Hebbel 2017/2019: "unbestätigt", 2023: conf. Kalheber), Südhafengelände 2019, Hang der neuen Straße zum Oberland! 2021 reichlich
	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>maritima</i> (Schweigg.) Corb.	Wundklee, Küsten-	-	bisherige Angaben treffen auf <i>A. langei</i> zu. Der Küsten-Wundklee kommt nur an der Ostseeküste vor.
erg	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>	Wundklee, Westlicher		NO-Hang, auffallend rotkelchige Sippe am Kringel
	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Löwenmaul, Großes	K,U	Vorgärten, z.T. spontan, Pflasterfugen, Trittgitter Südhafen, Mauerfuge Unterland
erg	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Windhalm, Acker-	(+)	hist: Hallier (1863), Dalla Torre (1889, Düne), Christiansen & Kohn (1958) , Vorgarten Oberland (Hebbel 2020, 2023 verschwunden), Baugebiet Oberland, Vogelwarte, Blumenrabatte Kurpark (2023 und 2024)
	<i>Apium graveolens</i> L.	Sellerie, Echter	(U), K	in Kleingärten des Oberlandes, nicht verwildert (diesbezügl. Falschmeldung), Vorgarten Oberland hier verm. var. <i>secalinum</i> Alef., ob Wildform?
	<i>Aquilegia agg.</i>	Akelei, Garten-	U, K	Hecke im Friedhof, Pflasterfugen, Düne, Gärten, an mehreren Stellen im Mittelland, daneben seit mindestens 20 Jahren großer Bestand im Osthang unterhalb der Kleingärten. Nunmehr von zunehmender Verbuschung bedroht. Norderfalm
	<i>Aquilegia chrysantha</i> A. Gray	Akelei, Gelbsporn-	K	Friedhof
erg	<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalrée	Schaumkresse, Sand-		1 Ex. NO-Unterland (nur 2019)
erg	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Schmalwand, Acker-		Unter- und Oberland Pflasterfugen, Vorgärten, nicht häufig
	<i>Arabis x arendsii</i> H.R. Wehrh.	Gänsekresse, Arends-	K	Oberland, Kirchstraße
	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. var. <i>glabrescens</i> (Franch. & Sav.) Pojark [<i>Aralia elata</i> var. <i>mandshurica</i> (Rupr. & Maxim.) J.]	Aralie, Mandschurische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "gedeiht vorzüglich"
	<i>Araucaria araucana</i> (Mol.) K. Koch	Araukarie, Chilenische	K	mehrfach, einige sehr große, 5 - 7 m hohe Ex. In Gärten und Anlagen, zapfentragend, 1 großes Ex. im Oberland 2018 abgestorben, auch männl. Ex. (Kurpark), mehrjähr. Topfpflanzen von Helgoländer Sämmlingen

erg	Arbutus unedo L.	Erdbeerstrauch, Westlicher	K	großes Ex. mit zahlreichen Früchten, Atrium der Krüss-Schule, Garten Hotel Rickmers, fünf Sämlinge vor Ausbringung , hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Ex. hielt sich zwei Jahre
	Arctium lappa L.	Klette, Große		Düne (Hebbel 2015), ob nicht Bastard? Bisher kein sicherer Nachweis, hist.: Hoffmann 1829, von Hallier 1863 angezweifelt und nicht mehr gesehen
	Arctium minus (Hill.) Bernh.	Klette, Kleine		Selten auf Schutt, häufig zwischen BAH und DJH (Asmus), Fanggarten, großer Bestand im Steilhang eines Vogelfelsens, in Rasen des Oberlandes und der Düne. Ob nicht häufig folgender Bastard? hist.: Hallier 1863, nach Knuth 1889 von Brody gesammelt
	Arctium x nothum (Ruhmer) J.Weis (A. lappa x A. minus)	Klette, Bastard-		Düne, Aade, Oberland, Friedhof (Hebbel 2018, 2023), Kurpark (Hebbel 2023), vermutlich häufige Klette
	Arctium tomentosum Mill.	Klette, Filzige	+	fragliche historische Angabe: Hallier 1863, Dalla Torre 1889, von Knuth 1896 angezweifelt
	Arenaria serpyllifolia L.	Sandkraut, Thymianblättriges		Rasenlücken, Düne (Hebbel 2015, 2022), NO-Land (Hebbel 2020, 2022), Kringel, Mittelland (Hebbel 2021)
	Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. [Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman	Sandkraut, Dünnstängeliges		kein sicherer Nachweis vorhanden
	Argentina anserina (L.) Rydb. (Potentilla anserina L.)	Fingerkraut, Gänse-		Weiher auf der Düne, NO-Strand, Pflasterfugen NO-Mole, viel am Kringel
	Argyranthemum callichrysum (Svent.) Humphries	Kanarenmargerite, Schöngoldene	K	Vorgarten Unterland, Kleingarten
	Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. hybr.	Kanarenmargerite, Strauchige	K, U	verschiedene Kultursorten, Vorgärten, Kleingarten Oberland, Unterland, auch einmal verwildert (Hebbel 2022)
	Aristaloe aristata (Haw.) Boatwr. & J. C. Manning (Aloe aristata Haw.)	Aloe, Grannen-	K	Kleingarten Oberland, Vorgarten Unter- und Oberland
	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	Maqui, Weinbeere Chilenische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "der letzte Winter [1909] tötete die Pflanze"
erg	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier	Grasnelke, Sand-		NO-Land, zahlreich im Rasen an ehemaligem Weiher, hist.: Hallier (1863), Ascherson (1900)
	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. intermedia (T.Marsson) C.Lefébvre ex Buttler	Grasnelke, Bastard-		NO-Land westl. Kurpromenade in Rasen mit Festuca trachyphylla
erg	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. maritima ob nicht: Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. intermedia (T.Marsson) C.Lefébvre ex Buttler?	Grasnelke, Strand-		rosa blühend: Klippenrand, N-Strand, mit roter Blüte (Gartenform?): häufig in neuer Salzwiese des Südhafens, breitet sich in Rasen des Flugfeldes im Südhafens aus und in Kleingärten des Oberlandes, Vorgärten, auch weißblühend, in Pflasterfuge des Unterlandes . Die Subspezies soll in Deutschland nicht vorkommen. Aber auf Helgoland, hist.: Reinke (1891), Dalla Torre (1889, zusätzlich zu A. vulgaris), Ascherson (1900), o. N. 1916 Herb. FR
	Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Meerrettich, Gewöhnlicher	U	Leuchtturm, Kante Nordspitze, an Weg zum Sportplatz, nahe Krüss-Schule
	Aronia floribunda (Lindl.) Spach (syn. Aronia prunifolia (Marshall) Rehder) = Aronia arbutifolia (L.) Pers. × A. melanocarpa (Michx.)	Apfelbeere, Schwarze Kultur-	K	Oberland Kleingarten
	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl	Glatthafer, Gewöhnlicher		Fanggarten 1984 †, Oberland Bop Stak (Hebbel 2023)
	Artemisia abrotanum L.	Eberraute	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889, Garten Oberland (Hebbel 2020), Kleingarten
	Artemisia absinthium L.	Wermut	U, K	NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Kleingarten, ab 1952 (Christiansen und Kohn 1958), 1967 Herbar Pieter A. Slim
	Artemisia dracunculus L.	Estragon	U	großer Bestand nahe Bli Hüß im Neuen Unterland
	Artemisia maritima L. subsp. maritima	Beifuß, Strand-		viel am Kringel, Westklippe, Südhafen: Salzwiese, vereinzelt NO-Land am Sportplatz (Tribüne)
	Artemisia rupestris L.	Beifuß, Felsen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Artemisia schmidtiana Maxim.	Beifuß, Kurilen-	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2023)
	Artemisia vulgaris L.	Beifuß, Gewöhnlicher		ruderal, Kompostplätze, Heckenränder, häufig

	<i>Arum italicum</i> Mill.	Aronstab, Italienischer	E	ruderal, zerstreut, viel in Vorgärten, insbes. des Oberlandes, dort Massenbestände, Wäldchen und Gebüsche des Unterlandes, BAH-Wäldchen (Hebbel 2021), hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Arum maculatum</i> L.	Aronstab, Gefleckter	E	vor u. im Fanggarten der Vogelwarte, dort sehr häufig; Hecke Oberland, Gehölz im Schulhof, Gehölz beim Mielck-Haus, Park beim Schwimmbad, BAH-Wäldchen, Große Treppe
	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	Geißbart, Wald-	K	Vorgarten Oberland
	<i>Arundo donax</i> L.	Pfahlrohr	K	Böschung J.-Krüss-Schule (Jäck 2011), 2017 verschwunden, hist.: 2 Ex im Versuchsgarten Kuckuck: "fehlgeschlagen"
	<i>Asarum europaeum</i> L.	Haselwurz, Gewöhnliche	U	im Wäldchen hinter der BAH, Mittelland Wäldchen, kleiner Bestand (Hebbel 2022)
	<i>Asimia triloba</i> (L.) Dunal	Indianer-Banane	K	im örtlichen Handel und gepflanzt (Hebbel 2023)
	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Spargel, Gemüse-	K	Kleingarten
	<i>Asperugo procumbens</i> L.	Scharfkraut	+	historische Angabe: Hallier 1863, Knuth 1896
	<i>Asperula</i> cf. <i>orientalis</i> Boiss. et Hohen.	Meier, Orient-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck (<i>A. coerulea</i>): "sät sich selbst aus", teste Art, Kuckuck hatte " <i>coerulea</i> " aus Spanien / Nordafrika, <i>A. orientalis</i> ist SW-asiatisch, " <i>A. coerulea</i> " kein existenter Name
	<i>Asplenium ceterach</i> L. (<i>Ceterach officinarum</i> DC.)	Schrittfarn (Milzfarn)	U	Oberland, Vorgarten-Mauer, nicht mehr vorhanden
	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Mauerraute	U	am Wasserfall (Werner Jansen 2005), dort verschwunden, an 2 Vorgartenmauern im Oberland, auch im Unterland
	<i>Asplenium scolopendrium</i> L. (Phyllitis sc.(L.) Newm.	Hirschzunge	E	kleine Pflanzen in Mauerfugen des Ober- und Unterlandes (Adolphi), große Exemplare an vernässter Hauswand im Unterland und ein Ex. im Wäldchen an der BAH, Vorgarten Oberland und Unterland, zahlreich an Rück- und Seitenmauer einer Vorgartenmauer im Unterland
	<i>Astrantia major</i> L. cult.	Sterndolde, Große cf. 'Ruby Cloud'	K	Vorgarten Oberland, Kleingarten
	<i>Astilbe arendsii</i> Arends	Prachtspiere, Hybrid-	K	Vorgarten Oberland
	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Frauenfarn, Wald-	K,U	viel in verwilderter Garten Oberland, Vorgärten
	<i>Atocion armeria</i> (L.) Raf (<i>Silene armeria</i> L.)	Leimkraut, Nelken-	K	Unterland, Südstrand in Pflanzkübeln (Hebbel 2019)
	<i>Atriplex spec.</i>	Melde		historische Angabe (Dalla Torre: <i>A. buschiana</i> , Ascherson: <i>A. buschii</i>), nicht zuordenbar
	<i>Atriplex calotheca</i> (Rafn.) Fr.	Melde, Pfeilblättrige	+	hist. Angabe, vermutl. falsch: Christiansen & Kohn (1958: 216) verweisen auf Knuth 1896, dort: nichts. Ascherson (1900: 109) hat allerdings " <i>A. hastata</i> ", die auch als <i>A. calotheca</i> interpretiert werden kann. Ist aber hier eher = <i>A. prostrata</i> ! aber Nachweis: Ludwig 1908: auf der Düne, HERB B
	<i>Atriplex glabriuscula</i> Edmonston	Melde, Kahle		NO-Mole, NO-Strand, Aade, auch Flor. Kart. Pinneberg 2015 (det. Garve), Herbar Kothe-Heinrich 1985
	<i>Atriplex hortensis</i> L.	Melde, Garten-	+	historische Angabe (Dalla Torre), nach Ascherson handelt es sich um <i>A. hastata</i> (<i>A. prostrata</i>)
	<i>Atriplex laciniata</i> L.	Melde, Gelappte		Spülsäume, NO-Strand, galt als verschollen (Mittlg. Garve), 2019 nur noch nahe der JH, 4 kräftige Pflanzen, Düne, NO-Spitze (Hebbel 2020), 2022 verschwunden, Juni 2023 2 kleine Pflanzen nahe JH, Aug. 2023 verschwunden, 2020 einige, wieder 2024, 2023 50(!) Ex. an der NO-Spitze der Düne (Hebbel 2023), auch 2024
erg	<i>Atriplex littoralis</i> L.	Melde, Strand-		Klippenfuß mehrfach, Kringel, Südstrand, Südhafen neue Salzwiese , Aade (Brody 1884, Knuth 1895, Bothe 1930, Schulze 1959, HERB B)
	<i>Atriplex longipes</i> Drejer	Melde, Stiel-		Taxon fraglich (schr. Mittlg. Garve, nur bei Walbrun (1985: 17) angegeben, eher <i>A. gustafssoniana</i> (<i>A. longipes</i> × <i>A. prostrata</i>), vgl. Krisch (2002)
	<i>Atriplex patula</i> L.	Melde, Spreizende		wenig, in Vorgärten des Oberlandes, Hagmeier-Haus, Pflasterfuge Oberland, hist.: (Brody 1884, HERB B)

erg	Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert	Melde, Breitblättrige Spieß-		häufig am Klippenfuß, Aade. Die Aufspaltung von A. prostrata in Subsp. wird wegen Polymorphie angezweifelt
	Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. deltoidea (Bab.) Rauschert	Melde, Lappige Spieß-		ruderal, hinter dem Wasserwerk, Südhafen Salzwiese, Nordstrand , (Knuth 1895, Schulze 1959, HERB B)
	Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostata	Melde, Küsten Spieß-		Westkliff, Kringel, Aade
	Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. triangularis (Willd) Rauschert	Melde, Salz-Spieß-		historische Angaben: Hallier (1863: 10), von Brody gesammelt (Knuth (1899: 109), noch 1957 (Christiansen & Kohn 1958: 216)
	Aubrietia cv.	Blaukissen, Kulturform	K	Vorgärten Ober- und Unterland
	Aucuba japonica Thunb.	Aucube, Japanische	K	Vorgärten Ober- und Unterland, panaschierte Formen, fruchtend, hist.: in Gärten, Versuchsgarten Kuckuck, auch panaschierte Formen, (KUCKUCK 1910)
	Aurinia saxatilis (L.) Desv.	Steinkraut, Felsen-	K	Südhafen, in Pflanztrog (Hebbel 2021), schon in den Vorjahren
neu	Avena barbata Pott ex Link	Hafer, Behaarter	K?	Oberland, Hauswand
	Avena fatua L.	Hafer, Flug-		Kurpark, Blumenrabatte (2023,2024), Baumscheibe Oberland
	Avena sativa L.	Hafer, Saat-	O, U	auf der Düne in Flechtzäunen der Nordküste
	Avenula pubescens (Huds.) Dumort. [Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. (Avenochloa p. (Huds.) Holub)]	Wiesenhafer, Flaumiger	+	historische Angabe, N-Spitze (Brody 1884, HERB B)
	Barbarea arcuata (Opiz ex Presl & C. Presl) Rchb. [Barbarea vulgaris R. Br. subsp. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Hayek]	Barbarakraut, Spanisches	+	historisch: Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Ascherson 1900
	Barbarea intermedia Boreau	Barbarakraut, Mittleres	U	Vogelwarte (Hebbel 2022)
	Barbarea stricta Andrz.	Barbarakraut, Steifes	-	historische Angabe: zunächst Hallier 1861, kurz darauf 1863 korrigiert: "kommt nicht vor"
	Barbarea vulgaris R. Br. subsp. vulgaris	Barbarakraut, Gewöhnliches	(+)	Mittelland, Invasorenpfad oberer Teil (Hebbel 2020), Oberland-Süd Klippenrandweg (Hebbel 2021), Erdhaufen Oberland, hist.: gesammelt von Kuckuck (Ascherson 1900)
	Begonia x tuberhybrida Voss	Begonie, Knollen-	K	Vorgärten, Unterland, Friedhof
neu	Bellevallia paradoxa (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss.	Bellevallia, Dichtblütige	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2025)
	Bellis perennis L.	Gänseblümchen		Rasen, häufig, auffallend großblütig, rotblühende Gartenform in Pflasterfuge des Unterlandes
	Berberis x fricatii C.K. Schneid. Ex Laar	Berberitze, Frikarts	K	Vorgarten Oberland
	Berberis x stenophylla Lindl.	Berberitze, Schmalblättrige	K	gepflanzte Hecke, Unterland
	Berberis thunbergii DC.	Berberitze, Thunbergs	K, U	Vorgärten, in Pflasterfuge, Steinpackung NO-Land
	Berberis vulgaris L.	Berberitze, Gewöhnliche	K	Vorgarten Oberland
	Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.	Bergenie, Herzblättrige	K	Vorgarten Oberland
	Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.	Rübe, Wild-		zuerst 1952 (Christiansen und Kohn 1958), auch 1967 (Herb. Pieter A. Slim), verbreitet auf Schutt / Kringel (Asmus), Düne, bes. Aade, Westklippe, Oberland Nord (Hebbel 2020), Erdaufschüttung, Südhafen, Mittelland (Hebbel 2021)
	Betonica officinalis L.	Betonie, Echte	K (?)	Südhafen, "Am Binnenhafen" 1 Ex. (Hebbel 2024)
	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris, auch flavescens Gruppe	Rübe, Rote und Mangold	K	historische Angabe, Gärten, Kleingärten
erg	Betula pendula Roth	Birke, Hänge-	K, U	Fanggarten, Friedhof, gut wüchsig NO-Land und schwer zugänglich in Lichtung in Gebüsch, freigestellt 2025 , wird ansonsten wg. Pollenflug systematisch entfernt, hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "will nicht so recht gedeihen"
	Betula pubescens Erh.	Birke, Moor-	K	1984 mit cf für Fanggarten angegeben, dort nicht mehr vorhanden, Gärten Unter- und Oberland
	Bidens aurea (Aiton) Sherff	Zweizahn, Gold-	U	Oberland verwildertes Gartengrundstück
	Bidens ferulifolia (Jacq.) DC. hort.	Zweizahn, Fiederblättriger	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel seit 2021), Kleingarten
	Bidens frondosa L.	Zweizahn, Schwarzfrüchtiger	U	Pflasterfuge Oberland (Hebbel), Pflanzkasten und Vorgarten Oberland, breitet sich aus, Kompostplatz
	Bistorta affinis (D.Don) Greene (<i>Polygonum affine. D. Don</i>)	Knöterich, Teppich-	K, U	verwildert Friedhof, Hebbel 2018, nicht B. amplexicaule, Vorgarten Oberland

	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Bitterling, Bitterenzian	E	seit 2015 bekannt (Hebbel 2020), viel an Hängen des Mittellandes, im neuen Unterland, sogar in Pflasterfugen des Mittel- und Unterlandes, auch Düne. Starke Trockenschäden 2018, NO-Land starker Rückgang (Hebbel 2019), sonst weiter in Ausbreitung Richtung Oberland. 2020 trotz Trockenschäden wieder Massenbestände, nun auch Kringelhang, Falm, Südhafen, Brachfläche (Hebbel 2022)
	<i>Blitum bonus henricus</i> (L.) Rchb.	Guter Heinrich	+	historische Angabe (Hallier 1861, nach Dalla Torre Irrtum)
erg	<i>Blitum virgatum</i> L.	Erdbeerspinat, Echter	U	Campingparzellen, Düne, schon jahrelang (mdl. Mittlg. Wiedemann 2018), Hebbel 2019, zahlreich in aufgelassener Parzelle, nicht <i>B. capitatum</i> L., 2020 starker Rückgang durch Kaninchenfraß, noch einzelne fruchtende Exemplare. > 100 Sämlinge (Hebbel 2020), 2022 stark zurückgehend, nur noch wenige, von Kaninchen verbissene Ex. (Juni 2023), fehlend (Hebbel August 2023), 1 Ex. 2024, bei Sanitäranlagen (Hebbel 2024), Unterland in Pflanzkasten (kult.?) (Hebbel 2025)
	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Strandsimse, Gewöhnliche		an Weiher und in feuchter Senke auf der Düne, Weiher Fanggarten, feuchte Senke in Gebüsch NO-Land
	<i>Borago officinalis</i> L.	Boretsch	U	Schutt, auf der Düne nahe Flechtzaun beim Dünenrestaurant, Oberland beim Leuchtturm (Hauschildt, 2014), Kleingartenbereich (Hebbel 2017/18), verwildert in Vorgärten des Unterlandes, aus Blumenansaat in Kuhweide des Oberlandes eingewandert
	<i>Bothriochloa saccharoides</i> (Sw.) Rydb.	Bartgras, Silber-	K	Südhafen, am Binnenhafen (Hebbel 2022)
	<i>Brachyscome multifida</i> DC.	Gänseblümchen, Mehrjähriges Blaues	K	Friedhof (Hebbel 2017)
	<i>Brassica napus</i> L.	Raps	U	Hecke v. d. Jugendherberge, Düne an Flechtzaun der Nordküste, Fanggarten 1984 †, Vorgarten Oberland
	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.	Kohl, Gemüse-	K	Kleingärten
neu	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> DC.	Kohl, Rosen-	K	Kleingarten
neu	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>sabellica</i> L.	Kohl, Grün-	K	Kleingarten
neu	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>viridis</i> L.	Kohl, Blatt-	K	Kleingarten
	<i>Brassica oleracea</i> L. ssp. <i>oleracea</i> , <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>helgolandica</i> nom. prov.	Wildkohl, Atlantischer; Helgoländer Wildkohl, provisorischer Name		Stammpflanze der Kultursorten; in Deutschland nur in Helgoland (neuerdings auch auf Rügen), häufig. Ob nicht doch aus verwilderten Kultursorten entstanden?
	<i>Brassica rapa</i> L.	Rübsen	+	historische Angabe
erg	<i>Briza maxima</i> L.	Zittergras, Großes	K, U	Vorgarten Unterland (Hebbel 2023), Pflasterlücke Unterland
neu	<i>Briza minor</i> L.	Zittergras, Kleines	U	Vorgarten Unterland (Hebbel 2025), ob gepflanzt?
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Trespe, Aufrechte	+	historische Angabe
	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Trespe, Weiche, i. e. S.		häufig, ruderal und in lückigen Rasen
	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Trespe, Wehrlose		historische Angabe, NO-Land hinter dem Deich
	<i>Bromus racemosus</i> L.	Trespe, Traubige	+	historische Angabe
	<i>Bromus secalinus</i> L.	Trespe, Roggen-	+	historische Angabe
erg	<i>Bromus sterilis</i> L.	Trespe, Taube	U, T	hist.: erstmalig Hoffmann (1829), dann erst wieder 1952 (Christiansen & Kohn 1958) , Gehölzrand Oberland, Unterland Kurpromenade (Hebbel 2022), Vorgarten Oberland, Düne (Hebbel 2024)
	<i>Bromus thominei</i> Hardouin, [<i>Bromus hordeaceus</i> L. ssp. <i>thominei</i> (Hard.) Hyl Hardouin]	Trespe, Dünen-		historische Angabe, am Kringel und an der westl. Klippenkante, dort bestandsbildend, 2021 (bestätigt durch Amarell)
	<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I.M.Johnst.	Kaukasus-Vergissmeinnicht	K	Vorgarten Unterland und Oberland
	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Zaunrübe, Rotfrüchtige		Düne, vielfach, in Gebüsch, breitet sich aus, auch auf Dünen
	<i>Bouteloua dactyloides</i> (Nutt.) Columbus	Buffalogras	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck und Ansalbung auf der "Düne" (der im Versuchsgarten?) angekündigt (1910)
	<i>Buchozia japonica</i> (Thunb.) Sallm. [<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.]	Junischnee	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: hielt sich nicht

	Buddleja davidii Franch.	Sommerflieder, Gewöhnlicher	K, U	Böschung zwischen Ober- und Unterland, viel in Gärten, auch Pflasterfugen, auch blaublühende, schmalblättrige Sorte in Kleingarten
	Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst.	Steinsame, Acker-	+	hist.: Hallier 1863, nach Knuth 1889 von Brody auf der Düne ("Sandinsel") gesammelt
	Bulbine frutescens (L.) Willd.	Bulbine, Stelzen- (Brennengeleepflanze, Katzenschwanzpflanze)	K	zwei Vorgärten Oberland 2023 (det. Hebbel)
	Bupleurum rotundifolium L.	Hasenohr, Rundblättriges	V	historische Angabe
	Butomus umbellatus L.	Schwanenblume	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "erfolglos"
	Buxus sempervirens L.	Buchsbaum, Europäischer	K	(Vor-)Gärten, Buchsbaumzünsler (noch) nicht auf Helgoland
erg	Cakile maritima Scop. subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet	Meersenf, Nordsee-		Dünen (bes. Spülsäume) und Brachland, verbreitet, hist.: seit Hallier (1863), Reinke 1891, Kleindienst C. 1903 (Herb. D)
	Calamagrostis x acutiflora (Schr.) DC. cv.	Reitgras, Garten-	K	Vorgarten Oberland, Börteboothafen
	Calamagrostis canescens (Weber ex F.Wigg.) Roth [Calamagrostis lanceolata Roth]	Reitgras, Sumpf-	+	historische Angabe: Oberland 1952 und 1960 (Christiansen & Kohn 1958, Christiansen 1962)
	Calamagrostis epigejos (L.) Roth	Reitgras, Land-		Gebüsch, Düne
	× Calammophila baltica (Flügge ex Schrad.) Brand (× Ammocalamagrostis b. (Flügge ex Schrad.) P. Fourn.)	Strandhafer, Baltischer		Düne
	Calendula arvensis L.	Ringelblume, Acker-	U	1 Ex.Straßenrand Mittelland (2021), Vorgarten Oberland 1 Ex. (Hebbel 2022), evtl. Saatgutverunreinigung? Größerer Bestand in Kleingarten des Oberlands
	Calendula officinalis L.	Ringelblume, Garten-	U	Schutt, auch auf der Düne, verwilderter Garten im Oberland, Pflasterfugen, Blumenrabatten Kurpark und Oberland, schon bei Hallier 1861
	Calibrachoa La Llave & Lex. x hybrida	Zauberglöckchen, Petunie, Kleinblütige-	K	Vorgarten Unterland
	Calla palustris L.	Schlangenhurz	K	Vogelwarte; Gartenteich Mielck-Haus
erg	Calluna vulgaris (L.) Hull	Heidekraut, Besenheide	K, U	Vorgärten (in versch. Kulturformen), wurde um 1990 in größerer Zahl bei der Anlage des sog. "Landschaftsparks" in NO-Land angepflanzt. Die Bestände entwickelten sich zunächst gut, wurden aber später sukzessive verdrängt oder vertrockneten in sommerlichen Dürreperioden (z.B. 2003). Letzte Einzelpflanzen werden derzeit noch von den Gemeindegärtnern sorgsam gepflegt, 2025 1 kräftiges Ex., Herb P. A. Slim 2015
	Callistephus chinensis (L.) Nees	Aster, Sommer-	K	Blumenrabatte Kurpark
	Callitris oblonga Rich.	Schmuckzypresse, Berg-		hist.: 1907 ein Dutzend ausgepflanzt, nicht beständig (KUCKUCK 1910)
	Calocephalus brownii (Cass.) F. Muell.	Silberdrahtbusch	K	Vorgärten Unter- und Oberland
	Caltha palustris L.	Dotterblume, Sumpf-		Düne, großer Teich (Hebbel 2017), 2021 verschwunden
	Calystegia pulchra Brummit & Heywood	Zaunwinde, Schöne	E	Gebüschrand, zahlreich am Falm, eingebürgert, NO-Kliff
	Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium	Zaunwinde, Gewöhnliche		Gebüsche, (Vor-)Gärten
	Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. americana (Sims) Brummit	Zaunwinde, Amerikanische	–	historische Angabe: Ascherson 1900, 1952 und 1955 Oberland Christiansen & Kohn 1958, Christiansen 1962, nach frdl. Mitt. Von Herrn Dr. E. Scholz handelt es sich um Convolvulus silvaticus [Calystegia silvatica]
	Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.	Zaunwinde, Wald-	+	hist.: siehe Anmerkung zu Calystegia sepium subsp. americana
	Camassia cusickii S.Wats.	Prärielilie, Cusicks	K	Unterland am Aquarium (Hebbel 2022), Garten Oberland (Hoeft 2014, schr. Mittlg. 2022)
	Camellia japonica L.	Kamelie	K	Hybride, Vorgarten Unterland, Vorgärten und Gärten Oberland, Anlage Unterland, Gärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "der letzte Winter [1909] vernichtete sie"
	Campanula carpatica Jacq.	Glockenblume, Karpaten-	K,U	Pflasterfugen, Mauerfüße
erg	Campanula glomerata L.	Glockenblume, Knäuel-	U	NO-Land, ein größerer Bestand, Pflasterfuge Unterland (Hebbel 2025)
	Campanula latifolia L.	Glockenblume, Breitblättrige	U	größerer Trupp im Wäldchen hinter BAH, weißblühend, vermutlich verwilderte Gartenform. Für den Fanggarten wird 1984 eine weißblühende Campanula spec. angegeben, Vorgärten Oberland, Vorgarten Unterland

	Campanula persicifolia L.	Glockenblume, Pfirsichblättrige	K	Düne (Hauschildt 2014), Oberland Melchesweg (Hebbel 2017) und Vorgarten Kirchstraße
erg	Campanula poscharskyana Degen	Glockenblume, Polster-	K, U	Oberland Melchesweg (Hebbel 2017), Pflasterfugen, Mauerfugen , Friedhof, Kleingarten Oberland
	Campanula rapunculoides L.	Glockenblume, Acker-	U	Gärten, Pflasterfugen, Fanggarten
	Campanula rotundifolia L.	Glockenblume, Rundblättrige		neues Unterland, dort auch horstförmig wachsende Form, Düne
	Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau	Klettertrompete, Amerikanische		bedeckt Stirnseite eines Hauses im Unterland.
	Campsis × tagliabuana (Vis.) Rehder	Klettertrompete, Große	K	Hauswand im Oberland
	Canna indica L.	Blumenrohr, Indisches	K	Vorgarten Oberland
erg	Cannabis sativa L.	Hanf	U	Nordstrand der Düne, an Flechtzaun, NO-Land Kompostplatz (Hebbel 2025) , hist. (Junge 1913: Oberland)
	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Hirtentäschel, Gewöhnliches		zerstreut
erg	Capsella praecox Jord.	Hirtentäschel, Frühes		Unterland, Aquarium und Ol Komodie Waj 76 (Hebbel 2022), auch Kurpromenade beim Atoll (Hebbel 2023), viel am Kompostplatz, auch Oberland (Hebbel 2025), det. W. Bomble
	Capsicum spec.	Paprika	K	Oberland (Hebbel 2023)
	Caragana arborescens Lam.	Erbsenstrauch, Gemeiner	K	Anlage NO-Hafen, Weg ins Oberland, Friedhof, Vorgarten Oberland
	Cardamine hirsuta L.	Schaumkraut, Behaartes		Friedhof, Gärten, NO-Land (Hebbel 2021)
erg	Cardamine pratensis L.	Schaumkraut, Wiesen-	U	nur ein Garten, Oberland (Hebbel 2022), "in [Roll-]rasen aus Holland" (Christiansen 1962), zahlreich in Rasen an der Schule im Oberland (evtl. Überbleibsel holländischer Rollrasen)
erg	Cardamine flexuosa With.	Schaumkraut, Wald-	U	randlich Friedhof, Vorgarten Unterland (Hebbel 2024), NO-Land nahe Bli Hüis (Hebbel 2025)
erg	Carduus crispus L.	Distel, Krause	U	historische Angabe nur bei Hoffmann (1829) , Wiederfund (Hebbel 2020), wenige Ex., Oberland Nordspitze mehrere Ex., Bop Stak 1 Ex., auch 2022, Südhafen 1 Ex.
erg	Carduus nutans subsp. nutans L.	Distel, Gewöhnliche Nickende	U	3 Ex. Oberland, Nordspitze (Hebbel 2017, 2018), auch kleinköpfig, 60 Ex. 2019, 50 Ex. (Hebbel 2022), 2 Ex. nahe Funkmast, auch 1 Ex. Unterland, Treppenstraße (Hebbel 2023), Krinkel (Hebbel 2024)
erg	Carduus tenuiflorus Curtis	Distel, Dünnköpfige		Rasen bei ehemaliger Bundeswehrsiedlung im Oberland, 10 Ex. (Hebbel 2022), Rasen werden wegen Bauerwartung nicht mehr gemäht (mdl. A. Wagner), leider doch!, 10 Ex. (Hebbel 2025) 1 Ex. am östl. Klippenrandweg nördl. der Kleingärten (A. Wagner)
	Carex acuta L. (C. gracilis Curt.)	Segge, Schlank-		nur 1952 (Christiansen & Kohn 1958)
erg	Carex arenaria L.	Segge, Sand-	E!	Neues Unterland, Düne häufig, 2019 viel mit Anthrocoidea arenariae (Hebbel), Herter W.G.F. 1908 (Herb B)
neu	Carex brunnea Thunb.	Segge, Bräunliche	K	Vorgarten Unterland
	Carex comans Bergg.	Segge, Neuseeländische	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2022)
	Carex disticha Huds.	Segge, Zweizeilige	U	Düne, Bauhof (Hebbel 2018, 2019 nicht mehr)
erg	Carex extensa Gooden.	Segge, Strand-		hist.: Christiansen & Kohn (1958) , NO-Mole, in Pflasterfugen, Wiederfund
	Carex flacca Schreb. subsp. flacca	Segge, Blaugrüne		Düne (P. A. Slim 2015), 2024 (Hebbel)
erg	Carex hirta L.	Segge, Behaarte		hist.: erst 1952 (Christiansen & Kohn) , NO-Land, Rasen Oberland, Steinpackung NO-Mole und Südstrand, Brache Südhafen (Hebbel 2022), Ostkante Oberland, Düne: am großen Teich (Hebbel 2024), häufig
	Carex leporina L.	Segge, Hasenpfoten-		NO-Land
erg	Carex leersii F.W. Schultz	Segge, Leers Stachel-		Unterland, Schleichweg an der Falmwand (Hebbel 2023) 5 Ex. (Hebbel 2025)
	Carex morrowii Boott	Segge, Japanische	K,U	Vorgärten Unter- und Oberland, auch panaschierte Form, 1 Ex. an großer Treppe verwildert
	Carex muricata L. agg.	Segge, Sparrige		NO-Land, agg. nicht zuzuordnen
	Carex muskingumensis Schwein.	Segge, Palmwedel-	K	Südhafen, Ringstraße (Hebbel 2022)
	Carex nigra (L.) Reichard	Segge, Braun-	+	historische Angabe: Sapskuhle (Brody 1884, C. vulgaris, HERB B)
	Carex otrubae Podb.	Segge, Falsche Fuchs-		Düne, an Weiherrand, bereits Christiansen 1962

erg	Carex pendula, Huds.	Segge, Hänge-	K,U	zahlreich in verwild. Vorgarten, Oberland, auch Vorgarten Unterland (auf agastachys zu prüfen)
neu	Carex pendula subsp. agastachys (L. f.) Ljungstrand	Segge, Östliche Hänge-	K	Vorgarten Oberland
	Carex pseudobrizoides Clavaud	Segge, Reichenbachs-		Düne, am landseitigen Fuß des nördl. Dünenwalls, großer Bestand
	Carex riparia Curt.	Segge, Ufer-	U	verwildeter Vorgarten Unterland
	Carex spicata Huds.	Segge, Korkfrüchtige	+	historische Angabe, noch bei Christiansen & Kohn (1958)
erg	Carex sylvatica Huds.	Segge, Wald-	U	Oberland, Stichweg gegenüber Hagmeier-Haus (Hebbel 2022, 24), 2025
	Carlina vulgaris L.	Golddistel, Gewöhnliche	E	Mittelland, zahlreich, Hang am Sportplatz, Gebüsch, NO-Land, vermutlich angesalbt, zahlreich in Rasen auf der Düne
	Carpinus betulus L.	Hainbuche, Gewöhnliche		Mittelland, Hecken, Gärten Oberland, Kurpark, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus	Hottentottenfeige, Rote	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: und andere Mittagsblumengewächse, "Fehl Schlag"
	Carthamus tinctorius L.	Färberdistel, Saflor	U	Südhafen, ungepflegter Pflanztrog
	Carum carvi L.	Kümmel, Wiesen-	+	historische Angaben: Herb. Brody. Dort fälschlich als C. verticillatum (Ascherson), Hallier 1863 "häufig auf Triften", bei Knuth 1899 "auf dem Oberlande am Ostabhang der Nordspitze"
	Catapodium marinum (L.) C.E. Hubb.	Steifgras, Niederliegendes	U	Düne, Campingareal, > 100 Exemplare (Hebbel 2023), an drei Stellen (Hebbel 2024)
	Caucalis platycarpus L.	Haftdolde, Möhren-	K	Unterland, Blumenbeet vor Hotel Atoll
	Castanea sativa Mill.	Kastanie, Eß-	K, U	verwildert, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH, auch Mittelland, Kleingarten Oberland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Winter 1909 abgestorben
erg	Ceanothus thyrsiflorus Eschsch.	Säckelblume, Kalifornische (Kalifornischer Flieder)	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2023)
	Cedrus deodora (Roxb. ex D. Don) G. Don	Zeder, Himalaya-	K	hist.: Freilandansaat gescheitert (KUCKUCK 1910)
	Cedrus libani A. Rich.	Zeder, Libanon-	K	hist.: Freilandansaat gescheitert (KUCKUCK 1910)
	Celtica gigantea (Link) F.M.Vazquez & Barkworth, Syn.: Stipa gigantea Link)	Federgras, Riesen-	K	Vorgarten Oberland
	Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb. (Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.)	Lampenputzergras, Australisches	K	Kleingarten Oberland, "Schottergärten", Neubaugebiet Oberland (det. Hebbel)
	Cenchrus americanus (L.) Morrone cv. 'Purple Majesty' (Pennisetum typhoides (Burm.f.) Stapf & C.E. Hubb.)	Perlhirse	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2023)
	Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, inkl. Cenchrus x cupreus (Threpe) Govaerts	Lampenputzergras, Rotes	K	Vorgarten Unterland
neu	Cenchrus longisetus M.C.Johnst (Pennisetum villosum Fresen.)	Lampenputzergras, Wolliges	K	Südstrandpromenade, Beete am Rathaus
erg	Centaurea cyanus L.	Kornblume	K, U	hist.: auf Äckern (seit Hallier 1863). Heute unbeständig verwildert aus Blumenansaat, 1 Ex. bei JH, 1 Ex. Vorgarten Oberland auch mit gefüllten und in verschiedenfarbigen Sorten, Rabatte Kurpark, Blumenrasen Oberland, dort auch Wildform , verwildert am Klippenrandweg (Hebbel 2023)
	Centaurea jacea L. subsp. jacea	Flockenblume, Wiesen-		NO-Land, Falm
	Centaurea macrocephala Muss. Puschk. ex Willd.	Flockenblume, Großköpfige	K	Kleingarten
	Centaurea cf. preissmannii Hayek [Centaurea jacea L. subsp. subjacea (Beck v. Mannagetta u. Lerchenau) N. Hylander]	Flockenblume, Kammschuppige Wiesen-		Falm, Fanggarten, Hecke beim Tennisplatz, Hänge des Mittellandes, nahe Bli-Hüs, schwer gegen C. jacea abgrenzbar
erg	Centaurea montana L.	Flockenblume, Berg-	K, U	Naturgarten-Rasen im Oberland, 2.Ex., Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2017), Vorgarten Unterland, Kompostplatz, viel in Gärten, Kleingarten
erg	Centaurea scabiosa L.	Flockenblume, Skabiosen-	K, U	historische Angabe: 1952 und 1955 (Christiansen & Kohn 1961), Kleingarten, Vorgärten Oberland, Pflasterfuge bei Bibliothek (Hebbel 2025)
erg	Centaureum erythraea Rafn ssp. erythraea	Tausendgüldenkraut, Echtes		große Betände im Mittelland, dort auch weißblühend, Wiesen im Südhafen, NO-Hang bei Treppe, viel im Rasen nahe Mielck-Haus, Massenbestände im Zentrum der Düne, >100 Ex. in Terrassenfugen Unterland (Hebbel 2025) Magerrasen Oberland

	<i>Centaureum littorale</i> (D. Turner) Gilmour	Tausendgüldenkraut, Gewöhnliches Strand-		Düne (P. A. Slim 2015), Unterland, Industriebrache (Hauschildt 2014), neue Salzwiese beim Flughafangar im Südhafen, Art ist zu überprüfen
	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Spornblume, Rote	E	Am Norderfalm (beim Wasserfall); Westrand, sich ausbreitend, aspektbildend am Falm, besonders Norderfalm und südl. Teilen der Ost- und Westklippe, weißblütige Exemplare 2018 am Norderfalm, Pflasterfuge Oberland, hist.: "verschiedentlich in Helgoländer Gärten, könnte prächtigen Schmuck für die Felshänge ...abgeben" (KUCKUCK 1910), invasive Art
	<i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>	Hornkraut, Gewöhnliches Acker-	U	Oberland, neue Kleingärten (Hebbel 2022, 2023)
	<i>Cerastium arvense</i> L. x <i>C. tomentosum</i> L.	Hornkraut, Maurer-	U	NO-Land vor Bli-Hüs, Friedhof (Hebbel 2022, 2023)
	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Hornkraut, Kleinblütiges		Düne, nahe <i>C. diffusum</i> und 50 Ex. bei <i>C. semidecandrum</i> (Hebbel 2022). Auf der Hauptinsel am Hang zum Kringel.
	<i>Cerastium diffusum</i> Pers.	Hornkraut, Viernänniges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), NO-Strand (Kruse, Gerken 2010), 2022 Düne zahlreich
erg	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Hornkraut, Knäuel-	(+)	hist. nur bei Dalla Torre (1889), Wiederfund, Vogelwarte (Hebbel 2021), NO-Land, Pflasterfugen Sportplatztribüne, Oberland (Hebbel 2025)
	<i>Cerastium glutinosum</i> Fries	Hornkraut, Bleiches Zwerg-		historische Angabe, noch Walbrun 1985 (<i>C. pallens</i>)
	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr. subsp. <i>triviale</i> (F. K. Schimp. & Spenn.) Mösch [<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet]	Hornkraut, Gewöhnliches		gemein, auf Subsp. <i>holosteoides</i> wäre zu achten
	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Hornkraut, Sand-		Unterland, Lung Wai (Hebbel 2021), Düne in großer Zahl (Hebbel 2022), NO-Land
	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Hornkraut, Filziges	E	auf Schutt verwildert, Rasen NO-Land, Rasen Friedhof, Falm, NO-Klippe. Abgrenzung gegen <i>C. biebersteinii</i> (Kapselzähne gerade)?
	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Hornblatt, Rauhes	U	Weither Fanggarten, auffallend weichblättrig
	<i>Cerithe major</i> L.	Wachsblume, Große	+	historische Angabe
neu	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl. cult.	Scheinzypresse, Hinoki- Kulturform	K	Friedhof
	<i>Chamaerops humilis</i> L.	Zwergpalme	K	Vorgärten, Schulhof, Anfang des 19. Jahrhunderts auf Helgoland von Prof. Kuckuck angesalbt. Diese durch Viehfraß und zwei Weltkriege vernichtet (Jäck, 2011)
	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	Scheinquitte, Japanische	K,U	Hecke Hafen; spontan in Hecken des Oberlandes, subspontan in Vorgärten des Unterlandes (Adolphi 2008). Abrenzung gegen <i>C. speciosa</i> und <i>C. x superba</i> ?
	<i>Chenopodium album</i> L. agg.	Gänsefuß, Weißer		verbreitet, hierzu auch " <i>C. album</i> var. <i>subglabrum</i> Sonder (Hallier 1863), von Ascherson als <i>C. album</i> B. viride bezeichnet, diese von Brody gesammelt
neu	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	Gänsefuß, Feigenblättriger	U	1 Ex. Pflanztrog beim Börtethafen, Düne: viel am Flechtzaun des Nordstrands (Hebbel 2025)
	<i>Chenopodium hybridum</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (<i>Chenopodium hybridum</i> L.)	Gänsefuß, Stechapfelblättriger	+	historische Angabe, nur Hoffmann 1829
	<i>Chenopodium murale</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (<i>Chenopodium murale</i> L.)	Gänsefuß, Mauer-		historische Angabe: im Herbar Brody (Kuhn 1889), dabei handelt es sich nach Ascherson 1900 jedoch um <i>C. album</i>
	<i>Chenopodium</i> aff. <i>reynieri</i> A. Ludw. & Aellen (<i>C. album</i> L. x <i>C. giganteum</i> D. Don.)	Gänsefuß, Reyneri-	U	Oberland beim Stall (Hebbel 2019)
	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	Gänsefuß, Gestreifter		oberhalb Sandstrand am Südhafen, Kringel, Aade
	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacq.	Grünlinde	K	Unterland (Hebbel 2022)
	<i>Chrysanthemum x morifolium</i> (Ramat.) Hemsl.	Chrysantheme, Garten-	K,U	zahlreich in Vorgärten, Kringel, am Beginn des Weges dem Hang hinauf (Hebbel 2023)
	<i>Chrysocoma coma-aurea</i> L.	Goldhaar, Schopf-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
	<i>Chrysojasmium floridum</i> (Bunge) Banfi (<i>Jasminum floridum</i> Bunge)	Jasmin, Auffälliger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck "eingegangen"
	<i>Cichorium endivia</i> L.	Endivie	K, U	Kleingarten, hist.: kultiviert und verwildert (Dalla Torre 1889)

	Cichorium intybus L.	Wegwarte, Gewöhnliche		Wildform sehr selten, Einzelexemplare nahe der JH und im Südhafen, Fanggarten 1984 † (ob Wildform?), hist.: das von Gätke gesammelte Exemplar (Dalla Torre 1889) dürfte die Wildform sein
	Cichorium intybus L. var. sativum Lam. Cichorium intybus L. ssp. helgolandica, nom. prov.	Saat-Zichorie, Helgoländer Wegwarte, provisorischer Name	E	viel am NO-Hang, an Wegen. Verwilderte alte Kultursorte (Kaffeersatz) der Sativa-Gruppe, wird vor Ort wg. ihrer Stattlichkeit gefördert, auch weißblühend, bis 2,50 m Höhe (Gebüsch NO-Land)
erg	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	Kampferbaum	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, erlag dem Winter 1909, in den 1980er Jahren angepflanzt (Jäck 2009), nicht mehr nachgewiesen
	Cirsium arvense (L.) Scop.	Kratzdistel, Acker-		verbreitet, dichter Bestand im NO-Land, Oberland weißblühend am NO-Strand
	Cirsium palustre (L.) Scop.	Kratzdistel, Sumpf-	+	hist.: Hallier 1863
	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Kratzdistel, Gewöhnliche		zerstreut, zunehmend, bes. in Weiden des Oberlandes, auf der Düne z.T. (Aade) in Zwergform
	Cistus crispus L.	Zistrose, Krause	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "eingegangen"
	Cistus laurifolius L.	Zistrose, Lorbeerblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck. "nach Winter [1909] eingegangen"
erg	Claytonia perfoliata Donn. ex Willd.	Tellerkraut, Gewöhnliches, "Kubaspinat"	K, U	NO-Land, Massenbestand vor Bli-Hüs (Hebbel 2022), im Strandwall bei der JH (Hebbel 2023), 2025 nur in einem Topf im Oberland
	Clarkia amoena (Lehm.) A. Nels. et J.F. Macbr.	Clarkie, Sommerazalee, Mandelröschen	K	historische Angabe, Blumenrabatte Kurpark
	Clarkia unguiculata Lindl.	Clarkie, Zierliche	K	Vorgarten, Unterland
neu	Cleistocactus guentheri (Kupper) N.P.Taylor	Säulenkaktus, Günthers	K	Vorgarten (Sukkulentenbeet) Oberland
	Clematis alpina (L.) Mill. cv.	Waldrebe, Alpen-, Kulturform	K	gefüllte Form, Vorgarten Oberland, Hybride?
	Clematis hexapetala Pall.	Waldrebe, Schmalblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Clematis integrifolia L.	Waldrebe, Ganzblatt-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. 'Rubens'	Waldrebe, Rosa Berg-	K	Gartenzaun Mittelland (Hoeft 2014)
	Clematis recta L.	Waldrebe, Aufrechte	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.	Waldrebe, Mongolische	K	Vorgarten Unterland
	Clematis texensis Buckl. cv. 'Princess Kate'	Waldrebe, Texanische 'Princess Kate'	K	Vorgarten Unterland
	Clematis vitalba L.	Waldrebe, Gewöhnliche		Abhänge zerstreut, wuchert im Mittelland ,am Falm und NO-Anlage, Düne Großer Teich (Hebbel 2020), Fanggarten
	Clematis viticella L. cv.	Waldrebe, Italienische, Kulturform	K	Vorgarten Oberland
	Clinopodium nepeta (L.) Kuntze agg.	Bergminze, Kleinblütige	K	Vorgärten Oberland
	Cochlearia danica L.	Löffelkraut, Dänisches		beinahe überall, z.T. massenhaft, westl. Kliffkante, zeitweise sogar viel in Kunstrasen des Sportplatzes, Vorgärten, Pflasterfugen
	Cochlearia officinalis L.	Löffelkraut, Echtes		im Südhafengelände auf Schutt und beim Ökolabor, NO-Strand
neu	Colchicum autumnale x C. speciosum 'Waterlilly'	Zeitlose, Seerosenblütige	K(?)	Oberland, Rasen vor Kleingarten
	Colchicum spec.	Zeitlose, Herbst-	U	"Ob es Colchicum autumnale gibt, ist fraglich. Auf alle Fälle gibt es mehrfach (nördlich Mielck-Haus) ein großes Colchicum (Colchicum speciosum?) (Prof. Adolphi)", 2024 in wenigen Exemplaren noch vorhanden. Friedhof und Südrand Oberland, vermutl. Hybride, zwei verschiedene Sippen (Hebbel 2022)
	Coleus comosus Hochst. ex Gürke (syn. Plectranthus ornatus Codd)	Harfenstrauch, Schmuck- ("Verpiss-Dich-Pflanze")	K	Oberland (Hebbel 2022, 2023)
	Colutea arborescens L.	Blasenstrauch, Gewöhnlicher	K, U	Anlage Unterland, mehrere Sträucher, Vorgarten Oberland, Säumlinge Kurpromenade, evtl. Colutea x media Willd.
	Commelina communis L.	Commeline, Gewöhnliche	K,S	Pflasterfugen Unterland (Ol Komedi Wai), Grünanlagen (Adolphi 2008), Vorgärten
	Conringia orientalis (L.) C. Presl	Ackerkohl, Weißer	–	historisch (Sammlung Gätke, von Dalla Torre falsch bestimmt "Sisymbrium austriacum", Ascherson 1900)
	Convallaria majalis L.	Maiglöckchen	K, U	(Vor-)Gärten ,Ober- und Unterland
	Convolvulus arvensis L.	Winde, Acker-		verbreitet, in Rasen , als Schutttauer am NO-Kliff, z.T. flächendeckend
	Convolvulus sabatius Viv.	Winde, Kriechende; "Blaue Mauritius"	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Convolvulus tricolor L.	Winde, Dreifarbige	K	Blumenrabatten, Oberland, Kleingarten

	<i>Cordylina australis</i> (G.Forst.) Endl	Keulenlilie, Neuseeländische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "erfrohr im strengen Winter 1909" sinngemäß, "vereinzelt angepflanzt, Unterland" (Jäck 2011)
erg	<i>Coreopsis basalis</i> (A. Dietr.) S. F. Blake	Mädchenauge, Goldkrone-	K, U	Hebbel 2022, Kompostplatz, Kleingarten, Blumenrabatte Kurpark
	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	Mädchenauge, Färber-	K, U	Sämlinge beim Hagmeier-Haus, häufig kultiviert (Hebbel 2022), am Kompostplatz einige Pflanzen (Hebbel 2023)
	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Pampasgras, Amerikanisches		In (Vor-) Gärten
	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Koriander, Echter	U	in und randlich von Kleingarten im Oberland, Blumenrabatte Oberland
	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	Wanzensame, Schmalflügler		1 Ex. oberhalb NO-Strand auf Sand, zahlreiche Ex. ruderal nahe Grillplatz im NO-Gel., größerer Bestand auf der Düne des NO-Strandes, hinter dem Wasserwerk, Südstrandpromenade (Hebbel 2023)
	<i>Cornus alba</i> L.	Hartriegel, Tatarischer (=Weißer)	K	historische Angabe: Hallier 1863, Kurpromenade
	<i>Cornus mas</i> L.	Kornelkirsche	K?	historische Angabe: Dalla Torre, Wäldchen Mittelland
	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Hartriegel, Blutroter	K	historische Angabe: Hallier 1863
	<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>australis</i> (C.A.Mey.) Jáv.	Hartriegel, Südlicher Blutroter	K	NO-Land
	<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>hungarica</i> (Kárpáti) Soó	Hartriegel, Ungarischer Blutroter	K,U	Norderfalm, Kurpromenade, BAH-Wäldchen, Mittelland
	<i>Cornus sericea</i> L. cv. 'Flaviramea'	Hartriegel, [Gelbzweig-]	K	Kurpromenade
	<i>Cornus suecica</i> L.	Hartriegel, Schwedischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.	Pampasgras, Amerikanisches	K	in Vorgärten
	<i>Cosmos atrosanguineus</i> (Hook.) Voss	Schmuckkörbchen, Schwarzrotes [Schokoladenblümchen]	K	Südhafen (Hebbel 2022)
	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Schmuckkörbchen, Garten-	K	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), Gärten, Kompostplatz
	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Lerchensporn, Gefingerter	E	in dem Wäldchen hinter der BAH, hinter dem Kraftwerk und im Mittelland, zunehmend
	<i>Corylus avellana</i> L.	Hasel, Gewöhnliche	K, U	in Gärten, nicht im Kurpark, hist.: Versuchsgarten Kuckuck, rotlaubige Form am Falm verwildert
	<i>Corylus columna</i> L.	Hasel, Baum-	K	ein Ex. Im Kurpark
	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	Silbergras, Gewöhnliches		Neues Unterland, nahe Mielck-Haus, stark zurückgehend, seit 2020 nicht mehr gefunden
	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J. Gay ex Guss.	Hundskamille, Färber-	U	auf Geröll hinter dem Sportplatz. Wurde 2004 im Zuge der Wiederbegrünung nach Stabilisierungsmaßnahmen an der Falmklippe mit einer Saatgutmischung eingeschleppt. Jetzt auch am Falm (Hebbel 2019), Unterland am Hang (Hebbel 2019), Südhafen, Kompostplatz
	<i>Cotinus coccygria</i> Scop. cv. 'Royal purple'	Perückenstrauch, Roter	K	Garten, Unterland
	<i>Cotoneaster apiculatus</i> Rehder & E. H. Wilson	Zwergmispel, Preiselbeer-	U	Dickoré & Kasperek 2010
	<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K. Schneid.	Zwergmispel, Teppich-	E	häufig im Mittelland, Steinpackungen (NO-Mole), oberhalb Sportplatz
	<i>Cotoneaster dielsianus</i> E.Pritz	Zwergmispel, Diels	K, U	Mittelland
	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E.H. Wilson	Zwergmispel, Sparrige	U	häufig im Mittelland
	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Zwergmispel, Fächer-	E	häufig im Mittelland
	<i>Cotoneaster microphyllus</i> Wall. ex Lindl.	Zwergmispel, Kleinblättrige	K, U	Vorgärten, Falm, Friedhof
	<i>Cotoneaster nitens</i> Rehder & E. H. Wilson	Zwergmispel, Glänzende	U	am Hang beim Millstätter Weg
	<i>Crambe maritima</i> L.	Meerkohl, Küsten-		2018 am Klippenfuß (West), 22 Ex., fünf fruchtend; 1 Ex. bei Langer Anna, fruchtend, 3 Ex. am Kringel, fruchtend, 1 Ex. Düne NO-Spitze (Hebbel 2024)
neu	<i>Crassula muscosa</i> L. (<i>Crassula lycopodioides</i> Lam.)	Dickblatt, Bärlappähnliches-	K	Vorgarten (Sukkulantenbeet) Oberland
neu	<i>Crassula ovata</i> Druce 'Hobbit'	Geldbaum, Kulturform	K	Vorgarten (Sukkulantenbeet) Oberland
neu	<i>Crassula perforata</i> Thunb. (1778)	Dickblatt, Tüpfel-	K	Vorgarten (Sukkulantenbeet) Oberland
	<i>Crataegus germanica</i> (L.) K. Koch ex Kuntze (<i>Mespilus germanica</i> L.)	Mispel, Echte	K	historische Angabe
	<i>Crataegus</i> x <i>macrocarpa</i> Hegetschw.	Weißdorn, Großfrüchtiger	K?	Oberland Falm (Hebbel 2018)
	<i>Crataegus</i> x <i>persimilis</i> Sargent	Weißdorn, Pflaumenblättriger	K	(<i>C. crus-galli</i> x <i>C. succulenta</i> var. <i>macranthera</i>); Hecke Unterland
	<i>Crataegus</i> x <i>subsphaerica</i> Gand.	Weißdorn, Verschiedenblättriger	K	(<i>C. monogyna</i> x <i>C. rhipidophylla</i>); Mittelland, NO-Land

	<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	Weißdorn, Langkelchiger Großkelch-	U	Mittelland oberhalb Hummerbuden
	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Weißdorn, Zweigriffliger	K	NO-Land
erg	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Weißdorn, Eingriffliger	K	Gebüsch, Mittelland (P. A. Slim 2015), Fanggarten, rotblühende Form am Friedhof, in Vorgärten und am Siemensplatz
	<i>Crepis biennis</i> L.	Pippau, Wiesen-		Fanggarten, Nordhang Mittelland (Hebbel 2021), ist gegen <i>C. nicaensis</i> abgesichert, NO-Land, breitet sich stark aus, jetzt auch im Siedlungsbereich und an der Kurpromenade (Hebbel 2023.) Die Angaben zumindest für den NO-Hang des Mittellandes müssen überprüft werden. Evtl. <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> .
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Pippau, Kleinköpfiger		häufig in Magerrasen, ruderal, Pflasterfugen
	<i>Crepis nicaensis</i> Balb.	Pippau, Nizza-	+	historische Angabe: Ascherson 1900
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell	Pippau, Löwenzahnblättriger		an neu trassierter Straße ins Oberland (Andreas Wagner 2023)
	<i>Crinum asiaticum</i> L.	Hakenlilie, Asiatische	K	Vorgarten Oberland
	<i>Crinum bulbispermum</i> (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick.	Hakenlilie, Rosa	K	Kleingarten Oberland
	<i>Crithmum maritimum</i> L.	Fenchel, Meer-	E	breitet sich aus (rund um die Hauptinsel in Menge), nach seiner Entdeckung auch angesalbt (u.a. in den Klippenpartien am Kringel), neu auf der Düne, wie Erstfund 1937 (Hebbel 2022), Klippenpartie NO-Land
	<i>Crococsmia crocosmii</i> flora (Lemoine ex Burbidge & Dean) N. E. Br.	Montbretie, Garten-	K, S	auch verwildert, NO-Land, subspontan Garten Oberland, Vorgärten, hist.: gedeiht in Helgoland gut (KUCKUCK 1910), Kleingärten
	<i>Crococsmia paniculata</i> (Klatt) Goldblatt	Montbretie, Rispen-	K	Vorgarten Unterland, Kleingarten Oberland
	<i>Crocus chrysanthus</i> (Herb.) Herb.	Krokus, Kleiner	K, S	in Gärten, vereinzelt in Rasen und Gehölzen verschleppt. Vermutlich eher Artengruppe
neu	<i>Crocus flavus</i> Weston	Krokus, Gold-	U	verwildert, Oberland und an großer Treppe
neu	<i>Crocus sativus</i> L.	Safran	U	Rasen an Südstrandpromenade
	<i>Crocus vernus</i> agg.	Krokus, Frühlings-, Artengruppe, incl. großblumige Hybriden	K, U	großblütige Gartenformen in Gärten und Anlagen. Teste Art! Historisch: Hallier, auch verwildert (1863), Dalla Torre (1889) auch als <i>C. banaticus</i> Heuff. (= <i>C. heuffelianus</i>) bezeichnet
	<i>Crocus tommasinianus</i> Herb.	Krokus, Elfen-	K, U	vielfach in Gärten und Anlagen, verwildert stark. Teste Art!
	<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	U	Steinpackung Südstrand
	<i>Cucumis sativus</i> L.	Gurke	K	Vorgarten im Südhafen, Kleingärten,
	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Kürbis	U	Düne Nordstrand, an Flechtzaun, Kompostplatz
	<i>Cucurbita pepo</i> subsp. <i>pepo</i> convar. <i>giromontina</i>	Zucchini	K	Kleingärten
	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. Ex Gord.	Zypresse, Monterey-	K	hist.: Anpflanzversuche scheitern (KUCKUCK 1910)
neu	<i>Curio repens</i> P.V.Heath (Senecio serpens G.D.Rowley)	Kreuzkraut, Schlangen- ("Kreidestöckchen")	K	Vorgarten (Sukkulentenbeet) Oberland
neu	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Sagopalmfarn, Japanischer	K	2 Ex. Hang oberhalb Hummerbuden, "Palmentreppe"
erg	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton	Alpenveilchen, Herbst-	U	mehrere Ex. mit zahlreichen Blüten im Wäldchen hinter BAH, auch Sämlinge, verwilderter Garten Oberland , Herbstblüher (det. Hebbel)
	<i>Cyclamen persicum</i> var. <i>autumnale</i> Grey-Wilson	Alpenveilchen, Herbstblühendes Zimmer-	K	Friedhof
	<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	Alpenveilchen, Europäisches	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
neu	<i>Cyclosporum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson	Kreissame, Dünnblättriger	U	Oberland zwischen Petersiliensämlingen (Hebbel 2025)
	<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaert., B. Mey. & Scherb.	Zimbelkraut	U	Mauerfugen im Oberland
erg	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Artischocke	K	Vorgarten Oberland und Unterland , hist.: Gärten, Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Cynoglossum amabile</i> Stapf & Drummond	Hundszunge, Chinesische	K	Blumensaat, Vorgarten Oberland, Dünenrestaurant
	<i>Cynoglossum coelestinum</i> Lindl.	Hundszunge, Himmelblaue	—	historische Angabe: bei diesen von Gätke und Brody gesammelten und von Dalla Torre (1889) als <i>C. coelestinum</i> bestimmten Pflanzen handelt es sich nach Ascherson (1900) jedoch um <i>C. wallichii</i>
erg	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Hundszunge, Gewöhnliche		Düne an der Aade, breitet sich aus, 10 Ex. nahe Friedhof der Namenlosen, 1Ex. NO-Land am Grillplatz mit auffallend langgestielten Blättern

	Cynoglossum wallichii G. Don	Hundszunge, Stachelige	+	historische Angabe: Ascherson 1900, siehe C. coelestinum
	Cyrtomium fortunei J. Sm.	Sichelfarn, Mond-	K	Unterland, Om Wass (Hebbel seit 2021)
	Cynosurus cristatus L.	Kammgras, Wiesen-		Mittelland (P. A. Slim 2015, Hebbel 2017), Rasen, NO-Land (Hebbel 2020), beim Mielck-Haus, viel in der Kuhweide des Oberlandes
	Cytisus hirsutus L.	Zwergginster, Rauhaariger	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889
erg	Cytisus scoparius (L.) Link	Besenginster	K, U	Gärten Oberland, auch verwildert, auch rotblühende Sorten
	Cytisus supinus L.	Zwergginster, Kopf-	K	historische Angabe
	Dactylis glomerata L. (agg.)	Knäuelgras, Wiesen-		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig, beim früheren Tunnel vivipare Form (Kuckuck 1906, HERB B)
	Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó	Knabenkraut, Übersehenes		2005 über 400 Exemplare im Unterland beim ehemaligen Teich, einige am Osthang; 2009 wenige Exemplare, vom Gebüsch überwuchert, 2018 wieder ca. 200, 2021 80, auch am N-Osthang ca. 200 Ex., dort sich ausbreitend, Einzel Exemplare in Rasen des Südhafens und im und vor dem Flughafen der Düne, 1 Ex. im Fanggarten
	Dahlia ×hortensis Guillaumin	Dahlie, Garten-	K, U	Düne Nordstrand, dort an Flechtzaun, (Vor-)Gärten
	Danae racemosa (L.) Moench	Traubendorn	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck:" 50 Ex. drei Winter gut überstanden"
	Daphne mezereum L.	Seidelbast, Gewöhnlicher	K	historische Angaben: Dalla Torre 1889, Versuchsgarten Kuckuck: 2 Ex. "gedeihen vortrefflich"
	Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. (syn. Potentilla fruticosa L.)	Fingerstrauch	K	Anlage Unterstadt, Vorgarten Oberland, auch orangeblütig
erg	Datura stramonium L., var. stramonium und var. tatula (L.) Torr.	Stechapfel, Weißer	K, U	historisch: u.a. Hallier 1863. var. stramonium: unterhalb Klippenrand nahe Sendemast, Mittelland, Kleingarten, Pflasterfuge Oberland. var. tatula (L.)Torr.: Oberland-Nord, Abraumhalde (Hebbel 2019), Schutthalde ehemal. Aquarium (Hebbel 2023), dort 10 Ex. (Hebbel 2025)
	Daucus carota L. subsp. carota	Möhre, Wilde		historisch: Hallier 1863, angegebene Formen sind nicht zuordenbar. Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig, wurde um 1900 beim Festungsbau angesät
	Daucus carota subsp.. gummifer (Syme) Hook. F. > subsp. carota	Karotte, Meeres- (engl.: sea carrot)		bisher übersehene, autochthone Unterart, unterscheidet sich habituell und in Fruchtmerkmalen deutlich von der Subspezies carota. Ähnelt den Formen des südöstl. Englands (chriftl. Mittlg. Rich). Wahrscheinlich mit Einkreuzungen von subsp. carota. Zwischenformen sind zahlreich auf der ganzen Hauptinsel. Vor allem Oberland in Kliffnähe, auch Südhafen, Kringel, Brachfläche Oberland
	Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens	Karotte, Mohrrübe, Gelbe Rübe	K	Gärten
	Delosperma cooperi (Hook. F.) L. Bolus	Mittagsblume, Coopers, Rote Mittagsblume	U, K	Atrium und Pausenhof J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011), Vorgärten
	Delphinium grandiflorum L. / D. tatsienense Franch.	Rittersporn, Großblütiger	K	Vorgarten Unterland (Hebbel 2022)
	Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.	Schmiele, Rasen-	+	historische Angabe (Brody ca. 1884, HERB B)
	Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl	Besenrauke, Gewöhnliche		Mittelland, nahe Trichter (Herb P. Slim 2015)
	Deutzia gracilis Siebold et Zucc.	Deutzie, Zierliche; Maiblumenstrauch	K	historische Angabe, Oberland (Hebbel 2022)
	Deutzia x hybrida Lemoine cv.'Strawberry Field'	Deutzie, Erdbeerduft-	K	Garten Mielck-Haus, Oberland (Hebbel 2022)
	Deutzia scabra Thunb.	Deutzie, Rauhe	K	Gärten
	Dianthus barbatus L.	Nelke, Bart-	K	Garten Oberland
	Dianthus carthusianorum L.	Nelke, Karthäuser-		SÖ Sportplatz (Dorit Hauschildt 2014), ob Verwechslung mit folgender Art, die dort hochwüchsig auftritt? Bereits 2015 nicht bestätigt (Hebbel 2020)
	Dianthus caryophyllus L. cult.	Nelke, Garten-	K	Kleingarten Oberland
	Dianthus deltoides L.	Nelke, Heide-		Minigolf, Rasen NO-Land, hochwüchsig süd-östl. Sportplatz
	Dianthus sylvaticus Hoppe cv.	Nelke, Wald-, Gartenform		Hafenstr., regelmäßig seit 2015 an wechselnden Stellen der Steinpackung (Hebbel)

	<i>Diascia barberae</i> Hook. f.	Elfensporn, Einjähriger	K	Vorgarten Unterland
	<i>Diascia vigilis</i> Hilliard & B. L. Burt.	Elfensporn, Zierlicher	K	Oberland (Hebbel 2022)
	<i>Dicentra formosa</i> (Haw.) Walp.	Herzblume, Pazifische	K	mit vegetativen unterirdischen Ausläufern (Asmus)
erg	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Fingerhut, Roter	K, U	am Dünenfriedhof, Baugrundstück Oberland, Vorgärten Oberland, Pflasterfuge Unterland
	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	Fingerhirse, Faden-	(+)	Wiederfund, Vorgärten und Pflasterfugen im Unterland, auf Molen, Oberland (Hebbel 2019), Nordstrand (Hebbel 2022)
	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. subsp. <i>sanguinalis</i>	Fingerhirse, Blutrote	U	Vorgarten Unterland, Pflasterfugen Unterland
	<i>Dimorphotheca sinuata</i> DC.	Kapringelblume, Buschige	K	Blumenrabatten, Kurpark, Oberland
	<i>Diploxys muralis</i> (L.) DC.	Doppelsame, Mauer-		verbreitet, ruderal, Pflasterfugen
	<i>Diploxys tenuifolia</i> (L.) DC.	Doppelsame, Schmalblättriger		Oberland, vor Kleingarten, James-Krüß-Schule (Hebbel 2020), Südhafen Pflasterfuge
	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Karde, Wilde		ruderal, Kompostplatz, Nordosthang, Falm, Oberland beim Stall, Düne
	<i>Doronicum columnae</i> Ten.	Gämswurzel, Herzblättrige	K	Oberland, Schulweg (Hebbel 2022)
	<i>Draba verna</i> (L.) (<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. subsp. <i>verna</i>)	Hungerblüchen, Frühlings-		Südhafen, Unterland, auf der Düne sehr häufig
	<i>Dracaena draco</i> (L.) L.	Drachenbaum, Kanarischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "im schweren Winter 1909 vernichtet..., einige Samen im Freiland gingen auf"
	<i>Drosera capensis</i> L.	Sonnentau, Kap-	K	Sumpfbeet Kleingarten, Oberland
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs agg.	Dornfarn	U	Mauer Unterland
	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Dornfarn, Breitblättriger	U, K	Pflasterfuge Oberland, Vorgarten Oberland
	<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy	Wurmfarn, Feingliedriger		Vorgarten Oberland
erg	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Wurmfarn, Gewöhnlicher	K, U	Vorgarten Oberland, vielfach in Gärten, Fanggarten, Wäldchen bei BAH, vor Kleingarten Oberland, Oberhalb Sportplatz, in Mauerfugen, Strandwall NO-Land
	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants, <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Drüsengänsefuß, Mexikanischer	+	historische Angabe (Ascherson 1900). HERB B, leg. Gätke, rev. Ascherson, Jahr ?
	Echeveria agavoides Lem.	Echeverie, Agavenblättrige	K	Kleingärten (Hebbel 2022)
neu	Echeveria colorata E. Walther	Echeverie, Farbige	K	Vorgarten (Sukkulente) Oberland
	<i>Echeveria setosa</i> Rose & Purpus	Echeverie, Borstige	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2023)
	<i>Echinacea paradoxa</i> Britton	Sonnenhut, Gelber	K	Vorgarten Oberland
	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Hühnerhirse, Gewöhnliche	(+)	Wiederfund, Südhafen, Pflasterfugen im Oberland, an Bohlenwegen im NO-Land, Vorgarten Unterland
	<i>Echinops</i> aff. <i>bannaticus</i> Rochel ex Schrad.	Kugeldistel, Banater	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2023), Kleingarten, Garten Unterland
erg	<i>Echinops spec.</i>	Kugeldistel, Art?		1 nicht definierbares Ex. an JH, wieder verschwunden
	<i>Echinopsis eyriesii</i> (Turpin) Pfeiffer & Otto	Bauernkaktus	K	Pflanztrog Dünenrestaurant (Hebbel 2023)
neu	Echium candicans L.F.	Natternkopf, Madeira-	K	großes, blühendes Ex., Vorgarten Oberland
	<i>Echium plantagineum</i> L.	Natternkopf, Wegerichblättriger	K	Blumensaat Dünenrestaurant, Oberland (Hebbel 2022), Blumensaat Vorgarten Oberland
	<i>Echium vulgare</i> L.	Natternkopf, Gewöhnlicher		Wiederfund, zahlreich an der Aade, dort intensiv violettblütig, Sapskühle (Hebbel), vereinzelt an Wegen auf der Düne, im Mittelland und in Scheerrasen des Unterlandes, breitet sich aus, Oberland Nordspitze
	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Ölweide, Schmalblättrige	K, S	kleine Pflanzen beim Kompostplatz Klippennordhang, Wald des Mittellandes, mächtige Exemplare im Kurpark und der Düne
	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb.	Ölweide, Silber-	E	zahlreich NO-Land und auf der Düne
	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	Ölweide, Dornige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "im harten Winter [1909] erlegen"
erg	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett.	Ölweide, Wintergrüne	K?, U, T	Unterland, Mitteilung Prof. Adolphi 2018, 1 Ex. nahe Sportplatz, 1 Ex. Mittelland Südhang, 1 Ex. unter Osthang Oberland (Hebbel 2022), 1 Ex. bei JH (Hebbel 2022), 1 Ex. am Falm, 1 Ex. nahe Mielck-Haus
	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	Ölweide, Doldige (Ö., Korallen-)	E	völlig eingebürgert zwischen Kraftwerk und Sportplatz (det. Hecker)
	<i>Eleocharis palustris</i> agg.	Sumpfbinsen, Gewöhnliche (Artengruppe)	+	historische Angabe: Ascherson 1900
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. ex Schult.	Sumpfbinsen, Gewöhnliche	+	noch 1960 (Christiansen 1962)
	<i>x Elyleymus strictus</i> (Dethard. Ex Rchb.) Conert [Leymotrigia stricta (Dethard.) Tzvelev]	Bastardstrandroggen, Steifer		Südhafen, zwischen den Eltern. Aade, Überprüfung der Fruchtmerkmale ist dort noch erforderlich

	<i>Elymus athericus</i> (Link) Kerguélen	Quecke, Strand-		Salzwiesen, Südhafen, auch Düne (Hebbel 2025)
	<i>Elymus × drucei</i> (Stace) Lambinon	Quecke, Lockerährige		Westklippe, zahlreich, Kringel, Südhafen neue Salzwiese
	<i>Elymus × laxus</i> (Fr.) Melderis & D. C. McClint	Quecke, Geneigte	(+)	Südhafen (Hebbel 2019)
	<i>Elymus hystrix</i> L.	Quecke, Flaschenbürsten-		Oberland (Hebbel 2022)
erg	<i>Elymus junceiformis</i> (Á. Löve & D. Löve) Hand & Buttler	Quecke, Dünen-; (Strandweizen)		hist.: seit Hallier (1863) , Primärdünen (Düne), Weißdünen, Nordstrand der Hauptinsel (Hebbel 2020), Pflasterfugen Ostmole
erg	<i>Elymus × obtusiusculus</i> (Lange) Melderis & D. C. McClint	Quecke, Aufrechte		Nordküste (Kuhbier & Garve 2015), noch aktuell, südl. NO-Hafen (Hebbel 2023), auch Düne (Hebbel 2025)
	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. repens	Quecke, Gewöhnliche		verbreitet, historisch: seit Hallier 1863 Die Subsp. littoreus (Schumacher.) Conert evtl. übersehen!
	<i>Empetrum nigrum</i> L.	Krähenbeere, Schwarze	+	noch 1960 auf der Düne (Christiansen 1962)
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Weidenröschen, Schmalblättriges		Oberland, Düne
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	Weidenröschen, Wimpern-		verbreitet, eine klare Abtrennung der folgenden Unterarten ist nicht immer möglich
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. subsp. adenocaulon (Hausskn.) Jäger ex Hand & Buttler (E. adenocaulon Hausskn.)	Weidenröschen, Drüsenstielliges Wimper-		Unterland (Hebbel 2020)
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. subsp. glandulosum (Lehm.) Hoch & P.H. Raven	Weidenröschen, Drüsiges Wimper-		Friedhof, Düne Golfteich (Hebbel 2019)
	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Weidenröschen, Zottiges		sich ausbreitend, ruderal, Gebüsch, Pflasterfugen Oberland, Friedhof, Klippen oberhalb Sportplatz, hist.: von Ascherson 1900 als verwilderte Zierpflanze bezeichnet
	<i>Epilobium lamyi</i> F.W.Schultz	Weidenröschen, Graugrünes		Friedhof, Falm, Pflasterfugen Oberland. Vorgarten Unterland. Es ist zu überprüfen, ob E. tetragonum s.str., evtl. auch die Hybride <i>Epilobium × semiadnatum</i> Borbás vorkommt
	<i>Epilobium montanum</i> L.	Weidenröschen, Berg-		Norderfalm (Hebbel 2017), (Vor-)Gärten, Friedhof
erg	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Weidenröschen, Dunkelgrünes		Oberland, auch Friedhof (Hebbel 2020, 25)
	<i>Epilobium palustre</i> L.	Weidenröschen, Sumpf-		an Weiher auf der Düne
	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Weidenröschen, Kleinblütiges		Düne (Hebbel 2024)
erg	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Weidenröschen, Rosenrotes		Oberland bei Moccastuben, Pflasterfugen, Friedhof, Fangarten (1967 Pieter A. Slim), Unterland (Hebbel 2025)
	<i>Epimedium cf. × perralchicum</i> Stearn	Sockenblume, Hybrid-	K	Vorgarten Oberland
	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Breitblättrige Stendelwurz		mehrere Ex. in einer grünblütigen Form im Wäldchen an der BAH (teste auf subsp. neerlandica), 10 Ex. (Hebbel 2022) im Wäldchen des Mittellandes , 1 Ex. im Gehölz der Vogelwarte
erg	<i>Equisetum arvense</i> L.	Schachtelhalm, Acker-		überall auf Schutt, in Rasen des Unter- und viel des Oberlandes, hist.: Brody 1884 (Herb. B)
	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Schachtelhalm, Teich-	+	historische Angabe
	<i>Equisetum palustre</i> L.	Schachtelhalm, Sumpf-	+	historische Angabe
	<i>Eragrostis minor</i> Host	Liebesgras, Kleines		2018 mehrere Ex. in Pflasterfuge der nördl. Südhafenmole, 2019 verschwunden
	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	Liebesgras, Japanisches	U	5 Ex. in Pflasterfuge der Kurpromenade vor Atoll, Südhafen Ostkaje (Hebbel 2023)
	<i>Eranthis cilicica</i> Schott et Kotschy	Winterling, Taurus-	K	Vorgärten Oberland, Systematik umstritten, wird teilweise noch zu E. hyemale gestellt
	<i>Eranthis hyemale</i> (L.) Salisb.	Winterling, Südeuropäischer	K, E	vielfach in Vorgärten, Parkanlagen, Wäldchen hinter BAH, sowie Mielck-Haus, Fanggarten
	<i>Erica arborea</i> L.	Heide, Baum-	K	hist.: Versuchgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	<i>Erica camea</i> L.	Heide, Schnee-	K	als kultivierte Art in Vorgärten, Friedhof
	<i>Erica cinerea</i> L.	Heide, Graue	K	1 Exemplar im NO-gelände, angesalbt, 2017 verschwunden
	<i>Erigeron acris</i> L., subsp. acris	Berufkraut, Scharfes		NO-Land 2023 häufig, Düne, 2020 häufig, Südhafen (Hebbel 2020), Mittelland, Kringelhang, auf subsp. serotinus achten (gesucht und nicht gefunden)
	<i>Erigeron canadensis</i> L., syn. <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Berufkraut, Kanadisches	E	verbreitet

erg	Erigeron karvinskianus DC.	Berufkraut, Mexikanisches ; Mauer-Gänseblümchen	U	Pflasterfuge Unterland, viel in Pflasterfugen an Hausmauer im Oberland, Vorgarten Oberland, Mauerkrone Unterland , hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Erigeron sumatrensis Retz.	Berufkraut, Sumatra-	U	Unterland Baustelle Blue House, Oberland zwei Pflasterfugen und Pflanztrog, auch Garten im Unterland (Hebbel 2024), Unterland 1 Ex. > 1.50m (Hebbel 2025)
	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	Wollmispel, Japanische	K	Vorgarten Unterland 2019 ca. 3jährige Pflanze (Hebbel), weiterhin gutwüchsig, Topfpflanze Oberland
	Eriocapitella hupehensis (Lemoine) Christenh. & Byng (Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine)	Anemone, Herbst-	K, U	Gärten, Kurpromenade, auch verwildert (Hebbel 2022)
	Eriophorum angustifolium Honck.	Wollgras, Schmalblättriges	+	Christiansen 1962
	Erodium cicutarium (L.) L'Hér ex Aiton	Reiherschnabel, Gewöhnlicher		historisch seit Dalla Torre 1889
	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton subsp. cicutarium	Reiherschnabel, Gewöhnlicher (Unterart)		Unterland, Düne
	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton subsp. dunense Andreas	Reiherschnabel, Dünen-		Düne, Aade
	Erodium lebelii Jord.	Reiherschnabel, Drüsiger		Aade, bedarf noch der Bestätigung. V. Dierschke et al. geben E. ballii an. Bisher nur drüsiges E. cic. gefunden (Hebbel 2019), ebenso. Es handelt sich um E. cicutarium subsp. dunense Andreas
neu	Erodium x variable Leslie	Reiherschnabel, Veränderlicher	K	Vorgarten Unterland
	Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell.	Senfrauke, Garten-; Rucola	K	Kleingärten, sonst meist Diplotaxis tenuifolia als "Rucola" (Hebbel 2022)
	Ervilia hirsuta (L.) Opiz (Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray)	Wicke, Rauhaarige		historisch: Hallier 1863, Sammlung Gätke (Knuth 1899), lückige Magerrasen, NO-Land (Hebbel 2017), Tennisplätze, Südhafen (Hebbel 2020), Norderfalm (Hebbel 2022), Brachen und Rasen im Oberland, östl. Klippenhang, Friedhof, stark zunehmend
	Ervum tetraspermum L. (Vicia tetrasperma (L.) Schreb.)	Wicke, Viersamige	+	frühere Angabe: Christiansen & Kohn 1958
	Eryngium campestre L.	Mannstreu, Feld-	U	Mittelland, 1 junges Ex. (Hebbel 2022, 2023)
	Eryngium maritimum L.	Stranddistel		Düne, großer Bestand an (Aade//Flughafen), sich ausbreitend, auch im Spülsaum, Dünenfriedhof, hist.: "wohl angepflanzt" (Junge 1913)
erg	Eryngium planum L.	Mannstreu, Flachblättriges	U, K	1 Ex. in der Wiese bei JH, 2018 verschwunden, Kleingartenbereich (Hebbel 2025)
	Erysimum cheiranthoides L.	Schöterich, Acker-		in (Vor-)Gärten
	Erysimum cheiri (L.) Crantz	Goldlack	u, K	Vorgarten Unterland, hist.: Felshänge sind davon bedeckt (KUCKUCK 1910)
neu	Erysimum x cult.	Schöterich, Hybrid-	K	Vorgarten Unterland
	Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.	Andenstrauch, Staub (?)	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "eingegangen"
	Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.	Andenstrauch, Roter	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "gedeiht gut"
	Eschscholzia californica Cham.	Mohn, Kalifornischer	U, K	Südhafen verwildert, Blumenrabatten im Kurpark und Oberland, Blumenrabatte Rathaus, Kompostplatz, hist.: Versuchsgarten Kuckuck. Seine Empfehlung [!!!]: "Die Pflanzen würden sich vielleicht als Schmuck für die Graskanten des Felsens sehr eignen""
erg	Eucalyptus gunnii Hook. f. cv.'Azura'	Eukalyptus, Mostgummi- Sorte	K	Vorgarten Oberland, Kleingarten
	Eudianthe coeli-rosa (L.) Fenzl ex Endl. (Silene coeli-rosa (L.) Godr.)	Leimkraut, Himmelsröschen-	K, U	Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte, viel in Blumenrabatten vor dem Rathaus, nahe JH verwildert (Hebbel 2023)
	Euonymus echinatus Wall.	Spindelstrauch, Himalaya-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Versuch misslang"
	Euonymus europaeus L.	Pfaffenhütchen, Gewöhnliches	K	historische Angabe
	Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.	Spindelstrauch, Kletternder	K, U	Park Kurhaus, verwildert im Wäldchen an der BAH und an der großen Treppe, panaschierte Form am Kompostplatz, Vorgärten Oberland
	Euonymus japonicus Thunb.	Spindelstrauch, Japanischer	K	oft gepflanzt, vereinzelt baumförmig (Garten Unterland), auch panaschierte Form, hist.: "beliebteste Zierpflanze auf Helgoland" (KUCKUCK 1910)
	Euonymus latifolia (L.) Mill.	Spindelstrauch, Breitblättriger	K	Park Kurhaus
	Eupatorium cannabinum L.	Wasserdost		wenige Ex. NO-Land (Hebbel seit 2015), stark zurückgehend, vereinzelt auch im Mittelland
	Euphorbia amygdaloides L.	Wolfsmilch, Mandel-	K	Unterland, in Gärten (Hebbel 2021)

	Euphorbia amygdaloides subsp. robbiae (Turrill) Stace	Wolfsmilch, Balkan-	K	Vorgarten Oberland
	Euphorbia cf. dendroides L.	Wolfsmilch, Baumartige	K	Garten Oberland
	Euphorbia characias L.	Wolfsmilch, Palisaden-	K	Wäldchenrand bei BAH, überwuchert, wieder verschwunden
	Euphorbia cyparissias L.	Wolfsmilch, Zypressen-		Oberland (Hauschildt 2014), großer Bestand am Millstätter Weg , Mittelland (Hebbel 2022), Vorgarten Oberland
	Euphorbia exigua L.	Wolfsmilch, Kleine	+	historische Angabe
	Euphorbia helioscopia L.	Wolfsmilch, Sonnenwend-		Friedhof, Nordkaje (Hebbel), Oberland, Kleigarten, in großer Zahl (Hebbel 2019), Wasserwerk
	Euphorbia hyberna L.	Wolfsmilch, Irische	K, U	Garten Oberland, seit 1997,ein großes, reich fruchtendes Ex., zwei Sämlinge (?), aus Irland stammend, randl. Wäldchen Mittelland und NO-Land am ehemaligen Teich (Hebbel 2024)
	Euphorbia lathyris L.	Wolfsmilch, Kreuzblättrige	U	Dünenfriedhof , 5 Ex. (Hebbel 2019), wieder verschwunden (Hebbel 2020)
	Euphorbia myrsinites L.	Wolfsmilch, Walzen-	K	Vorgarten Oberland und Unterland
erg	Euphorbia paralias L.	Wolfsmilch, Strand-	T	1 blühendes Ex. 2018 auf der Düne am Rande der neuen Bungalows am Fuß eines Sandwalls. Dessen Sand stammt von den Stränden (Mittlg. Bedienstete). Zweitfund für Deutschland. Seit 2020 wieder verschwunden (Pflegemaßnahmen), 2021 > 50 Ex. am Fuß des Westkliffs auf 2 - 300 m, 2022 zahlreich fruchtend, ebenso 2023, Rückgang 2024, 2025 Bestand stabilisiert
	Euphorbia peplus L.	Wolfsmilch, Garten-		Friedhof, Vorgärten
	Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch	Weihnachtsstern	K	Vorgarten Unterland
erg	Euphorbia serpens Humb., Bonpl. & Kunth	Zwerg-Wolfsmilch, Schlängelnde	U	seit 2018 in Pflasterfugen vor "Bunte Kuh", wenige bis 19 Exemplare., immer wieder Opfer der Straßenreinigung, 2025 2 Ex.
	Euphrasia stricta J.F. Lehm.	Augentrost, Steifer		großer Bestand, erstmals 2022 beobachtet, im Rasen des Mittellands am Rand des Wäldchens, breitet sich aus
	Eurya japonica Thunb.	Sperrstrauch, Japanischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "nach Winter [1909] eingegangen"
	Fagopyrum esculentum Moench	Buchweizen	U	an Flechtzäunen der Nordküste auf der Düne, am Kompostplatz, Vorgarten Oberland, Hecke der J.-Krüss-Schule, Unterland Blumenrabatte Kurpark
erg	Fagus sylvatica L.	Buche, Rot-	K	angepflanzt, Haushecke Oberland, haushohes Ex. Vorgarten Unterland, Garten Oberland, mehrstämmiges Ex. In Gehölz oberhalb Hummerbuden , hist.: Versuchsgarten Kuckuck, von Bucheckern, die dem Kropf einer geschossenen Hohltaube entnommen wurden, 2 Blutbuchen in Garten Unterland
erg	Fallopia baldschuanica (Regel) Holub	Flügelknöterich, Schling-	K, U	angepflanzt, selten verwildert im Oberland, Hang beim Kompostplatz , NO-Land (Hebbel 2019), zuerst bei Christiansen & Kohn 1958
erg	Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	Flügelknöterich, Acker-		NO-Land, frühere Angaben: Christiansen & Kohn 1958, Fanggarten (Pieter A. Slim 1967), Unterland (Hebbel 2025)
	Fargesia murielae (Gamble) T. P. Yi	Bambus, Muriel-	K	in Gärten
	Fatsia japonica (Thunb. ex Murr.) Decne. & Planch	Aralie, Zimmer-	K, U	ausgepflanzt, vielfach in Vorgärten (am Mielck-Haus seit den 70er Jahren), Starkfrost 2018 fast unbeschadet überstanden, 2m-Ex. Garten Oberland, 1 Ex. verwildert am Falm
erg	Festuca fasciculata Forssk. (Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch	Federschwingel, Büschel-		30 - 50 Ex., Düne Zeltplatz (Hebbel 2022, 2023, 2024, 25 zunehmend
	Festuca heterophylla Lam.	Schwingel, Verschiedenblättriger	+	historische Angabe (Hallier 1863: 7, "Festuca duriuscula L."), schon von Dalla Torre (1889: 29) angezweifelt. Von Knuth (1896: 98) und Ascherson (1900: 102) als Festuca heterophylla interpretiert. Von Christiansen & Kohn (1958: 212) zu F. ovina gestellt, heute als F. rubra angesehen.
neu	Festuca myuros. (Vulpia myuros L.)	Federschwingel, Mäuseschwanz-	U	in Pflanzbeet am Börteboothafen (= Binnenhafen)
	Festuca ovina L. agg.	Schwingel, Schaf-		häufig, historisch seit Hoffmann (1829)
	Festuca pulchra Schur.	Schwingel, Falscher Schaf-		Oberland, unterhalb des Pinnebergs
	Festuca rubra L. agg.	Schwingel, Gewöhnlicher Rot-		gemein

	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>junceae</i> (Hack) K. Richt.	Schwengel, Binsen-Rot-		Felsen (Markgraf-Dannenberg 1965, HERB B)
	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>littoralis</i> (G.Mey.) Auquier	Schwengel, Strand-Rot-		Westküste, Felsen (Markgraf-Dannenberg 1965, HERB B)
	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) R. P. Murray (<i>Festuca brevipila</i> R.Tracey)	Schwengel, Raublättriger		NO-Land, Kringel in Zementfuge
	<i>Festuca valesiaca</i> Schleich ex Gaudin	Schwengel, Walliser Schaf-		sehr fraglich, dürfte sich um <i>F. trachyphylla</i> handeln
	<i>Ficaria verna</i> Huds. (<i>Ranunculus ficaria</i> L.)			verbreitet in Anlagen, Gehölzen, Gärten, Fanggarten, auch großblütige Sippen
erg	<i>Ficus carica</i> L.	Feigenbaum	K	zahlreich in Gärten, Klein- und Vorgärten, ausgepflanzt im NO-Land , fast haushohes Ex. in Garten des Unterlandes, über 50jähriges Ex. im Garten des Mielck-Hauses, hist.: zahlreiche Ex. Im Ober- und Unterland, ältestes Ex. von 1853 (KUCKUCK 1910)
neu	<i>Ficus elastica</i> Roxb. Ex Hornem.	Gummibaum	K	unprofessionelle Auspflanzung in Gebüsch nahe Mielck-Haus, schwer geschädigt
	<i>Ficus rigida</i> sensu Kuckuck	Feige, Starre	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "hat sich nicht gehalten"
	<i>Filago arvensis</i> L.	Filzkraut, Acker-		Unterland, Sportplatz (Herbarbeleg, NHG), 2020 nicht mehr vorhanden,
	<i>Filago germanica</i> (L.) Huds.	Filzkraut, Deutsches		NO-Land (Hebbel 2020)
	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Mädesüß, Echtes	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889
	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel, Echter	E	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, in Anlagen des Nordostlandes gefördert, mehrfach auch Mittelland
	<i>Forsythia</i> × <i>intermedia</i> Zabel	Forsythie, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Forsythie, Hänge-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck "ging ein"
	<i>Fragaria chiloensis</i> (L.) Mill.	Erdbeere, Chile-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "wuchert"
	<i>Fragaria vesca</i> L.	Erdbeere, Wald-	K,U	Pflasterfuge Oberland, Gärten
	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	U	Fanggarten
	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Esche, Gewöhnliche	K, E	verwildert am Nordhang und im Mittelland, häufig gepflanzt, Düne Großer Teich (Hebel 2020), hist.: "hie und da auf der Insel" (KUCKUCK 1910)
	<i>Fritillaria imperialis</i> L.	Kaiserkrone	K	Unterland Om Wass (Hebbel 2022)
erg	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Schachbrettblume	K	Unterland, Gärten (Hebbel 2021), (Beißner 2021), Friedhof
	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Fuchsie, Scharlach-	K, U	Garten Mielck-Haus, seit 1977 bekannt, Vorgärten Ober- und Unterland, auch als Sämling, hist.: in Gärten, Versuchsgarten Kuckuck: "tadellos", auch forma <i>gracilis</i> , "an Felskante angesiedelt" (KUCKUCK 1910),
erg	<i>Fumaria densiflora</i> DC	Erdrauch, Dichtblütiger	+	historische Angabe (Unterland, anonymus 1852, HERB B, Boyle, M.T 1843 HERB MEL (Australien!), de Bary 1857: FR-0131741 (als F. micrantha, rev. N. Schmalz) , " in Menge auf einem Kartoffelacker am Falm ... und wenig an einemWalle des Festungsbaugeländes"(Junge 1913). Von Ascherson nicht mehr gefunden. War von Dalla Torre (1889) als Fehlbestimmung angesehen worden.
	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J. Koch	Erdrauch, Mauer-		historische Angabe, bei Hallier 1861 mit ?, sieht Dalla Torre (1889) als Fehlbestimmung an. Wieder(Neu?)fund oberhalb der Mauer zum BAH-Wäldchen (Hebbel 2022, 2023), ob Subspezies unterscheidbar sind? 1 Ex. Kompostplatz
	<i>Fumaria officinalis</i> L., subsp. <i>officinalis</i>	Erdrauch, Gewöhnlicher		zerstreut, Ober- und Unterland, Kleingärten, hist.: in Kartoffelfeldern des Oberlandes (1. 8. 1865, W. Magnus, HERB JENA), Hallier 1863
	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Erdrauch, Kleinblütiger	+	historische Angabe: Hallier 1863, bezieht sich auf die Flora von Wetterau von 1801 "Fl. D. W."
	<i>Fumaria wirtgenii</i> W. D. J. Koch (<i>Fumaria officinalis</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (W.D.J.Koch) Arcang.)	Erdrauch, Wirtgens		historische Angaben (kein Herbarbeleg mehr vorhanden): Hallier 1863, Knuth 1899 nach Herbarbeleg von Brody), von Ascherson auf <i>Fumaria densiflora</i> revidiert

	<i>Gaillardia grandiflora</i> Hort. ex Van Houtte	Kokardenblume, Garten-	U	Unterland, Baustelle Blue House
	<i>Galanthus elwesii</i> Hook. f.	Schneeglöckchen, Türkisches	K,U	seltenste Schneeglöckchenart auf Helgoland, Gärten, beim Kraftwerk, am Gartenzaun Mielck-Haus
erg	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Schneeglöckchen, Kleines	E	Gebüsche, z.T. aspektbildend, Wäldchen Mielck-Haus, Gehölz beim Schwimmbad, auch gefüllte Formen, Gebüsch westl. Falm, Campingplatz Düne, Fanggarten 1984, Friedhof, auch gefüllte Form
erg	<i>Galanthus woronowii</i> Losinsk.	Schneeglöckchen, Woronow-	K,U, E	in Gärten und Vorgärten, recht häufig, Friedhof , Hecke am Fanggarten, großer Bestand in Gehölz am Falm (westl.)
	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Hohlzahn, Kleinblütiger		ist noch zu bestätigen
erg	<i>Galeopsis pubescens</i> Bess.	Hohlzahn, Weichhaariger	U	Kompostplatz
	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Hohlzahn, Bunter	+	historische Angabe (Hallier 1863)
	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Hohlzahn, Gewöhnlicher		NO-Land, Oberland (Hebbel 2020), Kompostplatz, historische Angabe: Hallier 1863
erg	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Knopfkraut, Kleinblütiges		selten, in Pflasterfugen des Oberlandes, Vorgarten Oberland, Südstrandpromenade (Hebbel 2020), Blumenrabatte Kurpark
	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavón [<i>Galinsoga ciliata</i> (Rafin.) Blake]	Knopfkraut, Zottiges		häufig in Gärten, an Wegen und in Pflasterfugen
	<i>Galium album</i> Mill. subsp. album	Labkraut, Wiesen-		Mittelland, Fanggarten 1984, Südhafen, Wobau-Treppe (Hebbel seit 2015), Dünenfriedhof einige Ex. (Hebbel 2023)
	<i>Galium aparine</i> L.	Labkraut, Gewöhnliches Kletten-		breitet sich in Hecken stark aus
	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Waldmeister	U, K	Wäldchen der Vogelwarte, Gebüsch am Falm (Wobau-Treppe) , Vorgärten, Wäldchen Mittelland (Hebbel 2022)
	<i>Galium parisiense</i> L.	Labkraut, Pariser	+	historische Angabe, (Hallier 1863, von Ascherson bezweifelt)
	<i>Galium saxatile</i> L. (G. hircynicum Weigel)	Labkraut, Harzer		spärlich am Friedhof, Düne Bohlenweg am Kleinen Teich (Hebbel 2020), Dünenfriedhof
	<i>Galium verum</i> L.	Labkraut, Echtes		zahlreich, Ober- und Unterland, an Kliffkante (subsp. maritimum, siehe dort) bestandsbildend
	<i>Galium verum</i> L. subsp. maritimum (DC.) Adema (<i>Galium verum</i> L. var. littorale Bréb.)	Labkraut, Küsten-		Angabe Christiansen & Kohn 1958, nw.- Kliffkante, vermutlich nur ein taxonomisch irrelevanter Morphotyp
	<i>Galtonia candicans</i> (Baker) C. Manning & Goldblatt	Kaphyazinthe	U	1 Ex. NO-Kliff bei den Kleingärten
	<i>Gaultheria mucronata</i> (L. f.) Hook. & Arn. (<i>Pernettya mucronata</i> (L. f.) Gaudich ex Spreng.)	Torfmyrthe, Stechende	K	großer Strauch, Vorgarten Oberland
	<i>Gaultheria procumbens</i> L.	Torfmyrthe, Niedere (Scheinbbeere, Niedere)	K	Vorgarten Oberland
erg	<i>Genista januensis</i> Viv. subsp. lydia (Boiss.) Kit Tan & Ziel.	Ginster, Stein-	K	Vorgärten Oberland
	<i>Genista pilosa</i> L.	Ginster, Behaarter	K	Vorgarten Oberland
	<i>Geranium aequale</i> (Bab.) Aedo	Storchschnabel, Glatthüftiger	U	kleiner Bereich im Kurpark, sonst G. molle (Hebbel 2022), beim Bli Hüs (Hebbel 2023)
	<i>Geranium</i> cv. 'Blue Cloud'	Storchschnabel, Blauwolken-	K	Vorgarten Oberland, in Heckenpflanzung, Hybride mit Anteilen von G. collinum
	<i>Geranium</i> cv. 'Dreamland'	Storchschnabel, Traumland-	K	Vorgarten Oberland
	<i>Geranium dissectum</i> L.	Storchschnabel, Schlitzblättriger		NO-Land, Rasen am Hochwasserdamm, nahe Mielck-Haus
	<i>Geranium ibericum</i> Cav.	Storchschnabel, Georgischer	K	Vorgarten Oberland
	<i>Geranium x magnificum</i> Hyl.	Storchschnabel, Pracht-	K	Kleingarten Oberland
erg	<i>Geranium macrorhizum</i> L.	Storchschnabel, Felsen-	K, U?	wenig gepflegter Vorgarten-Rasen im Oberland, Kleingärten, Vorgarten Unterland, Kompostplatz (Hebbel 2025)
	<i>Geranium molle</i> L.	Storchschnabel, Weicher		Wiederfund, fetter Rasen auf der Düne, Hafenpromenade, häufig in Rasen (Hebbel 2019), NO- Unterland, Vorgarten, bisher nicht von G. aequale unterschieden, ist sicher häufiger als G. aequale, hist.: Hallier 1863 (noch keine Unterscheidung von G. aequale)
	<i>Geranium pratense</i> L.	Storchschnabel, Wiesen-	u, U	NO-Land, oberhalb Sportplatz, wenige, nichtblühende Pflanzen (Hebbel 2019)
	<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Storchschnabel, Purpur-	T	Unterland Kurpromenade, großer Bestand am Siemens-Denkmal (erstmal 2022)
	<i>Geranium pusillum</i> L.	Storchschnabel, Kleiner		Magerrasen, Sportplatz
	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Storchschnabel, Pyrenäen-	(+)	Mittelland, Rasen im Krater (Kruse, Gerken 2010), historisch Angaben: Dalla Torre 1889

	<i>Geranium robertianum</i> L.	Ruprechtskraut (=Storchschnabel, Stinkender)		NO-Land, Landschaftspark: Großer Bestand in einem schattigen Bereich entlang eines der Holzbohlenwege nahe der Tennisplätze.
	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Storchschnabel, Rundblättriger	–	historisch: bei den Angaben von Dalla Torre (1889) und Knuth (1899), nach Beleg Gätk handelt es sich nach Ascherson um <i>G. molle</i>
	<i>Geranium sanguineum</i> L.	Storchschnabel, Blutroter	u, K, U	wenige Ex. Hangkante zum Mittelland, Vorgärten des Ober- und Unterlandes, bisweilen Sämlinge, Fanggarten, auch var. <i>striatum</i> (Hebbel 2019), Pflasterfuge Unterland
	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Storchschnabel, Wald-	+	historische Angaben: Hallier 1863, Dalla Torre 1889
	<i>Geum urbanum</i> L.	Nelkenwurz, Gewöhnliche		Gärten, Hecken, Fanggarten, Pflasterfuge Oberland
	<i>Gilia achilleifolia</i> Benth.	Gilia, Kalifornische	K	Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte
	<i>Gilia capitata</i> Sims	Gilia, Nadelkissen-	K, U	Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte, Kompostplatz, Vorgarten Oberland, westl. JH (Hebbel 2022, 2023), dort in Ausbreitung
	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo	K	(Vor-)Gärten, Ober- und Unterland, Kleingarten im Oberland, Neupflanzung im Kurpark
	<i>Gladiolus communis</i> L.	Siegwurz, Gewöhnliche	K	hist.: KUCKUCK (1910): <i>Gladiolus italicus</i> in vielen Gärten, vermutlich <i>G. communis</i> (beliebte Zierpflanze im 19. Jhrh.) "Es muß noch festgestellt werden, ob die in einigen Helgoländer Gärten überwinternde und von dort übernommene Art <i>Gl. segetum</i> oder nicht die gewöhnliche <i>Gl. communis</i> ist, die auch in Deutschland sich häufig in Gärten angepflanzt findet"
	<i>Gladiolus x gandavensis</i> Van Houtte	Gladiole, Garten-	K	Vorgärten, Pflanzscheibe Oberland, hist.: KUCKUCK (1910): führt <i>Gladiolus gandavensis</i> -Prachtgladiolen für Gärten an.
	<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Gladiole, Italienische (Siegwurz)	K	hist.: KUCKUCK (1910): in vielen Gärten, vermutlich eher <i>G. communis</i> (siehe dort)
erg	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Hornmohn, Gelber	T	Hist. Angabe ("Spülsaum"): Anf. 19. Jahrh. Erst wieder 1952 kurzzeitig auf der Düne (Christiansen & Kohn 1958). Wiederfund 2000 Nordstrand nahe Fähranleger (A. Wagner und Theisinger), 2001 ca. 40 Ex. (A. Wagner), dort verschwunden, Wiederfund (Hebbel 2019), an der Aade, wohl mindestens seit 2015 regelmäßig, >150 Ex (2025), 20 fruchtend, 10-15 Ex. im SO der Düne (Hebbel 2022), breitet sich aus, 5 Ex. am Fuß des Westkliffs (2021, 22, 23)
erg	<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach var. <i>coronaria</i> et var. <i>discolor</i>	Wucherblume, Kronen-, gelbe und weißgelbe Varietät	K, U	Rabatte Kleingärten Oberland (in Kultur meist var. discolor (d'Urv.)Turland), auch spontan (Pflasterfuge Unterland, Hebbel 2025)
erg	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr. (<i>Chrysanthemum segetum</i> L.), inkl. var. discolor	Wucherblume, Saat-, inkl. Buntfarbige Varietät	(+), K, U	Wiederfund, JH, Klippenfuß hinterm Fußballplatz, in Blumensaat, z.B. Rabatte Oberland, Straßenrand im Mittelland, Südhafen auf Schutt, Oberland Nord (Hebbel 2018), Oberland (Hebbel 2022), historisch nur 19.Jh.: Hallier 1863: 16 ("als Gartenunkraut"), Dalla Torre (1889: 16) u. Knuth (1896: 59)
	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundermann, Gewöhnlicher		Gärten, Hecken
	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Gleditschie, Amerikanische	K	hist.: "... sagt das Helgoländer Klima oder auch der Boden ebenfalls nicht zu" (KUCKUCK 1910)
	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Schwaden, Flutender	+	historische Angaben: Hoffmann 1829, Hallier 1863
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Ruhrkraut, Sumpf-	(+)	Unterland, Pflasterfugen, z.B. bei BAH (Hebbel 2019), Ostmole Südhafen, Vorgarten und Pflasterfugen Oberland, hinter dem Wasserwerk
	<i>Graptopetalum bellum</i> (Moran et Meyrán) D.R. Hunt	Felsenrose, Kolibri-	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2023)
	<i>x Graptosedum</i> cv.	Felsenrose, Bastard-	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2023)
	<i>Guizotia abyssinica</i> (L. f.) Cass.	Ramtilkraut, Abessinisches	U	Kringel, aus Vogelfutter, mit <i>Linum usitatissimum</i> , Oberland in Rasen nahe Siedlung/Leuchtturm (Hebbel 2022, 2023 nicht mehr), Norderfalm (Hebbel 2023), Kleingarten
	<i>Gunnera manicata</i> Linden ex André	Mammutblatt, "Riesen-Rhabarber"	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging schließlich ein"

	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Mammutblatt, Färber-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, fehlgeschlagen
	<i>Gypsophila elegans</i> M. Bieb.	Gipskraut, Ansehnliches	K, U	Oberland, Pflasterfuge, Blumenrabatte, Kompostplatz, NO-Land (Kümmerexemplar)
	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	Gipskraut, Rispiges (Schleierkraut, Hohes)	K	Südhafen (Hebbel 2022)
	<i>Gypsophila vaccaria</i> (L.) Sm.	Kuhnelke, Saat-	K, U	historische Angabe, Blumenrabatten Oberland (Hebbel 2020) und Unterland (Hebbel 2023), Kompostplatz, kleinwüchsig in feuchter Mulde des NO-Landes
	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen (Atriplex portulacoides L.)	Salzmelde, Strand-		westlicher Klippenfuß, zieht Felswand hoch, Südhafen, gesellig / auch im Bereich Kringel
	<i>Hamamelis x intermedia</i> Rehder	Zaubernuss	K	kleiner Strauch im Kurpark
	<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	Haworthie, Zebra-	K	Kleingärten (Hebbel 2022)
	<i>Hedera colchica</i> (K. Koch) K. Koch)	Efeu, Kaukasischer	K	in 2 Vorgärten Oberland, davon 1x in forma 'aureovariegata'
	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu, Gewöhnlicher	K, U	in diversen Kulturformen, zunehmend in den Wäldchen im Mittelland und hinter der BAH. In letzterem auch an Bäumen emporkletternd und Fruchtreife erreichend.
	<i>Hedera</i> L. subsp. <i>hibernica</i> (G. Kirchn.) D. C. McClint.	Efeu, Irischer	K, U	Vorgärten, Fanggarten, Anlagen, verwildert im Wäldchen an der BAH
	<i>Helenium</i> cv.	Sonnenbraut, Gewöhnliche Gartenform	K	Kleingarten Oberland
	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sonnenblume, Gewöhnliche		Schutt, auf der Düne (bereits 1967 Pieter A. Slim) an Flechtzaun, (Vor-)Gärten
	<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers.	Sonnenblume, Blühfreudige	U	Oberland, Gebüsch an Süderstraße, Kleingarten
	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur, Erdbirne	U,K	in Hecken am Wegrand, Kompostplatz, Fanggarten, Vorgarten Oberland, Falm-West, Kleingärten, auf H. x laetiflorus achten
	<i>Helichrysum cymosum</i> (L.) D. Don ex G. Don	Strohblume, Zymen-	K	Garten Oberland (Hebbel 2020)
	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don in Loudon	Strohblume, Italienische, Currykraut	U, K	Pflasterfuge an Hauswand im Oberland, Garten Mielck-Haus, Vorgarten Oberland
erg	<i>Helichrysum luteoalbum</i> (L.) Rchb.	Strohblume, Gelbweiße		seit 2019 beobachtet , meist Hafengelände, erstmal s vor dem Ökolabor in Pflasterfugen, evtl. durch Bauarbeiten verschleppt, dort verschwunden, Zufahrt Ökolabor, Ostmole Südhafen, 1 Ex. Südhafen vor Polizeigebäude (Hebbel 2022), zahlreich in Pflasterfugen Ringstraße, Pflasterfugen eines Privatgrundstücks im Oberland, Pflasterfuge Om Wass , viel an Infotafel der Kurpromenade (Hebbel 2024, 25)
	<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco	Wiesenhafer, Echter		historische Angaben: von Brody gesammelt (Knuth 1889, nach Ascherson 1900 handelt es sich um <i>Trisetum flavescens</i>)
	<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Vanilleblume (Heliotrop)	K	historische Angabe
	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv.	Nießwurz, Korsische	K, U	Unterland, Mauerfuge beim Stolleneingang (Hebbel 2019 bis 2022), Fundort durch Baumaßnahmen vernichtet (Hebbel 2022), Vorgarten Unterland
	<i>Helleborus foetidus</i> L.	Nießwurz, - Stinkende	K	Vorgärten Unterland
	<i>Helleborus x hybridus</i> hort. ex Voß & Siebert	Nießwurz, Bastard-	K	rotblühende Formen in Vorgärten
	<i>Helleborus niger</i> L.	Nießwurz, - Schwarze Christrose	K	Vorgärten, Ober- und Unterland
erg	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub (Picris echioides L.)	Bitterkraut, Natternkopf-		neues Unterland; erstmals 2002 im Unterland (Kasperek nach Adolphi), NO-Land (Hebbel 2017, 18, 19 nicht mehr gefunden), Kurpromenade (Hebbel 2020), 2021, 2023, 2024, größerer Trupp am Invasorenpfad (Hebbel 2024), Fanggarten 1984 †, Wobautreppe (Hebbel 2025)
	<i>Hemerocallis dumortieri</i> C. Morren	Taglilie, Dumortier-	K	Friedhof
	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Taglilie, Braunrote	K, U	auch verwildert, zahlreich Rasen NO-Land, Kompostplatz, Düne, hist.: "wuchert in den kleinen Gärten" (KUCKUCK 1910)
	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L. agg.	Taglilie, Gelbe	U	NO-Land an Bohlenweg, Nordkante Oberland
	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	Bärenklau, Riesen-	U	letztmals 1996 gesehen. Fanggarten 1984. Wurde von den Stadtgärtnern intensiv (auch chemisch, z. B. Steinpackungen am Kringel) bekämpft und beseitigt (mdl. E. Neulen)
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Bärenklau, Wiesen-		Oberland, NO-Land, Rasen, Gebüsche, Südhafen, häufig
erg	<i>Herniaria glabra</i> L.	Bruchkraut, Kahles		Friedhof, Nordkaje Südhafen seit 2017

neu	<i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>cladotricha</i> (Borbás) Hayek	Nachtviole, Balkan-	U	Spontanaussaat, Oberland Hagmeier-Haus (Hebbel 2025)
	<i>Hesperis matronalis</i> L. subsp. <i>matronalis</i>	Nachtviole, Gewöhnliche	K,U	Vorgarten Unterland, weißblühende Form am Falm
erg	<i>Hesperis pycnotricha</i> Borbás & Degen	Nachtviole, Dichthaarige	K, U	Dünenrestaurant (Hebbel 2022), Spontanaussaat Unterland Siemens-Terrasse (Hebbel 2025)
	<i>Heuchera</i> cv.	Purpurglöckchen	K	Vorgarten Oberland
neu	<i>Heuchera sanguinea</i> Engelm.	Purpurglöckchen, Echtes	K	Vorgarten Oberland, ist zu überprüfen, ob nicht Kultursorte (cv.)
	<i>Hibiscus moscheutos</i> L.	Eibisch, Sumpf-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Versuch schlug fehl"
	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Roseneibisch, Echter	K	in Vorgärten des Ober- und Unterlandes, Kleingärten des Oberlandes, Kurpark
	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Habichtskraut, Glattes	U	Oberland Dohlenweg (Hebbel 2020)
	<i>Hieracium murorum</i> L.)	Habichtskraut, Wald-		Christiansen & Kohn 1958, nennen "var grandidens Zahn" 1952 hinter BAH, mit Beleg, ob noch vorhanden?
	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Habichtskraut, Doldiges		historische Angaben: Hallier 1863 ("in Gärten"). Dalla Torre 1889 (Gärten, Friedhof, Düne)
erg	<i>Hippophaë rhamnoides</i> L. subsp. <i>rhamnoides</i>	Sanddorn, Küsten-	K,E	Unterart der Küsten, verbreitet auf der Düne und im Unter- und Mittelland, zahlreiche Jungpflanzen, auch am Falm und am Kringel, hist.: seit Hallier (1863) , Düne (Reinke 1891, "In den letzten Jahren haben sich die Gebüsche begonnen sehr stark auszubreiten, und es wäre zu wünschen, daß man sie nicht wie im Jahre 1892 ausrottete , weil sie lästig geworden waren. Ihre langen Rhizome tragen zweifellos zur Festlegung des Geländes sehr viel bei". (KUCKUCK 1910)
erg	<i>Holcus lanatus</i> L.	Honiggras, Wolliges	(+)	in Rasen, Fanggarten, Oberland vereinzelt, im NO-Land häufig (Hebbel 2025)
	<i>Honckenia peploides</i> (L.) Ehrh.	Salzmiere		zerstreut an kurzrasigen Stellen, Spülsäume, Steinpackungen, bes. Form (großblättrig, weiter Blattabstand) an der Aade, hist.: Düne (Reinke 1891)
	<i>Honorius nutans</i> (L.) S.F. Gray (<i>Ornithogalum nutans</i> L.)	Milchstern, Nickender	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2023)
	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Gerste, Mäuse-		Mittelland (Hebbel 2018), sich ausbreitend, NO-Land, historisch: Hallier 1863 "Hordeum murinum kommt nicht vor"
	<i>Hordeum nodosum</i> sensu Christiansen & Kohn 1958	Gerste, Roggen- nach Christiansen und Kohn		historische Angabe: Christiansen & Kohn (1958) beziehen sich auf Hallier, Dalla Torre und Knuth. Gemeint ist <i>Hordeum secalinum</i>
	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Gerste, Roggen-		historische Angaben: Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Knuth 1896
	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Gerste, Saat-	+	historische Angabe
	<i>Hosta</i> cv.	Funkie, Graublatt-	K	Vorgärten, versch. Cultivare
	<i>Hosta sieboldiana</i> (Hook.) Engl.	Funkie, Blaublatt-	K	Vorgärten
	<i>Hottonia palustris</i> L.	Wasserfeder, Europäische	K, U	Vorgartenteich Oberland
	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	Molchschwanz	K,U	in der Form "Chameleon" in Vorgärten und Pflasterfuge im Oberland, auch auswachsend in Pflasterfuge im Unterland, Bodendecker in Beet der Schule
	<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen, Echter	K	Garten Unterland, Kleingarten Oberland
	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm. (<i>Scilla h. Mill.</i>)	Hasenglöckchen, Spanisches	U	nicht sicher nachgewiesen, frühere Verbreitungsangaben beziehen sich wahrscheinlich auf die Hybride
	<i>Hyacinthoides</i> × <i>massartiana</i> Geerinck	Hasenglöckchen, Bastard-	E	häufig in Gärten, auf Wiesen, auf Schutt, in Gebüsch, in Wäldchen, Vogelwarte
	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Roth.	Hasenglöckchen	U	Wäldchen hinter der BAH (auch Hebbel 2021), Vogelwarte 1984† (ob nicht Hybride?). Folgende Angaben sind auf die Hybride zu beziehen: im Mittelland sowie im Ulmengehölz am Norderfalm
	<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Hyazinthe, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb. ex Murray) Ser.	Hortensie, Garten-	K	häufig große Ex. in Vorgärten, hist.: in Gärten (KUCKUCK 1910)
	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	Hortensie, Rispen-	K	noch selten in Vorgärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck

erg	Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc.(Hydrangea anomala D.Don. subsp. petiolaris (Siebold & Zucc.) E. M. Clintock	Hortensie, Kletter-	K	Ober- und Unterland Vorgärten, Kleingarten
neu	Hydrangea quercifolia W. Bartram	Hortensie, Eichenblättrige	K	Vorgarten Unterland
erg	Hydrocotyle vulgaris L.	Wassernabel, Gewöhnlicher		Düne (Kurs Uni Würzburg 2019, unpubl.)
	Hylotelephium maximum (L.) Holub [Sedum maximum (L.) Hoffm.]	Waldfetthenne, Große	U	Oberland, viel häufiger als H. telephium
	Hylotelephium sieboldii (Sweet ex Hook.)H.Ohba	Waldfetthenne, Siebolds-	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba [Sedum purpureum (L.) Schult]	Waldfetthenne, Purpur-	U	Oberland, verwilderter Garten, historische Angabe: Hallier 1863, auch verwildert beobachtet
	Hyoscyamus albus L.	Bilsenkraut, Weißes	+	historische Angabe: Knuth 1899 " h. albus wurde auch einmal beobachtet, ist aber wieder gänzlich verschwunden", Ascherson 1900 "sehr zweifelhaft", evtl.Verwechslung mit hellblütigem H. niger, unbest. Neufund
	Hyoscyamus niger L.	Bilsenkraut, Schwarzes	+	historische Angaben: Hallier1863, Knuth 1896
	Hyoscyamus niger L. var. pallidus (Waldst. & Kit.) Rchb.	Bilsenkraut, Schwarzes (Varietät)	+	historische Angabe: der von Knuth 1899 genannte H. albus könnte sich nach Ascherson 1900 auf diese Varietät beziehen
	Hypericum x inodorum Mill.	Johanniskraut, Duftloses	K, U	J.-Krüss-Schule , Vorgärten Oberland, 1 kleines Ex. verwildert im Unterland (Hebbel 2022)
	Hypericum perforatum L.	Johanniskraut, Tüpfel-		selten, Südgelände Westmole (Hebbel), ehem. Weiher NO-Unterland, Bremer Straße (Hebbel 2020)
	Hypochaeris radicata L.	Ferkelkraut, Gewöhnliches		Magerrasen, häufig in Scherrasen
	Iberis amara L.	Schleifenblume, Bittere	K, U	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), Blumenrabatte Kurpark, Kompostplatz, Klippenrandweg (Hebbel 2023), Blumenrabatte Rathaus, Kümmerexemplare NO-Land
	Iberis sempervirens L.	Schleifenblume, Immergrüne	K	Vorgarten Unterland
	Iberis umbellata L.	Schleifenblume, Doldige	U	Kompostplatz, Blumenrabatte Kurpark, Pflasterfuge Südhafen
erg	Ilex aquifolium L.	Stechpalme, Gewöhnliche; Hülse	K, U	Vorgärten, dort oft Gartenformen, Friedhof, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH, NO-Land in Gebüsch
	Ilex crenata Thunb.	Stechpalme, Japanische	K	Vorgarten Unterland, Kleingarten, Solitärpflanze in Rasen vor Hotel Rickmers
	Impatiens hawkeri W. Bull	Springkraut, Neu-Guinea-	K	Vorgarten Unterland
	Impatiens walleriana Hook. f.	Fleißiges Lieschen	K, U	(Vor-)Gärten, Pflasterfuge Oberland
	Imperata cylindrica (L.) Raeusch. (cv).	Blutgras, Japanisches	K	Vorgarten Oberland
erg	Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf. (syn. Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub	Frühlingsstern, Einblütiger	K,U	vor ev. Gemeindehaus im Oberland, vermehrt sich. Vor der BAH (Hebbel 2022), mehrfach in Vorgärten, unbeständig verwildert vor BAH , NO-Land nahe Grillplatz (Hebbel 2025)
	Ipomoea purpurea (L.) Roth	Prunkwinde, Purpur-	K	Vorgarten Unterland, Blumenansaat Oberland
erg	Iris foetidissima L.	Schwertlilie, Stinkende	T	angesalbt bei der Jugendherberge, mittlerweile in vielen Hecken, in Gebüsch und im Wald des Mittellandes, samenbildend, Düne mehrere Ex. im und am Friedhof der Namenlosen, breitet sich auch dort aus
	Iris x germanica L.	Schwertlilie, Deutsche	K	Baumscheibe Unterland
erg	Iris x hollandica H. R. Werh. (cv.)	Schwertlilie, Holländische	K	Unterland (Hebbel 2022), Oberland
	Iris pseudacorus L.	Schwertlilie, Sumpf-		ehemaliger Teich im NO-Land, Fanggarten, Gartenteich Oberland, frühere Angabe: Düne 1960 (Christiansen 1962)
	Iris reticulata M. Bieb.	Schwertlilie, Netzblatt		Vorgarten Oberland, bereits 2018
	Iris sambucina L.	Schwertlilie, Holunder-	U, E(?)	beim Mielck-Haus seit über 30 Jahren verwildert; det. K. Adolphi, am Norderfalm, Mittelland, Millstätter Weg (Hebbel seit 2020)
	Isatis tinctoria L.	Färberwaid	U	Mittelland N-Hang, 2 Pflanzen (Hebbel 2021), 1 Ex. 2024
	Ismella carinata (Schousb.) Sch. Bip.	Wucherblume, Bunte	K	Vorgarten Oberland (Bop Stak) (Hebbel 2024)
	Isotoma fluviatilis (R. Br.) F. Muell.	Blauer Stern	K	Vorgärten Oberland (Hebbel 2023), weiterer 2024 , unter dem deutschen Namen wird im Handel oft Lobelia pedunculata angeboten
	Isotrema macrophyllum (Lam.) C. F. Reed (Aristolochia macrophylla Lam.)	Pfeifenwinde	K	historische Angabe, Vorgärten Unter- und Oberland, dort aus Pflasterfuge wachsend, auf A. tomentosa testen

	Jacobaea albescens (Burb. & Colgan) Verloove & Lambinon [Senecio albescens Burb. & Colgan; Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden × J. vulgaris Gaertn.]	Greiskraut, Weißfilziges Bastard-	T	Friedhof, Mittelland (Hebbel 2018), Kringelhang, sich etablierend
	Jacobaea erucifolia (L.) G. Gaertn. & al.	Greiskraut, Raukenblättriges	+	historisch: Hallier 1863
	Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden (Senecio cineraria agg.)	Greiskraut, Weißfilziges Aggregat		2005 bereits verwilderte Gartenpflanzen, die durch Material aus Étretat, Normandie, verstärkt wurden. Zunehmend. Hangschutt; daneben weißfilzigere Gartenformen in Anlagen, auch an den Vogelfelsen, Falm, Mittelland, Bastardierungen, auch mit S. jacobaea, S.bicolor an Aade (Hebbel 2019), dort zahlreich
	Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden subsp. maritima (Senecio cineraria DC. subsp. cineraria)	Greiskraut, Silberblatt-	K, U	Kringelhang, NO-Hang, Gärten
	Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden subsp. bicolor (Willd.) B. Nord. & Greuter [Senecio cineraria DC. subsp. bicolor (Willd.) Arcang]	Greiskraut, Zweifarbig-Weißfilziges	T	NO-Hang, sich etablierend, Kringelhang, Aade (Hebbel 2019, 2020)
	Jacobaea vulgaris Gaertn. subsp. vulgaris	Greiskraut, Jakobs-		Gartenabfälle Oberland, in Rasen des Oberlandes, Scheerassen NO-Land, Kringel, hochwüchsig in NO-Klippe, sich ausbreitend, wird von Stadtgärtnern intensiv, aber aussichtslos bekämpft
	Jacobaea vulgaris Gaert. var. discoidea Wimm. & Grab.) Verloove & Galasso	Greiskraut, Strahlenloses Jakobs-		nicht subsp. dunensis, da Randachänen unbehaart, ein mächtiges dreitriebiges Ex. an der Aade
	Jasione montana L.	Sandglöckchen, Berg-		NO-Land, zurückgehend
	Jasminum nudiflorum Lindl.	Jasmin, Winter-	K	Vorgarten Unterland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hat sich gut gehalten"
	Jubaea chilensis (Molina) Baill.	Honigpalme	(K)	1 Ex. vor Hotel Insulaner 2004 ausgepflanzt bis mind. 2011 existent (Jäck 2011), 2018 verschwunden
	Juglans regia L.	Walnuss, Echte	K, U	auch verwildert, Anlage beim Schwimmbad, hinter dem Kraftwerk, in Gärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hält sich gut".
	Juncus articulatus L.	Binse, Glieder-		historische Angabe, Düne, kleiner Teich (Wolfgang Petersen, 2002)
	Juncus bufonius agg.	Binse, Kröten- (Artengruppe)		historische Angabe: Hallier 1863, damals noch keine Unterscheidung zu J. ranarius
	Juncus bufonius L.	Binse, Kröten-		Südhaufengelände, Düne kleiner Teich (Hebbel 2018), Vogelwarte
	Juncus compressus Jacq.	Binse, Zusammengedrückte	+	1952 (Christiansen & Kohn 1958), noch 1977 nach Walbrun (1985)
	Juncus conglomeratus L.	Binse, Knäuel-	(+)	historische Angaben: (Hoffmann 1829), 1832 nach Hallier 1863 Wiederfund: Vogelwarte und Fanggarten (Hebbel 2022)
	Juncus effusus L.	Binse, Flatter-	U, K	Fanggarten, Unterland (Hebel 2020), in verunkrautetem Pflanzgefäß Oberland, Vorgarten Oberland, auch cv. spiralis (Hebbel 2022)
erg	Juncus gerardii Loisel.	Binse, Bodden-		historische Angabe: Sammlung Brody nach Knuth 1899, noch 1977 nach Walbrunn 1985, Wiederfund: Unterland südl. NO-Hafen (bei Bücherei) (> 1m²) (Hebbel 2025)
	Juncus inflexus L.	Binse, Blaugrüne		ehemaliger Teich im NO-Land, nicht mehr
	Juncus maritimus Lam.	Binse, Meerstrand-	+	Christiansen 1962: Düne
	Juncus ranarius Songeon & E. P. Perrier (Juncus bufonius L. subsp. ranarius (Songeon & Perrier))	Binse, Frosch-	+	frühere Angabe: Christiansen 1962 (Düne 1959), trotz Suche nicht mehr gefunden
	Juncus tenuis Willd.	Binse, Zarte	U	Vogelwarte, Fanggarten (Hebbel 2022, 2023 nicht mehr)
	Juniperus communis L.	Wacholder, Gemeiner	U	1 Ex. am Falm verwildert, 1 Ex. Wäldchen Mittelland
	Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don	Wacholder, Beschuppter-	K	Kleingarten Oberland
	Kadsura japonica (L.) Dunal	Kadsure, Japanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Winter 1909 eingegangen
	Kalanchoe blossfeldiana Poelln.	Kalanchoe, Flammendes Käthchen	K	Südhafen am Binnenhafen (Hebbel 2022)
	Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier	Brutblatt, Daigremonts	K	Kleingärten (Hebbel 2022)
	Kalmia latifolia L.	Lorbeerrose, Breitblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "hielt sich von 1906 bis in den Winter 1907/08"
	Kerria japonica (L.) DC.	Kerrie, Japanische = Ranunkelstrauch	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	Knautia arvensis (L.) Coult.	Witwenblume, Wiesen-	+	historische Angabe: Ascherson 1900
	Knautia macedonica Griseb.	Witwenblume, Mazedonische	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2024)

	Kniphofia spec.	Fackellilie	U	Es liegt nur ein unscharfes Foto vor. 1 Ex. NO-Land an Zaun
	Koeleria glauca (Spreng.) DC.	Schillergras, Blaugrünes,	K	Vorgarten Oberland, ob Kulturform 'Coolio'?
erg	Kolkwitzia amabilis Graebn.	Kolkwitzie	K	Siemensplatz
	Laburnum anagyroides Medik.	Goldregen, Gemeiner	K	historische Angabe, Hallier 1863
	Laburnum × watereri (Wettst.) Dippel	Goldregen, Edel-	K, U	Kurpark, Vorgärten, zahlreiche Sämlinge in Entwässerungsrinne nahe Ökolabor, Sämling im Kurpark (Hebbel 2022)
	Lactuca muralis (L.) Gaertn. [Mycelis muralis (L.) Dumort]	Mauerlattich, Gewöhnlicher		Fanggarten, Düne Inselmitte 10 Ex. (Herb P. A. Slim 2015), Düne (Hebbel 2017), Brache Oberland,
	Lactuca sativa L.	Gartensalat	U,K	Kleingärten, ausgesamt in Vorgarten des Oberlandes
	Lactuca serriola L.	Lattich, Kompaß-		NO-Land, historisch nicht bekannt, erstmals 1967 Fanggarten (Pieter A. Slim)
	Lagurus ovatus L.	Samtgras		Nordstrand, Mittelland
	Lamium album L.	Taubnessel, Weiße		vereinzelt, z.B. bei Bli Hüs (Hebbel 2024)
	Lamium amplexicaule L.	Taubnessel, Stängelumfassende		Kurpark (Hebbel seit 2017)
	Lamium argentatum (Smejkal) Henker ex G.H.Loos]	Taubnessel, Silberblättrige		Fanggarten, Wobautreppe (Hebbel), Lamium galeobdolon (L.) L. ist nicht bestätigt
erg	Lamium hybridum Vill.	Taubnessel, Bastard-		historische Angabe: nur Hallier 1863 (Lamium incisum), Wiederfund in Anpflanzung beim Börteboothafen. Diese Pflanzen entsprechen dem L. incisum
	Lamium maculatum (L.) L.	Taubnessel, Gefleckte	(+)	Vogelwarte, verwilderte Kulturform cv. "Chequers" (Hebbel 2021), verwildert in aufgelassenem Vorgarten Bop Stak (Hebbel 2024), historische Angabe: Dalla Torre 1889 als Gartenpflanze
	Lamium orvala L.	Taubnessel, Riesen-		BAH-Wäldchen (Hebbel 2021), Garten Oberland, evtl. von dort in das Wäldchen gelangt, Ende 2021 im Wäldchen ausgegraben, einige Ex. haben überlebt (Hebbel 2022)
erg	Lamium purpureum L.	Taubnessel, Rote		Kleingartenanlage, Garten Oberland, viel an Heckenrädern im Kurpark, Zugang Vogelwarte (Hebbel 2025), Grillplatz im NO-Land
	Lamium purpureum L. var. hybridum (Vill.) Vill. (Lamium hybridum Vill.)	Taubnessel, Bastard-	+	historische Angabe: Ascherson 1900 "Dieser Name wurde für verschiedene Taxa des Lamium pupureum agg. verwendet, u.a. auch für L. purpureum var. incisum, var. hybridum und var. molucellifolium, ohne Belege kann man das nicht klären, man könnte daher also diesen Namen in der Liste streichen und sich auf "Lamium purpureum" beschränken " (schriftl. Mittlg. Hebbel 2020)
	Lamium purpureum var. incisum (Willd.) Pers.	Taubnessel, Eingeschnittene	+	historische Angabe: Hallier 1863 "var. decipiens" (= incivum)
	Lampranthus conspicuus (Haw.) N. E. Br.	Lampranthus, Ansehnlicher	K, U	Mittelland, vor dem Krankenhaus (Hebbel 2019), dort auch vereinzelt in Rasen (seit 2017), Vorgarten Oberland, Kleingarten Oberland
	Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara (Dicentra spectabilis (L.) Lem.	Tränendes Herz	K	Oberland Kirchstr. (Hebbel 2022)
	Lantana camara L.	Wandelröschen	K	Vorgärten
	Lappula squarosa (Retz.) Dumort.	Igelsame, Gewöhnlicher	?	historische Angaben: Knuth 1899 nach Herb. Brody. Nach Ascherson 1900 soll es sich um Cynoglossum wallichii handeln.
	Lapsana communis L.	Rainkohl, Gewöhnlicher		Friedhof (Hebbel), in Hecken, Vorgärten, Kleingarten, historisch: schon bei Hallier 1863
erg	Larix cf. decidua Mill.	Lärche, Europäische	K	hist. Angaben: drei kultiviert (Hallier 1863). großes (3m)- Ex., Umfang 60 cm (Kuckuck 1910), hier dürfte es sich um die echte decidua gehandelt haben
neu	Larix cf. marschlinsi Coaz	Lärche, Hybrid-	K	Garten Oberland, aktuell scheint eher die Hybride in Kultur zu sein
	Lathyrus aphaca L.	Platterbse, Ranken-	U	frühere Angabe: nur 1952 (Christiansen & Kohn, 1958)
	Lathyrus latifolius L.	Platterbse, Breitblättrige	E	eingebürgert, Ober- Unterland, Düne
	Lathyrus odoratus L.	Platterbse, Duftende Gartenwicke	K	Blumenrabatte Oberland
	Lathyrus oleraceus Lam. var. oleraceus (Pisum sativum L. var. sativum)	Erbse	K, U	historische Angabe: nach Knuth 1896 auch gelegentlich verwildert, kultiviert Oberland, Vorgarten (Hebbel 2023)

	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Platterbse, Wiesen-		Südhafen, NO-Land (Hebbel 2020), Ostklippe am Jägersteig (Hebbel 2017 - 2024), Millstätter Weg
	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Platterbse, Wald-	T	NO-Land
	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Platterbse, Knollen-	U	mehrere Ex. Südhafen (Hebbel 2017 - 2023), auf Erdhaufen
	<i>Laurus azorica</i> (Seub.) Franco (incl. <i>Laurus novocanariensis</i> Riv.-Mart.& al)	Lorbeer, Azoren-	K	hist: Versuchsgarten Kuckuck, Fehlschlag. Wenn es eigenständigen Kanaren-Lorbeer gibt, was umstritten ist, dann gilt: <i>L. novocanariensis</i> Riv.-Mart. & al.
	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lorbeer, Gewürz-	K, U	Garten Mielck-Haus, mind. 50 Jahre alte Bäume; Sämlinge im Gehölz hinter BAH (2006), sehr großes Ex. im Kurpark, vielfach in Gärten des Ober- und Unterlandes, dort häufiger in einer breitblättrigen Gartenform, <i>Laurus</i> -Hecke(!) in Unterstadt, 2018 schwer geschädigt, hist.: Ansaatversuche im Freiland durch Kuckuck erfolglos. Jungpfl. Winter 1909 abgestorben.
	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavendel, Echter	K, U	(Vor-)Gärten, Pflasterfugen im Unterland (Hebbel 2019) und Oberland
	<i>Lavandula x heterophylla</i> Viv. (= <i>Lavandula dentata</i> Linn. x <i>L. latifolia</i> Med.	Lavendel, Süßer	K	Unterland (Hebbel 2022)
	<i>Lavandula x intermedia</i> 'Edelweiß'	Lavendel, Bastard-Garten-	K	Kleingarten Oberland
	<i>Ledebouria socialis</i> (Baker) Jessop (<i>Scilla violacea</i> Hutch.)	Ledebourie	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2023)
	<i>Lemna minor</i> L.	Wasserlinse, Kleine		Weiher auf der Düne, Fanggarten, Gartenteich Mielck-Haus, Kunstteich in Kleingarten (Hebbel 2024)
	<i>Lemna trisulca</i> L.	Wasserlinse, Dreifurchige		Wiederfund, wenige Ex. in Weiher auf der Düne, historische Angabe: Dalla Torre 1889
erg	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hastilis</i> (L.) Gremli	Löwenzahn, Spießblättriger Rauer	+	historische Angaben: Hallier 1863, Knuth 1899, taxonomisch meist mit subsp. <i>hispidus</i> vereinigt, so auch Ascherson 1900. (Herb. Brody ?), taxonomisch heute nicht anerkannt.
	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Löwenzahn, Rauer		zerstreut, Rasen NO-Land, Subsp. ist schwer abtrennbar
erg	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Löwenzahn, Nickender		Wiese Südhafen, Rasen Oberland unterhalb Pinneberg, Brache Südhafen, Abhang Mittelland meeresseitig
	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	Herzgespann, Japanisches	K, U	Vorgarten Unterland, Friesenstr. 94, seit 2020, dort auch kleine Sämlinge (Hebbel 2024), 2025 verschwunden
	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.in W. T. Aiton	Kresse, Feld-	+	1953 und 1955 (Christiansen und Kohn 1958), 1977 (Walbrun 1985), historische Angaben: Hoffmann 1829, um 1880 Herb. Gätker nach Knuth 1899
	<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shebaz (<i>Coronopus squamatus</i>)	Krähenfuß, Niederliegender		Westmole Südgelände, Binnenhafen, Kringel (Kruse, Gerken 2010), Oberland am Lummenfels (Hebbel 2018), sich ausbreitend, Pflasterfuge Rundweg Oberland West, historisch: bereits Hallier 1863 "sehr häufig auf Triften"
	<i>Lepidium didymum</i> L.	Krähenfuß, Zweiknotiger		Kompostplatz NO-Land (Hebbel 2020), wenige Ex. Südhafen Areal der Kampfmittelfräumung (Hebbel 2024); hist.: Pieper, G.R. (1903): Oberland ... 1900 in ziemlicher Menge. E. (Finder Erichsen)
	<i>Lepidium draba</i> L. [<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp.]	Pfeilkresse	E	gemein, auch Düne, besonders Oberland, seit 1910 auf der Insel, vermutlich durch Baumaterial beim Festungsbau eingeschleppt
	<i>Lepidium ruderales</i> L.	Kresse, Schutt-		mehrere Ex. Mittelland (Hebbel 2015, 2018, 2020), viel am Kringel, dort durch Aufschüttungen 2019/20 erloschen), größere Zahl am Ökolabor, schon Hallier versuchte Ansalbung
	<i>Lepidium sativum</i> L.	Kresse, Garten-	K, U	historische Angabe, Blumenrabatten Kurpark und Oberland, auch verwildert, Kompostplatz
erg	<i>Lepidium virginicum</i> L.	Kresse, Virginische	U	Friedhof (Hebbel 2023, 2024), 2025 verschwunden
	<i>Leptinella squalida</i> Hook. f. [<i>Cotula squalida</i> (Hook.f.) Hook.f.]	Laugenblume, Braune (Braunes Fiederpolster)	K, U	Unterland, Vorgärten, Ausläufer in Pflasterritzen (Hebbel 2019)
	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	Margerite, Fettwiesen-	E	Rand der Kleingärten zw. Vogelwarte und Klippenrandweg, westl. Kamm des Mittellandes (Hebbel 2022), Südhafen (Hebbel 2020), Norderfalm (Hebbel 2022)

	<i>Leucanthemum maximum</i> agg., incl. <i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC und incl. <i>Leucanthemum superbum</i> (Bergmans ex. J. W. Ingram) D. H. Kent	Margerite, Garten- (Artengruppe)	K,U	Gärten, Nordhang, Friedhof, Südhafen, Düne, NO-Land, Hang bei James-Krüß-Schule (Hebbel 2023), Kleingarten
	<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.	Margarite, Wiesen- (Artengruppe)		seit Hallier 1863, damals wurden Subspezies nicht unterschieden, subsp. <i>vulgare</i> (ob immer?): NO-Land, häufig, Düne, Rasen Oberland, häufig Mittelland, Kringelhang, breitet sich enorm aus
	<i>Leucojum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Knotenblume, Sommer-	K	Unterland, in Gärten (Hebbel 2021), auch Oberland
	<i>Leucojum vernum</i> L.	Kotenblume, Frühlings- (Märzenbecher)	K,U	In Gärten, Gehölz beim Schwimmbad, Teppiche in der Vogelwarte
	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch	Liebstockel, Garten-, (Maggikraut)	K, U	Fanggarten, Vorgarten Unterland und Oberland, Kompostlege im Hafengelände
	<i>Lewisia cotyledon</i> (S. Wats.) B. L. Robins.	Bitterwurz, Gewöhnliche	K	mind. zweimal in Vorgärten (Hebbel 2022), Unterland
	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst. (<i>Elymus a. L.</i>)	Roggen, Gewöhnlicher Strand-		Düne, bes. viel an Aade; NO-Land, NO-Mole, Südstrand, Südhafen, historische Angaben: seit Hoffmann 1829
	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.	Prachtscharte, Ährige	K	Vorgärten Oberland
	<i>Ligularia dentata</i> (A. Gray) H. Hara	Goldkolben, Japanischer	K	Vorgarten Unterland
erg	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Liguster, Eiblättriger	K, U	vielfach angepflanzt; selten verwildert (Düne NO-Land), Gartenabfälle Unterland (Adolphi 2008) , hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "harten Winter 1909 überstanden"
	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Liguster, Gewöhnlicher	K, U	vielfach gepflanzt, verwildert (großflächig auf der Düne), Fanggarten
erg	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	Lilie, Feuer-	K, U	1 Ex. Norderfalm, Vorgärten, Hang "am Kringel"
	<i>Lilium candidum</i> L.	Lilie, Madonnen-	K	Vorgarten Oberland
	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	Lilie, Tiger-	K	Vorgarten Oberland
	<i>Limbarda crithmoides</i> (L.) Dumort subsp. <i>crithmoides</i> (<i>Inula crithmoides</i> L.)	Alant, Salz-	T	2008 1 Ex. angesalbt am Kringel (Adolphi), 2015 1 Ex. an Westklippe in Steinpackung (Garve & Kuhbier), 2017/18 beide Ex. verschwunden, 2017 am Kringeltor 8 Ex., 2018 4 Ex. (schr. Mittlg. J. Feder), 2019 1 Ex. in Kliffwand, 2020/21zwei Ex., 2022 und 2023 3 Ex
	<i>Limonium binervosum</i> (G. E. SM.) C. E. Salmon subsp. <i>binervosum</i>	Strandflieder, Fels-	T	4 Ex. 2013 von Kuhbier und Adolphi an der Westklippe entdeckt. 2017 ca. 400 Ex. (s. auch Garve & Kuhbier 2016), 2020 aspektbildend, ebenso 2021/22/23/24 breitet sich immer mehr aus
	<i>Limonium vulgare</i> Mill.	Strandflieder, Gewöhnlicher	K,+	historischer Ansalbversuch (Hallier 1863)
	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	Leinkraut, Alpen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Auf dem Alpinum wuchern <i>Linaria alpina</i> und <i>L. maroccana</i> , von denen sich besonders die erstere immer wieder selbst aussät"
	<i>Linaria bipartita</i> - Hybr.	Leinkraut, Sommerblumen-	K	Blumenrabatte Kurpark, auch Topfpflanze Unterland
	<i>Linaria maroccana</i> sensu Kuckuck	Leinkraut, Marokkanisches	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck "Auf dem Alpinum wuchern <i>Linaria alpina</i> und <i>L. maroccana</i> [siehe dort], von denen sich besonders die erstere immer wieder selbst aussät"sät sich selbst aus", vermutl. <i>L. Bipartita</i> -Hybride.
	<i>Linaria x sepium</i> G. J. Allman (<i>Linaria repens</i> (L.) Mill. × <i>L. vulgaris</i> Mill., <i>Linaria helgolandica</i> sensu Dalla Torre)	Leinkraut, Hecken- (" Helgoländer Leinkraut ")	+	historische Angaben: Dalla Torre 1899, Ehrenberg (1866) in Sitzungs-Bericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin am 21. Dezember 1865
	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Leinkraut, Gewöhnliches		NO-Land, in Hecken und lückigen Rasen, Pflasterfuge im Unterland
	<i>Linum perenne</i> L.	Lein, Ausdauernder	K	Vorgarten Oberland
	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lein, Saat-	U	Auf der Düne in Flechtzaun der Nordküste, Fanggarten
	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (<i>Chenopodium polyspermum</i> L.)	Gänsefuß , Vielsamiger		Vorgärten Unterland, NO-Land bei JH (Hebbel 2018), selten Friedhof (Hebbel 2019), Pflasterfuge Oberland
erg	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L. H. Bailey	Lilientraube, Träubel-	K	Unterland (Hebbel 2022, 2023), Vorgarten Oberland
	<i>Lithodora diffusa</i> (Lag.) I. M. Johnst.	Steinsame, Strauchiger	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2024)

	Lobelia erinus L.	Lobelia, Blaue	U	in Pflasterfugen des Oberlandes, auch rosablütig, Friedhof, Unterland (Hebbel), verwilderter Vorgarten
	Lobelia pedunculata R. Br.	Lobelia, Schein-; Blauer Bubikopf	K	in Vorgärten des Ober- und Unterlandes (seit 2015, Hebbel), im Gartenhandel auch unter "Isotoma fluviatilis"
	Lobularia maritima (L.) Desv.	Silberkraut, Strand-	U	Zeltplatz Düne, verwildert; Vorgarten Oberland, Pflasterfugen Unterland, Südhafen, Blumenrabatten Kurpark, Baumscheibe Unterland, historische Angaben: zuerst von Gätke gesammelt (Knuth 1899), Ascherson (1900): "Seitdem nicht wieder, doch könnte diese auch von mir häufig kultivierte Zierpflanze leicht wieder verwildert auftreten"
	Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh.	Schwingel, Rohr-		historisch seit Hallier 1863
erg	Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. arundinaceum	Schwingel, Rohr (Unterart)		Rasen Friedhof (ist zu überprüfen), Rasen am Norddeich, Oberland (nördl. Sendemast) (Hebbel 2025)
	Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. orientale (Hack) G. H. Loos	Schwingel, Östlicher Rohr-		NO-Land (Hebbel 2023), auf Helgoland vorherrschende Unterart
erg	Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. uechtritizianum (Wiesb.) M. Hassl. in M. Hassl. & Muer	Schwingel, Uechtritz Rohr-		1 Ex. Am Erdhügel vor Bli Hüs im NO-Land, 1 Ex. hinter Mielck-Haus, Erdhaufen am Wasserwerk, Vorgarten Oberland, breitet sich aus
	Lolium xboucheanum Kunth	Weidelgras, Bastard-	U	Ansaatfläche hinter Hummerbuden
	Lolium elongatum (Ehrh.) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi Festulolium loliaceum (Huds.) P. Fourn. (Festuca pratensis Huds. × Lolium perenne L.)	Wiesenschweidel		Rasen Kurpromenade
	Lolium giganteum (L.) Darbysh.	Schwingel, Riesen-	+	historische Angabe: Hallier 1863
erg	Lolium multiflorum Lam.	Weidelgras, Bastard-	T	Unterland, Kringel, Pflasterfuge Oberland
	Lolium perenne L.	Weidelgras, Ausdauerndes		häufig in Rasen, auch Weide im Oberland, am Nordoststrand flachwüchsige Form mit dicht gedrängt stehenden Ährchen, früher als varietas cristatum benannt (schriftl. Mitteilung Amarell)
	Lolium pratensis (Huds.) Darbysh. (Festuca pratensis Huds.)	Schwingel, Wiesen-		in Rasen, Fanggarten 1984
neu	Lomelosia caucasica (M. Bieb.) Greuter & Burdet	Skabiose, Kaukasus-	K	Vorgarten Unterland (Hebbel 2025)
neu	Lonas annua (L.) Vines & Druce	Leberbalsam, Gelber	K	Unterland, Kurpark Blumenrabatte
	Lonicera alpigena L.	Heckenkirsche, Alpen-	K	historische Angabe: Dalla Torre
	Lonicera x bella Zabel (Lonicera morrowii A.Gray x Lonicera tatarica L.)	Heckenkirsche, Bell's	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2023)
	Lonicera caprifolium L.	Heckenkirsche, Garten-		Gebüsch Mittelland
	Lonicera caerulea L.	Heckenkirsche, Blaue	K	historische Angabe: Dalla Torre
	Lonicera japonica Thunb.	Heckenkirsche, Japanische	K	Garten Oberland
	Lonicera periclymenum L.	Heckenkirsche, Wald-	O, U	in Gebüsch am Falm bei Kleiner Treppe, mehrfach im NO-Land
	Lonicera ligustrina Wall. (Lonicera pileata Oliv.)	Heckenkirsche, Immergrüne Kriech-	K, U	die Varietäten sind in Kultur durch Übergänge verbunden und kaum zu unterscheiden. Deshalb folgende zwei Angaben unter Vorbehalt
erg	Lonicera ligustrina Wall. var. pileata (Oliv.) Franch. (Lonicera pileata Oliv. var. pileata)	Heckenkirsche, Immergrüne Bodendecker-	K, U	vielfach als Bodendecker gepflanzt, mehrere Ex. am Falm, nahe Kleiner Treppe verwildert, ebenso unterhalb Nordfalm , 2 Ex. in Pflasterfuge des Oberlandes, 1 Ex. in Pflasterfuge des Unterlandes
	Lonicera ligustrina Wall. var. yunnanensis Franch. [Lonicera pileata Oliv. var. yunnanensis (Franch.) Bernd Schulz; Lonicera nitida E. H. Wilson]	Heckenkirsche, Immergrüne Strauch-	K	Vorgärten
	Lonicera tatarica L.	Heckenkirsche, Tataren-	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889, Wiederfund: im Fanggarten (1 Ex.) (Hebbel 2021)
	Lonicera xylosteum L.	Heckenkirsche, Rote	K?	Fanggarten 1984 †, Unterland Parkanlage und Schifferstraße (Hebbel 2022)
	Lotus comiculatus L.	Hornklee, Gewöhnlicher		historisch seit Hoffmann 1829
	Lotus comiculatus L. var. corniculatus	Hornklee, Gewöhnlicher (Varietät)		in Magerrasen, auf Dünen, zahlreich, Pflasterfuge NO-Mole
	Lotus comiculatus L. var. sativus Hyl.	Hornklee, Saat-		NO-Land, seltener als var. corniculatus
	Lotus pedunculatus Cav. (L.uliginosus) Schkuhr	Hornklee, Sumpf-		frühere Angabe: 1960 Düne (Christiansen 1962)

	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. Ex Willd.	Hornklee, Salz-		historische Angabe: Ascherson 1900, frühere Angabe: 1967 Düne (Herb. Pieter A. Slim), NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Oberland Bob Stak (Hebbel 2020), am Westkliffstrand
	<i>Lunaria annua</i> L.	Silberblatt, Einjähriges	K,U	in Vorgärten, verwildert, beim Heizkraftwerk, BAH, Südhafen Nordkaje (Fußsteig) (Hebbel 2021), Pflasterfuge Oberland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupine, Schmalblättrige	K	Beetansaat im Südhafen
	<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupine, Gelbe	K	als Gründüngung in Kleingärten
	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Lupine, Vielblättrige	K, U	Verwilderungen? (Asmus), Vorgärten, am Norderfalm (Hebbel 2022), dort vielfarbiger Bestand
	<i>Lupinus pubescens</i> Benth.	Lupine, Weichhaarige	K	Blumenrabatte Kurpark
erg	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Hainsimse, Feld-		historische Angaben: Hallier 1863, von Gätke und Brody (1884 Herb B) (Knuth 1899). Wiederfund: NO-Land, zerstreut
	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	Hainsimse, Weiße	K	Fanggarten 1984 †
	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	Hainsimse, Schneeweiße	K	Vorgarten Unterland, Mellinstraße (Hebbel 2020), Vorgarten Oberland
	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	Hainsimse, Wald-	K,U	in (Vor-)Gärten, dort sich auch stark vermehrend
	<i>Lycium barbarum</i> L.	Bocksdorn, Gewöhnlicher	E	historisch bereits von Hallier (1863) als "klimatisch vollkommen eingebürgert" bezeichnet, Millstätter Weg (Hebbel), Neues Unterland. Teste Art!
	<i>Lycium chinense</i> Mill.	Bocksdorn, Chinesischer (Goji-Beere)	E	ein Ex. 1977 (Theisinger) im neuen Unterland, verwildert zusehends, auch in der Westklippenwand, NO-Hang, Dünen beim Sportplatz, dem Oberland und auf der Düne, Fanggarten. Teste Art!
	<i>Lycopsis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Ochsenzunge, Acker-		Oberland beim Vogelfelsen (Hebbel 2023), historische Angaben: Dalla Torre (1889), Knuth 1899, auch von Gätke gesammelt
	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Wolfstrapp, Ufer-		Düne Großer Teich (Hebbel 2020), Bestand vermehrt sich stark (2023 > 100 Ex.)
	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb. <i>Anagallis arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	Gauchheil, Acker-	(+)	historische Angabe, Wiederfund: Vorgarten Oberland (1 Ex.), massenhaft im Zentrum der Düne, wenig an der Aade (Hebbel 2022), auch auf Dünen
	<i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U. Manns & Anderb. (syn. <i>Anagallis foemina</i> Mill.)	Gauchheil, Blauer	+	historische Angaben: Dalla Torre (1889): "A. coerulea Schreb., die wohl nur Varietät ist", von Ascherson (1900) als "Anagallis arvensis B. coerulea sensu Garcke 1848" [= A. foemina] wiedergegeben, von Christiansen & Kohn (1958) als "Anagallis arvensis ssp. femina". Möglicherweise kann Dalla Torres "coerulea" auch i.S. einer "caerulea" sensu Linné = A. arvensis fo. azurea interpretiert werden?
	<i>Lysimachia loeflingii</i> F.J.Jiménez-López & M.Talavera [<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb. var. <i>coerulea</i> (L.) Gouan (<i>Anagallis arvensis</i> L. var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan)]	Gauchheil, Blaublütiger Acker-	+	historische Angabe: siehe <i>Lysimachia foemina</i> , die Art wurde 2022 taxonomisch neu sortiert und entsprechend benannt, sie lässt sich genetisch deutlich von der rotblühenden L. arvensis abgrenzen
	<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano (<i>Glaux maritima</i> L.)	Milchkraut		in Steinfugen, viel am Kringel und Westkliff, Rohböden in Ufernähe, großer Bestand in alter Salzwiese des Südhafens
	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Pfennigkraut		
	<i>Lysimachia punctata</i> L.	Gilbweiderich, Punktiertes	K, E	Hecke im Friedhof; Kompostplatz, Nordosthang, Unterland, zahlreich und großflächig im Oberland auf Brachen und in Rasen, häufig in Gärten
	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Gilbweiderich, Gewöhnlicher		Fanggarten 1984 †
	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Weiderich, Blut-		Fanggarten, NO-Land um ehemaligen Weiher
	<i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link subsp. <i>racemosum</i>	Duftsiegel	K	Fanggarten, 1 große Pflanze (Hebbel 2021)
neu	<i>Magnolia stellata</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	Magnolie, Stern-	K	Garten Oberland
	<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul.-Bod. cv. "Genie"	Magnolie, Tulpen- "Genie"	K	Reihenpflanzung im Kurpark
	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie, Gewöhnliche	K	Vorgärten, teste auf <i>Mahonia x decumbens</i>
	<i>Mahonia bealei</i> (Fortune) Carrière	Mahonie, Beal(e)s	K	Vorgarten Oberland
	<i>Malcolmia maritima</i> (L.) R. Br. In W.T. Aiton	Meerviole, Graue	K, U	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), Vorgarten Oberland, auch verwildern

	Mallotus japonicus (L. f.) Müll. Arg.	Mallotus, Japanische (engl.: foot wrapper plant)	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: 12 Ex. "hielten nicht auf Dauer"
	Malus cv.	Apfel, Zier-	K	Kurpark (Hebbel 2022), Garten Oberland, taxonomische Zuordnung nicht möglich
erg	Malus domestica (Suckow) Borkh..	Apfel, Kultur-	E	vielfach in Gebüsch verwildert, vermeindlich ein Helgoland-Spezifikum sind windschürige Apfelsträucher (Kremer 2022)
	Malva alcea L.	Sigmarskraut (Malve, Rosen-)		Mittelland, Gebüsch, lückiger Rasen im Oberland
	Malva arborea (L.) Webb & Berthel. (Lavatera arborea L.)	Strauchpappel, Bäumchenähnliche	K, U	ursprünglich in Grünanlagen angepflanzt (Herkunft Bretagne) und dort bis heute gärtnerisch gepflegt. Mittlerweile auch verwildert im Unterland, im Südhafengelände und auf der Düne (Aade), historische Angabe: "ins freie Land gesät und erreichte eine Höhe von 2m" (KUCKUCK 1910)
	Malva ×clementii (Cheek) Stace [Malva olbia (L.) Alef. × Malva thuringiaca (L.) Vis.; Lavatera ×clementii Cheek]	Strauchpappel, Hybrid-	K	Garten Mielckhaus, Garten Oberland
	Malva moschata L.	Malve, Moschus-		Hang beim Sportplatz, NO-Land und Mittelland (Hebbel 2017 - 2023), breitet sich aus
	Malva neglecta Wallr.	Malve, Weg-		Oberland, Rasen, Kleingärten
	Malva pusilla Sm.	Malve, Rundblättrige	?	historische Angaben: Hoffmann (1829), Dalla Torre (1889); "Malva rotundifolia" sensu Hallier (1863) ist jedoch nach Ascherson (1900) = M. neglecta
	Malva sylvestris L.	Malve, Wilde		historische Angabe: Hallier 1863
	Malva sylvestris L. subsp. mauritiana (L.) Asch. & Graebn.	Malve, Mauretanische	U	historisch Angabe: von Gätke gesammelt (Dalla Torre 1889), im Gebüsch, Blumensaaten im Oberland, von dort in Kuhweide eingewandert, Kompostplatz
	Malva sylvestris L. subsp. sylvestris	Malve, Wilde (Unterart)	K	bei der JH, häufig in Rasen und an Wegen im Oberland, breitet sich aus
	Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson	"Dipladenie", Sanders-	K	meist Topfpflanze, Vorgarten Unterland
	Marrubium vulgare L.	Andorn, Gewöhnlicher	K	Kleingarten Oberland
	Matricaria chamomilla L. (M. recutita L.)	Kamille, Echte		Ober- und Unterland auf Bautrassen, Kompostplatz, Pflasterfuge Unterland, Nordspitze Aufschüttung
	Matricaria discoidea DC.	Kamille, Strahlenlose	E	Pflasterfugen, Molen, NO-Strand, Düne
	Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.	Straußenfarn	K	Vorgarten Oberland, Garten Unterland, breitet sich vegetativ aus
	Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire	Trübe Levkoje	?	historische Angabe: istoricalische Angabe: eine von Gätke gesammelte Pflanze wurde von Dalla Torre (1889) als "Matthiola tristis L." bestimmt ("Neu für die deutsche Flora"). Jedoch von Ascherson auf Malcolmia maritima revidiert
	Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr. (syn. Leucanthemum paludosum (Poir.) Pomel	Margerite, Zwerg-	K	Blumenrabatte, Kurpark
	Medicago lupulina L.	Hopfenklee		in Rasen, Ober- und Unterland, auch in Steinpackungen
	Medicago minima (L.) L.	Schneckenklee, Zwerg-		Urbschat (1972), 1996 NO-Land
	Medicago sativa agg.	Luzerne (Artengruppe)		historische Angaben seit Dalla Torre (1889): verschollene Belege von Gätke und Brody (vgl. Ascherson 1900). unklar, ob M. sativa s.str.
	Medicago sativa L.	Luzerne	-	neuere Angaben aus dem Unterland, bes. viel im Molenbereich des NO-Unterlandes, Mittel- und Oberland. Teste Art! Ob nicht M. x varia? Bisher kein sicherer Nachweis!
	Medicago x varia Martyn	Luzerne, Bastard-	E	bei allen überprüften Exemplaren der Luzerne finden sich die typischen Fruchtmerkmale des Bastards. Die Farbausprägung der Blüten entspricht allerdings durchwegs dem der Luzerne. Auch weißblühend im Mittelland und NO-Land. Ältere Angabe: Düne (Christiansen 1962)
	Melampodium montanum Benth. (Sanvitalia procumbens hort., non Lam.)	Aztekengold, Berg-Sterntaler	K, U	Friedhof, dort auch ausgesamt, Pflasterfuge Oberland, bisher, wie so häufig, mit Sanvitalia verwechselt
erg	Melampyrum arvense L.	Wachtelweizen, Acker-		8 Ex. im Mittelland (J.Dierscke 2023), bestätigt, 2024 zurückgehend, 2025 nicht mehr gesehen
	Melicytus crassifolius (Hook.f.) Gam.-Jones	Mahoe, Dickblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schlug fehl"
erg	Melilotus albus Medik.	Steinklee, Weißer		ruderal, Unterland, auch Oberland, Düne (Hebbel 2025)

erg	Melilotus altissimus Thuill.	Steinklee, Hoher		Mittelland, neues Unterland, auch Oberland, Südhafen, Wobau-Treppe, 2025 gleich häufig wie M. officinalis
	Melilotus indicus (L.) All.	Steinklee, Kleinblütiger	U	Nähe BAH, ältere Angabe: Südhafen (Christiansen & Kohn 1958)
erg	Melilotus officinalis (L.) Lam.	Steinklee, Gewöhnlicher		Neues Unterland, Südhafen, Kringel, Oberland, zerstreut, Düne , breitet sich aus
	Melissa officinalis L.	Melisse, Zitronen-	U	Hecke b. Nordseehalle; hinter dem Heizkraftwerk; Mielck-Haus-Garten, randlich Kleingarten Oberland, Pflasterfuge Oberland
	Mentha aquatica var. citrata (Erh.) Fresen.	Minze, Eau-de-Cologne-	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel seit 2019)
	Mentha arvensis L.	Minze, Acker-	U	Rasen Oberland, aufgegebene Rosenrabatten Kurpromenade u. Süstrandpromenade (Hebbel 2022 u. 2023)
	Mentha gracilis Sole	Minze, Ingwer-	U	verwildert am Norderfalm (Hebbel 2022)
erg	Mentha x piperita L.	Minze, Pfeffer-	K	beim Dünenrestaurant, Kleiner Teich (2024/25) Hebbel 2025) Oberland, Garten (Hebbel 2019), Kieler Straße (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland, NO-Land (Hebbel 2025) frühere Angaben: 1952 (Christiansen und Kohn 1958)
erg	Mentha spicata L. subsp. spicata incl. var. glabrata Lej. & Courtois	Minze, Grüne	K,U	mehrfach in Gärten, verwildert im Oberland, Nähe Stall (Hebbel 2022 und 2023), Düne 2017 vorübergehend am kleine Teich, 2025 nur noch in Gärten und auf der Düne in Palmencontainer (Hebbel)
	Mentha x smithiana R. A. Graham (Mentha aquatica L. × M. arvensis L. × M. spicata L.)	Minze, Raripilia-	U	Oberland ruderal (Hebbel 2015)
	Mentha villosa Huds.(Mentha spicata L. × M. suaveolens Ehrh.)	Minze, Hain-		innerhalb der hybridinogenen Art können zwei deutliche Nothomorphen bzw. Varietäten unterschieden werden
	Mentha x villosa Huds. var. alopecuroides (Hull) S.F. Gray	Minze, Apfel-		in (Vor-)gärten, Park beim Schwimmbad, verwild. Garten im Oberland, am Straßenrand zum Oberland, Rasen Oberland, Oberland ruderal nahe Stall (Hebbel 2015), Garten Unterland (Hebbel 2019), bei James-Krüß-Schule im Wall (2022, 2023), Südhafen (Hebbel 2022)
	Mentha x villosa Huds. var. villosa	Minze, Hain-	U	Oberland, verwildert gegenüber Vogelwarte und Kleingärten (Hebbel 2019), Brache Nordspitze
	Mentha aff. villosanervata Opiz	Minze, Gezähnte	K	Garten Unterland
	Menyanthes trifoliata L.	Fieberklee	K	Weiher J.-Krüss-Schule, Fanggarten 1984 †
	Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng	Metasequoie	K	haushohes Ex.Vorgarten Unterland , Garten Oberland
	Mirabilis jalapa L.	Wunderblume	K	Vorgarten Unterland und Oberland
	Miscanthus longiberbis (Hack.) Nakai	Chinaschilf, Riesen-	K	Vorgarten Unterland, Oberland Kleingarten
	Miscanthus sinensis Andersson	Chinaschilf	K	in (Vor-)gärten, auch panaschiert, historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck "Mißerfolg"
	Misopates orontium (L.) Raf.	Ackerlöwenmaul, Gewöhnliches	+	historische Angabe: zuletzt Ascherson 1900
erg	Morus alba L.	Maulbeerbaum, Weißer	U	2 Ex. Mittelland (det. Kubbier, Bremen, auch Adolphi 2008), hist.: 2 Ex. im Versuchsgarten Kuckuck, vor Kleingarten, Großbaumpflanzung Vorgarten Unterland
erg	Morus nigra L.	Maulbeerbaum, Schwarzer	K, U	Zierbaum, Oberland, 1814 gepflanzt (KUCKUCK 1910), Vorgarten Unterland
	Muehlenbeckia axillaris (Hook f.) Endl.	Drahtstrauch, Schwarzfrüchtiger	K, U	Vorgarten Unterland / wohl nur in Kultur (Asmus), Friedhof (Hebbel 2018), Pflasterfuge Oberland, Baumscheiben Unterland, klettert, wuchermd. Auf Muehlenbeckia complexa achten
erg	Musa basjoo Siebold ex Miq.	Banane, Japanische Faser-	K	"in geschütztem Eck am E-Werk, 2009 blühend" (Jäck 2011), 2018, 2021 nur im Topf gesehen, Vorgarten Unterland, Garten Oberland, Hof im Oberland (Hebbel 2025) hist. Angabe: Musa japonica sensu Kuckuck
	Muscari armeniacum H. J. Veitch	Traubenhyazinthe, Armenische	K, U	In Vorgärten, Anlagen und Pflasterfugen, NO-Land (Hebbel 2021), häufig
	Muscari botryoides (L.) Mill	Traubenhyazinthe, Kleine	U	Rasen Neues Unterland, Kringel, Millstätter Weg, selten
	Muscari latifolium J.Kirk.	Traubenhyazinthe, Breitblättrige	K	Oberland (Hebbel 2022)

	Mutarda arvensis (L.) D. A. German (Sinapis arvensis L.)	Senf, Acker-		historisch seit Hallier (1863 "Bedeckt, mit [Mutarda nigra] abwechselnd, sämtliche Aecker des Oberlandes"); Fanggarten 1984+, Baubrache Oberland, Südhafen, NO-Land (Hebbel seit 2015), ehem. Aquarium (Hebbel 2023)
	Mutarda nigra (L.) Bernh. (Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch)	Senf, Schwarzer		historisch seit Hallier (1863: 11 "Bedeckt, mit Sinapis arvensis L. abwechselnd, sämtliche Aecker des Oberlandes"); bes. Kompostplatz, Südhafen, Oberland, auch Kleingärten (Hebbel, seit 2015), Fanggarten 1984, meist unbeständig in wechselnder Häufigkeit
erg	Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis	Vergißmeinnicht, Acker-	(+)	historische Angaben seit Hallier (1863), historische Angabe von Dalla Torre (1889: 19): "M. hispida Schldl. = M. collina Rchb." ; Knuth (1896: 78): "Myosotis hispida Schlechtendahl" und diese waren falsch bestimmte M. arvensis. Wiederfund, Friedhof, Fanggarten, mehrfach Oberland, nicht(!) auf der Düne (Hebbel 2022)
	Myosotis ramosissima Roch. ex Schult.	Vergißmeinnicht, Hügel-		Sportplatz, NO-Land (Hebbel 2021), auf der Düne in großer Zahl (Hebbel 2022 u. 2023). Historische Angaben beziehen sich auf von Gätke gesammelte Pflanzen, die Dalla Torre (1889) als M. hispida bestimmt hatte (von Knuth 1896 als M. collina Rchb. wiedergegeben), nach Ascherson (1900) handelt es sich dabei jedoch um M. intermedia = M. arvensis
	Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.	Vergißmeinnicht, Sand-	+	historische Angaben: Hallier 1863, von Dalla Torre 1889 wörtlich übernommen
erg	Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.	Vergißmeinnicht, Wald-	K, U	Düne, Vorgarten Unterland (Hebbel 2021) bei Wobautreppe verwildert (Hebbel 2021), Garten Oberland, verwildert am Norderfalm (Hebbel 2025)
	Myrrhis odorata (L.) Scop.	Süßdolde	K	historische Angabe: Hallier 1863 , Oberland (Hebbel 2022)
	Myrtus communis L.	Myrte, Gemeine	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "erlag ungünstiger Witterung"
	Narcissus cyclamineus DC. cv.	Narzisse, Alpenveilchen-	K	vielfach in Gärten, Anlagen, in div. Gartenformen, könnte verwildern, Campingparzelle der Düne
	Narcissus cyclazetta Chater & Stace (Narcissus cv. 'Tête à Tête', Narcissus cyclamineus DC. × Narcissus tazetta L.)	Narzisse, Zwerg-	K	in Gärten
	Narcissus × incomparabilis cv.	Narzisse, Unvergleichliche	K	Oberland Fanggarten, Gelände Vogelwarte (Hebbel 2022)
	Narcissus jonquilla L. cv.	Narzisse, Jonquille-	K	Vorgärten Ober- und Unterland, verschiedene Kultivare
	Narcissus × medioluteus Mill. cv.	Narzisse, Zweiblütige	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Narcissus poeticus L.	Narzisse, Weiße	K	Vorgarten Oberland
	Narcissus pseudonarcissus L. cv.	Narzisse, Gelbe (Osterglocke)	K,U	vielfach in Gärten und Anlagen, bisweilen in Rasen, Campingplatz und Flughafen und feuchte Senke der Düne, verschiedene Kultivare
neu	Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth	Federgras, Mexikanisches	K	Unterland, ausgepflanzt?
neu	Nasturtium cf. officinale W.T.Aiton	Brunnenkresse, Echte	K	Gartenteich am Mielckhaus im NO-Land, Art?
	Nemophila maculata Benth. ex Lindl.	Hainblume, Gefleckte	K	Blumenrabatte Kurpark
	Nemophila menziesii Hook. & Arn.	Hainblume, Blaue	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Nepeta cataria L.	Katzenminze, Echte	U	Pflasterfuge Oberland, historische Angaben: "Gartenunkraut" (Hallier 1863), Dalla Torre 1889, Pflasterfuge Oberland
	Nepeta fassenii Bergmans ex Stearn	Katzenminze, Hybrid-	K, U	Vorgarten Unterland und Oberland, Pflasterfuge Oberland, Kleingarten
neu	Nepeta racemosa Lam.	Katzenminze, Traubige	K	Vorgarten Oberland
erg	Nerium oleander L.	Oleander	K	selten ausgepflanzt, 1 kräftiges Ex. an geschützter Stelle in Vorgarten des Oberlandes. Auspflanzungen oberhalb Hummerbuden, "sterben nach wenigen Jahren ab... vertragen das Salz nicht" (Jäck 2011)
	Nicandra physalodes (L.) Gaertn.	Giftbeere	K?	Vorgarten Unterland (vor 2020, Mittlg. Kremer), dort jetzt nicht mehr
	Nicotiana glauca Graham	Tabak, Blaugrüner	K	Düne, Dünenrestaurant (Hebbel 2024)

	<i>Nigella damascena</i> L.	Jungfer im Grünen	K	historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck, Blumenrabatten Kurpark und Oberland, Vorgarten Oberland
	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Teichrose (Mummel)	T	bestandsbildend in Weiher auf der Düne, Fanggarten 1984†
	<i>Nymphaea alba</i> L.	Seerose, Weiße	K	In Kleingarten kultiviert, Gartenteich Mielck-Haus, Fanggarten 1984 †, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Nymphaea</i> cv. (u.a. 'Ellisiana', 'Fulva', 'Aurora' und 'Marliacea Camea')	Seerosen, Kultur-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "blühen prächtig"
	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O Kuntze	Seekanne	K	im Fanggarten der Vogelwarte
	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Basilikum	K	Unterland (Hebbel 2022)
	<i>Oenothera albipervicua</i> Renner ex Hudziok, (<i>Oenothera biennis</i> L. x <i>Oenothera. Amophila</i> Focke)	Nachtkerze, Gekrümmte	+	historische Angabe, nur 1899 (Renner 1937)
	<i>Oenothera ammophila</i> Focke	Nachtkerze, Sand-	E	lückige Sandstellen, Düne, NO-Land, hist.: "auf Helgoländer Düne massenhaft, seit 1897, mit Buschwerk von der oldenburgischen Küste eingeschleppt" (KUCKUCK 1910)
	<i>Oenothera biennis</i> L. agg.	Nachtkerze, Gemeine	+	historische Angabe (Dalla Torre)
	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	Nachtkerze, Rotkelchige	K, U	Gärten, verwildert am Aquarium, Kompostplatz
	<i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. & A. Gray) W.L. Wagner & Hoch (<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & Gray	Nachtkerze, Prärie-, Prachtkerze	K	Kleingarten, Vorgarten Oberland (Hebbel seit 2019)
erg	<i>Olea europaea</i> L.	Ölbaum	K	in Gärten des Ober- und Unterlandes ausgepflanzt, auch Kleingarten, Minigolfplatz der Düne
	<i>Olea europaea</i> L. subsp. <i>europaea</i> var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Lehr	Ölbaum, Wildform	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, 2 Ex. aus Teneriffa, "fielen verheerenden Winter [1909] zum Opfer". Wahrscheinlich handelte es sich um subsp. <i>guanchica</i>
	<i>Olearia haastii</i> Hook.f.	Gänseblümchenstrauch	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, nach vier Jahren eingegangen
	<i>Omphalodes verna</i> Moench	Nabelnüsschen, Frühlings-	K	Unterland Siemens-Terrasse (Hebbel 2022)
	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Espartette, Saat-	U	beim Sportplatz (2015), einige stattliche Ex. Im NO-Land (Hebbel 2022)
	<i>Ononis spinosa</i> L.	Hauhechel, Dornige		NO-Land, Düne (Walbrun 1985)
	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Distel, Esels-	T	Dünenfriedhof, BAH (Hebbel 2018), Selbstaussaat im Rasen, Düne: 2 eindeutig gepflanzte Sämlinge bei der Blockhausanlage (Hebbel 2019), vier Sämlinge neben Weg, vor BAH, am Kompostplatz, Vorgarten Oberland
	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai	Schlangenbart, Schwarzblättriger	K	Oberland (Hebbel 2022), Vorgarten Unterland
	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ragwurz, Bienen-	T	2015 von Stühmer und P. A. Slim im Mittelland gefunden, 2017 40 - 50 Ex. (J. Dierschke), 2018 Rückgang, 12 blühende Ex., 1 blüh. Ex in Gebüsch an Wobautreppe, ursprünglicher Hauptfundort durch Baumaßnahmen fast völlig zerstört (noch 3 Ex.), an anderer Stelle 2020 noch vorhanden (J. Dierschke), 2021 zahlreich im Mittelland (ca. 60 Ex.!) und ein Ex. im Rosenbeet am Südhafen, breitet sich aus, 88 Ex.: Rand Oberland, Kraterand, Rand Mittellandwäldchen, NO-Land (J.Dierschke 2022), Düne, 7- 8 Ex. (Hebbel 2023)
	<i>Opuntia spec.</i> (aurea E. M. Baxter?)	Opuntie, Art?	K	Kakteenbeet Oberland
neu	<i>Opuntia cf. polyacantha</i> var. <i>hystericina</i> (Engelm. & J.M.Bigelow) B.D.Parfitt cv. 'Helgoland'	Opuntie, Sippe ist noch zu klären	K	mehrere Ex. freistehend als Gartenteichumrahmung, Oberland
	<i>Opuntia camanchica</i> Engelm. & J. M. Bigelow (<i>Opuntia phaeacantha</i> Engelm. var. <i>camanchica</i> (Engelm. & J. M. Bigelow) L. Benson)	Opuntie, Komantschen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "tadellos durch den Winter".
	<i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf.	Opuntie, Niederliegende ; engl.: devils-tongue	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "tadellos durch den Winter"
	<i>Oreomecon alpina</i> (L.) Banfi, Bartolucci, J.-M. Tison & Galasso (<i>Paver alpinum</i> L. (incl. subsp. <i>sendtneri</i> (A. Kern. ex Hayek) Schinz & R. Keller))	Mohn, Alpen-	K	historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck: "üppig blühend", Abgrenzung von Unterarten ist nicht mehr gerechtfertigt (Taxon 58(4))
	<i>Origanum majorana</i> L. (<i>Majorana hortensis</i> Moench)	Majoran	K	Vorgärten Oberland
	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>megastachyum</i> (Link) Ces.	Gewürz-Origanum	K, U	Garten Oberland, 1 Ex. verwildert in Rasen NO-Land

	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	Dost, Gewöhnlicher (Unterart), Falscher Majoran	E	NO-Land, großer Trupp in Rasen, Gebüsch, Oberland , Nähe Stall in Rasen an Blockhalde, zerstreut
	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Breitsame, Strahlen-	K,U	Vorgärten Oberland und Unterland, gelegentlich Selbstaussaat, 1 Ex. Unterland verwildert (Hebbel 2023), Blumenrabatte , NO-Land: zwei kleine Bestände (Hebbel 2024)
	<i>Ornithogallum candicans</i> (Baker) J. C. Manning & Goldblatt (<i>Galtonia candicans</i> Decne.	Kaphyazinthe	K,U	1 Ex. NO-Kliff bei den Kleingärten
neu	<i>Ornithogalum kochii</i> Parl	Milchstern, Koch's	K,U	Vorgarten Oberland, verwildert randlich Nordseehalle
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L. agg.	Milchstern, Dolden-	K, U	Park, Siemens Platz (Kruse & Jage 2014), Vorgarten Unterland (Hebbel 2021), Fanggarten 1984 †, historisch: auch verwildert (Hallier 1863),ebenfalls Ascherson 1900, Invasorenpfad, verwildert (Hebbel 2023), auch Kurpromenade (Hebbel 2024)
	<i>Osmanthus decorus</i> (Boiss. & Balansa) Kasapligil (<i>Phillyrea vilmoriniana</i> Boiss. &)	Duftblüte, Stattliche	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hat sich nicht gehalten"
	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	Duftblüte, Süße	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: : "hielt sich nicht"
	<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Kapmargerite	K	Gelegentlich subspontan in Vorgärten des Unter- und Oberlandes
	<i>Oxalis corniculata</i> L. var. <i>atropurpurea</i> Planch.	Sauerklee, Rotblättriger	E	Gärten, Friedhof, Pflasterfugen, auf grünblättrige Form achten
	<i>Oxalis debilis</i> Humb.,Bonpl. et Kunth var. <i>corymbosa</i> (DC.)Lourteig	Sauerklee, Brasilianischer	K,U	Oberland, aus Vorgarten verwildert (Hebbel 2019), Pflasterfuge Oberland
	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Sauerklee, Dillennius'	+	historische Angaben: Walbrun (1985) bezieht sich auf die Angaben zu <i>Oxalis stricta</i> von Hallier, Dalla Torre und Knuth und bezeichnet diese als " <i>O.</i> <i>dillenii</i> ". Damit folgt sie einer Auffassung in Exkursionsfloren ihrer Zeit, vgl. z.B. Senghas & Seybold (1993) in Schmeil-Fitschen, Exkursionflora von Deutschland
	<i>Oxalis</i> sp. aff. <i>dillenii</i>	Sauerklee, Dillenius-Doppelgänger	U	Oberland Plantztrog Hotel Atlantis (Hebbel 2022), dort verschwunden (Hebbel 2023), Systematik noch nicht geklärt (s. Nachträge Flora Germanica)
	<i>Oxalis enneaphylla</i> Cav.	Sauerklee, Neunblättriger	K	Oberland (Hebbel 2022)
erg	<i>Oxalis stricta</i> L. (<i>Oxalis fontana</i> Bunge)	Sauerklee, Aufrechter	U	historische Angabe: (Hallier 1863), Dalla Torre 1889) Ascherson (1900: 123) stellt Angaben zu " <i>O.</i> <i>stricta</i> ", Vorgarten Unterland. Ob <i>O. stricta</i> und <i>O.</i> <i>fontana</i> Synonyme sind, ist unsicher
erg	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	Sauerklee, Vierblättriger	K,U?	Unterland, Vorgarten und anschl. Pflasterfuge, Vorgarten Oberland
	<i>Oxybasis glauca</i> (L.) S. Fuentes & al. (<i>Chenopodium</i> <i>glaucum</i> L.)	Gänsefuß, Graugrüner		Schutt, Südhafen, starker Rückgang wg. Geländesanierung. 1 Ex.auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste, 1 Ex. Sandpackungen bei JH, Nassstelle Kringel mit 50 Ex. (Schutt stammt aus Südhafen!), dort 2019 durch Aushub vernichtet, Düne am Fähranleger und Aade (Hebbel 2019), Kompostplatz, Pflasterfugen NO-Mole, Kurpromenade, nahe Landungsbrücke
	<i>Oxybasis rubra</i> (L.) S. Fuentes & al. (<i>Chenopodium</i> <i>rubrum</i> L.)	Gänsefuß, Roter		frische Dünentäler, Kringel, NO-Strand, Aade, Dünen- Bauhof
	<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S. Fuentes & al. (<i>Chenopodium</i> <i>urbicum</i> L.)	Gänsefuß, Straßen-	(+)	historische Angabe: Hallier 1863, Wiederfund, Kompostplatz
neu	<i>Pachycereus pringlei</i> (S.Watson) Britton & Rose	Kaktus, Mexikanischer Kandelaber-	K	Vorgarten (Sukkulantenbeet) Oberland
	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	Ysander, Japanischer, (Dickmännchen)	K	Vorgärten
	<i>Paeonia</i> cv.	Pfingstrose, Gartenformen	K	Vorgarten Unterland, Gärten Oberland
	<i>Paeonia</i> x <i>suffruticosa</i> Andrews (cv.)	Pfingstrose, Strauch-	K	2 große Ex. Vorgarten Oberland
erg	<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter (<i>Asteriscus maritimus</i> (L.) Less.)	Strandstern, Ausdauernder	K, U	Randbepflanzung, Straße zum Kringel, von dort in Pflasterfugen
	<i>Panicum capillare</i> L.	Hirse, Haarästige Rispen-	U	Südhafen, am Binnenhafen (Hebbel 2022)
	<i>Panicum miliaceum</i> L. subsp. <i>miliaceum</i>	Hirse, Rispen-	U	auf der Düne an Flechtzäunen, Pflasterfugen im Oberland, bei JH ruderal
	<i>Panicum virgatum</i> L.	Hirse, Ruten-	K	Vorgarten Oberland

	Papaver argemone L.	Mohn, Sand-		historische Angabe, zuletzt 1954 (Christiansen & Kohn 1958)
erg	Papaver cambricum L. (Meconopsis cambrica (L.) Viguier)	Mohn, Kambrischer	U	Prof. Adolphi in Flor. Rundbr. 38 (2004), in Vorgärten und häufig in Pflasterfugen des Oberlandes, im Fanggarten, gelb (vorwiegend) und orange blühende Formen
	Papaver dubium L. subsp. dubium	Mohn, Saat-		Rabatten im Südhafen, Pausenhof Schule, am Kringel, Vorgarten Oberland, Pflasterfugen Ober- und Unterland und des Südhafens
	Papaver orientale L. agg.	Türkischer Mohn	U	Nordosthang, 1 Ex. Düne, Mittelstätter Weg, Kompostplatz, NO-Land, Rasen Oberland, breitet sich aus, hist.: in Gärten, wuchert im Versuchsgarten Kuckucks (KUCKUCK 1910)
	Papaver rhoeas L.	Mohn, Klatsch-		historische Angaben seit Hallier 1863, Wiederfunde: am Kompostplatz und in Raseneinsaat im Südhafen, nach Grabenbau, NO-Gelände, Vorgarten Oberland, lückiger Rasen Oberland, teils gefüllte Zierformen in Kleingärten.
	Papaver rhoeas L. var. strigosum Boenn.	Mohn, Klatsch-, Varietät	K	Blumensaat
erg	Papaver somniferum L.	Mohn, Schlaf-	U	Schutthalden, Friedhof, Pflasterfugen im Ober- und Unterland, Gärten, Norderfalm, nahe Dünenfriedhof, Schuttplatz Düne, breitet sich von dort aus aus , Grünmülldeponie (Hebbel 2021), historische Angaben seit Hallier 1863
erg	Parietaria judaica L.	Glaskraut, Mauer-	T	Oberland Pflasterfugen an zahlreichen Hauswänden, Trittgitter, Teppiche in Grünanlage, Unterland an der BAH, Pflasterfuge Unterland (Hebbel 2024), Kleingarten Oberland, breitet sich stark aus. Erstmeldung (mit Foto) von Wolfgang Waanders 25.8.2011: 3 Ex. Pflasterfuge Oberland
	Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch	Jungfernebe, Gewöhnliche	K	Kleingarten Oberland, Garten Oberland (Hebbel 2022), möglicherweise auch historisch, vgl. P. quinquefolia
	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.	Jungfernebe, Selbstkletternde	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889, "Ampelopsis quinquefolia E. u. Sch. (= A. hederacea M.)", Sichtschutzspalier Oberland
	Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.	Jungfernebe, Dreispitzige	K	Mauern und Hauswände, Ober- und Unterland
	Parthenocissus vitacea (Knerr) Hitchc. (Parthenocissus inserta auct.)	Jungfernebe Gewöhnliche		Kleingarten Oberland, Garten Oberland (Hebbel 2022), möglicherweise auch historisch, vgl. P. quinquefolia
	Paspalum racemosum Lam.	Pfannengras, Traubiges	+	historische Angabe, vergleiche P. tenellum
	Paspalum tenellum Willd.	Pfannengras, Zierliches		von Gätke gesammelt, von Dalla Torre (1889) u. Knuth (1899) als Paspalum elegans Flügge ("Durrgras") angesehen, nach Ascherson (1900) handelt es sich jedoch um P. racemosum
	Pastinaca sativa subsp. sativa	Pastinak, Wiesen-	(+)	historische Angabe: Nach Hallier (1863) angebaut und verwildert, Wiederfunde: NO-Land (Hebbel seit 2017, 2018), auch hinter dem Wasserwerk
	Pelargonium graveolens L'Hér.	Pelargonie, Duft-	K	Vorgarten Oberland
	Pelargonium inquinans (L.) L'Hér.	Pelargonie, Scarlett-	K	historisch Versuchsgarten Kuckuck (1910): "entwickeln sich hier, im Sommer ins Freie gepflanzt, außerordentlich üppig und werden fast strauchartig. Wind dreht Sprosse ab, Verlust wird rasch ersetzt"
	Pelargonium zonale (L.) L'Hér. Ex Aiton und P. x hortorum L. H. Bailey	Pelargonien, Zonal-	K	hist.: ausgepflanzt, im Sommer außerordentlich üppig (KUCKUCK 1910). Ob dieser Name bei Kuckuck wirklich im heutigen Sinne s.str. verstanden werden darf, ist fraglich
	Pelargonium Zonale und Peltatum-Hybriden	Pelargonie, Garten-	K	viel in Vorgärten, überwintert
	Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 'Rubrum'	Federborstengras, Rotes	K	Vorgarten Unterland
	Pentaglottis sempervirens (L.) L.H.Bailey	Ochsenzunge, Ausdauernde	K, +	hist. Angabe: Dalla Torre 1889: als Anchusa obliqua Vis., nach Beleg von Gätke, übernommen von Knuth 1889, nach Ascherson handelt es sich um A. sempervirens [Pentaglottis sempervirens]
neu	Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers	Fünffzahlstrauch	K	Vorgarten Unterland

	<i>Persea americana</i> Mill.	Avocado	K	strauchförmig am Schulhof, durch Starkfrost 2018 gelitten, seit 2019 gut erholt
erg	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre (<i>Polygonum a. L.</i>)	Knöterich, Wasser-		historisch nur Dalla Torre (1889: 23, "var. terrestre auct."), auf Kartoffeläckern, dann Christiansen & Kohn (1958: 215, "var. terrestre" u. "var. aquaticum"). Aktuell (nur) in der Landform vorhanden, verbreitet ruderal
	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre (<i>Polygonum hydropiper</i> L.)	Knöterich, Pfeffer-		Oberland Mittelweg (Hebbel 2020 - 2025), auch Unterland mehrfach (Hebbel 2025)
	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	Knöterich, Ampfer-		historische Angaben: Hallier (1863), Dalla Torre (1863), Knuth (1899 nach Beleg v. Brody)
	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre subsp. <i>lapathifolia</i> (<i>Polygonum lapathifolium</i> L. subsp. <i>lapathifolium</i>)	Knöterich, Gewöhnlicher Ampfer-		verbreitet, ruderal
	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre subsp. <i>pallida</i> (With.) Á. Löve & D. Löve	Knöterich, Acker-Ampfer-		Vorgarten Oberland, Kompostplatz
	<i>Persicaria maculosa</i> S. F. Gray (<i>Polygonum persicaria</i> L.)	Knöterich, Floh-		NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019), sandige Ruderalstelle nahe Grillplatz, Pflasterfugen NO-Mole
	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Asenov [<i>Persicaria dubia</i> (Stein.) Fourr. ; <i>Polygonum mite</i> Schrank]	Knöterich, Milder		verwilderter Vorgarten, Oberland, frühere Angabe: Christiansen & Kohn 1958
	<i>Petrosedum rupestre</i> agg. (cv.)	Fetthenne, Felsen- (Gartenformen unklarer Artzuordnung)	K	in Vorgärten, Sorten unklarer Zuordnung wie z.B. cv. "Lemon Ball"
	<i>Petrosedum rupestre</i> (L.) P. V. Heath	Fetthenne, Felsen-	K, T	schon länger am Hang am Millstätter Weg (vergleiche Sorte cv. 'Angelina', an Kirchstr. (Hebbel 2022), Wildform nur in Pflanzgefäßen des Oberlandes, in Gärten in Sorten wie cv. 'Angelina'
erg	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss (<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm.)	Petersilie	K, U	Pflasterfugen und Baumscheibe im Unterland; forma <i>crispa</i> auf Pflanzscheibe im Unterland und in Pflasterfuge des Oberlandes , Steinpackungen am Südstrand
	<i>Petunia x atkinsiana</i> (Sweet) D. Don ex W. H. Baxler	Petunie, Garten-	K, U	häufige Topfpflanze, Pflasterfugen und Brache Oberland
	<i>Phacelia campanularia</i> A. Gray	Büschelschön, Glocken-	K, U	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), östl. Klippenrandweg(Hebbel 2020)
	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Büschelschön, Rainfamblättriges Bienenfreund, Borstiger	K, U	Düne (hinter dem Südrestaurant), Blumensaat Oberland, Unterland (Hebbel 2021), Kompostplatz, Pflasterfuge Oberland, als Gründüngung in Kleingärten
	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Glanzgras, Rohr-	K	Gärten, teils cv. 'Picta'
	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Kanariengras	U	unbeständig auf Schutt, am Nordstrand der Düne an Flechtzäunen, Kompostplatz
	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Bohne, Feuer-	K	Kleingarten
	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Bohne, Garten-	K	Kleingarten
	<i>Phedimus hybridus</i> agg. (incl. <i>Phedimus hybridus</i> (L.) 't Hart, incl. <i>Phedimus kamtschaticus</i> (Fisch. & C. A. Mey.) 't Hart, incl. <i>Phedimus middendorffianus</i> (Maxim.) 't Hart) (<i>Sedum hybridum</i> agg.)	Fetthenne, Kamtschatka-	U, K	Vorgärten, in Pflasterfugen, Arten sind in Kultur sehr schwer zu trennen
	<i>Phedimus spurius</i> (M. Bieb.) 't Hart (<i>Sedum spurium</i> M. Bieb)	Fetthenne, Kaukasus-	K,T	Friedhof (Hebbel 2018), Falm, rotlaubige Form in Vorgarten Oberland
	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Pfeifenstrauch, Großer	K	schon bei Dalla Torre (1889:), Vogelwarte / div. Anpflanzungen, kein Hinweis auf Verwilderung (Asmus), evtl. eher Hybridsorten der "Philadelphus Lemoinei-Gruppe" (vgl. schon Anm. Kuckuck)
	<i>Philadelphus mexicanus</i> Schldtl.	Pfeifenstrauch, Mexikanischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "eingegangen"
	<i>Philadelphus inodorus</i> L.	Pfeifenstrauch, Großblütiger	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Steinlinde, Breitblättrige	K	ein großes Ex. im Kurpark. "Es mussten schon starke Äste zurückgenommen werden." (mdl. E. Neulen)

erg	Phleum arenarium L.	Lieschgras, Sand-		Düne (P. A. Slim 2015), westl. JH, aufgelassenes Wasserschutzgebiet (Elisabeth Müller 2023), größerer Bestand bis 2024 , keine historische Angabe (fälschlich in früheren Listen!), Wiederfund auf der Düne in einer Campingparzelle, dort zusammen mit Vulpia fasciculata
erg	Phleum nodosum L.	Lieschgras, Knolliges	(+)	historisch (Hallier 1863), Wiederfund: Millstätter Weg ca. 20 Ex., Kurpromenade, Oberland Klippenrandweg (Hebbel 2024), Friedhof, NO-Land (Hebbel 2025)
	Phleum phleoides (L.) H .Karst.	Lieschgras, Steppen-	+	historische Angabe: nur Hallier 1863
	Lieschgras, Wiesen-	Lieschgras, Wiesen-		NO-Land, häufig Rasen an der Kurpromenade, Bli Hüs (Hebbel 2019), Südhafenbrache
	Phlox paniculata L.	Phlox, Hoher Stauden-	K	Kleingarten
	Phlox subulata L.	Phlox, Moos-	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2023), Kleingarten
erg	Phoenix canariensis H. Wildpret	Dattelpalme, Kanarische	K	in mehreren Vorgärten des Oberlandes, in gutem Zustand, mehrere Ex. An "Palmentreppe" oberhalb Hummerbuden
	Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst.	"Flachs", Neuseeländer	K	großes Ex. bei BAH, vermutlich angesalbt (Prof. Adolphi), 2018 nach Extremfrost im Februar abgestorben, Pflanzreihe im Atrium der J.-Krüss-Schule, ebenso wie Ex. im Garten des Hotels Insulaner verschwunden. Nicht in Vorgarten Unterland. Hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
	Photinia x fraseri Dress cv.	Glanzmispel, Frasers	K	als Hecke, Vorgarten Unterland
	Photinia nussia (Buch.-Ham. ex D.Don) Kalkman	Glanzmispel, Nussia-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
	Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stend.	Schilf, Gewöhnliches		Weiher und feuchte Senke auf der Düne, Fanggarten, Südhafengelände beim neuen Anleger
	Phygелиus capensis E. Mey. ex Benth.	"Kap-Fuchsie", "Kaffertilie", Kapfische	K	großes, reichblühendes Ex. im Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011)
	Phyllostachys aurea (André) Carrière ex Rivière & C. Rivière	Bambus, Gold-	K	vereinzelt Gärten (Jäck 2011)
	Phyllostachys bissetii Mc Clure	Bambus, Grüner, Bisset-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
	Phyllostachys vivax Mc Clure	Bambus, Zauber-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
erg	Physalis peruviana L.	Judenkirsche, Peruanische (Stachelbeere, Kap-)	U, K	1 Ex. in Pflasterfuge, Kleingärten (Hebbel 2022), Vorgarten Oberland, gelegentlich kultiviert (z.B. Kleingärten). Regelmäßig unbeständig verwildert, meist in Einzelex.: Oberland, Unterland (2025 zahlreich am Supermarkt), auch Düne (2024)
	Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.	Blasenspiere, Schneeballblättrige	K	Vogelwarte
	Physostegia virginiana (L.) Benth. (cv. 'Crystal Peak')	Gelenkblume, Virginia-, Gartenform	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2023)
erg	Picea abies (L.) H. Karst.	Fichte, Rot-	K	historische Angaben: Hallier (1863), kultiviert, jedoch "sie zeigen bald braune Nadeln werden wipfeldürr und gehen ein" (Kuckuck 1910), Vogelwarte, 1 großes, gesundes Ex. in Garten im Südhafengelände, zwei ebenfalls große Ex. im Oberland nahe Falm
	Picea glauca (Moench) Voss cv. 'Albertiana Conica'	Fichte, Zuckerhut-	K	Vorgärten Oberland
	Fichte, Stech-	Fichte, Stech-	K	Schulhof, Friedhof, Klinik, Südhafen, Fanggarten 1984 †, Kleingarten
	Picea sitchensis (Bong.) Carrière	Fichte, Sitka-	K	Fanggarten 1984 †
erg	Picris hieracioides L.	Bitterkraut, Gewöhnliches		1 Ex. oberhalb Sportplatz, Kurpromenade, Invasorenpfad (Hebbel 2020), Millstätter Weg, versch. Punkte im Oberland (Hebbel 2024, 25)
neu	Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don	Lavendelheide	K	Vorgarten Unterland
	Pilosella aurantiaca (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. (Hieracium aurantiacum L.)	Habichtskraut, Oranges	T	unterhalb Falm, in Rasen des Friedhofes und Gärten des Oberlandes, Hangschutt beim Sportplatz, Tennisplatz, Kleingärten, auch außerhalb
	Pilosella officinarum F. W. Schultz & Sch. Bip. (Hieracium pilosella L.)	Habichtskraut, Kleines		in Magerrasen des Unterlandes und der Düne
	Pimpinella saxifraga L.	Bibermelle, Kleine	+	historische Angabe (nur Junge 1913 "wenig auf der Düne", hält sie für ursprünglich)
	Pinus mugo Turra	Kiefer, Berg-/ Latsche	K	Unterland,, Oberland, Wegebegleitgrün, in Rasen NO-Unterland mehrere Ex. Ausgepflanzt, hist.: "kleine Kiefern-schonung auf der Düne, gedeiht gut" (KUCKUCK 1910) [P. montana sensu Kuckuck evtl. andere Art (P. nigra ?)]

	<i>Pinus nigra</i> J.F. Arnold	Kiefer, Schwarz-	K	bei Mielck-Haus, BAH, NO-Land, Kurpark, div. Subspecies
	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Kiefer, See-	K	ca. 15jähr.(2025), 6 - 7 m hohes Ex., BAH-Wäldchen, nicht Kurpark
	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Kiefer, Monterey-		dreinadelige kalifornische Kiefernart, kräftiges Ex. Atrium J.-Krüss-Schule (3m), nicht Jeffreyy-Kiefer (det. genetisch durch Hilke Schröder, Thünen-Inst. of Forest Genetics), hist.: 1905 - 1908 Anzuchtversuche, Ansaubungen scheitern (KUCKUCK 1910)
	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Kiefer, Wald-	K	hist. Angabe: "will auf Helgoland nicht gedeihen" (KUCKUCK 1910)
	<i>Pittosporum heterophyllum</i> Franch.	Klebsame, Verschiedenblättriger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W. T. Aiton	Klebsame, Chinesischer	K	in Anlage, J.-Krüss-Schule, hist.: Versuchsgarten Kuckuck. "überdauert strenge Winter"
erg	<i>Plantago coronopus</i> L.	Wegerich, Krähenfuß-		Pflasterfugen der Molen, offene, stark salzbeeinflusste Böden, bes. Südhafen, hist.: seit Hoffmann (1829) , Düne (?) (Reinke 1891), ob dort vorhanden?
	<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i> var. <i>rupestris</i>	Wegerich, Helgoländer Krähenfuß-		evtl. Südhafen (Hebbel 2022), historische Angabe: Hallier (1863): "am Westrand des Plateaus, wo sie unweit des Nad-Huurn in einer stark behaarten Zwergform mit purpurfarbigen Blättern auftritt", beschrieben von Pilger (1930): "nur auf Helgoland", als var. <i>rupestris</i> (in "Plantago coronopus L. und verwandte Arten", Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 262-322)
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Wegerich, Spitz-		Rasen, verbreitet, Wegränder
	<i>Plantago lanceolata</i> L. subsp. <i>sphaerostachya</i> (Mert. & W. D. J. Koch) Hayek <i>Plantago lanceolata</i> var. <i>sphaerostachya</i> Mert. & W. D. J. Koch)	Wegerich, Zweifelhafter Spitz-		Neues Unterland, Düne, von Christiansen & Kohn 1958 als "Hfg. 1955 ff." bezeichnet
	<i>Plantago major</i> agg.	Wegerich Breit- (Artengruppe)		historisch seit Hallier 1863
	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Wegerich, Breit-		verbreitet
erg	<i>Plantago major</i> subsp. <i>winteri</i> (Wirtg.) W. Ludw.	Wegerich, Salz-Breit-		Düne Fähranleger, Pflasterfugen NO-Mole, Südhafen Ostkaje in Fugen (Hebbel 2023), Klippenrandweg nahe Nordspitze
	<i>Plantago uliginosa</i> F. W. Schmidt [<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange]	Wegerich, Kleiner		Düne, an Weiherufer, Subsp. darf als gesichert gelten (Hebbel 2020)
erg	<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Wegerich, Strand-		Rasen, Pflasterfugen, Kringel (Hebbel 2023), hist.: seit Hoffmann (1829), auf der Düne?
	<i>Plantago media</i> L.	Wegerich, Mittlerer		Rasen, Unterland, NO-Land, die frühe historische Angabe von Hoffmann (1829) wurde später von Hallier (1863) angezweifelt und als " <i>Pl. lanceolata</i> var. <i>latifolia</i> " angesehen, vgl. jedoch Ascherson (1900)! Ist aber kaum zu verwechseln.
	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.	Ballonblume, Großblütige	K	Vorgarten Oberland, Kurpark NO-Land (weißblühend)
erg	<i>Poa angustifolia</i> L.	Rispengras, Schmalblättriges		Insel und Düne: Christiansen & Kohn 1958, Walbrunn 1985, Wiederfund: NO-Land nahe Grillplatz, Mittelland am Kamm zum Kringel
	<i>Poa annua</i> L.	Rispengras, Einjähriges		verbreitet
	<i>Poa compressa</i> L.	Rispengras, Zusammengedrücktes		ruderal, Wegränder, Hänge Mittelland, NO-Land beim Mielck-Haus (Hebbel 2023)
	<i>Poa humilis</i> Ehrh. ex Hoffm. [<i>Poa pratensis</i> L. ssp. <i>irrigata</i> (Lindman) Linb.fil.]	Rispengras, Salz-		salzbeeinflusste Wegränder, Sportplatzrand, auch Christiansen und Kohn 1958
	<i>Poa nemoralis</i> L.	Rispengras, Hain-		Wobautreppe, Gebüschrand, Oberland neben Fahrstuhl (Herb. P. Slim 2015)
	<i>Poa palustris</i> L.	Rispengras, Sumpf-	+	historische Angabe: Hallier 1863
erg	<i>Poa pratensis</i> L.	Rispengras, Wiesen-		Rasen, Vorgarten Unterland, Pflasterfugen
	<i>Poa trivialis</i> L.	Rispengras, Gewöhnliches		Gärten, Fanggarten
erg	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	Nagelkraut, Vierblättriges	U	5 Ex., Fuß einer Hauswand, Unterland (schr. Mittlg. Kelm 2021), auch 2024 und 2025 (Hebbel), zahlreich an Sitzplätzen der Südstrandpromenade
	<i>Polygonatum hybridum</i> Brügger cv. 'Weihenstephan'	Weißwurz, Riesen-	K	Vorgarten Oberland, nicht <i>P. multiflorum</i>
	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Weißwurz, Vielblütige		Wäldchen hinter BAH, Wäldchen Mittelland
	<i>Polygonum arenastrum</i> Jord. ex Boreau	Vogelknöterich, Gleichblättriger		Nordstrand (Hebbel 2022), Südhafen (Hebbel 2022)

	Polygonum arenastrum Jord. ex Boreau subsp. calcatum (Lindm.) Wisskirchen	Vogelknöterich, Niedriger		Pflasterfugen
	Polygonum aviculare L. subsp. aviculare	Vogelknöterich, Acker		historische Angaben: seit Hallier 1863 als P. aviculare var. erectum Roth und var. angustifolium Ehrh., Wiederfund bei der JH
	Polygonum aviculare L. subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher [Polygonum aviculare L. subsp. neglectum (Besser) Arcang. ; Polygonum aviculare L. subsp. rectum Chrtek]	Vogelknöterich, Schmalblättriger Acker-		Klippenschutt, Rasen Südhafen, Pflasterfugen Ostmole Südhafen und NO-Mole, Oberland auf Erdhaufen
	Polygonum oxyspermum C. A. Mey. & Bunge ex Ledeb. (s.l.)	Vogelknöterich, Strand-		Am Kringel (Dorit Hauschildt 2014), ob nicht doch s.str.(bisher nur an der Ostsee)
	Polygonum raii Bab. [Polygonum oxyspermum Mey. & Bunge ex Ledeb. ssp. raii (Bab.) A. Webb & Chater]	Vogelknöterich, Dunkelbrauner Strand-		Düne, selten, beim Nordoststrand (noch zu überprüfen), Mole Südhafen; HERB Hamburg A. Aßmann 1862, Foto Kothe-Heinrich 1985
	Polypodium cambricum L.	Tüpfelfarn, Säge- (Kambrischer-)	K, U	Garten Oberland, verschleppt mit Euphorbia hyberna aus Irland, auch Vorgarten Oberland, dort wieder verschwunden, BAH-Wäldchen, am Mielck-Haus, Ulmenwäldchen Oberland, evtl. handelt es sich um Polypodium shivasiae Rothm.
erg	Polypodium vulgare L.	Tüpfelfarn, Gewöhnlicher		Oberland, nahe Friedhof (Asmus), verwild. Garten, in Rasen, Neues Unterland beim Mielck-Haus , Stolleneingänge Unter- und Oberland (Hebbel 2019), Mittelland
	Polystichum aculeatum (L.) Roth	Schildfarn, Gelappter	K	Vorgarten Oberland
	Polystichum x bicknellii (H. Christ) Hahne [Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn. × P. aculeatum (L.) Roth]	Schildfarn, Bicknellscher	K	Kleingartengelände (Hebbel 2018), 1 Ex. verm. ausgepflanzt
	Polystichum luctuosum (Kunze) T. Moore [P. tsus-simense (Hock.) J. Sm.]	Schildfarn, Tsuskima-	K, U	Vorgärten Oberland, in Mauerfuge Oberland (Hebbel 2024)
erg	Poncirus trifoliata (L.) Raf.	Orange, Dreiblättrige	K	Vorgärten Oberland
	Pontederia cordata L.	Hechtkraut, Herzblättriges	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "1906 eingegangen", Vorgartenteich Oberland
	Populus alba L.	Pappel, Silber-	U	häufig gepflanzt, Naturverjüngung, z.B. bei BAH, Neues Unterland, große Treppe, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Populus balsamifera L.	Pappel, Balsam-	K	historische Angaben: Dalla Torre 1889, Versuchsgarten Kuckuck
erg	Populus canadensis Moench	Pappel, Kanadische	K	Mittelland, Kurpromenade, Gärten Oberland
	Populus nigra L.	Pappel, Schwarz-	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889
	Populus nigra L. var. italica Münchh.	Pappel, Pyramiden-	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889
	Portulaca grandiflora Hook.	Portulakröschen	K	Vorgarten Unterland
erg	Portulaca oleracea L. agg.	Portulak, Wilder und Gemüse-(Artengruppe)	U,K	Vorgarten Unterland und Oberland, Pflasterfuge Oberland , Kleingarten
neu	Portulacaria afra Jacq.	Jadebaum, Speckbaum, Elefantenbaum (Fam. Didiereaceae)	K	Vorgarten (Sukkulantenbeet) Oberland
	Potamogeton natans L.	Laichkraut, Schwimmendes		Düne (Christiansen & Kohn)
	Potamogeton pusillus L.	Laichkraut, Zwerg-		Düne (Scholz 1959, HERB B, bestätigt)
	Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.	Laichkraut, Haarförmiges		Düne (Christiansen & Kohn 1958)
	Potentilla argentea L.	Fingerkraut, Silber-	U	Südhafen Ostkaje (Hebbel nur 2020)
	Potentilla fruticosa L.	Fingerstrauch	K	Anlage Unterstadt, Vorgärten Oberland, auch orange- und weißblütig (Friedhof)
erg	Potentilla indica (Andrews.)Th.Wolf [Duchesnea indica (Andrews) Teschem.]	Scheinerdbeere	K, U	Unterland, Vorgarten, beginnende Verwilderung (Hebbel 2019), echte Verwilderung Oberland Berliner Str. (Hebbel 2025) , Vorgarten Oberland
	Potentilla reptans L.	Fingerkraut, Kriechendes		Friedhof, Neues Unterland, verbreitet in Wiesen und Rasen des Oberlandes, randlich von Hecken im Unterland
	Primula elatior (L.) Hill	Schlüsselblume, Hohe		im Wäldchen hinter BAH, Fanggarten, in Kultur: Hybride (Hebbel 2022)
	Primula veris L.	Schlüsselblume, Wiesen-		Rasen am Südhafen, 1 Ex., Rasen i.d. Vogelwarte / spontan auch im Gebüsch am Millstätter Weg (Asmus)
	Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris	Schlüsselblume, Gewöhnliche		Wäldchen des Mittellandes. Diese Pflanzen entsprechen der Wildform (Hebbel 2022)

	Primula vulgaris cv.	Schlüsselblume, Garten-	K, U	historische Angabe: Hallier 1863: "Gartenunkraut und auf Dünen", 1967 (Düne, Pieter A. Slim.), Walbrun 1985, Düne, NO-Land, Unterland, Florist. Kartierung Pinneberg 2015, in verschiedenen Formen in (Vor-)Gärten und Pflanztrögen, spontan in Gehölz am Mittelland (s.o.),entwickelter Bestand beim "Wilhelm-Mielck-Haus" und Einzelpflanze neben dem öffentlichen WC am oberen Ende der Haupttreppe, BAH-Wäldchen
erg	Prunella vulgaris L.	Braunelle, Kleine		seit Hallier (1863: 14 "Gartenunkraut und auf Dünen"), Walbrun (1985: 20). Oberland (Friedhof), Unterland (im Rasen)
	Prunus armeniaca L.	Aprikose		Kleingarten Oberland
	Prunus avium (L.) L.	Kirsche, Süß-		historische Angabe: Dalla Torre 1889
	Prunus avium subsp. juliana (L.) Schübler et G. Martens	Kirsche, Herz-	K, U	Kleingärten, Oberland beim Fanggarten, Falm, Kompostplatz, Kurpark
	Prunus cerasifera Ehrh cv.'Pissardii'	Pflaume, Blut-	K	Mittelland
	Prunus cerasus L.	Sauerkirsche		historische Angabe: Dalla Torre 1889
	Prunus domestica L.	Pflaume (Zwetsche)	K	
	Prunus domestica subsp. insistitia (L.) Bonnier & Layens	Pflaume, Hafer-	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889
	Prunus ilicifolia (Nutt. ex Hook. & Arn.) D. Dietr.	Kirsche, Ilexblättrige		hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "erlag dann aber den unaufhörlichen Ostwinden im nächsten Winter [1909]"
	Prunus laurocerasus L.	Kirsche, Lorbeer-	K	Park, Kurhaus, immer häufiger in (Vor-)Gärten, noch nicht verwildert, schmalblättrige Form in Kleingarten des Oberlandes, hist.: "will sich nicht einbürgern" (KUCKUCK 1910)
	Prunus persica (L.) Batsch	Pfirsich	U, K	Sämling, Oberland an Kante Nordostkliff, Norderfalm seit 2022, Kleingarten
	Prunus serotina Ehrh.	Traubenkirsche, Spätblühende	K	Garten Unterland
	Prunus serrulata Lindl.	Kirsche, Japanische Blüten-	K	in Gärten, Ober- und Unterland, Kurpark
	Prunus spinosa L.	Schlehe, Gewöhnliche; (Schwarzdorn)	E	Mittelland, überzieht Hänge
	Prunus triloba Lindl.	Mandelbäumchen	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: gefüllte Form, "hielt sich gut"
	Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. (Gypsophila muralis L.)	Gipskraut, Mauer	K	Oberland, Vorgarten, gefüllte Gartenform (Hebbel seit 2019)
	Psephellus dealbatus (Willd.) K. Koch (Centaurea dealbata Willd.)	Flockenblume, Zweifarbige	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel seit 2019)
	Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. (Corydalis lutea (L.) DC.)	Lerchensporn, Gelber	T	Oberland, Vorgarten-Mauer, auch Unterland, Pflasterfugen, Lichtschacht
	Pseudopodospermum hispanicum (L.) Zaika, Sukhor. & N. Kilian (Scorzonera hispanica L.)	Schwarzwurzel, Garten	U	noch 1957 auf der Düne (Christiansen & Kohn 1958)
	Pseudosasa japonica (Sieb & Zucc. Ex Steud.) Makino ex Nakai	Bambus, Japanischer Pfeil-	K	in Gärten, Ober- und Unterland, J.-Krüss-Schule, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "fehlgeschlagen"
	Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco	Douglasie, Gewöhnliche	K	2 gestutzte Ex.im Fanggarten
	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum	Adlerfarn, i.e.S.	K, U	Jungpflanze in Treppenfuge bei der Friedhofskirche (Hebbel 2019, det. K. Horn), größerer Trupp in Garten Oberland, Mittelland (Flor. Kart. 2015), bestätigt 2021
	Puccinellia distans agg.	Salzschwaden, Gewöhnlicher (Artengruppe)		historische Angabe: Hallier 1863
erg	Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen	Salzschwaden, Haar-		im 19. Jh. nicht von P. distans getrennt, zerstreut (K. von Weihe & G. Dreyling, 1978), Westkliff (E. Müller 2023), Pflasterfugen am Kringel
erg	Puccinellia maritima (Huds.) Parl.	Andel		Historische Angabe: Hallier 1863, vereinzelt, aber gesellig, Südhafen Rest der alten Salzwiese, entlang des Wassersturbeckens
	Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.	Flohkraut, Großes	(+)	2017 großer Trupp nahe Schule am Rande einer Rasenfläche, 2018 durch Baumaßnahmen zertört, noch drei Pflanzen (Hebbel 2020), auf abgeschobenem Boden, 2022 dort wieder reichlich (Hebbel), 2024 durch Bodenabtrag für Kita entfernt, wenige Pflanzen beim Mielck-Haus, dort 2021 nicht mehr, dafür ein Trupp 20 m entfernt am Wegrand, Unterland in Pflanztro, als Unkraut? (Hebbel 2022), Pflanztro im Oberland, auch Unkrautverdacht

erg	Pulmonaria officinalis L.	Lungenkraut, Echtes		im Wäldchen hinter BAH, Friedhof (Hebbel 2022), dort in Gebüsch verwildert (Hebbel 2025) mehrfach in Vorgärten
erg	Pulmonaria saccharata Mill.	Lungenkraut, Großfleckiges	U	Hecken im Friedhof, Pflasterfuge Oberland
	Pulsatilla vulgaris Mill. cv.	Küchenschelle, Gewöhnliche	K	Vorgarten Oberland, Kulturform
erg	Puschkinia scilloides Adams	Puschkinie	K, U	Hecke vor Kleingarten, verwildert am Hingstgars (Hebbel 2025), in Kleingarten
	Pyracantha coccinea M.Roem.	Feuerdorn, Mittelmeer-	U	Ein Exemplar zwischen Cotoneaster-Arten auf der Fläche westlich der Wobau-Treppe
	Pyracantha crenulata (D.Don) M.Roem.	Feuerdorn, Nepal-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
erg	Pyrus communis L.	Birne, Kultur-	K,U	verwildert, NO-Land, Vorgarten Unterland, Gärten, Falmhang (Hebbel 2025)
erg	Pyrus pyraister (L.) Burgsd.	Birne, Wild-	K	Neuanpflanzung NO-Land, 2 Ex. nahe Bli Hüls
	Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai	Birne, Nashi-	K	Garten Oberland
	Quercus glauca Thunb.	Eiche, Japanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "Winter [1909] tötete das Bäumchen"
	Quercus ilex L.	Eiche, Stein-	K	Garten Mielck-Haus, 2 über 50jährige fruchtende Ex., hist.: Versuchsgarten Kuckuck. Im Winter 1909 abgestorben
	Quercus petraea (Matt.) Liebl.	Eiche, Trauben-	K, U	historische Angaben zu kultivierten Pflanzen: Dalla Torre (1889) u. "hin und wieder im Unterland" Kuckuck (1910), der auch eine Kuriosität schildert: "ein Exemplar der Wintereiche, die einen merkwürdigen Ursprung hat. Vor Jahren wurde hier eine Hohltaube geschossen, die in ihrem Kropf eine Eichel hatte. Sie keimte bei der Auspflanzung und gab dem Baum seinen Ursprung", Vorgarten Oberland, Sämling im Mittellandwald
erg	Quercus robur L.	Eiche, Stiel-	K, U	Vorgarten Oberland, NO-Land, Mittellandwald, Kurpark, verwildert am Falm und im Mittelland, Kleingarten , historische Angabe: Della Torre 1889: "kultiviert", Christiansen & Kohn 1958: "spontan"
neu	Quercus rubra L.	Eiche, Rot-	K	kleines Ex. hinter Lagerhalle auf der Düne
	Quercus suber L.	Eiche, Kork-	K,U?	J.-Krüss-Schule, dort abgestorben. ("Salzschäden", Jäck 2011), kleine Pflanze am NO-Hang
	Rabelera holostea (L.) M. T. Sharples & E. A. Tripp (Stellaria holostea L.)	Sternmiere, Große		Hecke nördl. v. Bad, BAH-Wäldchen, Millstätter Weg
	Ranunculus acris L.	Hahnenfuß, Scharfer	+	historische Angaben: seit Hoffmann 1829, auch von Brody gesammelt (Knuth 1899), noch 1952 (Christiansen & Kohn 1958)
	Ranunculus arvensis L.	Hahnenfuß, Acker-		historische Angabe (Herb Brody)
	Ranunculus auricomus L. agg.	Hahnenfuß, Gold-		historische Angabe (?), Wiederfund: reichlich in der Vogelwarte (Hebbel 2021)
erg	Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus	Hahnenfuß, Knolliger		historisch: von Brody gesammelt (Knuth 1899: 109); sehr viel im Mittelland (Hebbel 2021), dort schon von Christiansen & Kohn (1958: 217) angegeben
	Ranunculus flammula L.	Hahnenfuß, Brennender		Weiher auf der Düne, ob noch?
	Ranunculus lingua L.	Hahnenfuß, Zungen-	K	Gartenteich Oberland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck 1910
erg	Ranunculus repens L.	Hahnenfuß, Kriechender		gemein, Schuttstauer am NO-Hang, historisch schon bei Hoffmann (1829: 231), Hallier (1863: 9) und Knuth (1899: 108) machen Angaben zur Formenvielfalt
erg	Ranunculus sardous Crantz	Hahnenfuß, Sardischer	+	historische Angaben Hallier (1863: 9), zuletzt Dalla Torre (1889: 5)
	Raphanus raphanistrum L.	Hederich, Acker-		historische Angaben, Hallier (1863 "Am häufigsten am östlichen und nördlichen Strand"), zuletzt Christiansen & Kohn (1958 "einzelne Pflanze (...) Angaben über häufiges oder reichliches Vorkommen sind irrtümlich; sie werden auf Verwechslung mit Brassica nigra beruhen")

	Raphanus raphanistrum L. subsp. maritimus (Sm.) Thell. (Raphanus maritimus Sm.)	Hederich, Strand-		1 Ex.am Kringel/Bakenhorn, 2015 von Hebbel und Fabricius gefunden und det. (veröff. 2017), auch 2017, 2018. Durch Bautätigkeit vernichtet (Hebbel 2019), 2021 nicht mehr, Jungpflanzen (Hebbel 2022), 3 reich fruchtende Ex. am Kringel, 2 Ex. Klippenrandweg beim Sendemast (Th, Hebbel 2023)
	Raphanus sativus L.	Rettich, Garten-, Radieschen, Öl-Rettich		Oberland Kleingarten, vermutlich als Gründünger (Hebbel 2022), Die Varietät oleiformis Pers.(Ölrettich), ist ungesichert.
	Raphanus sativus L. subsp. sativus	Rettich, Garten-, Radieschen	U	gelegentlich einzeln aus Kultur (Radieschen), kurzlebig verwildert (Vorgärten Unterland, auch Kurpromenade in Rasen (3 - 4 Ex. Hebbel 2019), Oberland, Norderfalm (Hebbel seit 2019), auch bei Hummerbuden1 Ex.
	Reseda lutea L.	Wau, Gelber	U	NO-Land in Rasen, selten
	Reseda luteola L.	Wau, Färber-	U	bei JH, NO-Strandweg, Mittelland, Oberland, gefördert durch Wege- und Straßenbau, zunehmend, Brache Oberland
erg	Reseda odorata	Resede, Garten-	+	historische Angabe Hallier (1863: 13 "hier und da verwildert") , Versuchsgarten Kuckuck .
	Reynoutria bohemica Chrtk & Chrtková	Staudenknöterich, Bastard-	E	verbreitet, Mittelland, NO-Land, Millstätter Weg (Hebbel seit 2015), BAH-Wäldchen (Hebbel 2021)
	Reynoutria japonica Houtt.	Staudenknöterich, Japanischer	E	zahlreich, v.a. Große Treppe und Unterland (Hebbel seit 2017), nach Hallier (1863) seit 1861 auf der Düne gepflanzt, nach Kuckuck (1910) auch in Gärten
	Rheum rhabarbarum L.	Rhabarber, Gemeiner	K, U	Fanggarten, Kleingärten, auch am Norderfalm (Hebbel seit 2022)
	Rhinanthus. serotinus (Schönh.) Oborný	Klappertopf, Großer		verbreitet im Mittelland und im Neuen Unterland
erg	Rhododendron arboreum Sm.	Rhododendron, Baum-	K	hist.: in versch. Gärten, Versuchsgarten Kuckuck, "gedeiht am besten" (Kuckuck 1910), Auspflanzung um 2005 ist abgestorben
	Rhododendron catawbiense Michx.	Rhododendron, Catawba-	K	bisher sind keine Rhododendren auf Helgoland verwildert, hist.: "In der Stadt haben sie nicht gelitten, auf dem Lande sind sie indes stellenweise bis auf die Schneedecke abgefroren" (Kuckuck 1910), Vorgärten, Kleingärten
	Rhododendron lacteum Franch.	Rhododendron, Milchigblütiger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
	Rhododendron luteum Sweet	Azalee, Pontische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
	Rhododendron maximum L.	Rhododendron, Riesen-	K	hist.: "scheint weniger gelitten zu haben" (Kuckuck 1910)
erg	Rhododendron molle (Blume) G. Don	Azalee, Japanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "wirklich dankbare Pflanze, die in jedem Frühling blüht, und der die harten Winter und starken Winde nichts geschadet haben", Unterland beim Siemensdenkmal
	Rhododendron niveum Hook. f.	Rhododendron, Schnee-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
	Rhododendron racemosum Franch.	Rhododendron, Traubiger-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
	Rhododendron yakushmanum Nakai 'Helgoland'	Rhododendron, Yakushima- Sorte 'Helgoland'		nicht vorhanden, wegen der Namensgebung Helgoland evtl. anpflanzungswürdige Gartensorte
	Rhus typhina L.	Essigbaum	K, U,T	Hauswand im Unterland, Atrium J.-Krüss-, mehrere Ex. verwildert am Falm
	Ribes alpinum L.	Johannisbeere, Alpen-	K, U	Park, Kurhaus, Vogelwarte, Garten Unterland, verwildert NO-Land: Gebüsch am Falmhang (Hebbel 2024), historische Angaben: Hallier 1863, Dalla Torre 1889
	Ribes aureum Pursh	Johannisbeere, Gold-	K	historische Angaben: Hallier 1863, Dalla Torre 1889
	Ribes nigrum L.	Johannisbeere, Schwarze	K,U	Gärten, Hecke beim Fanggarten, historisch schon seit Hallier 1863
erg	Ribes rubrum L. var. hortense Lam. ex Pohl	Johannisbeere, Rote	K, U	Gärten Unterland (Asmus), verwildert Norderfalm (Hebbel 2025) , historisch schon seit Hallier 1863
	Ribes sanguineum Pursh	Johannisbeere, Blut-	K, U	Park, Kurhaus, Vorgärten Ober- und Unterland, 1 Ex. Pflasterfuge Unterland, historisch Angaben: Hallier 1863, Dalla Torre 1889

	Ribes uva-crispa L. var. sativum DC.	Stachelbeere, Kultur-	K,U	schon bei Hallier 1863, Wobautreppe (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland
	Robinia pseudoacacia L.	Robinie, Gewöhnliche	K	historische Angabe: Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Garten Unterland
	Rodgersia podophylla A. Gray	Schaublatt, Maiapfelblättriges	K	Vorgarten Unterland, evtl. Hybride
	Rorippa palustris (L.) Besser	Sumpfkresse, Gewöhnliche		Oberland (Hebbel 2017)
erg	Rorippa silvestris (L.) Besser	Sumpfkresse, Wilde	U	Friedhof (Hebbel 2020), Mauerfuß Unterland (Hebbel 2025)
	Rosa balsamica Besser (Rosa tomentella Léman)	Rose, Flaum-, Stumpfblättrige		nach Wissemann Kringel, Mittelland, Vogelwarte, nördl. Leuchtturm, südl. Wobautreppe
	Rosa caesia Sm. (Rosa coriifolia Fr.)	Rose, Lederblättrige	K	frühere Angabe: Christiansen & Kohn 1958
	Rosa canina L.	Rose, Hunds-		zerstreut Unterland, Düne, Fanggarten, Mittelland. Wissemann (1996) gibt die Varietät canina einmal an (zwischen Sportplatz und Juhe), die var. dumalis Baker (= Rosa dumalis) als häufig
	Rosa x centifolia L.	Rose, Ponpon-	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889
	Rosa chinensis cv.	Rose, China-	K	(Vor-)Gärten, vermutlich bezieht sich "Rosa indica" sensu Dalla Torre(1889) ebenfalls hierauf
erg	Rosa corymbifera Borkh.	Rose, Hecken-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015, Hebbel 2025), Südhafen (2025) . Unterkartiert, nach Wissemann über die ganze Hauptinsel verbreitet
	Rosa dumalis Bechst. [Rosa canina L. var. dumalis (Bechst.) Fiek; Rosa vosagiaca (N. H. F. Desp.) Déségl.]	Rose, Vogesen-	U	verwildert auf Steingrus, NO-Gelände b. Sportplatz, nach Wissemann häufig
	Rosa glauca Pourr.	Rose, Rotblättrige	K	NO-Land, Kurpromenade
	Rosa multiflora Thunb.	Rose, Büschel-	K, U	verwildert im NO-Land, Lagerplatz, Kurpromenade, Millstätter Weg
	Rosa rubiginosa L.	Rose, Wein-		Mittelland, Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Düne 2019, nach Wissemann subsp.umbellata, auch Oberland, Falm, Kringel, echinocarpe Form an der James-Krüss-Schule
	Rosa rugosa Thunb.	Rose, Kartoffel-	E	Frühestens 1895 eingebracht. Dominante Rosenart der Haupt- und Düneninsel, invasiv auf der Düne
	Rosa cv. 'Hollandica' (Rosa rugosa Thunb. x Rosa spec.)	Rose, Holland-		einige Exemplare am Ende der Rosenhecke zwischen Klippenrandweg und Vogelwarte; Rosenhecke Nähe Vogelwarte (Adolphi 2008). (Auch in Kruse § Jage 2014),
	Rosa spinosissima L. (Rosa pimpinellifolia L. ; incl. Rosa spinosissima var. altaica (Willd.) Rehder)	Rose, Bibernell-		Nach Kuckuck (1910) auf der Düne "aus Sylter Samen gezogen". Bei der Wiederbesiedlung nach dem Krieg erneut mitgebracht (die Informationen zum "Sylt-Souvenir" beruhen auf einer mündlichen Mitteilung von Hilde Kornmann+, die heute kaum mehr zu überprüfen sein wird), Ober- und Mittelland, sehr große Bestände im NO-Land, nach Wissemann var. altaica (Willd.) Rehder, Ober- und Mittelland
	Rosa subcanina (Christ) Vuk	Rose, Falsche Hunds-		NO-Gelände b. Sportplatz, nach Wissemann vereinzelt auch Mittelland, Altenheim, südl. Wobautreppe
	Rosa subcollina (Christ.) Vuk.	Rose, Falsche Hecken-		nach Wissemann NO-Gelände, nördl. Heizkraftwerk, 5 Ex.
	Rosa cv. 'Veilchenblau' J.C.Schmidt	Rose Veilchenblau-	K	Ramblerhybride aus 'Crimson Rambler' x 'Erinnerung an Brod', Vorgarten Unterland
erg	Rosa virginiana Mill.	Rose, Virginische		nach Wissemann NO-Gelände, Kurpromenade 2 Ex., Mittelland (Hebbel 2025)
erg	Rubia peregrina L.	Krapp, Kletten-	U	erstmal 2015 (Herb P. A. Slim), 2016 1 Ex. am Falm "Kleine Treppe" (Garve & Kuhbier), 2017 2 Ex. fruchtend, 2018 1 Ex. fruchtend, auch 2019, 2020, 2021, 1 Ex. Gehölz NO-Land, fruchtend, 2025 durch Entbuschung stark gelitten , Mittelland-Nordhang in Gebüsch (Hebbel 2022), auch Osthang
	Rubus armeniacus Focke	Brombeere, Armenische	K, U	in Gärten, Falm, Südhafen, NO-Land, wuchernd
	Rubus caesius L.	Kratzbeere		Falm, Fanggarten, Hecke beim Tennisplatz, Hänge des Mittellandes
	Rubus caesius L. var. dunensis Noeld.	Kratzbeere, Dünen-		typische Sippe auf der Düne, beschrieben von Nöldeke 1872, Abh. naturw. Ver. Bremen 3
	Rubus deliciosus Torr.	Brombeere, Köstliche	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "gedeiht vorzüglich"

	<i>Rubus fruticosus</i> L. agg.	Brombeere, Echte		Oberland am Falm, SW-Küste (Kruse & Jage 2014),
	<i>Rubus idaeus</i> L.	Himbeere	K	historische Angabe: Hallier 1863, in Gärten, nicht verwildernd
	<i>Rubus laciniatus</i> Willd.	Brombeere, Schlitzblättrige	K,U	verwilderter Garten im Oberland, NO-Land (Hebbel 2018), Hausmauer Unterland
	<i>Rubus sanctus</i> Schreb. nom illeg. (<i>Rubus creticus</i> Tourn. Ex L. nom. rej. prop.)	Brombeere, Heilige; Brennender Busch	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889, evtl. liegt Verwechslung mit <i>R. ulmifolius</i> vor, Nomenklatur abschließend noch nicht geklärt. <i>R. ulmifolius</i> und <i>R. sanctus</i> werden evtl. unter <i>R. sanguineus</i> zusammengefasst
	<i>Rubus scabrosus</i> P.J. Müll. (<i>R. visurgianus</i> H.E.Web.)	Brombeere, Raue Haselblatt- (Weser-Haselblatt-)		nach Martensen (2013) von W. Jansen 2004 gefunden, Gehölz NO-Land, Wäldchen Mittelland
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott [<i>Rubus anatolicus</i> (Focke) Hausskn.]	Brombeere, Mittelmeer-	E	eingebürgert in Gebüsch, auch Düne, wuchernd, Nomenklatur abschließend noch nicht geklärt (siehe <i>R. sanctus</i>)
	<i>Rudbeckia fulgida</i> Aiton	Sonnenhut, Gewöhnlicher	K	Kleingarten Oberland
	<i>Rumex acetosa</i> L.	Sauerampfer, Großer		wenige Ex. im NO-Land
	<i>Rumex acetosella</i> L.	Sauerampfer, Kleiner		verbreitet in lückigen Magerrasen und auf offenen Sanden
	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Ampfer, Knäuelblütiger	+	historische Angabe: Hallier 1863
	<i>Rumex crispus</i> L.	Ampfer, Krauser		verbreitet
	<i>Rumex crispus</i> L. subsp. <i>littoreus</i> (J. Hardy) Akeroyd	Ampfer, Krauser Küsten-		Christiansen & Kohn 1958, Achaenen- und Schwielengröße beachten!
	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Ampfer, Fluß-	(+)	historische Angaben: Hallier 1863, wird von Ascherson 1900 angezweifelt, Baugelände Südhafen
	<i>Rumex maritimus</i> L.	Ampfer, Strand-		SW-Küste, Salzwiese (Kruse & Jage 2014)
	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Ampfer, Stumpfblättriger		historisch unbekannt, zuerst 1967 (Fanggarten, Pieter A. Slim); ruderal, im Spülsaum, auf Rasen, auf <i>R. pratensis</i> achten
	<i>Rumex pratensis</i> Mert. & W. D. J. Koch (<i>Rumex crispus</i> L. × <i>R. obtusifolius</i> L.)	Ampfer, Wiesen-		möglicherweise bisher übersehen (Aade?)
	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Ampfer, Hain-	(+)	historische Angabe (Hallier), Unterland hinter neuer Halle des Wasserwerks
	<i>Ruppia maritima</i> (agg.)	Salde, Meeres- (Artengruppe)		alte Angabe (1957), Düne, kleiner und großer Teich (Wolfgang Petersen 2002)
	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Mäusedorn	S, K	Wäldchen hinter BAH, dort fruchtend, Gehölz beim Mielck-Haus, Wäldchen Mittelland, Garten Oberland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: im Winter 1909 vernichtet
	<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	Mäusedorn, Zungen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "im Winter 1909 vernichtet"
	<i>Sagina apetala</i> agg.	Mastkraut, Kronblattloses- (Artengruppe)		NO-Land (Hauschildt 2014, 2015)
	<i>Sagina apetala</i> Ard.	Mastkraut, Kronblattloses Wimper-		Unterland (Hauschildt 2015, Kirchenstr. nahe Leuchtturm (Hebbel 2023)
erg	<i>Sagina maritima</i> Don	Mastkraut, Strand-		gesellig im Südostrand, Düne, Trittfuren, Pflasterfugen, Unterland südl. NO-Hafen (bei Bücherei) (seit 2022)
	<i>Sagina micropetala</i> Rauschert	Mastkraut, Aufrechtes		im Siedlungsbereich häufig (Hebbel 2022), Tribüne Sportplatz
	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Mastkraut, Knotiges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015, P. A. Slim 2015), 2021 wechselfeuchte Stelle auf der Düne
	<i>Sagina procumbens</i> L.	Mastkraut, Niederliegendes		historische Angabe: Hoffmann 1829, Pflasterfugen, Südgelände in der Salzwiese (Hebbel 2021), Düne (P. A. Slim 2015)
	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Pfeilkraut, Gewöhnliches	K	Teich im Schulatrium, Vogelwarte 1984 †, hist.: Versuchsgarten Kuckuck 1910: "hat sich aber nicht gehalten"
erg	<i>Salicornia europaea</i> L.	Queller, Europäischer		Gezeitenröhrl im Westwatt, sehr selten; in manchem Jahr (z.B. 2017 - 25) ausbleibend, sporadisch angespült auch im Tangspülsaum auf der Düne und am NO-Strand (mdl. E. Neulen), historisch: Hallier 1863, nur angespült gefunden, Christiansen & Kohn 1958 "Zwischen Felsen und Schutzmauer" [1952 - 1956], "in der Zone des früheren Deponiegeländes (...) seit 1955 in großer Menge"
	<i>Salicornia procumbens</i> Sm. (incl. <i>Salicornia stricta</i> Dumort.)	Queller, Sandwatt- (einschl. Schlickwatt-)		Westmole, Spritzzone (G.M. Schulze, 30.6.1959, HERB B)

	Salix alba L.	Weide, Silber-	U	Weiher auf der Düne, strauchförmig, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Salix aurita L.	Weide, Ohr-	K, U	angepflanzt, NO-Unterland
	Salix caprea L.	Weide, Sal-	K, U	Neues Unterland (ehem. Teich), in Hecken, Düne: am Friedhof (Hebbel 2024), historische Angabe: Hallier 1863
	Salix cinerea L.	Weide, Grau-	K, U	angepflanzt, NO-Land, Weiher auf der Düne
	Salix daphnoides Vill.	Weide, Reif-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Salix gmelinii Pall.(Salix dasyclados Wimm.)	Weide, Filzast-	K, U	angepflanzt, Düne: nahe Friedhof (Hebbel 2024) Norderfalm (2025), Invasorenpfad (2020/25) (Hebbel 2025)
	Salix lapponum L.	Weide, Woll-	K	Vorgarten Oberland, aufgepfropft (det. G. Aas)
	Salix × sepulcralis Simonk.'Erythroflexuosa' (S. alba var. vitellina × Salix matsudana 'Tortuosa')	Weide, Locken-	K	Vorgärten Oberland und Unterland, Kleingarten, grüne Zweige, robust, Artzuordnung noch nicht sicher geklärt (schriftl. Mittl. Gregor Aas)
	Salix matsudana Koidz. 'Tortuosa' (Salix babylonica L. 'Tortuosa')	Weide, Chinesische Korkenziehertrauer-	K	Schulhof, Vorgarten Oberland, zierlich, gelb-braunrote Zweige, empfindlicher als vorige Sippe. Artzuordnung noch nicht sicher geklärt (schriftl. Mittl. Gregor Aas)
	Salix meyeriana Rostk. ex Willd. (Salix × meyeriana Willd. (Salix fragilis L. x Salix pentandra L.))	Weide, Zerbrechliche Lorbeer-	K	historische Angabe: Hallier 1863
	Salix purpurea L.	Weide, Purpur-	K, U	angepflanzt, auch als Hecke in Kleingarten, historische Angabe: Hallier 1863
	Salix repens L.	Weide, Kriech-		Christiansen & Kohn 1958 : 1952 NO-Hafen
	Salix repens L. subsp. dunensis Rouy	Weide, Dünen-Kriech-	E	NO-Land, Düne, belegt
	Salix repens L. subsp. repens	Weide, Kriech- (Unterart)	U	NO-Land, belegt
	Salix x rubens Schrank (Salix alba L. x Salix fragilis L.)	Weide, Fahl-	U	hohe Bäume, BAH-Wäldchen, Mittelland
	Salix x smithiana Willd.	Weide, Kübler-	U	Düne, Mittelland, historische Angabe: Hallier 1863
	Salix triandra L.	Weide, Mandel-	U	NO-Land, Düne (Hebbel 2020), Vogelwarte (Hebbel 2024)
	Salix x mollissima Hoffm. In Elwert (Salix x undulata Ehrh., Salix alba L. x S. triandra L.)	Weide, Silber-Mandel-	U	Weiher auf der Düne
	Salix viminalis L.	Weide, Korb-	K, U	NO-Land, Weiher auf der Düne, Gärten, Hecke bei der Vogelwarte und am Falm
	Salsola kali L.	Salzkraut, Gewöhnliches Kali-		historisch seit Hoffmann (1829: 232, Düne). Nord-Strand b. Jugendherberge, große Bestände auf der Düne (Aade, Nord-Strand an Flechtzäunen)
erg	Salvia abrotanoides (Kar.) Systma (Perovskia abrotanoides Karel)	Perowskie, Fiederschnittige	K	Oberland Kleingarten, auf S. yangii zu prüfen
	Salvia confertiflora Pohl	Salbei, Gedrängter	K	Vorgarten Oberland
	Salvia farinacea Benth. (cv.)	Salbei, Mehligler (Gartenform)	K	Vorgarten Oberland
	Salvia nemorosa agg.	Salbei, Hain-	K	Garten Mielckhaus; Begleitgrün Südhafen, Vorgarten Unterland, Blumenrabatten Kurpark, Kleingarten
	Salvia officinalis L.	Salbei, Echter	K, U	in Gärten, verwildert, Düne; alte Bungalows, Mittelland (Hebbel), 1Ex. Krinkel
erg	Salvia pratensis L.	Salbei, Wiesen-		im Hafengelände (Westkaje), 1 Ex., noch 2015, nicht mehr vorhanden (Hebbel 2020), 1 Ex. Kurpark
	Salvia rosmarinus Spenn. (Rosmarinus officinalis L.)	Rosmarin	K,U	am Falm (nahe kleiner Treppe) 1 Ex. verwildert, häufig in Gärten , hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ein kleiner Busch angepflanzt, der von Anfang an kümmerte und bald einging"
	Salvia sclarea L.	Salbei, Muskateller-	K	Kleingärten (Hebbel 2022)
	Salvia splendens Sellow ex Nees (cv.)	Salbei, Feuer-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: Ansaat, "schönblühende Pflanzen", auch aktuell in Gärten
erg	Salvia verbenacea L.	Salbei, Eisenkraut-	U	5 Ex., Oberland, N-Hang zum Mittelland (Hebbel 2017), ca. 15 Pflanzen (Hebbel 2021), 2025 nur noch 2 Ex. (Hebbel) , auch am Hangfuß (seit 2024 verschwunden), Mittelland Invasorenpfad (Hebbel 2022)
erg	Salvia virgata Jacq.	Salbei, Ruten-	U	mehrere Ex. Hecke an der Kurpromenade, NO-Land, Hangfuß nahe Sportplatz (Hebbel 2023)
	Salvia viridis L.	Salbei, Grüner; Schopfsalbei	U	historische Angabe :Dalla Torre 1889: "in Gätkes Garten spontan aufgegangen", Vorgarten Oberland, Selbstaussaat
	Sambucus nigra L.	Holunder, Schwarzer	E	häufig, über 50jährige Exemplare am Falm, verwildert, insbesondere auf der Düne

	Sanguisorba minor Scop.	Wiesenknopf, Kleiner		Grasland, Wegrand beim Minigolfplatz, Garten Oberland, Falm (P. A. Slim 2015), selten, überprüfe Subspecies
	Sanguisorba minor subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro	Wiesenknopf, Kleiner Balearischer		beim Bli-Hüs (Hebbel seit 2020) , Südhafen (Hebbel 2025)
	Santolina chamaecyparissus L.	Heiligenkraut, Graues	K	Gärten , Ober- und Unterland
	Sanvitalia procumbens Lam. (nicht Melampodium montanum Benth.)	Husarenknopf	K	Kurpark, Rabatte (Hebbel 2022), Melampodium dagegen häufige Zierpflanze (s.o.)
neu	Saponaria ocymoides L.	Seifenkraut, Rot-	K	Kleingarten (Hebbel 2025)
	Saponaria officinalis L.	Seifenkraut, Gewöhnliches		NO-Land Gebüschrand, ruderal, auch flore pleno (Hang bei James-Krüß-Schule)
	Sarracenia oreophila x purpurea	Schlauchpflanze, Bastard-	K	Oberland, Sumpfbeet Kleingarten, blühend
	Satureja hortensis L.	Bohnenkraut, Garten-	K	Garten Unterland
	Satureja montana L.	Bohnenkraut, Winter-	K	Vorgärten Oberland
erg	Saxifraga x arendsii Engl. cv.	Steinbrech, Moos- Gartenform	K	Friedhof Oberland (Hebbel 2024), Vorgarten Oberland
	Saxifraga cotyledon L.	Steinbrech, Strauß-	K	Südhafen, in Pflanztrog (Hebbel 2021)
	Saxifraga vandellii Sternb.	Steinbrech, Vandellis	K	Vorgarten Oberland
	Scaevola aemula R. Br.	Fächerblume, Blaue	K	Garten Unterland (Hebbel seit 2020)
	Scandix pecten-veneris L.	Venuskamm, Gewöhnlicher	+	historische Angabe: von Gätke in einem Garten gefunden (Knuth 1899)
	Schoenoplectus lacustris (L.) Palla	Teichsimse, Gewöhnliche		1959 Düne (Christiansen 1962)
	Schoenoplectus tabernaemontani (G.C. Gmel.) Palla	Teichsimse, Salz-		seit Walbrunn 1984, letztmals 2005 in Weiher auf der Düne
	Scilla bifolia L.	Blaustern, Zweiblättriger		Fanggarten (Heiber 1985)
	Scilla luciliae (Boiss.) Speta (Chionodoxa luciliae Boiss.)	Blaustern, Gewöhnlicher; Schneestolz	K, U	in Gärten, selten verwildert (große Treppe), Oberland Norderfalm (Hebbel 2022)
	Scilla luciliae x S. siehei	Blaustern, Spontanhybride	K, U	BAH-Wäldchen, Friedhof, Kurpark (Hebbel 2022)
erg	Scilla mischtschenkoana Grossh.	Blaustern, Mischtsenko-	K, U	Vorgarten Oberland, auch Unterland, vermutlich verwildert an Großer Treppe
	Scilla sardensis x S. siehei	Blaustern, Sardes	K	Vogelwarte, Fanggarten (Hebbel 2022)
erg	Scilla sardensis (Whittall ex Barr & Sugden) Speta	Blaustern, Speta Sardes-	K, U	Mielck-Haus (Hebbel 2022), Vorgarten Oberland, auch verwildert Hingstgars (Hebbel 2025)
erg	Scilla sardensis x Scilla siehei	Blaustern, Spontanhybride	K	Vogelwarte, Fanggarten (Hebbel 2022)
	Scilla siberica Haw.	Blaustern, Nickender (= Sibirischer Blaustern)	K, T	Hecken, Vorgärten, Friedhof (Hebbel 2021)
erg	Scilla siehei (Stapf) Speta (Chionodoxa siehei Stapf)	Blaustern, Siehe-	K, U	Prof.-Heinke-Str., Kurpark, Kleingartenbereich, Friedhof, Fanggarten, Wäldchen Mittelland (Hebbel 2022), Oberland Hingstgars (Hebbel 2025), Einbürgerungstendenz
erg	Scilla winogradowii Sosn.	Blaustern, Winogradows	K	Vorgarten Oberland, ist zu S. monanthos K. Koch zu stellen (Hebbel)
	Scleranthus annuus L. agg.	Knäuel, Einjähriger (Artengruppe)	+	historische Angaben: Dalla Torre 1889, von Gätke gesammelt (Knuth 1899)
	Scolochloa festucacea (Willd.) Link	Schwingelschilf, Gewöhnliches		historische Angabe: (Hallier nur 1861 " Festuca borealis L., unbeständig auf der Düne")
	Scorzoneroide autumnalis (L.) Moench, (Leontodon autumnalis L.)	Schuppenlößenzahn, Herbst-		historisch seit Hallier 1863
erg	Scorzoneroide autumnalis (L.) Moench subsp. autumnalis	Schuppenlößenzahn Herbst- (Unterart)		Rasen, häufig, auch ruderal, Düne (?)
erg	Scorzoneroide autumnalis (L.) Moench subsp. borealis (Ball) Greuter	Schuppenlößenzahn Dunkelhaariger Herbst-		historische Angabe: Christiansen 1953 mit Beschreibung und Beleg, der taxonomische Wert ist fraglich, wahrscheinlich handelt es sich um folgende Sippe
neu	Scorzoneroide autumnalis (L.) Moench subsp. pratensis (Homem.) Elven	Schuppenlößenzahn, Küsten-Herbst-		Klippenrand, Kraterrand, taxonomischer Wert ist fraglich
	Scrophularia auriculata L.	Braunwurz, Wasser-	U	NO-Land, am Bohlenweg 30 Ex. (Hauschildt 2014, 2015), NO-Land (Hebbel 2017, 2018 nicht mehr wegen Verbuschung gefunden) früher am ehem. Weiher, dort wegen Austrocknung verschwunden
	Secale cereale L.	Roggen, Saat-	+	historische Angaben: angebaut und verwildert (Hallier 1863), Ascherson 1900

	Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla varia L.)	Kronwicke, Bunte	E	historisch von Hallier (1861) zunächst als wildwachsend bezeichnet, später (1863) revidiert als Zierpflanze, 1977 nur bei "Bli Hüs" auf Erdwall; im NO-Land sich ausbreitend, Fanggarten, Falm, Mittelland, Vorgarten Oberland
	Sedum acre L.	Mauerpfeffer, Scharfer		historische Angabe: Hallier 1863, viel in lückigen Magerasen, auf der Düne flächendeckend, Pflasterfugen der Molen und am Kringel
	Sedum album L.	Fetthenne, Weiße (Mauerpfeffer, Weißer)	E	große Bestände an der Treppe v. Antenne z. Mittelland, jetzt auch im Mittelland (Hebbel 2020)
	Sedum dasyphyllum L.	Fetthenne, Buckel-	K,U	Vorgarten und vorübergehend (2021) in Pflasterfuge Oberland
neu	Sedum hispanicum L.	Fetthenne, Spanische	K	Garten Oberland
neu	Sedum oreganum Nutt.	Fetthenne, Oregon-	K	Kleingartenbereich (Hebbel 2025)
	Sedum sexangulare L.	Mauerpfeffer, Milder	T	großer Bestand an der Treppe v. Antenne z. Mittelland (Hebbel 2020), auch viel am Hang des Weges zum Kraterboden
	Sedum spathulifolium Hook.	Fetthenne, Spatelblättrige	K	Oberland Vorgärten Süderstr. (Hebbel 2022), Bop Stak
erg	Sempervivum arachnoideum L.	Hauswurz, Spinnweb-	K	auf Gartenmauern, Oberland, Vorgarten (Sukkulentenbeet) Oberland, am Hang oberhalb Hummerbuden ausgepflanzt
erg	Sempervivum globiferum L., [Jovibarba globifera (L.) Tjaden ex J. Parnell; Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz]	Donarsbart (Jupiterbart)	K	auf Mauer, Oberland, am Hang oberhalb Hummerbuden ausgepflanzt
neu	Sempervivum montanum L.	Hauswurz, Berg-	K	Am Hang oberhalb Hummerbuden ausgepflanzt
	Sempervivum tectorum L.	Hauswurz, Gewöhnliche	K	auf Gartenmauern, historische Angaben: auf Dächern gepflanzt (Hoffmann 1829), zuletzt Dalla Torre 1889
	Senecio inaequidens DC.	Greiskraut, Schmalblättriges	T	eingeschleppt durch Baumaßnahmen am Funkmast, bereits 2009 z.T. flächendeckend, jetzt aspektbildend, auf der Düne invasiv
	Senecio sylvaticus L.	Greiskraut, Wald-	+	historische Angaben: nach Hallier (1863) mit Reisig für Dünenumzäunungen eingeschleppt, Dalla Torre 1889, Ascherson (1900) zweifelt richtige Bestimmung an und hält das von Brody gesammelte Ex. (Knuth (1899) für S. vulgaris
	Senecio viscosus L.	Greiskraut, Klebriges		NO-Land, Oberland, Düne (Hebbel seit 2015), NO-Land, Düne (Hebbel 2018), frühere Angaben: Christiansen & Kohn (1958), Fanggarten (Heiber 1985), historische Angaben: Hallier (1863), von Ascherson (1900) nicht gesehen
	Senecio vulgaris L.	Greiskraut, Gewöhnliches		historische Angaben: seit Hoffmann 1829
	Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris	Greiskraut, Gewöhnliches (Unterart)		Oberland (Hebbel 2017), beim Leuchtturm, Wegränder Südhafen und Düne, Vorgärten im Unterland
erg	Senecio vulgaris L. var. hibernicus Syme	Greiskraut, Zungenblütiges		6 Ex. Südhafen, davon 5 Ex. in Christian-Janssen-Str., auch 2023 und 2024. Wenig bekannte Form mit längeren Strahlenblüten (Hebbel 2022), mehrere Ex. Christian-Janssen-Str. Ringstr. 2023/24/25 (Hebbel 2025)
	Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz	Mammutbaum, Riesen-	K	hist.: 3 kleine Ex. 1907 ausgepflanzt, 1909 im Winter abgestorben (KUCKUCK 1910)
	Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.	Borstenhirse, Rote		Rasen Mielck-Haus, Friedhof, Unterland (Hebbel 2022)
erg	Setaria viridis (L.) P.Beauv.	Borstenhirse, Grüne	(+)	historische Angabe: Dalla Torre 1889 "Ueberall auf Acker- und Gartenboden", Wiederfund: ruderal, Pflasterfugen im Südhafen, Oberland (Hebbel 2025), Blumenrabatte Kurpark
	Sherardia arvensis L.	Röte, Acker-	K	historisch bereits bei Hallier 1863, Oberland Friedhof; Düne Friedhof, an Wasserlöchern nördlich Dünenrestaurant (Adolphi 2008)

	Sibbaldiopsis tridentata (Aiton) Rydb. (Potentilla tridentata Aiton)	Fingerkraut, Dreizähniges	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
	Sideroxylon spec.	Sapotenbaum	K	mehrere Jahrzehnte alter, kleiner Baum am Mielckhaus, Gattung bestätigt durch holzanatomische Untersuchung (Dr. Koch, Thünen-Inst. Hamburg), Art unklar, soll aus dem Botanischen Garten Hamburg stammen
neu	Argania spinosa (L.) Skeels	Arganbaum, Arganie	K	Vorgarten Oberland, 2025 gepflanzt
	Silene coronaria (L.) Clairv. [Lychnis coronaria (L.) Desr. Coronaria tomentosa A. Br., C. coriaceae Schischkin ex Gorschk.]	Lichtnelke, Kronen-	U	Rasen, NO-Land, Friedhof, Kompostplatz, an Wegen
	Silene csereii Baumg. (Silene saponariifolia Schott ex Rchb.)	Leimkraut, Glattes	K	historische Angabe: Höck (1900), Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas während des letzten halben Jahrhunderts I, II u. III - Beih. Bot. Centralbl. 9: 322)
	Silene dichotoma Ehrh.	Leimkraut, Gabel-	K	historische Angaben: Dalla Torre 1889, Knuth 1896
	Silene dioica (L.) Clairv.	Lichtnelke, Rote	E	historische Angaben: Dalla Torre 1889, Knuth 1896 beziehen sich nach Ascherson 1900 auf die ähnliche, verwilderte Gartenpflanze Silene pendula. Vermerkt von Christiansen & Kohn 1958: "Gebüsche", Gebüsche, Falm
	Silene flos-cuculi (L.) Clairv. (Lychnis flos-cuculi L.)	Lichtnelke, Kuckucks-	+	historische Angabe: nur Hallier 1863
	Silene x hampeana Meusel & K. Werner (Silene dioica (L.) Clairv x Silene latifolia Poir. Subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet x latifolia)	Lichtnelke, Bastard-	K	historische Angaben: Dalla Torre 1889, wird von Ascherson (1900) angezweifelt, da ein Elternteil zu jener Zeit fehlte, vgl. S. dioica
	Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Bourdet	Lichtnelke, Weiße	U	selten an Aade und Südhafen (Salzwiese) (Hebbel 2019), Nordkaje (ehem. Fußsteig) (Hebbel 2021), Fanggarten 1984, 2022 (Hebbel), Düne: Aade und Minigolfplatz (Hebbel 2020), NO-Land (Hebbel 2023)
erg	Silene noctiflora L.	Lichtnelke, Acker-		auf der Düne, an der Aade (ob noch?) , historische Angaben: Hallier 1863, von Gätke gesammelt (Knuth 1899)
erg	Silene nutans L.	Leimkraut, Nickendes	U	am Kringel (Hebbel und Schultze, Aug. 2018), durch Bautätigkeit vermeindlich (!) vernichtet (Hebbel 2019), am Kringelhang (2023, 2025).
	Silene pendula L.	Leimkraut, Hängendes	K	historische Angabe: Ascherson 1900, siehe Bemerkung zu S. dioica, ob noch aktuell?
erg	Silene uniflora Roth subsp. uniflora	Leimkraut, Klippen- (Unterart)		Wildform in den Klippen am Kringel, drei große Pflanzen, sechs Rosetten. Neufund für Deutschland, mind. vier Polster an Nordostklippe östl. Jägersteig, zwei sehr große Polster am Kringel
	Silene uniflora cv. 'Weißkehlchen'	Leimkraut, Weißkehlchen-	K, U	Gartenform des Klippen-Leimkrautes, Pflanztrogl Oberland (Hebbel seit 2020), verwildert in Hinterhof an der Falmmauer (Hebbel 2022), auch randlich Wäldchen beim Mielck-Haus
	Silene vulgaris (Moench) Garcke	Leimkraut, Taubenkropf-		historisch seit Dalla Torre 1889, Christiansen & Kohn 1958, Unterland, vereinzelt in Rasen des Oberlandes, große Bestände am Falm
	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Mariendistel, Gewöhnliche	K, U	Kleingarten Oberland, historische Angaben: Hallier 1863, auch verwildert, Ascherson 1900
	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Senf, Weißer	(+) K, U	historisch seit Hallier 1863, Kleingarten Oberland, auch unbest. Verwildert, Blumensaat Unterland Atoll
	Sisymbrium altissimum L.	Rauke, Hohe; Rauke, Ungarische		Oberland, Norderfalm 5 Ex., Millstädter Weg 25 Ex. (Hebbel 2017), sw Unterland (Hauschildt 2014), Südstrandpromenade (Hebbel 2020), Mittelland, Sapskuhle (Hebbel 2021), Pflasterfuge Oberland, ruderal Oberland, Vogelwarte, NO-Land großer Bestand (Hebbel 2024), breitet sich aus
	Sisymbrium austriacum Jacq.	Rauke, Österreichische	-	historische Angaben: Dalla Torre (1889) nach Fund von Gätke, zitiert auch von Knuth (1899), wird von Ascherson (1900) revidiert zu Conrigia orientalis
erg	Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Rauke, Weg-		historisch nicht erwähnt, Wegränder, Schutt, Fanggarten, Oberland Erdhaufen, Aufschüttung beim Funknast

	Skimmia japonica Thunb.	Skimmie, Japanische	K	Anlage Unterstadt, fruchtend, vielfach in Vorgärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "dem Winter [1909] zum Opfer gefallen"
	Smyrnium olusatrum L.	Gelbdolde, Gespenst-, Pferdeeppich	T	erste Ex. ca. 2008 (Adolphi), Herb P. A. Slim 2015 "mehrere Stellen", 2018 in fast jedem Gebüsch der Hauptinsel, Fanggarten, auch in Gärten, in Rasen, Pflasterfugen, fast invasiv
	Smyrnium perfoliatum Linn. subsp. perfoliatum	Gelbdolde, Stengelumfassende	U	Südhang Mittelland, 1 Ex. (Hebbel 2024)
	Solanum dulcamara L.	Nachtschatten, Bittersüßer	U	historische Angabe: Hallier 1863 "an den Zäunen der Sandinsel und ohne Zweifel mit dem dazu angewendeten Reisig eingeschleppt"; Düne, Vogelwarte, Hafen, Rasen Oberland
	Solanum lycopersicum L.	Tomate, Speise-	U, K	auf der Düne, an Flechtzäunen der Nordküste, viel nahe Südrestaurant, NO-Unterland, Grünmülldeponie (Hebbel 2019), historisch: Kuckuck (1910): "an sonnigen Hauswänden gezogen und gibt gute Ernten"
	Solanum melongena L.	Aubergine	K	Vorgarten Oberland
	Solanum nigrum agg.	Nachtschatten, Schwarzer (Sammelart)		historisch bereits bei Hoffmann (1829). Die Abtrennung und Unterscheidung von S. decipiens in Exkursionsfloren erfolgte erst in neuester Zeit
	Solanum nigrum L. emend. Miller subsp. nigrum	Nachtschatten, Schwarzer	U	ruderal, auch im Spülsaum an der Aade
	Solanum nigrum L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely (Solanum decipiens Opiz)	Nachtschatten, Schultes	U	Oberland (Hebbel 2018, 2019), Pflasterfugen, Kompostplatz (Hebbel 2020) auch 2021, Vorgärten Ober- und Unterland, Friedhof, seit Erstfund (2018) in Zunahme, seit 2023 gleich häufig wie S. nigrum. Neuerdings als eigenständige Art S. decipiens angesehen
	Solanum triflorum Nutt.	Nachtschatten, Dreiblütiger	T	Düne nach Erstfund 2005 wurden 2007 bereits > 1000 Ex. gezählt (Adolphi 2008), auf offenen sandigen Stellen, in Ausbreitung, 2019 massenhaft (Hebbel). Bei Bauarbeiten eingeschleppt und durch Erdarbeiten gefördert, zahlreiche Ex. im Spülsaum der Aade, auch 2019 - 2025, dort sich ausbreitend, im Spülsaum am Südstrand der Düne, Ausbildung einer neuen Spülsaumgesellschaft
	Solanum tuberosum L.	Kartoffel	K,U	schon von Hallier 1863 als verwildert beobachtet, Kleingärten, am Kringel, auf der Düne am Nordstrand und beim Dünenrestaurant verwildert, Kompostplatz, Oberland (P. A. Slim 2015)
erg	Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy	Bubiköpfchen	T	seit Adolphi (2008) als verwildert bekannt, großer Teppich v.a. an Vorgarten-Mauer und Pflasterfugen im Melkersweg (Oberland), die Anwohnerin wehrt sich gegenüber "Reinigungswünschen", 2025 (stark dezimiert, aber erholt) , dort aus Blumentopf ausgesamt und in Ausbreitung, in Unterland-Gärten am Falm, als Bodendecker in einem Vorgarten im Oberland, schwere Frostschäden 2018, sehr gut erholt.
	Solidago canadensis L.	Goldrute, Kanadische	E	Oberland (Kruse & Jage 2014)
	Solidago gigantea Aiton	Goldrute, Späte	E	Hausmauer Oberland, großer Bestand im Südhafengelände, Vorgarten Unterland
erg	Sochus arvensis L.	Gänsedistel, Acker-		historisch schon seit Hoffmann (1829)
	Sonchus arvensis L. subsp. arvensis	Gänsedistel, Acker-		ruderal, Kurpark, Dünenansende, eine drüsenlose Pflanze auf der Düne beim Dünenrestaurant (Hebbel 2019), auch nahe Aade einige Pflanzen, untypischer Standort spricht für eine Modifikation (HERB NHG)
	Sonchus arvensis L. subsp. uliginosus (M. Bieb.) Nyman	Gänsedistel, Drüsenlose Acker-		mehrere Pflanzen auf Schrottplatz, angrenzend zu der neuen Salzwiese, typischer Standort, systematische Zuordnung allerdings fraglich
erg	Sochus arvensis L. var. maritimus Buchenau	Gänsedistel, Acker-, Küstenform		Düne (P. A. Slim 2015), bezieht sich auf sehr schmalblättrige Pflanzen, die in Dünenbereichen immer wieder zwischen "normalen" Formen stehen
	Sonchus asper (L.) Hill	Gänsedistel, Raue		historisch seit Hallier 1863, an Wegrändern, Fanggarten, Mittelland, Südstrand, Düne, Oberland, Friedhof
erg	Sonchus oleraceus L.	Gänsedistel, Kohl-		historisch seit Hallier 1863, ruderal im Unterland, bei den Kleingärten, Düne (Hebbel 2025)

	<i>Sophora tetraptera</i> J.S.Muell.	Schnurbaum, Breitblättriger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
	<i>Sorbus × pinnatifida</i> Düll cv. 'Quercifolia'	Mehlbeere, Eichenblättrige	K	beim Mielck-Haus
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Mehlbeere, Echte	K	Kurpark
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Eberesche	K, S	historische Angabe: Hallier 1863 als kultiviert angegeben, Gebüsch Unterland, Fanggarten, Gärten
	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	Mehlbeere, Schwedische	K,S	häufig gepflanzt, Vorgärten, Fanggarten, verwildert am NO-Hang, am Falm und im Mittelland
	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann	Igelkolben, Einfacher	K	historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck 1910: "gediehen vortrefflich, wurden aber im letzten Sommer von Rannunculus Lingua stark bedrängt"
	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>erectum</i>	Igelkolben, Ästiger		frühere Angabe: 1957 auf der Düne (Christiansen & Kohn, 1958)
	<i>Spartium junceum</i> L.	Pfriemenginster	K	ein Jahrzehnte altes, großes Ex. am Börteboothafen, 2019 durch Bauarbeiten vernichtet
	<i>Spergula arvensis</i> L.	Spark, Acker-		historische Angabe: Hallier 1863, Südosthafen, Nordstrand, selten
	<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser (<i>Spergularia salina</i> J. & C. Presl)	Schuppenmiere, Salz-		frühere Angabe bei Christensen & Kohn 1958, verbreitet an Trittstellen, Pflasterfugen der Hafemolen, Kringel
	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl subsp. <i>angustata</i> (Clavaud) Kerguelen & Lambinon	Schuppenmiere, Flügelsamige	(+)	historische Angaben: Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Wiederfund. SW-Küste nahe Feuerstelle (Kruse & Jage 2014) (= Kringel)
neu	<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinat, Echter	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2025)
	<i>Spiraea × arguta</i> Zabel	Spierstrauch, Braut-	K	Anlagen
	<i>Spiraea × bumalda</i> Burvenich	Spierstrauch, Niedriger	K	Vorgarten
	<i>Spiraea douglasii</i> Hook. var. <i>menziesii</i> (Hook.) C. Presl (<i>Spiraea menziesii</i> Hook)	Spierstrauch, Menzies-	K	Vorgarten Oberland
	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	Spierstrauch, Gamander	K	historische Angaben: Hallier 1863, Dalla Torre 1889
	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	Spierstrauch, Japanischer	K	Anlagen, Fanggarten, Vorgarten Oberland
	<i>Spiraea vanhouttei</i> (Briot) Carrière	Spierstrauch, Belgischer	K	Vorgarten Unterland
	<i>Sporobolus townsendii</i> agg. (<i>Sporobolus townsendii</i> (H. Groves & J. Groves) P. M. Peterson & Saarela und <i>Sporobolus anglicus</i> (C. E. Hubb.) P. M. Peterson & Saarela)	Schlickgras, Englisches und Townsend-		1967 HERB Pieter A. Slim "Klippen"
	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Ziest, Acker-	U	Unterland, in Vorgarten (Hebbel 2019), eingeschleppt angeblich durch Torf, als "Unkraut" gefährdet. Jäteaktionen überlebt (Hebbel 2023), auch 10 Ex. in Kleingarten (Hebbel 2023), schon historisch seit Hallier 1863, auch von Christiansen & Kohn 1958 angegeben
	<i>Stachys byzantina</i> K.Koch	Ziest, Wolliger	U	Mittelland, südl. vom ehemal.Tunnel, durch Straßenbau wahrscheinlich verschwunden, Oberland, in Friedhofrasen (Hebbel 2019 -2022)
	<i>Stachys palustris</i> L.	Ziest, Sumpf-		Nordkaje (Hebbel 2018), NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019), viel an Südstrandpromenade (Hebbel 2020), Südhafen (Hebbel 2022), NO-Land und Friedhof (Hebbel 2023, schon bei Hallier (1863) und Christiansen & Kohn (1952)
	<i>Stellaria apetala</i> Ucria [<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crepin]	Vogelmiere, Bleiche		Spülsaum Düne; Friedhof, Südhafengelände, Pflasterfugen Oberland und Unterland, Rasen Oberland und NO-Land
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Vogelmiere, Gewöhnliche		ruderal, Gärten
	<i>Stellaria neglecta</i> (Lej.) Weihe	Vogelmiere, Übersehene, Auwald-, Großblütige		historische Angabe: von Brody gesammelt (Knuth 1899)
	<i>Stratiodes aloides</i> L.	Krebsschere		Teich im Fanggarten der Vogelwarte
erg	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner (<i>Potamogeton pectinatus</i> L.)	Laichkraut, Kamm-		Düne Grillteich (Hebbel 2015- 2025)
	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	Sode, Strand-		erstmal Christiansen & Kohn (1958), Klippenfüße gemein, neue Salzwiese Südhafen
	<i>Sutera cordata</i> (Thunb.) Kuntze	Schneeflockenblume, Herzblättrige	K, U	Vorgärten Oberland, Pflasterfuge Oberland
	<i>Symphoricarpos albus</i> agg.	Schneebeere, Gewöhnliche (Artengruppe)	K	Fanggarten, Vorgarten Unterland, Friedhof, ob Hybride?
	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom	Aster, Neuenglische Raubblatt-	K	Vorgarten Unterland

erg	Symphyotrichum novi-belgii (L.) Nesom	Aster, Neubelgische Raubblatt-	K,U	Vogelwarte, häufig Vorgärten Ober- und Unterland
	Symphytum bohemicum F.W.Schmidt	Beinwell, Böhmischer		Hinter Bli Hüs, Oberland in Sprengtrichter (2018 verschwunden) Fanggarten, NO-Land
	Symphytum × hidcotense P. D. Sell	Beinwell, Hidcote-	K	Vorgarten Oberland, Verwilderungspotential! (Hebbel 2021, 2022)
	Symphytum officinale L.	Beinwell, Gewöhnlicher		historische Angabe: Hallier 1863, Sapskühle und Kleingärten (Hebbel seit 2017), Fanggarten,
	Symphytum uplandicum Nyman (Symphytum asperum Lepech x Symphytum officinale L.)	Beinwell, Futter-, Beinwell, Rauer-	U	historische Angabe: Dalla Torre 1889, Kleingartenbereich, Taxon sicher (Hebbel 2019), Vorgarten Oberland
	Syringa chinensis Willd.	Flieder, Chinesischer	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889
	Syringa persica L.	Flieder, Persischer	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889
neu	Syringa x prestoniae Mc Kelv.	Flieder, Kanadischer	K	Vorgarten Oberland
	Syringa pubescens Turcz.	Flieder, Wolliger	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Syringa vulgaris L.	Flieder, Gewöhnlicher	K	häufig in Gärten, historische Angaben: "in verschiedenen Büschen" (Dalla Torre 1889 und Kuckuck 1910)
	Tagetes erecta L.	Studentenblume, Aufrechte	K	Kleingarten Oberland
	Tagetes patula L.	Studentenblume, Niedrige	U	Oberland, am Leuchtturm, 50 - 100 Ex. (Hebbel 2022), 2023 nur noch wenige Ex.
	Tagetes tenuifolia Cav.	Studentenblume, Schmalblättrige	K	Blumenrabatte im Kurpark
	Tamarix gallica L.	Tamariske, Französische	K	Unterland Kurpromenade, Düne, Vorgärten
	Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.	Mutterkraut	T	historisch: nach Hallier (1863, als Matricaria eximia); "Auf Aeckern und anderen Plätzen verwildert", in (Vor-)Gärten, häufig verwildert, teils auch mit gefüllten Köpfchen", mehrfach in Pflasterfugen, randlich Kleingarten im Oberland
erg	Tanacetum vulgare L.	Rainfam		Mittelland, Rasen Oberland, Südhafen, Fanggarten, Gebüsch beim Tennisplatz, Vorgarten Oberland , Pflasterfugen Oberland, cv. 'Crispum' bei Hallier
	Tanacetum vulgare L. cv. 'Crispum'	Rainfam, Krausblättriger	K,U	auffällige krausblättrige Form, im 19Jh. als Zierpflanze in Helgoländer Gärten u. gelegentlich verwildert (vgl. Ascherson 1900)
	Taraxacum sect.Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst. (T. laevigatum agg.)	Löwenzahn, Schwielen- (Gruppe)		historische Angabe. Von Brody auf der Düne gesammelt (Knuth 1899), NO-Land, Düne
	Taraxacum sect.Taraxacum	Löwenzahn, Wiesen- (Gruppe)		häufig, schon bei Hoffmann 1829
neu	Taraxacum spec.	Löwenzahn, Sippe		nach Christiansen & Kohn Taraxacum officinale "ssp. corniculatum Kit." auf der Düne (1958). Lässt sich kaum zuordnen.
	Taxodium distichum (L.) Rich.	Sumpfpypresse, Zweizeilige	K	historische Angabe: Kuckuck 1910
	Taxus media Rehder (Taxus baccata L. × T. cuspidata Siebold & Zucc.)	Eibe, Hybrid-	K, U	Varietäten von T. baccata (?) (Asmus), Ober- und Unterland, Fanggarten (ob baccata?), als Einzelbaum und Hecke, 1 Ex. in feuchter Senke der Düne, Kurpark
	Teesdalia nudicaulis (L.) W. T. Aiton	Bauernsenf, Kahler		NO-Land (Th 1996), nicht mehr gefunden
	Tephrosia palustris (L.) Rchb. (Senecio congestus (R. Br.) DC.)	Greiskraut, Moor-		Düne 1961 (Christiansen 1962)
	Thalictrum minus L.	Wiesenraute, Kleine	K	verwilderter Vorgarten, Unterland
erg	Thlaspi arvense L.	Hellerkraut, Acker-		Rohboden, selten, Beet vor dem Rathaus
	Thuja occidentalis L.	Lebensbaum, Abendländischer	K	in Hecken und als Einzelpflanze (Oberland)
	Thunbergia alata Bojer ex Sims	Schwarzäugige Susanne	K	Unterland, Hauswand (Hebbel seit 2015)
	Thymus pannonicus All.	Thymian, Steppen-	T	größerer Teppich, NO-Land, südl. Sportplatz, Klippenfuß, großer Bestand (ca. 1000 Ex.) in Rasen des Südhafens, Rasen des Millstätter Wegs, große Bestände in der Felswand des Falm, überprüfen auf Thymus longicaulis
	Thymus pulegioides L.	Thymian, Feld-	E	Rasen, Friedhof, (Art ist gesichert)
	Thymus serpyllum L.	Thymian, Sand-		Südgelände, NO-Land Rasen (auch Hebbel 2017), vermutlich Verwechslung mit T. pannonicus
	Thymus vulgaris L.	Thymian, Echter	U, K	1 Ex. am Falm verwildert, Garten Mielckhaus, 3 Ex. im Mittelland (Hebbel 2022), Kleingarten
	Tilia cordata Mill.	Linde, Winter-	K, +	historische Angaben: Hallier 1863 und Dalla Torre als gepflanzt genannt
	Tithonia rotundifolia (Mill.) S .F. Blake	Tithonie, Rundblättrige	K	Kleingarten Oberland
neu	Toona sinensis (A.Juss.) M.Roem.	Surenbaum, Chinesischer = Gemüsebaum, Chinesischer = Mahogany, Chinesisches	K	Vorgarten Unterland (bei "Kochlöffel"), bis 2009, dann wegen Wuchsfreudigkeit verpflanzt (wohin?) (schriftl. Mitteilung Adolphi)
	Torilis arvensis subsp. recta Jury	Klettenkerbel, Gewöhnlicher Feld-		5 Ex., teils verbissen, Unterart nur anzunehmen, Oberland, Klippenrandweg (Hebbel 2023)

	Torilis nodosa (L.) Gaertn.	Klettenkerbel, Knotiger	+	historische Angabe: vor 1934 (Christiansen & Kohn 1958)
erg	Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.	Hanfpalme, Japanische	K	vielfach in Gärten und Anlagen angepflanzt, bis 4m hoch, mehrere Ex. an "Palmentreppe" oberhalb der Hummerbuden , Exemplare beim Dünenrestaurant 2018 (Frost mit Sturm) schwer geschädigt, 2020 gut erholt, 2025 abgestorben, Anpflanzungen hinter Lagerhallen auf der Düne . Neuanpflanzungen mit Verbisschutz in der Minigolfanlage
erg	Trachycarpus fortunei cv. 'Wagnerianus'	Hanfpalme, Wagners	K	Atrium J.-Krüss-Schule seit 2004 (Jäck 2011), Hotelgarten Unterland
	Tradescantia andersoniana W.Ludwig et Rohweder	Dreimasterblume, Garten-	K	Unterland, Vorgarten, (Hebbel 2019)
	Tradescantia fluminensis Vellozo	Dreimasterblume	K	Oberland, mehrfach in Gärten (hier winterhart), auch cv. 'Maiden's Blush' (Hebbel seit 2019)
	Trapaeolum majus L.	Kapuzinerkresse, Große	U	am Nordosthang unterhalb der Kleingärten, Kompostplatz, im Südhafen auf Erdhaufen, , auf der Düne, nahe Flechtzaun der Nordküste, (Vor-) Gärten, Blumensaat Oberland, hist.: auf Dächern (KUCKUCK 1910)
	Tragopogon minor Mill. (Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis minor (Mill.) Hartm.)	Bocksbart, Kleiner Wiesen-		wenige Ex. Im NO-Land (Hebbel 2022)
erg	Tragopogon pratensis L.	Bocksbart, Wiesen-		historisch seit Knuth (1896) , Düne, Fanggarten, Oberland (Hebbel 2018)
	Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.	Krötenlilie, Rauhaarige	K	Vorgarten Oberland
	Trifolium alexandrinum L.	Klee, Ägyptischer	K	Vorgarten Oberland
	Trifolium angustifolium L.	Klee, Schmalblättriger	-	historische Angaben: von Gätke gesammelt (Dalla Torre 1889, Knuth 1899), nach Ascherson (1900) irrtümlich von beiden für Trifolium purpureum gehalten
	Trifolium arvense L. subsp. arvense	Klee, Hasen-		historisch seit Hallier 1863, häufig in Magerrasen, Südhafen Ostmole
	Trifolium aureum Pollich	Klee, Gold-		frühere Angabe: auf der Düne 1957 gesammelt (Christiansen & Kohn 1958)
	Trifolium campestre Schreb.	Klee, Feld-		NO-Land, zahlreich, hist. "im Festungsgebiet angesät" (Knuth 1896)
	Trifolium dubium agg.	Klee, Kleiner- (Artengruppe)		historisch seit Hallier (1863, als "T. filiforme L."), Ascherson (1900): "T. filiforme (Lam. u. DC. Fl. Franç. IV. 556 [1805]), ob L. z. T. ?"
	Trifolium dubium Sibth.	Klee, Kleiner		Rasen, Heizkraftwerk, Tennisplatz, Fanggarten, Düne, Leuchtturm Oberland, Mittelland (Hebbel 2021)
	Trifolium fragiferum L. subsp. fragiferum	Klee, Erdbeer-	+	historische Angabe: 1861 (Hallier 1862), Reinke 1891
	Trifolium hybridum L.	Klee, Schweden-		historisch bereits bei Hoffmann (1829), von Hallier (1863 als fehlend bezeichnet, nach Ascherson (1900) kultiviert und verwildert; Rasen Friedhof, Unterland, Norderfalm (Hebbel 2023), Rasen Friedhof, Unterland
	Trifolium hybridum L. subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.	Klee, Schöner Schweden-		frühere Angabe: Christiansen & Kohn 1958
	Trifolium hybridum L. subsp. hybridum	Klee, Schweden (Unterart)		frühere Angabe: Christiansen & Kohn 1958
erg	Trifolium incarnatum L.	Klee, Inkarnat-	K, U	historische Angabe (Junge 1913d "Auf Gartenland (...) verschleppt oder angesät"), Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), von dort in Kuhweide (2 Ex.), Pflasterfuge Oberland
	Trifolium pallidum Waldst. et Kit.	Klee, Bleicher	-	irrtümlich, Christiansen und Kohn (1958) zitieren hierzu "Prah-Junge" (1913, Flora der Provinz Schleswig-Holstein, 5. Aufl.), dort (p. 208) jedoch nur für Hamburg genannt.
	Trifolium pratense L. (s.l.)	Klee, Wiesen-		historisch bereits bei Hoffmann 1829
	Trifolium pratense L. var. expansum (Waldst. & Kit.) Hausskn.	Klee, Amerikanischer Wiesen-		historische Angabe: als var. americanum Harz (Knuth 1896), "auch verwildert", schlecht definierte Sippe
	Trifolium pratense var. maritimum Zabel	Klee, Küsten-Wiesen-		historische Angabe: von Brody und Knuth gesammelt (Ascherson 1900 "vielfach"), Hangkante Mittelland, Kliffkante Oberland-West, Brache beim Leuchtturm, schlecht definierte Sippe
	Trifolium pratense L. var. pratense incl. var. sativum Afzel.	Klee, Wiesen- (Varietät)		Rasen, Wiesen, verbreitet im Ober-, Mittel- und Unterland

	Trifolium purpureum Loisel.	Klee, Purpur-	–	historische Angabe: Gätke und Dalla Torre (1889), irrtümlich für Trifolium angustifolium (siehe Ascherson 1900)
	Trifolium repens L. subsp. repens	Klee, Weiß-		historisch seit Hallier 1863, Rasen, Fanggarten, Südhafen, Zentrum Düne
	Trifolium resupinatum L.	Klee, Persischer		Walbrun 1983/84 (1985), Vorgarten Oberland
	Trifolium stellatum L.	Klee, Stern-	+	historische Angabe: (Ascherson 1900: "Anscheinend der letzte Rest einer ausgestorbenen Kolonie mit Luzerne-Samen eingeschleppter südlicher Arten")
	Triglochin maritima L.	Dreizack, Strand-		1960 Düne (Christiansen 1962)
erg	Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.	Strandkamille, Geruchlose		historisch seit Hallier (1863), fälschlich als subsp. maritima, Uttendörfer O. 1903 (Herb. DR) , ruderal, an Wegen, NO-Land, Oberland auch Vorgärten
	Tripleurospermum inodorum x Tripleurospermum maritimum (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. x T. maritimum (L.) W. D. J. Koch)	Strandkamille, Bastard-Küsten-		vorläufig angenommene Hybride (Habitus T. maritimum, Öldrüsen: T. inodorum), auf Brachen, Oberland
	Tripleurospermum maritimum (L.) W. D. J. Koch	Strandkamille, Küsten-		an Dünen- und Klippenfüßen, Oberland, Südhafen, Herb. NHG
	Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. subsp. tripolium (L.) Greuter (syn. Aster tripolium L.)	Aster, Strand-		historische Angaben: von Hallier (1863) auf der Düne, auch gepflanzt, noch bei Knuth (1896), 1967 (Herb. Pieter A. Slim, "Klippen")
	Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Goldhafer, Wiesen-	+	historische Angabe: Herb. Brody, nach Ascherson 1900
	Triticosecale neoblaringhemii A. Camus,	Triticale	U	verwildeter Vorgarten Unterland und Oberland, vermutl. aus Vogelfutter
	Triticum aestivum L.	Weizen, Saat-	U	Fanggarten, Vorgarten Oberland
	Trocdaris verticillatum (L.) Raf. [Carum verticillatum (L.) W. D. J. Koch]	Kümmel, Quirlblättriger	-	historische Angabe: Herb. Brody (Knuth 1899). Es handelt sich um Carum carvi (Ascherson 1900)
	Tropaeolum majus L.	Kapuzinerkresse, Große	U	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, im Südhafengelände auf Erdhaufen, 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste, vermutlich hybridogene Art
	Tropaeolum peltophorum Benth.	Kapuzinerkresse, Schildtragende	K, U	historische Angabe: auf Dächem (KUCKUCK 1910)
	Tropaeolum peregrinum L.	Kapuzinerkresse, Kanarische	K	hist.: in Gärten und dem Versuchsgarten Kuckuck: "bildet dichte Bekleidung"
	Tsuga canadensis (L.) Carrière	Hemlocktanne, Kanadische	K	feuchte Senke auf der Düne, Baum (Zapfen tragend) durch Sturm gekippt, Vorgarten Oberland
	Tulipa gesneriana L.	Tulpe, Garten-	K, U	historisch bereits von Hallier 1863 durch Verschleppung "fern von allen Gärten" verwildert beobachtet, Kringel (Asmus), NO-Land aus Ansalbung (Hebbel 2024)
	Tulipa praestans H.B. May	Tulpe, Vortreffliche	K	Vorgarten Oberland (Hebbel 2022)
	Tulipa pulchella (Regel) Baker	Tulpe, Mesopotamische Zwerg-	K	Unterland (Hebbel 2022)
	Tulipa urumiensis Stapf (Tulipa tarda Stapf)	Tulpe, Stern-	K	Gärten
	Tussilago farfara L.	Huflattich		historisch bereits bei Hoffmann 1829, weit verbreitet, im Oberland und an den Geröllhängen z.T. flächendeckend, Fanggarten,
	Typha angustifolia L.	Rohrkolben, Schmalblättriger		Brache Oberland (Ehemaliger Garten-Teich?), Düne, großer Teich (Hebbel), Teich-Nordecke, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Typha latifolia L.	Rohrkolben, Breitblättriger		Fanggarten, Düne großer und kleiner Teich (Wolfgang Petersen 2002). Zumindest seit dieser Zeit dort nicht mehr aufgefunden. hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Ulex europaeus L.	Stechginster, Gewöhnlicher	K, U	angesalbt an mind. acht Stellen des Unterlandes und Mittellandes, 2025 in Vollblüte , eine bei BAH (2010 überwuchert von Rubus ulmifolius erloschen, natürliche Aussamung am NO-Hang, beim Kompostplatz und am Mittelland, fruchtend
	Ulmus glabra Huds.	Ulme, Berg-	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889 "angepflanzt", Oberland, Fanggarten, auf Ulmus x hollandica achten
	Ulmus x hollandica Mill. (Ulmus minor Mill. x U. glabra Huds.)	Ulme, Holländische	K	1 Ex. Vorgarten Unterland

erg	Ulmus minor Mill.	Ulme, Feld-	K	historische Angabe: Dalla Torre 1889 "angepflanzt", Fanggarten, Mittelland, Nordosthang, Hecken, Grünanlage Oberland
	Ulmus pumila L.	Ulme, Sibirische	K	1 Ex., Vorgarten Unterland, mit Heckenschnitt
	Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.	Lorbeer, Kalifornischer	K	Versuchsgarten Kuckuck, dem Winter 1909 erlegen
	Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.	Nabelkraut, Waagrechtes	U	Vorgarten-Mauer
	Urtica dioica L.	Brennnessel, Große		historische Angaben: Hoffmann 1829, zur Zeit Halliers 1863 verschwunden "In Folge der Unbilden anhaltender Stürme auf der Insel völlig vernichtet(...) brachte ich vor zwei Jahren Samen vom Festlande mit, doch hat diese Aussaat bisher keinen Erfolg erzielt", überall auf Schutt / auch entlang nitrophiler Säume und in Hecken des Unterlandes, NO-Land (Asmus), Gebüsche der Düne, Gärten, 1 Ex. ohne funktionsfähige Brennhaare, Oberland randlich Hecke (nicht U. subinermis!)
	Urtica urens L.	Brennnessel, Kleine		historische Angaben: Hoffmann 1829, nach Hallier 1863 gemein, Deponie Düne, Massenbestand n-östl. der Fahrzeughallen, Zeltplatz, Oberland b. Rinderstall, BAH (Hebbel 2017), Gartenstraße (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland, westl. Klippenrandweg
	Vaccinium macrocarpon Aiton	Moosbeere, Großfrüchtige	K	Gärten, sterben ab (mdl. E. Ballstaedt)
	Vaccinium atlanticum E. P. Bicknell	Heidelbeere, Amerikanische Strauch-	K	Kleingärten, Garten Oberland
	Valerianella carinata Loisel.	Feldsalat, Gekielter		
	Valerianella dentata (L.) Pollich	Feldsalat, Gezähnter		Christiansen & Kohn (1958): 1955 Nordosthafen
	Valerianella locusta ((L.) Latterr.	Feldsalat, Gewöhnlicher	U	historische Angabe: von Gätke gesammelt (Dalla Torre 1889, 1955 in Gärten (Christiansen & Kohn 1958), Fanggarten (Hebbel 2021)
	Verbascum blattaria L.	Königskerze, Schaben-	U	verwildeter Vorgarten Oberland
	Verbascum nigrum L.	Königskerze, Schwarze		NO-Land, Wegrand, mehrere Ex. (Hebbel seit 2017), Garten Oberland (cv. 'Album', auch fälschlich als V. chaixii im Handel), Garten Oberland
	Verbascum phoeniceum L.	Königskerze, Violette	K	historische Angabe: von Gätke in einem Garten gefunden (Dalla Torre 1889 und Knuth 1899)
	Verbascum thapsus L.	Königskerze, Kleinblütige		historische Angabe: von Gätke gesammelt (Dalla Torre 1889 und Knuth 1899), Düne Friedhof, neue Bungalow-Siedlung, auch Einkreuzungen (Hebbel 2019), Vorgarten Unterland
	Verbena bonariensis L.	Eisenkraut, Patagonisches	K	Kleingarten
	Verbena x hybrida hort. ex Groenland & Rümpler	Eisenkraut, Hybrid-	K	Oberland (Hebbel 2022)
	Verbena rigida Spreng.	Eisenkraut, Steifes	K	Vorgarten Oberland, mehrfach kultiviert (Hebbel seit 2019)
	Veronica agrestis L.	Ehrenpreis, Acker-		historische Angabe: Hallier (1863), zuletzt 1983/84 (Walbrun 1985)
erg	Veronica arvensis L.	Ehrenpreis, Feld-		historische Angaben: schon bei Hoffmann 1829, jedoch von Hallier 1863 nicht mehr gefunden, Pflanzkübel Dünenrestaurant , Oberland Gätkestraße (Hebbel 2020), Promenade, Düne Plattenweg (Hebbel 2023), zahlreich auf dem Museumshof (Hebbel 2025)
	Veronica beccabunga L.	Ehrenpreis, Bach-	K	Vorgartenteich Oberland
	Veronica brachysiphon (Summerh.) Bean	Strauchehrenpreis, Kurzähriger	K	Friedhof
	Veronica chamaedrys L.	Ehrenpreis, Gamander-		frühere Angabe: Christiansen & Kohn 1958
	Veronica chathamica Buchanan (Hebe chathamica (Buchanan) Cockayne & Allan	Strauchehrenpreis, Chatham-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "überstand die ersten Winter gut, weitere 7 Hebe-Arten (...) hielten sich meistens nicht"
	Veronica cupressoides Hook f. (Hebe cupressoides (Hook. F.) Andersen	Strauchehrenpreis, Zypressen-		historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck 1910 " Litt im ersten Winter, erholte sich dann wieder"
	Veronica hederifolia agg.	Ehrenpreis, Efeublättriger (Sammelart)		historische Angabe: nur Hallier 1863
erg	Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia	Ehrenpreis, Efeublättriger- (i.e.S)		sicher nur am Siemensplatz im Unterland, NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2021), Vorgarten Unterland
	Veronica odora Hook f. (Veronica buxifolia Benth.)	Strauchehrenpreis, Buchsblättriger		Vorgärten

	Veronica officinalis L.	Ehrenpreis, Echter	K	Oberland, Pflanztrog (Hebbel 2019, 2020), ehemals auch Vorgarten
erg	Veronica persica Poir.	Ehrenpreis, Persischer	U	frühere Angabe: (Christiansen & Kohn 1958) Unterland, Pflanzkasten, Oberland Gätkestraße, Zugang Vogelwarte (Hebbel 2025)
	Veronica polita Fries	Ehrenpreis, Glänzender	+	historische Angaben: nach Hallier (1863) "gemein auf den Aeckern des Oberlandes" und mit V. agrestis "Mittelformen hervorbringend", noch von Ascherson (1900)
	Veronica rakaiensis J. B. Armstr. [Hebe rakaiensis (J. B. Armstr.) A. Wall]	Strauchehrenpreis, Rakais- (Rakais Hebe)	K	Cultivare inVorgärten
	Veronica repens Clarion ex DC.	Ehrenpreis, Kriechender	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "kräftig entwickelt"
neu	Veronica salicifolia G. Forst.	Strauchveronica, Weidenblättrige	K	Vorgarten Unterland
erg	Veronica serpyllifolia L.	Ehrenpreis, Thymian-		historisch seit Hallier (1863: 14) , Rasen im Friedhof, am Binnenhafen (Hebbel 2022)
	Veronica speciosa R.Cunn. ex A.Cunn., [Hebe speciosa (R.Cunn.) ex A. Cunn.] Andersen]	Strauchehrenpreis, Prächtiger	K	in Hecken
erg	Veronica sublobata M.A.Fisch.	Ehrenpreis, Hecken-		BAH-Wäldchen, Wobau-Treppe (Hebbel 2021), Friedhof Oberland (Hebbel 2022), vorherrschend auf Helgoland
erg	Veronica teucium L.	Ehrenpreis, Großer		Hang oberhalb Sportplatz (Hebbel seit 2017), Kleingarten
erg	Viburnum carlesii Hemsl. var. carlesii	Schneeball, Koreanischer	K	Oberland, acht Exemplare vor Ämtergebäude, Rathaus Unterland
	Viburnum cotinifolium D.Don	Schneeball, Indischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
	Viburnum japonicum (Thunb.) Spreng.	Schneeball, Japanischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
	Viburnum lantana L.	Schneeball, Wolliger	K, U	historische Angabe: Dalla Torre 1889 "kultiviert" (Adolphi 2008) nennt zwei Funde am Jägersteig, seitdem deutliche Zunahme, am Falm, am Kringel Sämlinge, gepflanzt in Hecken des Unterlandes, Mittelland (Hebbel 2019)
	Viburnum macrocephalum Fortune	Schneeball, Chinesischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
	Viburnum awabuki K. Koch	Schneeball, Süßer-Awabuki-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
erg	Viburnum opulus L.	Schneeball, Gewöhnlicher	U	Vogelwarte, Vorgarten Unter- und Oberland , Mittelland (Hebbel 2019), Große Treppe, Düne, durch Kaninchen stark verbissen, häufig Sämlinge im Mittelland, Gärten, historische Angabe: Dalla Torre 1889 "angepflanzt"
	Viburnum plicatum Thunb. cv. 'Summer Snowflake'	Schneeball, Japanischer	K	Hecke vor Kleingarten, 2021 gepflanzt
	Viburnum tinus L.	Schneeball, Lorbeerblättriger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	Vicia angustifolia L.	Wicke, Schmalblättrige Futter-		historische Angaben: Hallier 1863, von Brody gesammelte Pflanzen (Knuth 1899 als Vicia angustifolia All. hat Ascherson 1900 als Vicia atropurpurea angesehen, Südgelände (Hebbel), Wegrund NO-Gelände zwischen Wasserwerk und Fußballplatz (Kruse und Jage 2014), Vogelwarte, Invasorenpfad (Hebbel 2021), Norderfalm
	Vicia benghalensis L. (Vicia atropurpurea Desf.)	Wicke, Purpur-	+	historische Angabe: die von Brody gesammelte Pflanze und von Knuth 1899 als Vicia angustifolia bezeichnet, revidierte Ascherson 1900 zu Vicia atropurpurea (Ascherson)
erg	Vicia cracca L.	Wicke, Gewöhnliche Vogel-		historisch seit Hallier (1863: 15) . NO-Land, Kompostplatz, Friedhof (Hebbel 2018), Hafengelände

	<i>Vicia faba</i> L.	Ackerbohne, Saubohne	K	historische Angabe: Ascherson 1900 zitiert aus H.H. Schwerin 1896): Helgoland. Historisk-geografisk undersökning, wonach in Rantzaus "Cimbricae Chersonesi descriptio nova" ein Hinweis auf den Anbau von Erbsen und Saubohnen auf Helgoland im 16. Jh. steht
erg	<i>Vicia lathyroides</i> L.	Wicke, Platterbsen-		1983/84 auf der Düne (Walbrun 1985), P. A. Slim 2015, 2023 (E. Müller pers. Mitt.), nahe Flughafen (Hebbel 2025) , NO-Land am Sportplatz (Hebbel 2024)
	<i>Vicia lens</i> (L.) Coss. & Germ. (<i>Lens culinaris</i> Medik.)	Linse	+	noch 1953 (Christiansen & Kohn 1958)
	<i>Vicia lentoides</i> (Ten.) Coss. & Germ. (<i>Lens nigricans</i> (M. Bieb.) Godr.	Linse, Schwarzwerdende		irrtümlich ?, Walbrun 1985 zitiert für diese Art Christiansen & Kohn 1958. Dort allerdings nur eine Angabe zu <i>Lens culinaris</i>
	<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Wicke, Ungarische	+	historische Angabe: Ascherson 1900 bezieht sich womöglich auf subsp. <i>striata</i> "
	<i>Vicia pannonica</i> Crantz subsp. <i>striata</i> (M. Bieb.) Nyman	Wicke, Gestreifte		historische Angabe: Junge 1913b
	<i>Vicia sativa</i> L. (<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>)	Wicke, Futter-		historische Angaben: Hallier 1863, gesammelt von Gätke und Brody (Knuth 1899) "auf Haferfeldern verwildert
	<i>Vicia segetalis</i> Thuill. (<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak)	Wicke, Saat-Futter-, Korn-		Magerassen, NO-Land, Mittelland Nordhang ,am Leuchtturm (Hebbel 2023)
	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Wicke, Schmalblättrige		erstmal Flor. Kart. Pinneberg 2015, 1 großer Bestand NO-Land 2018, 2021, großer Trupp, dort auch vermutl. Bastard mit <i>Vicia cracca</i> , hinter dem Wasserwerk, Südhafengelände (Rickner-Bode-Wai), breitet sich aus
	<i>Vicia villosa</i> Roth	Wicke, Zottige	+	historische Angabe: Ascherson 1900
	<i>Vinca difformis</i> Pourr.	Immergrün, Mittleres	K, U	2006 "subspontan in Gärten des Unterlandes(...) einmal am Weg zur Gartenabfalldeponie" (Adolphi 2008), in Vorgärten und unbeständig verwildert
	<i>Vinca major</i> L.	Immergrün, Großes	K, U	Friedhof / Vorgärten, verwildert
	<i>Vinca minor</i> L.	Immergrün, Kleines	K, U	Baumscheibe Oberland, Gärten
	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Schwalbenwurz, Weiße	+	historische Angabe: auf der Düne (Hallier 1863): "wahrscheinlich mit dem Reisig eingeschleppt"
erg	<i>Viola arvensis</i> Murray	Siefmütterchen, Acker-	U	historische Angabe: Dalla Torre 1889, Wiederfund: einige Pflanzen an der Vogelwarte (Hebbel 2021), Kurpromenade (Hebbel 2025)
	<i>Viola canina</i> L.	Veilchen, Hunds-	+	historische Angabe: Düne (Ascherson 1900), noch 1983/84 auf dem Oberland (Walbrun 1985)
	<i>Viola odorata</i> L.	Veilchen, März-	U	Oberland, Hingstgars (Hebbel 2020), Vorgärten, Pflasterfugen, Hecken
	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	Veilchen, Wald-	U	Vorgärten Unter- und Oberland, Friedhof, BAH-Wäldchen, Große Treppe,
	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Veilchen, Hain-	U	verwild. Garten Oberland, Friedhof, V. <i>bavaricus</i> nicht gesichert (Hebbel 2022)
	<i>Viola riviniana</i> Rchb. cv. 'Purpureum' (<i>Viola labradorica</i> hort., non Schrank)	Veilchen, Purpur-Hain-; Falsches Labradorveilchen	K, U	Rasen im Friedhof, Pflasterfugen Unterland (Hebbel 2021). Vorgarten, Pflasterfugen, rote Gartenform von V. <i>riviniana</i> , aus Nord-Amerika stammend. Evtl. doch V. <i>labradorica</i> !
neu	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt	Veilchen, Sand-	-	historische Angabe von Hallier (1863: 13), bereits von Dalla Torre (1889: 8) bezweifelt, von Ascherson als V. canina erkannt (auch Halliers ausführliche Beschreibung spricht für V. canina)
	<i>Viola suavis</i> M.Bieb.	Veilchen, Blau-	U	BAH (Asmus), bestätigt
	<i>Viola tricolor</i> L.	Stiefmütterchen, Wildes	U	historische Angabe: Hallier 1863, Vorgarten Unterland
	<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>amotropa</i> Wittr.(<i>Viola tricolor</i> var. <i>maritima</i> Schweigg. ex K.G. Hagen)	Stiefmütterchen, Dünen-		1953 Düne (Christiansen & Kohn 1958)
	<i>Viola ×williamsii</i> Wittr. (<i>Viola cornuta</i> L. × V. <i>wittrockiana</i> Gams ex Nauenb. & Buttler; <i>Viola cornuta</i> hort.)	Hornveilchenbastarde	K, U	Vorgärten, Pflasterfuge Unterland, echtes V. <i>cornuta</i> nicht vorhanden,
	<i>Viola wittrockiana</i> Gams ex Nauenb. & Buttler	Stiefmütterchen, Garten-	K,U	auch verwildert, Pflasterfugen Ober- und Unterland, auch Wittrockiana-Hybriden darunter
	<i>Vitis vinifera</i> L.	Weinrebe, Edle	K	Hauswand der Vogelwarte, Hauswand Unterland, Straßenrand im Oberland, Kleingarten Oberland, Dünen-Restaurant

	Washingtonia filifera (Rafarin) H. Wendl. ex de Bary	Washingtonpalme, Kalifornische	K	beim Heizkraftwerk, abgestorben
erg	Washingtonia filifera (Rafarin) H. Wendl. ex de Bary H. Wendl. Ex des Bary var. sonorae (S. Watson) M.E. Jones	Washingtonpalme, Mexikanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: 1908 abgestorben, am E-Werk 2004, nicht mehr vorhanden
	Weigelia florida (Bunge) A.DC.	Weigelia, Liebliche	K	historische Angabe: Hallier 1863, Garten Unterland, Kleingarten Oberland, Vorgarten Oberland
	Wisteria floribunda (Willd.) DC.	Blauregen, Japanischer	K	Hauswand Unterland
	Wisteria sinensis (Sims) Sweet	Blauregen, Chinesischer	K	hist.: Garten und Versuchsgarten Kuckuck: "keine üppige Entfaltung"
	Xanthium strumarium L.	Spitzklette, Gewöhnliche		Christiansen & Kohn 1952 -56
	Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev [Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews]	Strohblume, Garten-	K	Vorgarten Unterland
	Yucca filamentosa L.	Palmlilie, Fädige	K	Vorgarten Unterland, ob Bastard mit folgender? Hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "prächtige Blüte"
	Yucca flaccida Haw.	Palmlilie, Schlaffe	K	vereinzelt in Gärten (Jäck 2011)
erg	Yucca gigantea Lem. (Yucca elephantipes Regel ex Trel.)	Palmlilie, Riesen-	K	Kleingarten Oberland, 2019 abgestorben, 1 Ex. hinter Lagerhallen der Düne, nur etwas lädiert
erg	Yucca gloriosa L.	Palmlilie, Kerzen-	K	vereinzelt ausgepflanzt, meist cv. variegata, ein recht kräftiges Exemplar im Mittelland (beim Fußweg durch den Sprengkrater), hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich lange Zeit". Hierbei handelte es sich um Yucca treculeana
	Yucca gloriosa L. var. tristis Carrière (Yucca recurvifolia Salisb.)	Palmlilie, Trauer-	K	vereinzelt in Gärten des Ober- und Unterlandes, J.-Krüss-Schule, sehr großes, verzweigtes Ex. im Kurpark
	Yucca treculeana Carrière (Yucca recurvata Carrière)	Palmlilie, Bajonett-	K	Kuckuck 1910 "hielt sich lange Zeit"
	Zannichellia palustris L.	Teichfaden, Sumpf-		flächendeckend in Weiher der Düne, 2021 wieder Zunahme, historisch: Beleg NHG von vor 1862, Dr. Johann Friedrich Laurer
	Zantedeschia elliottina (W. Watson) Engl	Calla, Zimmer-	K	Vorgarten Oberland, Kurpark (det. Hebbel)
	Zea mays L.	Mais	K	Kleingarten Oberland, Vorgarten Unterland (Ziermais)
erg	Zostera marina L.	Seegras, Gewöhnliches		letztmals 1975 auf Flößen im NO-Hafen (J. W Markham & I. M. Munda, 1977) , Düne angespült (Panknin 1935, HERB B) , Verlust einer kleinen Seegraswiese durch Aufspülung (1928 - 36) des NO-Landes , historisch: Hallier 1861 und 1863 " In tiefem Wasser auf sandigem Meeresboden", keineswegs häufig (Reinke 1891), Papperitz 1848 (Herb. D)
erg	Zostera noltii Hornem.	Seegras, Zwerg-		historische Angabe: Hallier 1861, "angeschwemmt"
				.